Vreme: 01.10.2025 15:35
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/torlak-prvi-put-proizveo-sve-potrebne-vakcine-protiv-gripa-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Istorijski iskorak za Srbiju! "TORLAK" PRVI PUT PROIZVEO SVE POTREBNE VAKCINE PROTIV GRIPA Ugovoreno 332.340 doza CEPLJENJE POČINJE 6. OKTOBRA




Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologuju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić izjavila je danas da je ovaj institut prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije.

Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju, navela je Kisićeva. Ona je zahvalila zaposlenima na ovom institutu na doprinosu da se postigne ovaj uspeh. "Ponosna sam na sve zaposlene Instituta "Torlak", koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da ostvarimo ovaj rezultat od nacionalnog značaja. Hvala svima koji veruju u naš rad - nastavljamo zajedno ka još većim dostignućima", poručila je Kisić na Instagram profilu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, a za sezonu 2025/2026. planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Oni su naveli da trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Dodaju da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve-tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci.

Vreme: 01.10.2025 15:38
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4189655-kisic-torlak-prvi-put-proizveo-sve-potrebne-vakcine-
Autori: E. S.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Kisić: Torlak prvi put proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa



Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologuju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić izjavila je danas da je ovaj institut po prvi put u svojoj.

Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologuju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić izjavila je danas da je ovaj institut po prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije. "Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju", navela je Kisić. Ona je zahvalila zaposlenima na ovom institutu na doprinosu da se postigne ovaj uspeh. "Ponosna sam na sve zaposlene Instituta Torlak, koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da ostvarimo ovaj rezultat od nacionalnog značaja. Hvala svima koji veruju u naš rad - nastavljamo zajedno ka još većim dostignućima", poručila je Kisić na Instagram profilu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, a za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Oni su naveli da trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Dodaju da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 01.10.2025 15:57
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/torlak-proizveo-sve-vakcina-protiv-gripa-za-odrasle/
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kisić: Prvi put u istoriji Torlak proizveo sve vakcine protiv gripa za odrasle

Darija Kisić je izjavila da je ovaj institut po prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odrasle.

0

Foto: Pixel-Shot/Shutterstock

Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologuju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić izjavila je da je ovaj institut po prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije.

Oglas

"Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju", navela je Kisić.


Ona je zahvalila zaposlenima na ovom institutu na doprinosu da se postigne ovaj uspeh.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, a za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa.

Oglas

Vreme: 01.10.2025 15:35
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/kisic-torlak-prvi-put-proizveo-sve-potrebne-vakcine-protiv-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kisić: Torlak prvi put proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa



BEOGRAD - Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologuju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić izjavila je danas da je ovaj institut po prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije.

"Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju", navela je Kisić. Ona je zahvalila zaposlenima na ovom institutu na doprinosu da se postigne ovaj uspeh. "Ponosna sam na sve zaposlene Instituta Torlak, koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da ostvarimo ovaj rezultat od nacionalnog značaja. Hvala svima koji veruju u naš rad nastavljamo zajedno ka još većim dostignućima", poručila je Kisić na Instagram profilu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, a za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Oni su naveli da trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Dodaju da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci. logo

Vreme: 01.10.2025 09:26
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/cj4y0kv80j0o/cyr
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi - BBC News na srpskom



Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi Autor fotografije, PA Podaci o članku Autor, Jelena Subin Funkcija, BBC novinarka Pre 1 sata Ležerno obučena, u belom raskopčanom mantilu, sa maskom na licu, koja je gotovo spala sa nosa, medicinska sestra u beogradskom domu zdravlja dugačkim štapićem uzimala je bris iz nosa. Posmatrala sam iz hodnika dok sam čekala na red kod lekara. "Pozitivni ste, javite se vašem izabranom doktoru", kratko je rekla muškarcu koji je stajao naspram mene. Dok je odlazio, hodnikom su odzvanjali kašalj i šmrcanje. Koronu smo možda zaboravili, ali ona nas nije. Skip Najčitanije and continue reading Najčitanije Zelenski: Ukrajina pogođena podlim ruskim napadom koji je trajao 12 sati Kako su Ukrajinci u Bosni spasili hiljade ljudi od masakra Učesnik humanitarne flotile ka Gazi iz Beograda: 'Spreman sam i na najgore' Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu End of Najčitanije U nedelji od 15. do 21. septembra registrovano je 197 slučajeva pozitivnih na koronu, od 927 testiranih, kažu u Institutu za javno zdravlje "Batut" za BBC na srpskom. Broj pozitivnih nalaza je za 27 odsto veći nego u drugoj nedelji septembra, dodaju. "Oborila me je kada sam najmanje očekivao. Svaka kost me je bolela, dok me je ne tako visoka temperatura lomila. "Korone se nisam ni setio, a onda mi je supruga donela kućni test koji je bio pozitivan", priča Dragan Mišković iz Pančeva, grada nedaleko od Beograda, za BBC na srpskom. Kaže da "kašlje skoro mesec dana i nikako da prestane". "Na momente mislim da sam imao tuberkolozu, a ne koronu", dodaje. Dugotrajni kovid: Hoće li nova studija pomoći u lečenju22 februar 2024 mRNK vakcine: Kako deluju i koje su njihove prednosti8 avgust 2025 Kovid-19: Pet godina kasnije, četiri pozitivne lekcije iz pandemije24 mart 2025 Koji su simptomi kovida? Kod većine pacijenata bolest je blaga do srednje teška i ne zahteva bolničko lečenje, kažu u "Batutu". Glavne su respiratorne tegobe. "Glavni simptomi kovida su jaki bolovi u grlu, nadražajni kašalj i bolovi u leđima i nogama. "Kod ovakvih kliničkih slika odmah radimo antigenski test u domu zdravlja", kaže Mirjana Miladinović, lekarka opšte prakse u Domu zdravlja "Palilula" u Beogradu, za BBC na srpskom. Simptomi se preklapaju sa trenutno prisutnim infekcijama, ali koronu prilično izdvaja ovih nekoliko problema, dodaje. "Temperatura nije obavezna, a i dalje ima onih pacijenata koji ostaju bez čula ukusa i mirisa, mada ni to nije više karakteristično za koronu", kaže. Šta se dešava u telu kada se zarazi korona virusom14 jul 2022 Misterija T-ćelija: Ljudi sa skrivenim imunitetom na korona virus28 jul 2020 Kako se simptomi kovida razlikuju kod nevakcinisanih i onih koji su primili dve ili više doza29 jun 2022 Autor fotografije, Reuters Testiranja i lečenje U "Batutu" kažu da se povećava broj testiranih ljudi. Testiranje je moguće u mnogim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, dodaju. "Ne rade sve ustanove testove za dokazivanje antigena (brze testove), već upućuju pacijente na testiranje PCR metodom u mikrobiološke laboratorije", navode u "Batutu". U beogradskom Domu zdravlja "Palilula" testiraju se svi pacijenti sa izraženim simptomima, kaže doktorka Miladinović. "Karakteristično je da se pozitivan rezultat može naći samo u prva tri dana, recimo. "Ako se pacijent javi kasnije, već petog dana ne može da se izoluje virus bez obzira što postoje simptomi", kaže Miladinović. Kod ranijih oblika korone ta pozitivnost na testovima je trajala duže, dodaje. Kao i ranije, kod korone je najbitnija izolacija pacijenata. Sada znatno kraće nego ranije, pa Miladinović kaže da je dovoljno pet do sedam dana. "Treba piti vitamine, više ne dajemo antivirotike ili neku drugu terapiju", dodaje doktorka. Kako se simptomi kovida menjaju sa svakim novim sojem29 januar 2024 Kakve su to nove FLiRT

Vreme: 01.10.2025 09:26
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/cj4y0kv80j0o/cyr
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi - BBC News na srpskom

---

varijante korona virusa11 jul 2024 'Dugotrajne prehlade' postoje kao što postoji dugotrajni kovid7 oktobar 2023 Pandemija Svetska zdravstvena organizacija (SZO) 11. marta 2020. proglasila je pandemiju kovida-19. Vlade su primenile do tada neviđene mere koje su izložile 2,6 milijardi ljude zaključavanjima, praktično ih držeći u prisilnim karantinima mesecima bez prestanka. Virus je doveo do više od 777 miliona zaražavanja i izazvao smrt više od sedam miliona ljudi, prema podacima SZO. Agencija Ujedinjenih nacija procenjuje da smrti povezane sa pandemijom sada iznose zapanjujućih 15 miliona, objavio je ranije BBC. Karantin u Vuhanu: 'Ne znamo istinu, ne pod ovim režimom'24 januar 2025 "Uništile su me": Irac posle primanja vakcine protiv kovida-1915 oktobar 2024 AstraZeneka povlači kovid vakcinu8 maj 2024 U Britaniji dva nova soja Ako se osećate loše, imate bol u grlu i temperaturu, verovatno ste se zarazili jednim od novih sojeva kovida koji cirkulišu ove jeseni, piše BBC. XFG, koji neki nazivaju Stratus, i NB.1.8.1, poznat kao Nimbus, sada su najčešće varijante koje se šire u Velikoj Britaniji, prema rečima zvaničnika. Stručnjaci kažu da ove varijante ne predstavljaju veću pretnju od prethodnih tipova kovida, niti da uzrokuju da se ljudi osećaju bolesnije. Ali genetske promene koje je virus stekao mogu da povećaju verovatnoću infekcija. Da li delotvornost vakcina protiv kovida vremenom slabi17 novembar 2021 Korona virus i imuni sistem - zagonetka za naučnike28 avgust 2020 Ljudi prirodno otporni na korona virus ključ za novu taktiku vakcinacije11 novembar 2021 Vakcina otišla u zaborav Interesovanje za vakcinom protiv kovida u Srbiji drastično je opalo. "Slab odziv ljudi na vakcinaciju, dok su još bile dostupne, jedan je od razloga što se u Srbiji više ne sprovodi", kažu u "Batutu". U jeku pandemije kovida-19, u Srbiji su bile odobrene četiri vrste vakcina: AstraZeneka, Fajzer, ruska Sputnjik i kineski Sinofarm. Prema zvaničnim podacima zdravstvenih vlasti, na sajtu vakcinacija.gov.rs, koji je poslednji put ažuriran 23. juna 2022., u Srbiji je izdato ukupno 8.534.688 doza vakcine. "Vakcina sada nema. "Preostalim vakcinama je istekao rok trajanja, a krajem oktobra bi trebalo da počne vakcinacija protiv sezonskog gripa, kaže doktorka Miladinović. BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE. Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Vreme: 01.10.2025 16:45
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/158865-vakcinacija-grip-srbija/
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ove godine od gripa štiti samo Torlakova vakcina: Objavljeno kada počinje imunizacija



Institut "Torlak" je prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne doze vakcine protiv sezonskog gripa za odraslu populaciju Institut "Torlak" je prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne doze vakcine protiv sezonskog gripa za odraslu populaciju

Getty © Europa Press News / Contributor

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje u ponedeljak, 6. oktobra. Za sezonu 2025/26 zdravstvene vlasti u Srbiji planirale su nabavku332.340 doza vakcina. Ove godine građane će od gripa štititi domaća Torlakova vakcina.

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" već nekoliko godina proizvodi trovalentne vakcine protiv virusa gripa. Međutim, uglavnom su se kupovale četvorovalentne vakcine iz uvoza, dok su zanemarljive količine nabavljane od domaćeg proizvođača.

Primera radi u sezoni 2023/24 godine država je nabavila364.500 doza grip vakcina i to iz uvoza 344.700 doza od holanske kompanije "Abot" i samo 19.800 doza Torlakovih vakcina.

U Institutu Torlak su tada govorili da imaju kapacitete da proizvedu, skladište i distribuiraju 500.000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, ali vakcine nacionalnog proizvođača nisu mogle da nađu put do punktova domova zdravlja.

Ove sezone slika se drastično promenila. IzInstituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštili su da je za sezonu 2025/2026. godine planirano i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcina protiv gripa. Dok su iz Instituta Torlak saopštili da su prvi put u svojoj istoriji proizveli sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije.

A post shared by Prof. dr Darija Kisić (@darijakisictepavcevic)

"Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju. Ponosna sam na sve zaposlene Instituta Torlak, koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da ostvarimo ovaj rezultat od nacionalnog značaja. Hvala svima koji veruju u naš rad - nastavljamo zajedno ka još većim dostignućima", napisala je na Instagramu v.d. direktora Instituta "Torlak" prof. dr Darija Kisić.

Inače, trovalentna vakcina protiv gripa, koju Torlak proizvodi, sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B virusa. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa.

Kisić: Torlakova vakcina protiv sezonskog gripa od sutra dostupna širom Srbije

Pogramom obavezne imunizacije u Srbiji definisane su kategorije koje mogu da dobiju grip vakcinu o trošku države. To su trudnice, stariji od 65 godina, deca starija od 6 meseci ukoliko imaju teška hronična oboljenja, članovi porodice osoba koje zbog svoje bolesti ne smeju da dobiju vakcinu, a jako su ugroženi ukoliko se razbole, zdravstveni radnici kao i svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima i ustanovama socijalno- zdravstvene zaštite.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci.

Epidemiolozisvake godine podsećaju da grip vakcine imaju različitu efikasnost prema uzrasnim

kategorijama, ali da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i smanjuje mogućnost komplikacija.

Vreme: 01.10.2025 18:38
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/veliki-korak-za-srbiju-institut-torlak-prvi-put-samostalno-proizveo-sve-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Veliki korak za Srbiju: Institut Torlak prvi put samostalno proizveo sve vakcine protiv sezonskog gripa



Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologuju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić izjavila je danas da je ovaj institut po prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije. -Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju, navela je Kisić. Ona je zahvalila zaposlenima na ovom institutu na doprinosu da se postigne ovaj uspeh. "Dok je lepo vreme oni znaju..." Medvedi prilaze kućama kao nikada pre: Evo šta se dešava na poznatoj srpskoj planini 01.10.2025. 15:43 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark -Ponosna sam na sve zaposlene Instituta Torlak, koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da ostvarimo ovaj rezultat od nacionalnog značaja. Hvala svima koji veruju u naš rad - nastavljamo zajedno ka još većim dostignućima, poručila je Kisić na Instagram profilu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, a za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Oni su naveli da trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Dodaju da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci. Izvor: Tanjug

Vreme: 01.10.2025 08:09
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/cj4y0kv80j0o/lat
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi - BBC News na srpskom



Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi Autor fotografije, PA Podaci o članku Autor, Jelena Subin Funkcija, BBC novinarka Pre 8 minuta Ležerno obučena, u belom raskopčanom mantilu, sa maskom na licu, koja je gotovo spala sa nosa, medicinska sestra u beogradskom domu zdravlja dugačkim štapićem uzimala je bris iz nosa. Posmatrala sam iz hodnika dok sam čekala na red kod lekara. "Pozitivni ste, javite se vašem izabranom doktoru", kratko je rekla muškarcu koji je stajao naspram mene. Dok je odlazio, hodnikom su odzvanjali kašalj i šmrcanje. Koronu smo možda zaboravili, ali ona nas nije. Skip Najčitanije and continue reading Najčitanije Da li su kurkuma, ljute papričice i drugi začini zaista dobri po zdravlje Ko je Dušan Alimpijević, novi selektor košarkaša Srbije Ko je Nebojša Pavković, general osuđen za ratne zločine na Kosovu Zakon o legalizaciji u Srbiji: Šta je predloženo i koje su nedoumice End of Najčitanije U nedelji od 15. do 21. septembra registrovano je 197 slučajeva pozitivnih na koronu, od 927 testiranih, kažu u Institutu za javno zdravlje "Batut" za BBC na srpskom. Broj pozitivnih nalaza je za 27 odsto veći nego u drugoj nedelji septembra, dodaju. "Oborila me je kada sam najmanje očekivao. Svaka kost me je bolela, dok me je ne tako visoka temperatura lomila. "Korone se nisam ni setio, a onda mi je supruga donela kućni test koji je bio pozitivan", priča Dragan Mišković iz Pančeva, grada nedaleko od Beograda, za BBC na srpskom. Kaže da "kašlje skoro mesec dana i nikako da prestane". "Na momente mislim da sam imao tuberkolozu, a ne koronu", dodaje. Dugotrajni kovid: Hoće li nova studija pomoći u lečenju22 februar 2024 mRNK vakcine: Kako deluju i koje su njihove prednosti8 avgust 2025 Kovid-19: Pet godina kasnije, četiri pozitivne lekcije iz pandemije24 mart 2025 Koji su simptomi kovida? Kod većine pacijenata bolest je blaga do srednje teška i ne zahteva bolničko lečenje, kažu u "Batutu". Glavne su respiratorne tegobe. "Glavni simptomi kovida su jaki bolovi u grlu, nadražajni kašalj i bolovi u leđima i nogama. "Kod ovakvih kliničkih slika odmah radimo antigenski test u domu zdravlja", kaže Mirjana Miladinović, lekarka opšte prakse u Domu zdravlja "Palilula" u Beogradu, za BBC na srpskom. Simptomi se preklapaju sa trenutno prisutnim infekcijama, ali koronu prilično izdvaja ovih nekoliko problema, dodaje. "Temperatura nije obavezna, a i dalje ima onih pacijenata koji ostaju bez čula ukusa i mirisa, mada ni to nije više karakteristično za koronu", kaže. Šta se dešava u telu kada se zarazi korona virusom14 jul 2022 Misterija T-ćelija: Ljudi sa skrivenim imunitetom na korona virus28 jul 2020 Kako se simptomi kovida razlikuju kod nevakcinisanih i onih koji su primili dve ili više doza29 jun 2022 Autor fotografije, Reuters Testiranja i lečenje U "Batutu" kažu da se povećava broj testiranih ljudi. Testiranje je moguće u mnogim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, dodaju. "Ne rade sve ustanove testove za dokazivanje antigena (brze testove), već upućuju pacijente na testiranje PCR metodom u mikrobiološke laboratorije", navode u "Batutu". U beogradskom Domu zdravlja "Palilula" testiraju se svi pacijenti sa izraženim simptomima, kaže doktorka Miladinović. "Karakteristično je da se pozitivan rezultat može naći samo u prva tri dana, recimo. "Ako se pacijent javi kasnije, već petog dana ne može da se izoluje virus bez obzira što postoje simptomi", kaže Miladinović. Kod ranijih oblika korone ta pozitivnost na testovima je trajala duže, dodaje. Kao i ranije, kod korone je najbitnija izolacija pacijenata. Sada znatno kraće nego ranije, pa Miladinović kaže da je dovoljno pet do sedam dana. "Treba piti vitamine, više ne dajemo antivirotike ili neku drugu terapiju", dodaje doktorka. Kako se simptomi kovida menjaju sa svakim novim sojem29 januar 2024 Kakve su to nove FLiRT varijante korona virusa11 jul 2024

Vreme: 01.10.2025 08:09
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/cj4y0kv80j0o/lat
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi - BBC News na srpskom

---

'Dugotrajne prehlade' postoje kao što postoji dugotrajni kovid7 oktobar 2023 Pandemija Svetska zdravstvena organizacija (SZO) 11. marta 2020. proglasila je pandemiju kovida-19. Vlade su primenile do tada neviđene mere koje su izložile 2,6 milijardi ljude zaključavanjima, praktično ih držeći u prisilnim karantinima mesecima bez prestanka. Virus je doveo do više od 777 miliona zaražavanja i izazvao smrt više od sedam miliona ljudi, prema podacima SZO. Agencija Ujedinjenih nacija procenjuje da smrti povezane sa pandemijom sada iznose zapanjujućih 15 miliona, objavio je ranije BBC. Karantin u Vuhanu: 'Ne znamo istinu, ne pod ovim režimom'24 januar 2025 "Uništile su me": Irac posle primanja vakcine protiv kovida-1915 oktobar 2024 AstraZeneka povlači kovid vakcinu8 maj 2024 U Britaniji dva nova soja Ako se osećate loše, imate bol u grlu i temperaturu, verovatno ste se zarazili jednim od novih sojeva kovida koji cirkulišu ove jeseni, piše BBC. XFG, koji neki nazivaju Stratus, i NB.1.8.1, poznat kao Nimbus, sada su najčešće varijante koje se šire u Velikoj Britaniji, prema rečima zvaničnika. Stručnjaci kažu da ove varijante ne predstavljaju veću pretnju od prethodnih tipova kovida, niti da uzrokuju da se ljudi osećaju bolesnije. Ali genetske promene koje je virus stekao mogu da povećaju verovatnoću infekcija. Da li delotvornost vakcina protiv kovida vremenom slabi17 novembar 2021 Korona virus i imuni sistem - zagonetka za naučnike28 avgust 2020 Ljudi prirodno otporni na korona virus ključ za novu taktiku vakcinacije11 novembar 2021 Vakcina otišla u zaborav Interesovanje za vakcinom protiv kovida u Srbiji drastično je opalo. "Slab odziv ljudi na vakcinaciju, dok su još bile dostupne, jedan je od razloga što se u Srbiji više ne sprovodi", kažu u "Batutu". U jeku pandemije kovida-19, u Srbiji su bile odobrene četiri vrste vakcina: AstraZeneka, Fajzer, ruska Sputnjik i kineski Sinofarm. Prema zvaničnim podacima zdravstvenih vlasti, na sajtu vakcinacija.gov.rs, koji je poslednji put ažuriran 23. juna 2022., u Srbiji je izdato ukupno 8.534.688 doza vakcine. "Vakcina sada nema. "Preostalim vakcinama je istekao rok trajanja, a krajem oktobra bi trebalo da počne vakcinacija protiv sezonskog gripa, kaže doktorka Miladinović. BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE. Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Vreme: 01.10.2025 05:05
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/pocinje-vakcinacija-protiv-sezonskog-gripa-1-10-2025
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa



Vakcinacija protiv sezonskog gripa počeće u Srbiji u subotu, 6. oktobra a u svrhu imunizacije planirano je 332.340 doza, saopštio je Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut".

Zdravlje

Izvor: Shutterstock

Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počeće u Srbiji u subotu, 6. oktobra a u svrhu imunizacije planirano je 332.340 doza, saopštio je Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut".

U saopštenju se navodi da je imunizacija obavezna za lica koja su u posebnom riziku od teških formi i komplikacija izazvanih gripom a u koje spadaju trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, lica starija od 65 godina i članovi porodica bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.

Dodaje se da se obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

"Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama", saopštio je Institut Batut.

Navodi se i da trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, "u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi".

U saopštenju piše i da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa.

"Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je vakcina protiv gripa "najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa" kao i da se može dati "istovremeno sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete".

Vreme: 01.10.2025 08:01
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/bbc/vesti/90600/koronavirus-u-srbiji-pacijenata-sve-vise-simptomi-blagi
Autori: Jelena Subin - BBC novinarka
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi



Ležerno obučena, u belom raskopčanom mantilu, sa maskom na licu, koja je gotovo spala sa nosa, medicinska sestra u beogradskom domu zdravlja dugačkim štapićem uzimala je bris iz nosa. Posmatrala sam iz hodnika dok sam čekala na red kod lekara. "Pozitivni ste, javite se vašem izabranom doktoru", kratko je rekla muškarcu koji je stajao naspram mene. Dok je odlazio, hodnikom su odzvanjali kašalj i šmrcanje. Koronu smo možda zaboravili, ali ona nas nije. U nedelji od 15. do 21. septembra registrovano je 197 slučajeva pozitivnih na koronu, od927 testiranih, kažu u Institutu za javno zdravlje "Batut" za BBC na srpskom. Broj pozitivnih nalaza je za 27 odsto veći nego u drugoj nedelji septembra, dodaju. "Oborila me je kada sam najmanje očekivao. Svaka kost me je bolela, dok me je ne tako visoka temperatura lomila. "Korone se nisam ni setio, a onda mi je supruga donela kućni test koji je bio pozitivan", priča Dragan Mišković iz Pančeva, grada nedaleko od Beograda, za BBC na srpskom. Kaže da "kašlje skoro mesec dana i nikako da prestane". "Na momente mislim da sam imao tuberkolozu, a ne koronu", dodaje. Kod većine pacijenata bolest je blaga do srednje teška i ne zahteva bolničko lečenje, kažu u "Batutu". Glavne su respiratorne tegobe. "Glavni simptomi kovida su jaki bolovi u grlu, nadražajni kašalj i bolovi u leđima i nogama. "Kod ovakvih kliničkih slika odmah radimo antigenski test u domu zdravlja", kaže Mirjana Miladinović, lekarka opšte prakse u Domu zdravlja "Palilula" u Beogradu, za BBC na srpskom. Simptomi se preklapaju sa trenutno prisutnim infekcijama, ali koronu prilično izdvaja ovih nekoliko problema, dodaje. "Temperatura nije obavezna, a i dalje ima onih pacijenata koji ostaju bez čula ukusa i mirisa, mada ni to nije više karakteristično za koronu", kaže. U "Batutu" kažu da se povećava broj testiranih ljudi. Testiranje je moguće u mnogim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, dodaju. "Ne rade sve ustanove testove za dokazivanje antigena (brze testove), već upućuju pacijente na testiranje PCR metodom u mikrobiološke laboratorije", navode u "Batutu". U beogradskom Domu zdravlja "Palilula" testiraju se svi pacijenti sa izraženim simptomima, kaže doktorka Miladinović. "Karakteristično je da se pozitivan rezultat može naći samo u prva tri dana, recimo. "Ako se pacijent javi kasnije, već petog dana ne može da se izoluje virus bez obzira što postoje simptomi", kaže Miladinović. Kod ranijih oblika korone ta pozitivnost na testovima je trajala duže, dodaje. Kao i ranije, kod korone je najbitnija izolacija pacijenata. Sada znatno kraće nego ranije, pa Miladinović kaže da je dovoljno pet do sedam dana. "Treba piti vitamine, više ne dajemo antivirotike ili neku drugu terapiju", dodaje doktorka. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) 11. marta 2020. proglasila je pandemiju kovida-19. Vlade su primenile do tada neviđene mere koje su izložile 2,6 milijardi ljude zaključavanjima, praktično ih držeći u prisilnim karantinima mesecima bez prestanka. Virus je doveo do više od 777 miliona zaražavanja i izazvao smrt više od sedam miliona ljudi, prema podacima SZO. Agencija Ujedinjenih nacija procenjuje da smrti povezane sa pandemijom sada iznose zapanjujućih 15 miliona, objavio je ranije BBC. Ako se osećate loše, imate bol u grlu i temperaturu, verovatno ste se zarazili jednim od novih sojeva kovida koji cirkulišu ove jeseni, piše BBC. XFG, koji neki nazivaju Stratus, i NB.1.8.1, poznat kao Nimbus, sada su najčešće varijante koje se šire u Velikoj Britaniji, prema rečima zvaničnika. Stručnjaci kažu da ove varijante ne predstavljaju veću pretnju od prethodnih tipova kovida, niti da uzrokuju da se ljudi osećaju bolesnije. Ali genetske promene koje je virus stekao mogu da povećaju verovatnoću infekcija. Interesovanje za vakcinom protiv kovida u Srbiji drastično je opalo. "Slab odziv ljudi na vakcinaciju, dok su još bile

Vreme: 01.10.2025 08:01
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/bbc/vesti/90600/koronavirus-u-srbiji-pacijenata-sve-vise-simptomi-blagi
Autori: Jelena Subin - BBC novinarka
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi

---

dostupne, jedan je od razloga što se u Srbiji više ne sprovodi", kažu u "Batutu". U jeku pandemije kovida-19, u Srbiji su bile odobrene četiri vrste vakcina: AstraZeneka, Fajzer, ruska Sputnjik i kineski Sinofarm. Prema zvaničnim podacima zdravstvenih vlasti, na sajtu vakcinacija.gov.rs, koji je poslednji put ažuriran 23. juna 2022., u Srbiji je izdato ukupno 8.534.688 doza vakcine. "Vakcina sada nema. "Preostalim vakcinama je istekao rok trajanja, a krajem oktobra bi trebalo da počne vakcinacija protiv sezonskog gripa, kaže doktorka Miladinović. BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE. Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Vreme: 01.10.2025 15:23
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/189957/torlak-proizveo-vakcine-protiv-gripa-za-srbiju/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Kisić: Torlak prvi put proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa



Ona je zahvalila zaposlenima na ovom institutu na doprinosu da se postigne ovaj uspeh,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologuju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić izjavila je danas da je ovaj institut po prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije. "Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju", navela je Kisić. Ona je zahvalila zaposlenima na ovom institutu na doprinosu da se postigne ovaj uspeh. "Ponosna sam na sve zaposlene Instituta Torlak, koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da ostvarimo ovaj rezultat od nacionalnog značaja. Hvala svima koji veruju u naš rad - nastavljamo zajedno ka još većim dostignućima", poručila je Kisić na Instagram profilu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, a za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Oni su naveli da trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Dodaju da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci.

Vreme: 01.10.2025 17:20
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/418740/torlak-proizveo-sve-vakcine-protiv-gripa-za-odrasle-u-srbiji-
Autori: Redakcija 24sedam
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: "Torlak" proizveo sve vakcine protiv gripa za odrasle u Srbiji - istorijski uspeh domaće medicine



"Torlak" proizveo sve vakcine protiv gripa za odrasle u Srbiji - istorijski uspeh domaće medicine

Vršilac dužnosti direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" prof. dr Darija Kisić saopštila je danas da je ovaj institut prvi put u svojoj istoriji proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju u Srbiji. - Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju - istakla je Kisić. Ona je uputila zahvalnost zaposlenima na Institutu, naglašavajući njihov ključni doprinos. - Ponosna sam na sve zaposlene Instituta Torlak, koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da ostvarimo ovaj rezultat od nacionalnog značaja. Hvala svima koji veruju u naš rad - nastavljamo zajedno ka još većim dostignućima - poručila je Kisić na Instagramu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" juče je saopštio da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon što vakcine budu distribuirane na punktovima u domovima zdravlja. Za sezonu 2025/2026. ugovoreno je ukupno 332.340 doza vakcine. Kako je precizirano, trovalentna vakcina sadrži dva tipa A i jedan tip B virusa gripa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2025/2026. Četvorovalentna vakcina, pak, obuhvata dva tipa A i dva tipa B virusa. Za razvoj zaštite neophodno je od dve do tri nedelje nakon vakcinacije, dok postvakcinalni imunitet traje od šest do 12 meseci, u zavisnosti od osobe. Bonus video: Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 02.10.2025 13:21
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-vakcinacija-protiv-sezonskog-gripa-od-6-oktobra/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut": Vakcinacija protiv sezonskog gripa od 6. oktobra



Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje 6. oktobra, nakon distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa, navedeno je na sajtu Instituta. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija osoba u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, osobe starije od 65 godina, kao i članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. I za zaposlene u zdravstvenim ustanovama obavezna je imunizacija protiv gripa. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinišu se osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima, kao i deca, omladina i stare osobe smeštene u socijalno-zdravstvenim ustanovama i osobe zaposlene u tim ustanovama. Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odlukom Evropske unije za sezonu 2025/2026. godine na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas. Ime * Komentar

Vreme: 02.10.2025 12:46
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VAKCINACIJA OD 6. OKTOBRA

VAKCINACIJA OD 6. OKTOBRAMesto: BEOGRADDatum: 02.10.2025.Izvor: FoNetVakcinacija protiv sezonskog gripa počinje 6. oktobra, nakon distribucije vakcine na punktovima za vakcinaciju u nadležnim zdravstvenim centrima, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic´ Batut".Za sezonu 2025/2026. Ukupno je planirano i obec´ano 332.340 doza vakcine protiv gripa ove godine, navodi se na veb-sajtu Instituta.U skladu sa Pravilnikom o programu obaveštavanja i preporuke imunizacije protiv određenih zaraznih bolesti, obavezna imunizacija se sprovodi za osobe sa posebnim rizikom od teških oblika i komplikacija gripa.To su trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim oboljenjima, osobe starije od 65 godina, kao i članovi porodice pacijenta koji su u povec´anom riziku od komplikacija. Vakcina je kontraindikovana.Imunizacija protiv gripa je obavezna za zaposlene u zdravstvenim ustanovama.Prema epidemiološkim indikacijama, vakcinišu se osobe koje žive i rade u gerontološkim centrima, kao i deca, mladi i starije osobe koje žive u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite i osobe koje u njima rade. ustanova.Trivalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa virusa gripa A i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odlukom Evropske unije za sezonu 2025/2026. godinu glavnih dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni, za koje se očekuje da mogu izazvati i sporadični i epidemijski grip u populaciji u narednoj sezoni.Kvadrivalentna vakcina protiv gripa sadrži dva virusa gripa tipa A i dva tipa B.Vreme potrebno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci. (kraj) vip/lč

Vreme: 02.10.2025 17:37
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/168161-vreme-je-za-vakcinu-protiv-gripa-kada-pocinje-vakcinacija-
Autori: Ivana Vuskovic
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kada počinje vakcinacija u našoj zemlji?



Vakcinu protiv gripa trebalo bi primiti u oktobru, oktobar je mesec za zaštitu budući da broj slučajeva obično počinje da raste u novembru.

Vakcinu protiv gripa trebalo bi primiti u oktobru, jer, prema rečima stručnjaka - oktobar je idealan mesec za zaštitu budući da broj slučajeva obično počinje da raste u novembru. Preporuke za grip se nisu promenile, jer grip je posebno opasan za osobe starije od 65 godina, trudnice, malu decu i ljude bilo kog uzrasta koji imaju hronične zdravstvene probleme, uključujući astmu, dijabetes, srčana oboljenja i slab imuni sistem. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da će vakcinacija protiv gripa za sezonu 2025/2026. godina otpočeti u ponedeljak, 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja. Za navedenu sezonu planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa, a to su lica koja su starija od šest meseci života sa određenim hroničnim poremećajima, lica starija od 65 godina, trudnice i članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. - Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama - navodi "Batut". Vakcina protiv gripa možda neće da blokira sve infekcije, ali dobro štiti i sprečava teške bolesti i hospitalizaciju, poručuju stručnjaci. Svake godine, između 290.000 i 650.000 ljudi širom sveta umre od respiratornih bolesti koje su u vezi sa sezonskim gripom, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Ove brojke obuhvataju smrtne slučajeve od infekcija donjih disajnih puteva, koje imaju veze sa gripom, i drugih komplikacija koje mogu da nastanu usled bolesti, posebno kod starijih osoba i osoba u zemljama u razvoju. Zabrinjavajući podatak je da od gripa umiru i deca. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su, na primer, da je prošle zime 280 mališana izgubilo život zbog komplikacija u vezi sa gripom. Skoro polovina nije imala prethodnih zdravstvenih problema, a oko 90 odsto njih nije bilo potpuno vakcinisano. Još jedna zabrinjavajuća vest koju prenosi CDC je da je više od 100 dece razvila retku komplikaciju gripa - upalu mozga koja može da dovede do napada, halucinacija ili čak smrti. I među njima je bilo vrlo malo njih koji su priminu vakcinu protiv gripa. Važno je da buduće majke shvate da težak slučaj gripa može da ih odvede u bolnicu ili da izazove prerano rođenje bebe, upozoravaju stručnjaci i naglašavaju da godine vakcinacije protiv gripa pokazuju da je ta preporuka bezbedna za majku i bebu. Zaštita vakcinom protiv gripa se prenosi i na novorođenčad, a odojčad koja su premlada za sopstvene vakcine su posebno osetljiva na grip. Visoke doze vakcina i one sa posebnim pojačivačem imuniteta namenjene su osobama starijim od 65 godina, ali ako ne mogu lako da dođu do nje, mogu da izaberu redovnu vakcinu protiv gripa za sve uzraste.

Vreme: 02.10.2025 17:37
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/168161-vreme-je-za-vakcinu-protiv-gripa-kada-pocinje-vakcinacija-
Autori: Ivana Vuskovic
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Kada počinje vakcinacija u našoj zemlji?



Vakcinu protiv gripa trebalo bi primiti u oktobru, oktobar je mesec za zaštitu budući da broj slučajeva obično počinje da raste u novembru.

Vakcinu protiv gripa trebalo bi primiti u oktobru, jer, prema rečima stručnjaka - oktobar je idealan mesec za zaštitu budući da broj slučajeva obično počinje da raste u novembru. Preporuke za grip se nisu promenile, jer grip je posebno opasan za osobe starije od 65 godina, trudnice, malu decu i ljude bilo kog uzrasta koji imaju hronične zdravstvene probleme, uključujući astmu, dijabetes, srčana oboljenja i slab imuni sistem. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da će vakcinacija protiv gripa za sezonu 2025/2026. godina otpočeti u ponedeljak, 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja. Za navedenu sezonu planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa, a to su lica koja su starija od šest meseci života sa određenim hroničnim poremećajima, lica starija od 65 godina, trudnice i članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. - Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama - navodi "Batut". Vakcina protiv gripa možda neće da blokira sve infekcije, ali dobro štiti i sprečava teške bolesti i hospitalizaciju, poručuju stručnjaci. Svake godine, između 290.000 i 650.000 ljudi širom sveta umre od respiratornih bolesti koje su u vezi sa sezonskim gripom, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Ove brojke obuhvataju smrtne slučajeve od infekcija donjih disajnih puteva, koje imaju veze sa gripom, i drugih komplikacija koje mogu da nastanu usled bolesti, posebno kod starijih osoba i osoba u zemljama u razvoju. Zabrinjavajući podatak je da od gripa umiru i deca. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su, na primer, da je prošle zime 280 mališana izgubilo život zbog komplikacija u vezi sa gripom. Skoro polovina nije imala prethodnih zdravstvenih problema, a oko 90 odsto njih nije bilo potpuno vakcinisano. Još jedna zabrinjavajuća vest koju prenosi CDC je da je više od 100 dece razvila retku komplikaciju gripa - upalu mozga koja može da dovede do napada, halucinacija ili čak smrti. I među njima je bilo vrlo malo njih koji su priminu vakcinu protiv gripa. Važno je da buduće majke shvate da težak slučaj gripa može da ih odvede u bolnicu ili da izazove prerano rođenje bebe, upozoravaju stručnjaci i naglašavaju da godine vakcinacije protiv gripa pokazuju da je ta preporuka bezbedna za majku i bebu. Zaštita vakcinom protiv gripa se prenosi i na novorođenčad, a odojčad koja su premlada za sopstvene vakcine su posebno osetljiva na grip. Visoke doze vakcina i one sa posebnim pojačivačem imuniteta namenjene su osobama starijim od 65 godina, ali ako ne mogu lako da dođu do nje, mogu da izaberu redovnu vakcinu protiv gripa za sve uzraste.

Vreme: 02.10.2025 12:41
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36724638/vakcinacija-od-6-oktobra.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vakcinacija od 6. oktobra

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje 6. oktobra, nakon distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

12:41 02. 10. 2025. FoNet | Leposava Čolić

BEOGRAD - Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje 6. oktobra, nakon distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa, navedeno je na sajtu Instituta.

U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija osoba u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa.(kraj) vip/lč/dj

Tagovi:

Vreme: 02.10.2025 17:37
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/168161-vreme-je-za-vakcinu-protiv-gripa-kada-pocinje-vakcinacija-
Autori: Ivana Vuskovic
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vreme je za vakcinu protiv gripa: Kada počinje vakcinacija u Srbiji, kome je potrebna i zašto




Vakcinu protiv gripa trebalo bi primiti u oktobru, oktobar je mesec za zaštitu budući da broj slučajeva obično počinje da raste u novembru.

Vakcinu protiv gripa trebalo bi primiti u oktobru, jer, prema rečima stručnjaka - oktobar je idealan mesec za zaštitu budući da broj slučajeva obično počinje da raste u novembru. Preporuke za grip se nisu promenile, jer grip je posebno opasan za osobe starije od 65 godina, trudnice, malu decu i ljude bilo kog uzrasta koji imaju hronične zdravstvene probleme, uključujući astmu, dijabetes, srčana oboljenja i slab imuni sistem. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da će vakcinacija protiv gripa za sezonu 2025/2026. godina otpočeti u ponedeljak, 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja. Za navedenu sezonu planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa, a to su lica koja su starija od šest meseci života sa određenim hroničnim poremećajima, lica starija od 65 godina, trudnice i članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. - Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama - navodi "Batut". Vakcina protiv gripa možda neće da blokira sve infekcije, ali dobro štiti i sprečava teške bolesti i hospitalizaciju, poručuju stručnjaci. Svake godine, između 290.000 i 650.000 ljudi širom sveta umre od respiratornih bolesti koje su u vezi sa sezonskim gripom, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Ove brojke obuhvataju smrtne slučajeve od infekcija donjih disajnih puteva, koje imaju veze sa gripom, i drugih komplikacija koje mogu da nastanu usled bolesti, posebno kod starijih osoba i osoba u zemljama u razvoju. Zabrinjavajući podatak je da od gripa umiru i deca. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su, na primer, da je prošle zime 280 mališana izgubilo život zbog komplikacija u vezi sa gripom. Skoro polovina nije imala prethodnih zdravstvenih problema, a oko 90 odsto njih nije bilo potpuno vakcinisano. Još jedna zabrinjavajuća vest koju prenosi CDC je da je više od 100 dece razvila retku komplikaciju gripa - upalu mozga koja može da dovede do napada, halucinacija ili čak smrti. I među njima je bilo vrlo malo njih koji su priminu vakcinu protiv gripa. Važno je da buduće majke shvate da težak slučaj gripa može da ih odvede u bolnicu ili da izazove prerano rođenje bebe, upozoravaju stručnjaci i naglašavaju da godine vakcinacije protiv gripa pokazuju da je ta preporuka bezbedna za majku i bebu. Zaštita vakcinom protiv gripa se prenosi i na novorođenčad, a odojčad koja su premlada za sopstvene vakcine su posebno osetljiva na grip. Visoke doze vakcina i one sa posebnim pojačivačem imuniteta namenjene su osobama starijim od 65 godina, ali ako ne mogu lako da dođu do nje, mogu da izaberu redovnu vakcinu protiv gripa za sve uzraste.

Vreme: 02.10.2025 14:09
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/190119/pocinje-vakcinacija-protiv-gripa/vest
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Počinje imunizacija protiv gripa: Vakcine stigle u domove zdravlja



Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje 6. oktobra, nakon distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa, navedeno je na sajtu Instituta. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija osoba u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, osobe starije od 65 godina, kao i članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. I za zaposlene u zdravstvenim ustanovama obavezna je imunizacija protiv gripa. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinišu se osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima, kao i deca, omladina i stare osobe smeštene u socijalno-zdravstvenim ustanovama i osobe zaposlene u tim ustanovama. Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odlukom Evropske unije za sezonu 2025/2026. godine na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci.

Vreme: 02.10.2025 11:57
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1123198/uskoro-krece-vakcinacija-protiv-gripa-ove-osobe-bi-
Autori: Suzana Trajkovic
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: USKORO KREĆE VAKCINACIJA PROTIV GRIPA Ove osobe bi obavezno trebale na imunizaciju



Vakcinacija protiv sezonskog gripa počeće u Srbiji u subotu, 6. oktobra a u svrhu imunizacije planirano je 332.340 doza, saopštio je Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut".

U saopštenju se navodi da je imunizacija obavezna za lica koja su u posebnom riziku od teških formi i komplikacija izazvanih gripom a u koje spadaju trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, lica starija od 65 godina i članovi porodica bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. Dodaje se da se obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. "Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama", saopštio je Institut Batut. Navodi se i da trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, "u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi". U saopštenju piše i da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. "Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone", stoji u saopštenju. Dodaje se da je vakcina protiv gripa "najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa" kao i da se može dati "istovremeno sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete". BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 03.10.2025 12:36
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2127930/privremeno-zabranjene-posete-u-klinickom-centru-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Korona virus nije istrebljen, niti će biti": Zabranjene posete pacijentima u Kliničkom centru Vojvodine



Privremeno zabranjene posete u Kliničkom centru Vojvodine

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine uvedena je privremena zabrana poseta pacijentima zbog povećanog broja respiratornih infekcija, uključujući korona virus, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije.

Foto:Youtube/printscreen/ZdravljeTV - Zvanični kanal

Slušaj vest

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine od danas je privremeno zabranjena poseta pacijentima zbog prevencije širenja respiratornih infekcija , saopšteno je iz ove ustanove.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Srbije, u vezi sa epidemiološkom situacijom, u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine se od danas uvodi privremena zabrana poseta pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija.

Podsetimo, u zdravstvenim ustanovama od početka septembra, prema zvaničnim podacima, sve je više zaraženih korona virusom.Prema rečima lekara, bilo je očekivano da u septembru skoči broj obolelih od kovida, jer je to virus koji je trajno "sa nama".

"Obolelih od korone biće u svakoj sezoni, narednih godina, kao i od gripa i drugih respiratornih virusa. Korona virus nije istrebljen, niti će biti. Ovo je očekivano stanje. Lekari su proteklih meseci upozoravali da će se korona ponovo pojaviti. Deca su krenula u školu, odrasli su na poslu, svi provodimo sve više vremena u zatvorenim prostorijama, pa je logično da virusi cvetaju. Pune su nam čekaonice, ali pacijenti su zaraženi različitim respiratornim virusima, ne samo koronom, a teško ih je razlikovati od alergije na ambroziju ili neke virusne infekcije, bez testiranja", objašnjava za Nova.rs dr Milena Popović, doktorka opšte prakse.

BONUS VIDEO.

02:27

Novi sloj Korona virusa pod nazivom "Stratus" širi se velikom brzinom! Simptomi zatekli i lekare: Evo kako ga prepoznati! Izvor:Kurir televizija

Vreme: 03.10.2025 02:00
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/10/privremena-zabrana-poseta-pacijentima-u-kcv-u/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Privremena zabrana poseta pacijentima u KCV-u

Univerzitetski klinički centar Vojvodine privremeno je uveo zabranu poseta pacijentima, koja važi od danas jer je u porastu respiratorna infekcija među građanstvom.

Kako navode iz ustanove, odluka je doneta po preporuci Instituta za javno zdravlje Srbije, zbog aktuelne epidemiološke situacije. Zabrana je uvedena radi sprečavanja širenja respiratornih infekcija i na snazi je Naslovna Politika Društvo i kultura Ekonomija i ekologija Novi Sad Sport Budi čovek, budi human Impresum Marketing PDF IZDANJA

Univerzitetski klinički centar Vojvodine privremeno je uveo zabranu poseta pacijentima, koja važi od danas jer je u porastu respiratorna infekcija među građanstvom.

Kako navode iz ustanove, odluka je doneta po preporuci Instituta za javno zdravlje Srbije, zbog aktuelne epidemiološke situacije. Zabrana je uvedena radi sprečavanja širenja respiratornih infekcija i na snazi je od petka, 3. oktobra.

Slične mere primenjuju i druge zdravstvene ustanove širom zemlje. Na primer, Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" u Somboru dozvoljava posetu samo jednom članu porodice, uz obavezno nošenje zaštitne maske.

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, u poslednjoj nedelji septembra zabeležen je porast slučajeva oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

magda 2025-10-03T13:03:01+02:0003. 10. 2025.|

PODELITE SA DRUGIMA!

Vreme: 03.10.2025 16:25
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9791304/zasto-je-bitno-vakcinisati-se-protiv-gripa
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: U domovima zdravlja u Srbiji od ponedeljka počinje besplatna vakcinacija: Ove grupe ljudi obavezno treba da se jave! Ovde je sve što treba da znate o vakcini



Vakcinacija protiv gripa počinje od ponedeljka na svim punktovima u domovima zdravlja širom Srbije, a planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza! Iako ovog virusa još nema, lekari kažu da je oktobar pravo vreme za imunizaciju s obzirom na to da su potrebne dve-tri nedelje da se stekne imunitet. Cepivo bi trebalo da prime trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, stariji od 65 godina, članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine, a obavezna vakcinacija se sprovodi i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, saopštio je Institut za javno zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu s preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2025/2026, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu izazvati kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa - objasnili su iz "Batuta" i naglasili da je ova vakcina najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da je sredina oktobra idealno vreme za vakcinaciju kako bi se stvorila reakcija organizma i pripremio odgovor na invaziju virusa gripa. - Treba da prođe i do mesec dana da organizam potpuno stekne otpornost i da, kad se pojavi grip, obično krajem novembra, može da se odbrani i da vakcinisani ne dožive influencu kao respiratornu infekciju. Problem kod ove vakcine je što ne daje imunitet na duže od godinu dana, pa je potrebno obnavljati ga, odnosno vakcinisati se svake sezone. Vrlo je značajna i daje najmanje nuspojava. U vrlo malo slučajeva može doći do lokalne reakcije ili se nakon vakcine pojavi stanje prehlade, kada osoba oseća grozničavo stanje i blagu temperaturu, ali to je zanemarljiv broj slučajeva - navodi dr Šehić. Ističe da je preporuka i da vakcinu prime i potpuno zdrave osobe, pa čak i one koje imaju problem s disajnim putevima. - Mogu je primiti i deca, jedino nije preporučljivo za osobe koje imaju narušen imunitet, koje su pod hemioterapijom, ali čak i da se vakcinišu, neće biti štete. Doktorka precizira i da vakcinisane osobe mogu da obole, ali da neće imati toliko jake simptome. - Većina vakcinisanih prođe sezonu bez gripa, a kod manjine se desi da dobije stanje slično gripu, ali bez nagle temperature, koja ide i do 40, bez kašlja ili malaksalosti, sa simptomima u blažoj formi, koji kraće traju, pa lakše ozdrave i lakše se oporave.

Vreme: 03.10.2025 12:43
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/vesti/privremeno-zabranjene-posete-pacijentima-u-klinickom-centru-vojvodine/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Privremeno zabranjene posete pacijentima u Kliničkom centru Vojvodine



Univerzitetski klinički centar Vojvodine uveo je privremenu zabranu posete pacijentima koja važi od danas. Ovo rade, kako navode, u skladu sa preporukom Institu

0
N1
Univerzitetski klinički centar Vojvodine uveo je privremenu zabranu posete pacijentima koja važi od danas.
Oglas
Ovo rade, kako navode, u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Srbije, a u vezi sa epidemiološkom situacijom, prenosi portal 021.rs .
Privremena zabrana uvodi se radi prevencije širenja respiratornih infekcija.
I druge zdravstvene ustanove u Srbiji ograničavaju ili zabranjuju posete. Tako je i somborska opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" ograničila posetu na jednog člana porodice, uz obavezno nošenje zaštitne maske.
Oglas
Prema poslednje izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji se odnosi na poslednju nedelju septembra, zabeležen je rastući trend oboljenja sličnih gripa i akutnih respiratornih infekcija.
PROČITAJTE I:

Vreme: 03.10.2025 12:18
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1562522/infekcija-se-siri-korona-divlja-po-beogradu-ogroman-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: INFEKCIJA SE ŠIRI, KORONA DIVLJA PO BEOGRADU, OGROMAN BROJ OBOLELIH PACIJENATA! Zatvaraju se BOLICE za posete!



U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine od danas je privremeno zabranjena poseta pacijentima zbog prevencije širenja respiratornih infekcija, saopšteno je iz ove ustanove.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Srbije, u vezi sa epidemiološkom situacijom, u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine se od danas uvodi privremena zabrana poseta pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija. Podetimo, u zdravstvenim ustanovama od početka septembra, prema zvaničnim podacima, sve je više zaraženih korona virusom. Prema rečima lekara, bilo je očekivano da u septembru skoči broj obolelih od kovida, jer je to virus koji je trajno "sa nama". "Obolelih od korone biće u svakoj sezoni, narednih godina, kao i od gripa i drugih respiratornih virusa. Korona virus nije istrebljen, niti će biti. Ovo je očekivano stanje. Lekari su proteklih meseci upozoravali da će se korona ponovo pojaviti. Deca su krenula u školu, odrasli su na poslu, svi provodimo sve više vremena u zatvorenim prostorijama, pa je logično da virusi cvetaju. Pune su nam čekaonice, ali pacijenti su zaraženi različitim respiratornim virusima, ne samo koronom, a teško ih je razlikovati od alergije na ambroziju ili neke virusne infekcije, bez testiranja", objašnjava za Nova.rs dr Milena Popović, doktorka opšte prakse. Bonus video: (Espreso)

Vreme: 03.10.2025 12:31
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/privremeno-zabranjene-posete-pacijentima-u-klinickom-centru-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Privremeno zabranjene posete pacijentima u Kliničkom centru Vojvodine



Univerzitetski klinički centar Vojvodine uveo je privremenu zabranu posete pacijentima, prenosi 021.rs.

Ovo rade, kako navode, u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Srbije, a u vezi sa epidemiološkom situacijom. Privremena zabrana uvodi se radi prevencije širenja respiratornih infekcija. Mera se uvodi od petka, 3. oktobra. I druge zdravstvene ustanove u Srbiji ograničavaju ili zabranjuju posete. Tako je i somborska opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" ograničila posetu na jednog člana porodice, uz obavezno nošenje zaštitne maske. Prema poslednje izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji se odnosi na poslednju nedelju septembra, zabeležen je rastući trend oboljenja sličnih gripa i akutnih respiratornih infekcija. Ime * Komentar

Vreme: 04.10.2025 14:28
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/419262/preporuka-lekara-o-vakcinaciji-koju-morate-cuti/vest
Autori: 24sedam
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Preporuka lekara koju morate čuti! Ovo su glavni razlozi da se vakcinišete



Stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda najavljuju da počinje sezona vakcinacije protiv sezonskog gripa. Po njima, najbolje je vakcinisati se mesec dana pre nego što se uobičajeno pojavljuje virus u cirkulaciji. Ove godine, po najavi v.d. direktorke Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Darija Kisić, građani će prvi imati priliku da prime domaću vakcinu protiv sezonskog gripa koju su proizveli stručnjaci ovog Instituta. - U Beogradu se virus najčešće otkriva u decembru ili januaru, a svoju maksimalnu aktivnost ispoljava u februaru ili martu. Najoptimalniji period kada treba da se vakcinišemo je oktobar, novembar i prva polovina decembra - navodi Gradski zavod. Iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra, nakon distribucije vakcina nadležnim domovima zdravlja, a za sezonu 2025/2026. godina planirano je 332.340 doza vakcine protiv gripa. Građani će primati trovalentnu vakcinu koja sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni. Dodaju da četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. - Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine, odnosno, sezone - navode iz "Batuta". Rizik od neželjene reakcije na vakcinu je vrlo mali i u toku višedecenijskog praćenja neželjenih reakcija u Gradskom zavodu za javno zdravlje navode da "nisu imali ni jednu reakciju sa trajnim posledicama". Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 05.10.2025 18:04
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/radio/radio-beograd-1/5799831/pocetak-vakcinacije-protiv-sezonskog-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Početak vakcinacije protiv sezonskog gripa



Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' saopštio je da će vakcinacija protiv sezonskog gripa otpočeti 6. oktobra. Planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Kakva je vakcina ove godine, koje tipove vrusa sadrži, kako će biti sprovedena vakcinacija, koje su prioritetne grupe, pitaćemo našu Dr Ivanu Begović Lazarević, načelnicu Jedinice za imunizaciju u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd.

Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije obeležava dve godine od pokretanja Projekta besplatne psihološke podrške za žrtve i porodice žrtava saobraćajnih nesreća. U protekle dve godine, ova vrsta pomoći obezbeđena je za više od pet stotina građana, a pruža se kroz besplatan SOS telefon 0800-085-087, veb sajt psiholoskapodrska.abs.gov.rs i mrežu licenciranih stručnjaka. Više o ovoj temi razgovaraćemo sa gostom - psihologom Nikolom Petrovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na dan emitovanja naše emisije počinje tradicionalna Dečja nedelja koju organizuju Prijatelji dece Srbije i koja traje do 12. oktobra. O sadržajima koji su planirani ove godine više ćemo saznati od Ive Eraković, izvršne direktorke ovog udruženja. Šesti Regionalni festival drame i pozorišta "Teatar na raskršću" počinje u Narodnom pozorištu u Nišu. Ove godine donosi nam predstave iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, a više detalja o programu preneće nam Spasoje Ž. Milovanović, direktor i selektor festivala. Urednik i voditelj Miša Stojiljković Probudite se uz Radio Beograd 1!

Vreme: 05.10.2025 08:05
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/sve-o-vakcinaciji-protiv-grupa-koja-pocinje-u-ponedeljak/
Autori: Autor: Sanja Radovanović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sve o vakcini protiv gripa, dve opcije na stolu: Ko mora da je primi, da li se zakazuje i plaća



U ponedeljak 6. oktobra počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa u svim domovima zdravlja, na vakcinalnim punktovima širom Srbije. Gađani svih uzrasta, besplatno, uz zdravstvenu knjižicu, mogu da prime vakcinu protiv gripa. Prilikom vakcinacije mogu da biraju - domaću "Torlakovu" trovalentnu ili uvoznu četvorovalentnu vakcinu. Lekari apeluju na one građane koji spadaju u rizične grupe, pre svega hronične bolesnike i trudnice, da se što pre vakcinišu. U ponedeljak 6. oktobra počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa u svim domovima zdravlja, na vakcinalnim punktovima širom Srbije. Gađani svih uzrasta, besplatno, uz zdravstvenu knjižicu, mogu da prime vakcinu protiv gripa. Prilikom vakcinacije mogu da biraju - domaću "Torlakovu" trovalentnu ili uvoznu četvorovalentnu vakcinu. Lekari apeluju na one građane koji spadaju u rizične grupe, pre svega hronične bolesnike i trudnice, da se što pre vakcinišu. Uoči prave jeseni i temperatura oko nule, pred sezonu epidemije gripa i drugih virusnih bolesti, lekari ističu da je važno da se vakcinišemo, posebno deca i stariji od 65 godina. Vakcina protiv virusa gripa je distribuirana svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, te tako svi građani mogu da od ponedeljka, 6. oktobra, prime svoju dozu vakcine protiv gripa. Posebno se savetuje građanima koji su u većem riziku, da prime vakcinu i protiv pneumokoka koja ih štiti od teških oblika zapaljenja pluća. Prema najavama Instituta "Dr Milan Jovanović Batut", za ovu sezonu planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. Ova vakcina preporučuje se svim građanima bez obzira na uzrast, međutim, najvažnija je za rizične grupe, kod kojih teži oblik gripa može biti opasan po život. Među njima su: - trudnice; -građani sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu); -hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju); -metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost…); -bubrežnom disfunkcijom; -malignim oboljenjima; -imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS); -oni kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva i organa/ili se pripremaju za presađivanje; -lica starija od 65 godina; -članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu dr Ivana Begović Lazarević naglašava za Nova.rs da su te osobe uvek u većem riziku da imaju težu kliničku sliku, posebno ukoliko imaju i neku pridruženu hroničnu bolest. "U riziku su i deca mlađa od dve godine koja još nemaju razvijene odbrambene sposobnosti i posebnu pažnju treba pokloniti toj grupi, odnosno, ukoliko postoji zaštita da se vakcinišu. U posebnom riziku su svi hronični, bilo kardiovaskularni, bilo plućni, svi oni koji imaju neku od hroničnih bolesti, koja im smanjuje imunitet, to može da bude i malignitet, gojaznost, dijabetes", objašnjava ona. Prema njenim rečima, i trudnice mogu da razviju tešku kliničku sliku i trebalo bi da se svake sezone vakcinišu protiv gripa. Dodaje da se obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Prema epidemiološkim indikacijama, vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama, kao i lica zaposlenih u tim ustanovama. Nakon vakcinacije, potrebno je da prođe dve do tri nedelje za sticanje imuniteta. Postvakcinalni imunitet, međutim, varira i traje od 6 do 12 meseci, zbog čega je potrebna vakcinacija svake godine. Takođe, i zbog variranja sojeva virusa gripa, koji se dešava tokom svake

Vreme: 05.10.2025 08:05
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/sve-o-vakcinaciji-protiv-grupa-koja-pocinje-u-ponedeljak/
Autori: Autor: Sanja Radovanović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sve o vakcini protiv gripa, dve opcije na stolu: Ko mora da je primi, da li se zakazuje i plaća

godine, odnosno sezone. Doktorka savetuje i da se građani koji su u većem riziku vakcinišu i protiv pneumokoka, teškog oboljenja pluća. "Vakcina je jako dobra, daje se samo u jednoj dozi i baš odlazak na vakcinaciju protiv gripa treba da se iskoristi i da svaki lekar pita svog pacijenta da li je možda prethodnih sezona primio tu vakcinu. Ukoliko nije, treba da se iskoristi", navodi sagovornica Nova.rs. Prema njenim rečima, vakcina protiv pneumokoka štiti od razvijanja pneumonije, ali i od invazivnih oblika pneumokokne bolesti, kao što su bakterijemija, prisustva bakterija u krvi, zapaljenja moždanih ovojnica, zapaljenje koštane srži… Sve su to, kaže, bolesti koje su vrlo ozbiljne i koje mogu da imaju i smrtni ishod. Pneumokokna vakcina se, navodi, prima jednom u životu, a dostupna je u svim domovima zdravlja tokom cele godine. U Srbiji je već godinama, i pored domaćeg proizvođača vakcina, moguće birati i stranu, uvoznu, četvorovalentnu. Ove godine četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i dva tipa B ovog virusa. Trovalentna vakcina protiv gripa, koju proizvodi Institut "Torlak", sadrži dva tipa A i jedan tip B virusa gripa. "Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja, razvija blaža klinička slika i sprečavaju moguće teže komplikacije. Kod navedenih kategorija stanovništva, koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešća je zapaljenja pluća)", kažu u Batutu. Osim u slučaju potvrđene privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati kod beba koje imaju više od 6 meseci, kada je u pitanju četvorovalentna, odnosno 18 godina života, kada je u pitanju navedena trovalentna vakcina, prema karakteristikama leka.

Vreme: 05.10.2025 13:22
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4191710-vakcinacija-protiv-sezonskog-gripa-pocinje-sutra-u-
Autori: D. J.
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje sutra u domovima zdravlja



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je ranije da će vakcinacija protiv sezonskog gripa za sezonu 2025/2026. godine početi u ponedeljak, 6. oktobra, nakon što vakcine budu distribuirane na vakcinalne punktove u nadležnim domovima zdravlja. Za predstojeću sezonu planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva, obavezna vakcinacija se sprovodi kod lica u posebnom riziku od teških oblika i komplikacija gripa. To su osobe starije od šest meseci sa određenim hroničnim oboljenjima, osobe starije od 65 godina, trudnice, kao i članovi porodice bolesnika kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. Obavezna vakcinacija se takođe sprovodi kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. "Batut" navodi da se, prema epidemiološkim indikacijama, vakcinacija preporučuje i kod osoba smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starijih lica u socijalno-zdravstvenim ustanovama, uključujući i osoblje koje u njima radi. Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa i jedan tip B virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odlukom EU, uzimajući u obzir sojeve dominantne u prethodnoj sezoni. Četvorovalentna vakcina uključuje dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme potrebno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon vakcinacije, dok postvakcinalni imunitet traje od šest do 12 meseci, što opravdava potrebu za godišnjom vakcinacijom, naročito zbog variranja sojeva virusa svake sezone. "Batut" podseća da se vakcina protiv gripa može dati istovremeno sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije kod osoba u posebnom riziku, pri čemu se vakcine primenjuju u različite ekstremitete. Vakcinacija protiv gripa i dalje ostaje najefektivniji i najbezbedniji način zaštite, kako individualne, tako i kolektivne, od sezonskog gripa. (Telegraf.rs)

Vreme: 06.10.2025 21:00
Medij: studiob.rs
Link: https://studiob.rs/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa/
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa

Počela imunizacija protiv sezonskog gripa

tanjug

Objavljeno: 06.10.2025. 11:17 Izmenjeno: 06.10.2025. 11:17

U Republici Srbiji je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) „Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da […]

U Republici Srbiji je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) „Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. „Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma… Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. „Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta „Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. „Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka „Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. „Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje", poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. „Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i preporučujemo da se građani imunizuju što pre", poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. „Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu", poručio je Bekić

Vreme: 06.10.2025 10:19
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/197350/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa/vest
Autori: TANJUG
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa



BEOGRAD - U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 06.10.2025 10:42
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/103421/vakcinacija-grip-srbija/vest
Autori: K1info
Teme: Vakcine i vakcinacija; Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: POČELA VAKCINACIJA PROTIV GRIPA U SRBIJI Za jednu grupu građana je obavezna, a evo kada je najbolje primiti (VIDEO)



U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. "Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. "Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. "Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. "Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje", poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. "Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i

Vreme: 06.10.2025 10:42
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/103421/vakcinacija-grip-srbija/vest
Autori: K1info
Teme: Vakcine i vakcinacija; Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: POČELA VAKCINACIJA PROTIV GRIPA U SRBIJI Za jednu grupu građana je obavezna, a evo kada je najbolje primiti (VIDEO)

preporučujemo da se građani imunizuju što pre", poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. "Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu", poručio je Bekić. BONUS VIDEO:

Vreme: 06.10.2025 12:00
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/zena/zdravlje/prva-vakcinacija-odraslih-u-srbiji-domacom-vakcinom-protiv-gripa-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Prva vakcinacija odraslih u Srbiji domaćom vakcinom protiv gripa: Premijera "Torlakove" vakcine za decu i odrasle



U Srbiji danas počinje vakcinacija protiv virusa gripa, a prvi put je za sve odrasle građane vakcinu proizveo Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak". Za decu od 6 meseci do 18 godina obezbeđena "Vxi grip" vakcina. "Tor Vax Flu" vakcina je namenjena odraslima, dok je "Vaxi grip" predviđena za decu. Vakcinacija se preporučuje osobama u većem riziku od teške kliniče slike. Za ovu sezonu, kako je prošle nedelje saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Pored "Toralkove" vakcine "Tor Vax Flu" za starije od 18 godine, obezbeđena je i vakcina "Vxi grip", za imunizaciju dece od napunjenih 6 meseci do 18 godina. Jaja vam mogu pomoći da SMRŠATE: Evo kada i kako ih jesti za najbolje rezultate 05.10.2025. 22:23 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Sadržaj "Torlakove" vakcine "Tor Vax Flu" Kako je objasnio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (GZZJZ) "Torlakova" vakcina Tor Vax Flu" je trovalentna i sadrži dva soja tipa A i jedan soj tipa B virusa gripa a njen sastav je: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus A/ Croatia/10136RV/2023 (H3N2) B/Austria/1359417/2021 - Vakcinacija trovalentnom vakcinom se sprovodi kod odraslih, starijih od 18 godina sa jednom dozom vakcine od 0,5 mililitara. Kontraindikacije za primenu trovalentne vakcine su preosetljivost na proteine jaja, perje, kokošje meso, ovalbumin, neomicin, Triton X 100 i betapropionlakton - objašnjavaju u GZZJZ Beograd. Sadržaj "Vaxi grip" vakcine za decu U vakcini "Vaxi grip" se nalaze četiri soja virusa gripa: A/ Victoria/4897/2022 (H1N1) A/ Thailand/8/2022 (H3N2) A/ Croatia/10136RV/2023 (H3N2) B/ Phuket/3073/2013 - Vakcinacija se sprovodi sa jednom dozom vakcine od 0,5 ml, osim kod dece koja se prvi put vakcinišu protiv gripa uzrasta od 6 meseci do 9 godina koja primaju dve doze u razmaku od mesec dana. Kontraindikacije za primenu ove vakcine je preosetljivost na jaja (ovalbumin, kokošiji proteini), neomicin, formaldehid ili oktosinol 9 - objašnjavaju u Zavodu. Darija Kisić: "Torlak" prvi put proizveo sve potrebne vakcine Vršilac dužnosti direktora Instituta Torlak" prof. dr Darija Kisić rekla je da je "prvi put u svojoj istoriji, Institut "Torlak" uspešno proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije. - Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju - napisaa je ona na svom Instagram profilu. Dodala je da je ponosna na sve zaposlene Instituta "Torlak", koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da se ostvari ovaj rezultat od nacionalnog značaja, i zahvalila se svim koji veruju u njihov rad. Vreme potrebno za sticanje imuniteta vakcinom protiv gripa Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 do3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta pokriva jednu sezonu. Zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake sezone i trajanja imuniteta, vakcinacija se sprovodi svake godine. Neželjene reakcije vakcine protiv gripa - Neželjene reakcije nakon vakcinacije vakcinom protiv gripa su uglavnom blage i povlače se unutar 1 do 3 dana. Najčešće su to: Crvenilo otok na mestu davanja vakcine bol na mestu davanja vakcine kod nekih se javlja glavobolja, bol u mišićima, groznica, umor ili mučnina Ko treba da se vakciniše protiv gripa? Aktivna imunizacija protiv gripa lica u posebnom rizku od teške kliničke slike i komplikacija sprovodi se kod: 1. Trudnica 2. Osobe starije od 6 meseci sa: hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu) hroničnim poremećajima KV (isključujući hipertenziju) metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost) bubrežnom disfunkcijom hemoglobinopatijom hroničnim neurološkim

Vreme: 06.10.2025 12:00
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/zena/zdravlje/prva-vakcinacija-odraslih-u-srbiji-domacom-vakcinom-protiv-gripa-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Prva vakcinacija odraslih u Srbiji domaćom vakcinom protiv gripa: Premijera "Torlakove" vakcine za decu i odrasle

poremećajima lica sa malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom); završenom transplantacijom tkiva i organa/tokom pripreme za transplantaciju 3. Osobe starije od 65 godina. 4. Članova porodice osoba u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i: kod osoba smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno - zdravstvenim ustanovama i kod osoba zaposlenih u tim ustanovama U cilju redukcije obolevanja i odsustvovanja s posla lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama tokom sezone gripa, ali i sprečavanja prenošenja virusa sa osoblja na pacijente, obavezno se svake sezone vakcinišu: zaposleni u ustanovama koji rade sa pacijentima koji su u visokom/posebnom riziku od komplikacija gripa, zaposleni u ustanovama koji rade sa pacijentima uzrasta preko 65 godina života, zaposleni koji boluju od hroničnih bolesti (kardiovaskularnih, plućnih, bubrežnih, metaboličkih, hemoglobinopatija, imunosupresija itd.), zaposlena u zdravstvenoj ustanovi koja je trudnica, kao i zaposleni u zdravstvenoj ustanovi koji pružaju usluge zdravstvene zaštite trudnicama. Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, često provetravanje prostorija i izbegavanje boravka u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj ljudi. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima. Ovo je NAJOPASNIJI slatkiš koji gotovo svakodnevno jedemo: Sadrži opasne metale koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje 05.10.2025. 19:53 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Šta je grip? Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Uobičajeni simptomi gripa Povišena telesna temperatura malaksalost glavobolja bol u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija iz nosa. Prevencija gripa Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji. Srbija Danas/Blic.rs

Vreme: 06.10.2025 10:32
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/702091/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija; dr Verica

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa



U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. "Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti, prenosi Tanjug. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. "Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. "Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. "Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje", poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. "Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i

Vreme: 06.10.2025 10:32
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/702091/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija; dr Verica

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa

preporučujemo da se građani imunizuju što pre", poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. "Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu", poručio je Bekić.

Vreme: 06.10.2025 10:53
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/91090/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa-u-domovima-
Autori: Tanjug
Teme: Vakcine i vakcinacija; Ministarstvo zdravlja; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa u domovima zdravlja



Vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri, navode iz Batuta.

U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina protiv sezonskog gripa, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. "Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. "Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. "Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. "Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje", poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. "Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da

Vreme: 06.10.2025 10:53
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/91090/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa-u-domovima-
Autori: Tanjug
Teme: Vakcine i vakcinacija; Ministarstvo zdravlja; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa u domovima zdravlja

---

je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i preporučujemo da se građani imunizuju što pre", poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. "Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu", poručio je Bekić.

Vreme: 06.10.2025 10:35
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa_1661959.html
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa



BEOGRAD - U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima.

Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. "Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. "Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. "Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. "Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje", poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. "Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u

Vreme: 06.10.2025 10:35
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa_1661959.html
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa

---

zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i preporučujemo da se građani imunizuju što pre", poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. "Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu", poručio je Bekić. Tanjug (Ana Paunković)

Vreme: 06.10.2025 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/sve-o-vakcinaciji-protiv-gripa-torlakova-i-vaxi-grip-vakcina-u-
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Prvi put u Srbiji vakcinacija odraslih protiv gripa domaćom, "Torlakovom" vakcinom: Tipovi virusa od kojih štiti ova i vakcina za decu



U Srbiji danas počinje vakcinacija protiv virusa gripa, a prvi put je za sve odrasle građane vakcinu proizveo Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak". Za decu od 6 meseci do 18 godina obezbeđena "Vxi grip" vakcina.

Za ovu sezonu, kako je prošle nedelje saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Pored "Toralkove" vakcine "Tor Vax Flu" za starije od 18 godine, obezbeđena je i vakcina "Vxi grip", za imunizaciju dece od napunjenih 6 meseci do 18 godina. Kako je objasnio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (GZZJZ) "Torlakova" vakcina Tor Vax Flu" je trovalentna i sadrži dva soja tipa A i jedan soj tipa B virusa gripa a njen sastav je: - Vakcinacija trovalentnom vakcinom se sprovodi kod odraslih, starijih od 18 godina sa jednom dozom vakcine od 0,5 mililitara. Kontraindikacije za primenu trovalentne vakcine su preosetljivost na proteine jaja, perje, kokošje meso, ovalbumin, neomicin, Triton X - 100 i betapropionlakton - objašnjavaju u GZZJZ Beograd. U vakcini "Vaxi grip" se nalaze četiri soja virusa gripa: Vakcina "Vaxi grip" je planirana za imunizaciju dece uzrasta od navršenih 6 meseci do 18 godine. - Vakcinacija se sprovodi sa jednom dozom vakcine od 0,5 ml, osim kod dece koja se prvi put vakcinišu protiv gripa uzrasta od 6 meseci do 9 godina koja primaju dve doze u razmaku od mesec dana. Kontraindikacije za primenu ove vakcine je preosetljivost na jaja (ovalbumin, kokošiji proteini), neomicin, formaldehid ili oktosinol 9 - objašnjavaju u Zavodu. Vršilac dužnosti direktora Instituta Torlak" prof. dr Darija Kisić rekla je da je "prvi put u svojoj istoriji, Institut "Torlak" uspešno proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju Srbije. - Ovo je istorijski iskorak i veliki javnozdravstveni uspeh za našu zemlju - napisaa je ona na svom Instagram profilu. Dodala je da je ponosna na sve zaposlene Instituta "Torlak", koji su svojim znanjem, stručnošću, predanim radom i nesebičnim zalaganjem omogućili da se ostvari ovaj rezultat od nacionalnog značaja, i zahvalila se svim koji veruju u njihov rad. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 do3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta pokriva jednu sezonu. Zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake sezone i trajanja imuniteta, vakcinacija se sprovodi svake godine. Neželjene reakcije nakon vakcinacije vakcinom protiv gripa su uglavnom blage i povlače se unutar 1 do 3 dana. Najčešće su to: Aktivna imunizacija protiv gripa lica u posebnom rizku od teške kliničke slike i komplikacija sprovodi se kod: 1.Trudnica 2.Osoba starije od 6 meseci života sa: 3. Osoba starije od 65 godina 4.Članova porodice osoba u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i: U cilju redukcije obolevanja i odsustvovanja s posla lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama tokom sezone gripa, ali i sprečavanja prenošenja virusa sa osoblja na pacijente, obavezno se svake sezone vakcinišu: Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, često provetravanje prostorija i izbegavanje boravka u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj ljudi. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa

Vreme: 06.10.2025 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/sve-o-vakcinaciji-protiv-gripa-torlakova-i-vaxi-grip-vakcina-u-
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Prvi put u Srbiji vakcinacija odraslih protiv gripa domaćom, "Torlakovom" vakcinom: Tipovi virusa od kojih štiti ova i vakcina za decu

kontaminiranim predmetima. Simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji. Krvna slika obolelih od virusa gripa

Vreme: 06.10.2025 10:31
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/419574/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa/vest
Autori: Tanjug
Teme: Ministarstvo zdravlja; Vakcine i vakcinacija; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa



U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa...

U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. - Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu - navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. - Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti - pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. - Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa - poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. - Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje - poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. - Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje

Vreme: 06.10.2025 10:31
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/419574/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa/vest
Autori: Tanjug
Teme: Ministarstvo zdravlja; Vakcine i vakcinacija; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa

epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i preporučujemo da se građani imunizuju što pre - poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. - Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu - poručio je Bekić. Bonus video: Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 06.10.2025 17:47
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/prevencija/170001/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa-lekar-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora;

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa: Lekar preporučuje ko bi sve trebalo da se vakciniše VIDEO



U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima.

Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za TV Prva da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. "Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. "Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. "Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka "Batuta". Opširnije pogledajte u video-prilogu.

Vreme: 06.10.2025 11:23
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36726208/vakcinacija-protiv-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Vakcinacija protiv gripa

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, nakon distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

11:23 06. 10. 2025. FoNet | Milena Vlajić

BEOGAD - Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, nakon distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja.

Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa, saopštio je ranije Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija osoba u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. (kraj) vip/mv/dj

Tagovi:

Vreme: 06.10.2025 10:56
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1124833/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa/vest
Autori: Anita Golubović
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr

Naslov: POČELA IMUNIZACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA! Evo kad je najbolji termin za vakcinaciju



U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. "Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. "Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. "Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. "Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje", poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. "Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i

Vreme: 06.10.2025 10:56
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1124833/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa/vest
Autori: Anita Golubović
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr

Naslov: POČELA IMUNIZACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA! Evo kad je najbolji termin za vakcinaciju

preporučujemo da se građani imunizuju što pre", poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. "Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu", poručio je Bekić. (Tanjug) BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 06.10.2025 11:46
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: VAKCINACIJA PROTIV GRIPA

VAKCINACIJA PROTIV GRIPA Mesto:BEOGRAD Datum:06.10.2025 Izvor:FoNet Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, nakon distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja. Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa, saopštio je ranije Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija osoba u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. U tu grupu spadaju trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, osobe starije od 65 godina, kao i članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine. Imunizacija protiv gripa obavezna je za zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Prema epidemiološkim indikacijama, vakcinišu se osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima, kao i deca, mladi i stare osobe smeštene u socijalno-zdravstvenim ustanovama i osobe zaposlene u tim ustanovama. Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i odlukom Evropske unije za sezonu 2025/2026. godine na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci. (kraj) vip/mv 11:20

Vreme: 06.10.2025 10:30
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4192082-pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa
Autori: E. K.
Teme: Ministarstvo zdravlja; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa



U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. - Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu - navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. - Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti - pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. - Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa - poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. - Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje - poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. - Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i

Vreme: 06.10.2025 10:30
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4192082-pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa
Autori: E. K.
Teme: Ministarstvo zdravlja; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: Počela imunizacija protiv sezonskog gripa

---

preporučujemo da se građani imunizuju što pre - poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. - Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu - poručio je Bekić (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 06.10.2025 18:14
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9793785/pocinje-vakcinacija-protiv-gripa-u-svim-domovima-zdravlja
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ovaj virus kosio je Srbe cele prošle zime, ljudi imali temperaturu do 41! U domovima zdravlja počela vakcinacija, a sezona tek kreće: Svi detalji



Vakcinacija protiv gripa počinje od sutra na svim punktovima u domovima zdravlja širom Srbije, a planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza!

Vakcinacija protiv gripa počela je danas na svim punktovima u domovima zdravlja širom Srbije, a planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza! Iako ovog virusa još nema, lekari kažu da je oktobar pravo vreme za imunizaciju s obzirom na to da su potrebne dve-tri nedelje da se stekne imunitet. Cepivo bi trebalo da prime trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, stariji od 65 godina, članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine, a obavezna vakcinacija se sprovodi i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, saopštio je Institut za javno zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu s preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2025/2026, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu izazvati kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa - objasnili su iz "Batuta" i naglasili da je ova vakcina najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Podsetimo, minule sezone mnogi građani su se žalili na jake simptome gripa poput jake glavobolje, bola u očnim jabučicama, opšte malaksalosti organizma, a neki su imali i temperaturu preko 40. Većina nije znala o čemu se tačno radi i tvrdili su da nikad nisu osetili tako jake simptome. Zato lekari apeluju i na zdrave osobe da se vakcinišu jer vakcina štiti i ukoliko i dođe do zaražavanja osoba će virus preležati znatno lakše sa slabim simptomima. Inače, prvi slučaj gripa registrovan je već početkom oktobra, a pik sezone je krajem novembra i u decembru.

Vreme: 06.10.2025 10:46
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/190595/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa-u-srbiji/vest
Autori: Tanjug
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica

Naslov: Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela širom Srbije: Ko treba da se javi prvi?



"Država obezbedila dovoljan broj vakcina",juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima. Pomoćnik ministra zdravlja dr Nebojša Tasić i direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", dr Verica Jovanović, obišli su jutros Dom zdravlja Savski venac i poručili da je sve spremno za ovogodišnju imunizaciju. Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je za Tanjug da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele. "Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma... Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu", navela je dr Jovanović. Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti. Prema preporukama, kako kaže, vakcina bi trebalo da se primi tokom ove nedelje ili sledeće, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje. "Prema tome, na vreme ćemo biti spremni za zaštitu koja će sprečiti nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti", pojasnila je dr Jovanović. Napominje da su u Srbiji dostupne trovalentna vakcina Instituta "Torlak", a za decu uzrasta šest meseci do 18 godina nabavljena je i dostupna četvorovalentna vakcina. "Mi smatramo da je najvažnije da je vakcina dostupna svim građanima, da se sva lica vakcinišu i ukoliko nema trenutno nikakvih respiratornih problema, preporučujemo da se vakcinišu u narednih nedelju ili dve nedelje u cilju zaštite od gripa", poručila je direktorka "Batuta". Pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog dr Nebojša Tasić poručio je za Tanjug da je prema njegovom mišljenju imunizacija jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća, ne samo moderne medicine već i društva uopšte. "Moram da istaknem da je imunizacija protiv sezonskog gripa zaista veoma važna za očuvanje zdravlja građana. Država Srbija i Ministarstvo zdravlja obezbedili su dovoljne doze i što je još važnije distribuirali u sve zdravstvene ustanove i one su organizaciono potpuno spremne. Ja apelujem na naše građane, pre svega kao lekar, da razumeju da je veoma važno da podizanjem imuniteta spreče taj virus gripa, ali osim toga mnogo je važnije što vakcinom sprečavaju komplikacije koje taj virus gripa daje", poručuje Tasić. Dodaje da se imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo i od drugih respiratornih infekcija i opisuje je kao najbolji vid preventive. Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić u izjavi za Tanjug kaže da je imunizacija počela u toj ustanovi, i da građani od jutros dolaze kako bi primili vakcinu. "Kod nas u domu zdravlja je sve spremno, imamo dovoljan broj vakcina i svi građani koji to žele mogu da dođu, prolaze prvo lekarski pregled i nakon toga se upućuju na punkt za imunizaciju. Preporučujemo da građani u trenutku imunizacije budu zdravi, ali imajući u vidu da

Vreme: 06.10.2025 10:46
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/190595/pocela-imunizacija-protiv-sezonskog-gripa-u-srbiji/vest
Autori: Tanjug
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica

Naslov: Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela širom Srbije: Ko treba da se javi prvi?

---

je došlo do porasta broja respiratornih infekcija, a i očekujemo u narednom periodu i pogoršanje epidemijskog statusa zbog zahlađenja i boravka u zatvorenom prostoru i zbog pada imuniteta, zato i preporučujemo da se građani imunizuju što pre", poručio je on. Dodaje da nema zakazivanja za dolazak na imunizaciju. "Prošle godine smo aplikovali negde oko 2.500 doza, ove godine se nadam da će taj broj biti veći. Apelujem na građane da budu odgovorni, da se pridržavaju epidemioloških mera i da se vakcinišu", poručio je Bekić.

Vreme: 06.10.2025 17:18
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/727657/batut-objavio-da-je-pocela-vakcinacija-protiv-gripa-imunitet-traje-od-6-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio da je počela vakcinacija protiv gripa: Imunitet traje od 6 do 12 meseci



Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je danas 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja.

Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su sledeće kategorije: - trudnice - lica starija od šest meseci života sa određenim hroničnim poremećajima - lica starija od 65 godina - članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama. Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone. Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete. Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Autor: A.A.

Vreme: 06.10.2025 16:59
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9794787/pocela-je-vakcinacija-prtiv-gripa
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Batut objavio da je počela vakcinacija protiv gripa: Imunitet traje od 6 do 12 meseci



Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je danas 6. oktobra, nakon izvršene distribucije vakcina na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja.

Za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su sledeće kategorije: Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama. Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2025/2026. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone. Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete. Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Izvor: Batut/zdravlje.kurir.rs Naučnici su bliže univerzalnoj vakcini protiv gripa: Evo šta su pokazali prvi rezultati

Vreme: 10.10.2025 13:29
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1629018/hrapavost-promuklost-glasa-bol-u-grlu-ledjima-i-misicima-kijavica-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hrapavost, promuklost glasa, bol u grlu, leđima i mišićima, kijavica: Korona se vratila u Srbiju



Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida. Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati, kaže za Telegraf dr Biserka Obradović. Prema poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je trenutno registrovano 193 slučaja korona virusa, a ta brojka, kako naglašava doktorka Obradović, može biti i veća. Kako navodi doktorka, iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje. - Imamo porast obolelih od korone, međutim ljudi ne žele da se testiraju ili se javljaju tek nakon što virus prođe. U tom broju od 193 pacijenta, najviše je ljudi od 50-60 godina. Kada kod mene dođe pacijent sa simptomima korone, zanima ih kako da se leče, a pošto je lečenje simptomatsko, uglavnom odbijaju da rade testiranja - ističe doktorka. Koji su simptomi sada Ona navodi da klinička slika kod pacijenata obolelih od korone nije strašna, a da su simptomi ovog soja virusa značajno blaži nego ranije. - Uglavnom su tu hrapavost i promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica i ponekad temperatura do 40 stepeni, mada je češće bez temperature. Lečenje je simptomatsko - u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati - rekla je doktorka. Ovom prilikom istakla je i da je korona virus sada vrlo sličan svim drugim virusima, pa čak i dosta blaži, ali i da su se ljudi navikli na njega i ne plaše ga se. - Sve češće čujem da mi pacijenti kažu: "Imao sam koronu, izgubio sam ukus i miris, ali prošlo je i sad je sve dobro".Jednostavno, korona je postala sastavni deo našeg života, kao bilo koji adenovirus - objasnila je. Grip danas ume biti teži od korone Hladno vreme podsetilo nas je da nam se sprema i virus gripa, a doktorka Obradović ističe da su simptomi gripa dosta teži nego simptomi korone. - Kod gripa imamo izraženu malaksalost, osećaj kao da je preko našeg tela prešao voz, temperatura ide do 40 stepeni i češće se javlja nego kod korone. Moram naglasiti i da inkubacija kod virusa gripa traje mnogo kraće, od 2-3 sata do nekih 48 sati. To znači da možete da odete na posao "zdravi" i da se vratite bolesni - ističe. Napominje da joj se sve češće javljaju pacijenti sa sekundarnom bakterijskom i virusnom infekcijom, do kojih dolazi zbog pada imuniteta kod ljudi tokom bolesti. - Postoje dve faze. Prva je gripozna faza, u toj fazi nam grip drastično obara imunitet, pa se osećamo kao da nas je tenk pregazio, a onda dolazi faza sekundarne infekcije. Uporan kašalj je čest simptom na koji se ljudi žale i može trajati 4 do 8 nedelja. Uput za pulmologa dajemo tek nakon 8 nedelja kašljanja, kod pacijenata čija klinička slika ne govori o nekom ozbiljnijem problemu. Da bi se to izbeglo, ljudi moraju da porade na imunitetu. Jesen je tek zakucala na naša vrata, pijace su pune svežeg voća i povrća, treba da uživamo u tome - objasnila je doktorka. Zašto se zaraza lako širi Kao veliki problem doktorka ističe činjenicu da mnogi ljudi odlaze na posao ili šalju decu u vrtić iako imaju simptome gripa i korone. - Kad kažem da ne bi trebalo da idu na posao, često dobijem odgovor "kod nas u kolektivu svi šmrcaju i kašlju". Mi uglavnom u takvim situacijama preporučujemo rad od kuće ako je to moguće, to pišemo i na izveštaju. Ne možemo nikoga naterati da ode na bolovanje, ali možemo da podsetimo ljude da je higijena važna i da ako već i idu bolesni na posao, treba da nose masku, redovno peru ruke i brišu svoj sto - rekla je. Za kraj je doktorka apelovala na sve koji su na bilo koji način zdravstveno ugroženi da se vakcinišu. - Posebno apelujem na hroničare, trudnice, malu decu, starije od

Vreme: 10.10.2025 13:29
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1629018/hrapavost-promuklost-glasa-bol-u-grlu-ledjima-i-misicima-kijavica-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hrapavost, promuklost glasa, bol u grlu, leđima i mišićima, kijavica: Korona se vratila u Srbiju

---

65 godina da se vakcinišu. I podsećam da prvih 2-3 nedelje po vakcinaciju moraju da se pripaze da se ne bi razboleli. Takođe želim da naglasim da je moguće da se razbole iako se vakcinišu, ali da će u tom slučaju simptomi biti značajno blaži - zaključila je doktorka Biserka Obradović i podsetila da je "dobro raspoloženje" ključ zdravlja.

Vreme: 10.10.2025 11:08
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/728710/korona-ponovo-hara-srbijom-ljudi-se-najvise-zale-na-ovih-sest-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: KORONA PONOVO HARA SRBIJOM: Ljudi se najviše žale na OVIH ŠEST SIMPTOMA - Doktorka detaljno objasnila, sezona još jačeg virusa TEK DOLAZI



Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida.Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati, kaže dr Biserka Obradović.

Prema poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je trenutno registrovano 193 slučaja korona virusa, a ta brojka, kako naglašava doktorka Obradović, može biti i veća. Kako navodi doktorka, iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje. - Imamo porast obolelih od korone, međutim ljudi ne žele da se testiraju ili se javljaju tek nakon što virus prođe. U tom broju od 193 pacijenta, najviše je ljudi od 50-60 godina. Kada kod mene dođe pacijent sa simptomima korone, zanima ih kako da se leče, a pošto je lečenje simptomatsko, uglavnom odbijaju da rade testiranja - ističe doktorka. Koji su simptomi sada Ona navodi da klinička slika kod pacijenata obolelih od korone nije strašna, a da su simptomi ovog soja virusa značajno blaži nego ranije. - Uglavnom su tu hrapavost i promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica i ponekad temperatura do 40 stepeni, mada je češće bez temperature. Lečenje je simptomatsko - u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati - rekla je doktorka. Ovom prilikom istakla je i da je korona virus sada vrlo sličan svim drugim virusima, pa čak i dosta blaži, ali i da su se ljudi navikli na njega i ne plaše ga se. - Sve češće čujem da mi pacijenti kažu: "Imao sam koronu, izgubio sam ukus i miris, ali prošlo je i sad je sve dobro".Jednostavno, korona je postala sastavni deo našeg života, kao bilo koji adenovirus - objasnila je. Grip danas ume biti teži od korone Hladno vreme podsetilo nas je da nam se sprema i virus gripa, a doktorka Obradović ističe da su simptomi gripa dosta teži nego simptomi korone. - Kod gripa imamo izraženu malaksalost, osećaj kao da je preko našeg tela prešao voz, temperatura ide do 40 stepeni i češće se javlja nego kod korone. Moram naglasiti i da inkubacija kod virusa gripa traje mnogo kraće, od 2-3 sata do nekih 48 sati. To znači da možete da odete na posao "zdravi" i da se vratite bolesni - ističe. Napominje da joj se sve češće javljaju pacijenti sa sekundarnom bakterijskom i virusnom infekcijom, do kojih dolazi zbog pada imuniteta kod ljudi tokom bolesti. - Postoje dve faze. Prva je gripozna faza, u toj fazi nam grip drastično obara imunitet, pa se osećamo kao da nas je tenk pregazio, a onda dolazi faza sekundarne infekcije. Uporan kašalj je čest simptom na koji se ljudi žale i može trajati 4 do 8 nedelja. Uput za pulmologa dajemo tek nakon 8 nedelja kašljanja, kod pacijenata čija klinička slika ne govori o nekom ozbiljnijem problemu. Da bi se to izbeglo, ljudi moraju da porade na imunitetu. Jesen je tek zakucala na naša vrata, pijace su pune svežeg voća i povrća, treba da uživamo u tome - objasnila je doktorka. Zašto se zaraza lako širi Kao veliki problem doktorka ističe činjenicu da mnogi ljudi odlaze na posao ili šalju decu u vrtić iako imaju simptome gripa i korone. - Kad kažem da ne bi trebalo da idu na posao, često dobijem odgovor "kod nas u kolektivu svi šmrcaju i kašlju". Mi uglavnom u takvim situacijama preporučujemo rad od kuće ako je to moguće, to pišemo i na izveštaju. Ne možemo nikoga naterati da ode na bolovanje, ali možemo da podsetimo ljude da je higijena važna i da ako već i idu bolesni na posao, treba da nose masku, redovno peru ruke i brišu svoj sto - rekla je. Za kraj je doktorka apelovala na sve koji su na bilo koji način zdravstveno ugroženi da se vakcinišu. - Posebno apelujem na hroničare, trudnice, malu decu, starije od

Vreme: 10.10.2025 11:08
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/728710/korona-ponovo-hara-srbijom-ljudi-se-najvise-zale-na-ovih-sest-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: KORONA PONOVO HARA SRBIJOM: Ljudi se najviše žale na OVIH ŠEST SIMPTOMA - Doktorka detaljno objasnila, sezona još jačeg virusa TEK DOLAZI

---

65 godina da se vakcinišu. I podsećam da prvih 2-3 nedelje po vakcinaciju moraju da se pripaze da se ne bi razboleli. Takođe želim da naglasim da je moguće da se razbole iako se vakcinišu, ali da će u tom slučaju simptomi biti značajno blaži - zaključila je doktorka Biserka Obradović i podsetila da je "dobro raspoloženje" ključ zdravlja. Autor: Iva Besarabić

Vreme: 10.10.2025 10:44
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9798149/korona-ponovo-buknula-u-srbiji-simptomi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Korona opet hara Srbijom: Mnogi se žale na ovih 6 simptoma! Doktorka detaljno objasnila, sezona još jačeg virusa tek dolazi



Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida. Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta.

Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida.Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati, kaže dr Biserka Obradović. Prema poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je trenutno registrovano 193 slučaja korona virusa, a ta brojka, kako naglašava doktorka Obradović, može biti i veća. Kako navodi doktorka, iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje. - Imamo porast obolelih od korone, međutim ljudi ne žele da se testiraju ili se javljaju tek nakon što virus prođe. U tom broju od 193 pacijenta, najviše je ljudi od 50-60 godina. Kada kod mene dođe pacijent sa simptomima korone, zanima ih kako da se leče, a pošto je lečenje simptomatsko, uglavnom odbijaju da rade testiranja - ističe doktorka. Ona navodi da klinička slika kod pacijenata obolelih od korone nije strašna, a da su simptomi ovog soja virusa značajno blaži nego ranije. - Uglavnom su tu hrapavost i promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica i ponekad temperatura do 40 stepeni, mada je češće bez temperature. Lečenje je simptomatsko - u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati - rekla je doktorka. Ovom prilikom istakla je i da je korona virus sada vrlo sličan svim drugim virusima, pa čak i dosta blaži, ali i da su se ljudi navikli na njega i ne plaše ga se. - Sve češće čujem da mi pacijenti kažu: "Imao sam koronu, izgubio sam ukus i miris, ali prošlo je i sad je sve dobro".Jednostavno, korona je postala sastavni deo našeg života, kao bilo koji adenovirus - objasnila je. Hladno vreme podsetilo nas je da nam se sprema i virus gripa, a doktorka Obradović ističe da su simptomi gripa dosta teži nego simptomi korone. - Kod gripa imamo izraženu malaksalost, osećaj kao da je preko našeg tela prešao voz, temperatura ide do 40 stepeni i češće se javlja nego kod korone. Moram naglasiti i da inkubacija kod virusa gripa traje mnogo kraće, od 2-3 sata do nekih 48 sati. To znači da možete da odete na posao "zdravi" i da se vratite bolesni - ističe. Napominje da joj se sve češće javljaju pacijenti sa sekundarnom bakterijskom i virusnom infekcijom, do kojih dolazi zbog pada imuniteta kod ljudi tokom bolesti. - Postoje dve faze. Prva je gripozna faza, u toj fazi nam grip drastično obara imunitet, pa se osećamo kao da nas je tenk pregazio, a onda dolazi faza sekundarne infekcije. Uporan kašalj je čest simptom na koji se ljudi žale i može trajati 4 do 8 nedelja. Uput za pulmologa dajemo tek nakon 8 nedelja kašljanja, kod pacijenata čija klinička slika ne govori o nekom ozbiljnijem problemu. Da bi se to izbeglo, ljudi moraju da porade na imunitetu. Jesen je tek zakucala na naša vrata, pijace su pune svežeg voća i povrća, treba da uživamo u tome - objasnila je doktorka. Kao veliki problem doktorka ističe činjenicu da mnogi ljudi odlaze na posao ili šalju decu u vrtić iako imaju simptome gripa i korone. - Kad kažem da ne bi trebalo da idu na posao, često dobijem odgovor "kod nas u kolektivu svi šmrcaju i kašlju". Mi uglavnom u takvim situacijama preporučujemo rad od kuće ako je to moguće, to pišemo i na izveštaju. Ne možemo nikoga naterati da ode na bolovanje, ali možemo da podsetimo ljude da je higijena važna i da ako već i idu bolesni na posao, treba da nose

Vreme: 10.10.2025 10:44
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9798149/korona-ponovo-buknula-u-srbiji-simptomi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Korona opet hara Srbijom: Mnogi se žale na ovih 6 simptoma! Doktorka detaljno objasnila, sezona još jačeg virusa tek dolazi

masku, redovno peru ruke i brišu svoj sto - rekla je. Za kraj je doktorka apelovala na sve koji su na bilo koji način zdravstveno ugroženi da se vakcinišu. - Posebno apelujem na hroničare, trudnice, malu decu, starije od 65 godina da se vakcinišu. I podsećam da prvih 2-3 nedelje po vakcinaciju moraju da se pripaze da se ne bi razboleli. Takođe želim da naglasim da je moguće da se razbole iako se vakcinišu, ali da će u tom slučaju simptomi biti značajno blaži - zaključila je doktorka Biserka Obradović i podsetila da je "dobro raspoloženje" ključ zdravlja. Kurir.rs/ Telegraf.rs

Vreme: 10.10.2025 06:45
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4194046-korona-je-tu-ovo-su-aktuelni-simptomi-doktorka-
Autori: A. G.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Korona je tu! Ovo su aktuelni simptomi, doktorka objašnjava na šta obratiti pažnju i kako se ispravno lečiti



Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida. Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi.

Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida. Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati, kaže za Telegraf dr Biserka Obradović. Prema poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je trenutno registrovano 193 slučaja korona virusa, a ta brojka, kako naglašava doktorka Obradović, može biti i veća. Kako za Telegraf.rs navodi doktorka, iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje. - Imamo porast obolelih od korone, međutim ljudi ne žele da se testiraju ili se javljaju tek nakon što virus prođe. U tom broju od 193 pacijenta, najviše je ljudi od 50-60 godina. Kada kod mene dođe pacijent sa simptomima korone, zanima ih kako da se leče, a pošto je lečenje simptomatsko, uglavnom odbijaju da rade testiranja - ističe doktorka. Ona navodi da klinička slika kod pacijenata obolelih od korone nije strašna, a da su simptomi ovog soja virusa značajno blaži nego ranije. - Uglavnom su tu hrapavost i promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica i ponekad temperatura do 40 stepeni, mada je češće bez temperature. Lečenje je simptomatsko - u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati - rekla je doktorka. Ovom prilikom istakla je i da je korona virus sada vrlo sličan svim drugim virusima, pa čak i dosta blaži, ali i da su se ljudi navikli na njega i ne plaše ga se. - Sve češće čujem da mi pacijenti kažu: "Imao sam koronu, izgubio sam ukus i miris, ali prošlo je i sad je sve dobro". Jednostavno, korona je postala sastavni deo našeg života, kao bilo koji adenovirus - objasnila je. Hladno vreme podsetilo nas je da nam se sprema i virus gripa, a doktorka Obradović ističe da su simptomi gripa dosta teži nego simptomi korone. - Kod gripa imamo izraženu malaksalost, osećaj kao da je preko našeg tela prešao voz, temperatura ide do 40 stepeni i češće se javlja nego kod korone. Moram naglasiti i da inkubacija kod virusa gripa traje mnogo kraće, od 2-3 sata do nekih 48 sati. To znači da možete da odete na posao "zdravi" i da se vratite bolesni - ističe. Napominje da joj se sve češće javljaju pacijenti sa sekundarnom bakterijskom i virusnom infekcijom, do kojih dolazi zbog pada imuniteta kod ljudi tokom bolesti. - Postoje dve faze. Prva je gripozna faza, u toj fazi nam grip drastično obara imunitet, pa se osećamo kao da nas je tenk pregazio, a onda dolazi faza sekundarne infekcije. Uporan kašalj je čest simptom na koji se ljudi žale i može trajati 4 do 8 nedelja. Uput za pulmologa dajemo tek nakon 8 nedelja kašljanja, kod pacijenata čija klinička slika ne govori o nekom ozbiljnijem problemu. Da bi se to izbeglo, ljudi moraju da porade na imunitetu. Jesen je tek zakucala na naša vrata, pijace su pune svežeg voća i povrća, treba da uživamo u tome - objasnila je doktorka. Kao veliki problem doktorka ističe činjenicu da mnogi ljudi odlaze na posao ili šalju decu u vrtić iako imaju simptome gripa i korone. - Kad kažem da ne bi trebalo da idu na posao, često dobijem odgovor "kod nas u kolektivu svi šmrcaju i kašlju". Mi uglavnom u takvim situacijama preporučujemo rad od kuće ako je to moguće, to pišemo i na izveštaju. Ne možemo nikoga naterati da ode na bolovanje, ali možemo da podsetimo ljude da je higijena važna i da ako već i idu bolesni na posao, treba da nose masku, redovno peru ruke i brišu svoj sto -

Vreme: 10.10.2025 06:45
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4194046-korona-je-tu-ovo-su-aktuelni-simptomi-doktorka-
Autori: A. G.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Korona je tu! Ovo su aktuelni simptomi, doktorka objašnjava na šta obratiti pažnju i kako se ispravno lečiti

rekla je. Za kraj je doktorka apelovala na sve koji su na bilo koji način zdravstveno ugroženi da se vakcinišu. - Posebno apelujem na hroničare, trudnice, malu decu, starije od 65 godina da se vakcinišu. I podsećam da prvih 2-3 nedelje po vakcinaciju moraju da se pripaze da se ne bi razboleli. Takođe želim da naglasim da je moguće da se razbole iako se vakcinišu, ali da će u tom slučaju simptomi biti značajno blaži - zaključila je doktorka Biserka Obradović i podsetila da je "dobro raspoloženje" ključ zdravlja. (Telegraf.rs)

Vreme: 10.10.2025 07:18
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1563683/dr-biserka-obradovic-o-koronavirusu
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "ANTIBIOTICI SE NE SMEJU UZIMATI": Dr Biserka upozorava - ovo kosi Srbe, a jednu istru grešku svi prave!



Iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje

Hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica, simptomi su kovida. Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati, kaže za Telegraf dr Biserka Obradović. Prema poslednjim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je trenutno registrovano 193 slučaja korona virusa, a ta brojka, kako naglašava doktorka Obradović, može biti i veća. Kako za Telegraf.rs navodi doktorka, iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje. - Imamo porast obolelih od korone, međutim ljudi ne žele da se testiraju ili se javljaju tek nakon što virus prođe. U tom broju od 193 pacijenta, najviše je ljudi od 50-60 godina. Kada kod mene dođe pacijent sa simptomima korone, zanima ih kako da se leče, a pošto je lečenje simptomatsko, uglavnom odbijaju da rade testiranja - ističe doktorka. Koji su simptomi sada Ona navodi da klinička slika kod pacijenata obolelih od korone nije strašna, a da su simptomi ovog soja virusa značajno blaži nego ranije. - Uglavnom su tu hrapavost i promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica i ponekad temperatura do 40 stepeni, mada je češće bez temperature. Lečenje je simptomatsko - u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati - rekla je doktorka. Ovom prilikom istakla je i da je korona virus sada vrlo sličan svim drugim virusima, pa čak i dosta blaži, ali i da su se ljudi navikli na njega i ne plaše ga se. - Sve češće čujem da mi pacijenti kažu: "Imao sam koronu, izgubio sam ukus i miris, ali prošlo je i sad je sve dobro". Jednostavno, korona je postala sastavni deo našeg života, kao bilo koji adenovirus - objasnila je. Grip danas ume biti teži od korone Hladno vreme podsetilo nas je da nam se sprema i virus gripa, a doktorka Obradović ističe da su simptomi gripa dosta teži nego simptomi korone. - Kod gripa imamo izraženu malaksalost, osećaj kao da je preko našeg tela prešao voz, temperatura ide do 40 stepeni i češće se javlja nego kod korone. Moram naglasiti i da inkubacija kod virusa gripa traje mnogo kraće, od 2-3 sata do nekih 48 sati. To znači da možete da odete na posao "zdravi" i da se vratite bolesni - ističe. Napominje da joj se sve češće javljaju pacijenti sa sekundarnom bakterijskom i virusnom infekcijom, do kojih dolazi zbog pada imuniteta kod ljudi tokom bolesti. - Postoje dve faze. Prva je gripozna faza, u toj fazi nam grip drastično obara imunitet, pa se osećamo kao da nas je tenk pregazio, a onda dolazi faza sekundarne infekcije. Uporan kašalj je čest simptom na koji se ljudi žale i može trajati 4 do 8 nedelja. Uput za pulmologa dajemo tek nakon 8 nedelja kašljanja, kod pacijenata čija klinička slika ne govori o nekom ozbiljnijem problemu. Da bi se to izbeglo, ljudi moraju da porade na imunitetu. Jesen je tek zakucala na naša vrata, pijace su pune svežeg voća i povrća, treba da uživamo u tome - objasnila je doktorka. Zašto se zaraza lako širi Kao veliki problem doktorka ističe činjenicu da mnogi ljudi odlaze na posao ili šalju decu u vrtić iako imaju simptome gripa i korone. - Kad kažem da ne bi trebalo da idu na posao, često dobijem odgovor "kod nas u kolektivu svi šmrcaju i kašlju". Mi uglavnom u takvim situacijama preporučujemo rad od kuće ako je to moguće, to pišemo i na izveštaju. Ne možemo nikoga naterati da ode na bolovanje, ali možemo da podsetimo ljude da je higijena važna i da ako već i idu

Vreme: 10.10.2025 07:18
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1563683/dr-biserka-obradovic-o-koronavirusu
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "ANTIBIOTICI SE NE SMEJU UZIMATI": Dr Biserka upozorava - ovo kosi Srbe, a jednu istru grešku svi prave!

bolesni na posao, treba da nose masku, redovno peru ruke i brišu svoj sto - rekla je. Za kraj je doktorka apelovala na sve koji su na bilo koji način zdravstveno ugroženi da se vakcinišu. - Posebno apelujem na hroničare, trudnice, malu decu, starije od 65 godina da se vakcinišu. I podsećam da prvih 2-3 nedelje po vakcinaciju moraju da se pripaze da se ne bi razboleli. Takođe želim da naglasim da je moguće da se razbole iako se vakcinišu, ali da će u tom slučaju simptomi biti značajno blaži - zaključila je doktorka Biserka Obradović i podsetila da je "dobro raspoloženje" ključ zdravlja. Bonus video: (Espreso/ Telegraf/ Prenela: T.M.)

Vreme: 13.10.2025 14:47
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/srbija-za-sad-bez-gripa-batut-jos-uvek-nema-potvrdjenih-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SRBIJA ZA SAD BEZ GRIPA Batut - još uvek nema potvrđenih slučajeva gripa, SEZONA TEK POČINJE



Epidemiološka situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu, trenutno je stabilna i daleko od epidemijskog praga, potvrđeno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Batut". Iako je zabeležen porast broja oboljenja sličnih gripu, laboratorijski nije potvrđen nijedan slučaj.

Podaci o oboljenjima Tokom prve nedelje oktobra, u Srbiji je registrovano 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu. Ovaj broj, iako u porastu u odnosu na prethodnu nedelju, i dalje odgovara uobičajenoj aktivnosti za ovaj period godine. Najveći broj obolelih je među najmlađima - deca uzrasta od 0 do 4 godine su najviše pogođena. Akutne respiratorne infekcije U istom periodu, prijavljeno je ukupno 10.654 slučaja akutnih respiratornih infekcija. Ta stopa incidencije je neznatno viša u odnosu na prethodnu nedelju, ali je za 17% niža u poređenju sa istim periodom u sezoni 2024/2025. Situacija u Evropi U zemljama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, situacija je slična. Samo Turska ima stopu oboljenja sličnih gripu iznad osnovnog nivoa, dok je procenat pozitivnih uzoraka na grip u celom regionu i dalje ispod 10%, što je prag za proglašenje epidemije. Među virusima koji su detektovani, preovladava grip tipa A. Preporuke stručnjaka Stručnjaci podsećaju građane da, uprkos povoljnoj situaciji, grip može brzo da se proširi i preporučuju poštovanje opštih mera prevencije.

Vreme: 13.10.2025 16:50
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/104449/batut-virus/vest
Autori: Andrea Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: HITNO SE OGLASIO "BATUT" Počeo je poseban nadzor, poznato kolika je stopa obolevanja



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je započeo epidemiološki nadzor nad gripom 29. septembra i trajaće u sezoni 2025/2026. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U periodu od 29. septembra do 5. oktobra u Srbiji je zabeleženo 6193 slučaja oboljenja sličnih gripu. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom, navodi se u saopštenju. U ovoj izveštajnoj nedelji najviše se beleži obolelih u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina. U toku ovog perioda prema podacima nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 17% . Takoše, u ovom periodu nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od gripa. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa samo u Turskoj, dok su stope akutnih respiratornih infekcija povišene u četiri zemlje: Estonija, Litvanija, Ruska Federacija i Španija. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je kao i prethodne nedelje 3% (i dalje ispod epidemijskog praga od 10%). Među detektovanim virusima koji su prijavljeni sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite u prethodnoj nedelji svi su bili virusi gripa tipa A, sa učešćem A(H1) od 71% i A(H3) 29%. Od 25 zemalja i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila srednji ili viši intenzitet, kao ni regionalno ili rasprostranjeno širenje gripa. BONUS VIDEO:

Vreme: 13.10.2025 23:03
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/199366/batut-od-29-septembra-do-5-oktobra-vise-od-6000-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 13.10.2025 23:06
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-od-29.-septembra-do-5.-oktobra-vise-od-6.000-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije
"Dr Milan Jovanović Batut"

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Ilustracija

Vreme: 13.10.2025 14:17
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BROJNE INFEKCIJE SLIČNE GRIPU

BROJNE INFEKCIJE SLIČNE GRIPU
Mesto:BEOGRAD
Datum:13.10.2025
Izvor:FoNet
U Srbiji su od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period.

Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Najviše zaraženih bilo je među decom do četiri godine, a zatim u grupi dece od pet do 14 godina.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra.

Kada je reč o podacima nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u istoj nedelji je registrovano ukupno 10.654 slučaja akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 13.10.2025 23:19
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4196652-batut-od-29-septembra-do-5-oktobra-vise-od-6000-
Autori: J. V.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 13.10.2025 23:31
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/191811/slucajevi-oboljenja-slicna-gripu-u-srbiji/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji registrovano 6.193 slučaja sličnih gripu, najviše obolelih među decom do četiri godine



Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 13.10.2025 12:21
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/703563/drustvo/stit-od-virusa-koji-se-menja-sa-svakom-sezonom
Autori: Dr Dragana Šubarević
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Štit od virusa koji se menja sa svakom sezonom



Grip je ozbiljna virusna infekcija od koje svake godine obole milioni ljudi, a koji ima na stotine hiljada smrtnih ishoda širom sveta

Grip je odavno prestao da bude samo "zimska prehlada". To je ozbiljna virusna infekcija od koje svake godine obole milioni ljudi, a koji ima na stotine hiljada smrtnih ishoda širom sveta. Upravo zbog toga, vakcina protiv gripa postala je jedno od najvažnijih dostignuća moderne medicine, čiji razvoj traje već gotovo jedan vek. Prve naučne pretpostavke o virusnoj prirodi gripa pojavile su se početkom 20. veka, a sam virus izolovan je 1933. godine u Engleskoj. Samo nekoliko godina kasnije, 1938, razvijena je i prva eksperimentalna vakcina protiv virusa gripa tipa A. Tokom Drugog svetskog rata, američka vojska je počela masovnije da koristi tu vakcinu kako bi zaštitila vojnike od epidemija u zatvorenim kolektivima. Nakon rata, istraživanja su ubrzano napredovala - otkriveni su i drugi tipovi virusa (B i C), pa su vakcine postale kombinovane, kako bi štitile od više sojeva. Za razliku od mnogih drugih vakcina koje se primaju samo jednom ili nekoliko puta u životu, vakcina protiv gripa mora da se obnavlja svake godine. Razlog je jednostavan - virus influence se stalno menja, mutira i stvara nove sojeve. Naučnici zato svake sezone prate njegovu evoluciju i prave novu formulaciju koja odgovara aktuelnim oblicima virusa. Iako nije "čarobni štit" koji pruža apsolutnu zaštitu, vakcina protiv gripa ostaje najbolji način da se spreče teške komplikacije i sačuva zdravlje u zimskom periodu, pogotovo kod starijih od 65 godina, osoba sa hroničnim bolestima, trudnica, zdravstvenih radnika i svih ostalih koji često dolaze u kontakt sa većim brojem ljudi. View this post on Instagram A post shared by JinnahKaPakistanMedicalForum (@jkp_medicalforum) Šta je grip Grip je zarazna bolest koju izaziva virus influence, a koja se prenosi kapljicama prilikom kašljanja, kijanja i govora, direktnim kontaktom (rukovanje, poljubac) ili kontaktom sa kontaminiranim predmetima. Virus influence je RNA virus iz porodice Orthomyxoviridae, a postoje tri osnovna tipa koji napadaju ljude. Tip A je najpromenljiviji i najopasniji. On izaziva sezonske epidemije i pandemije (kao što je bila španska groznica 1918, azijski grip 1957, svinjski grip 2009). Mutira vrlo brzo i može da pređe sa životinja (ptica, svinja) na ljude. Virus influence tipa B obično izaziva blaže sezonske epidemije i ne mutira toliko brzo kao tip A, ali i dalje može da izazove ozbiljna oboljenja kod dece i starijih osoba. Virus influence tipa C obično izaziva blage respiratorne infekcije, slične prehladi, i ne uzrokuje epidemije. Svi ovi virusi napadaju ćelije sluzokože disajnih puteva - nosa, grla i pluća. Simptomi se javljaju iznenada, ponekad u roku od nekoliko sati, a mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja, naročito ako dođe do komplikacija. Najčešći simptomi uključuju povišenu telesnu temperaturu, groznicu, malaksalost, glavobolju, bol u mišićima i zglobovima, kašalj, bol u grlu i pojačanu sekreciju iz nosa. Pored vakcinacije, opšte mere prevencije uključuju izbegavanje bliskog kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku i izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta. Važno je, takođe, često provetravanje prostorija i izbegavanje boravka u zatvorenim prostorijama sa većim brojem ljudi. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima. (Printscreen/Instagram) Trovalentna vakcina Vakcina ne može da izazove grip, jer ne sadrži živi virus. Savremene vakcine protiv gripa sadrže inaktivirane (mrtve) viruse ili delove virusa influence - najčešće proteine sa njegove površine (hemaglutinin i neuraminidazu). Upravo ti proteini stimulišu imuni sistem da stvori antitela, koja zatim prepoznaju i neutrališu "pravi" virus, kada

Vreme: 13.10.2025 12:21
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/703563/drustvo/stit-od-virusa-koji-se-menja-sa-svakom-sezonom
Autori: Dr Dragana Šubarević
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Štit od virusa koji se menja sa svakom sezonom

dođe u kontakt sa organizmom. Izabrani sojevi virusa se ubrizgavaju u oplođena kokošja jaja stara oko 10-12 dana, jer se u njima embrion već razvio dovoljno da može da podrži razmnožavanje virusa. Svako jaje sadrži po jednu dozu virusa koji se zatim umnožava nekoliko dana na toplom mestu. Nakon inkubacije, tečnost iz jaja u kojoj se virus razmnožio, pažljivo se izvlači. Ta tečnost sadrži veliki broj čestica virusa influence. Virus se zatim inaktivira (ubija) hemijskim sredstvima, najčešće formaldehidom ili beta-propiolaktonom, tako da više ne može da izazove bolest, ali zadržava svoje proteinske strukture koje izazivaju imuni odgovor. Dobijeni materijal prolazi kroz niz procesa pročišćavanja, kako bi se uklonili ostaci jaja i hemikalija, a zatim se izdvajaju antigeni - proteinski delovi virusa (uglavnom hemaglutinin i neuraminidaza) koji se koriste u vakcini. Kada su svi sojevi pripremljeni, oni se kombinuju u tačnim odnosima, dodaju se stabilizatori, konzervansi i rastvarači, koji čuvaju njenu postojanost. Neke savremene varijante vakcina (posebno u Evropi) prave se i u ćelijskim kulturama, umesto u jajima, čime se smanjuje mogućnost alergijskih reakcija. View this post on Instagram A post shared by Prof. dr Darija Kisić (@darijakisictepavcevic) Torlakova vakcina Efikasnost vakcine protiv gripa zavisi od nekoliko faktora - prvenstveno od toga koliko se virusi u cirkulaciji podudaraju sa onima koji su uključeni u vakcinu. U proseku, zaštita se kreće od 40 do 70 odsto, ali i kada ne može potpuno da spreči infekciju, vakcina značajno ublažava simptome i smanjuje rizik od komplikacija, kao što su upala pluća, pogoršanje hroničnih bolesti srca i pluća, pa čak i smrtni ishod kod starijih i slabih osoba. Svetska zdravstvena organizacija i većina nacionalnih zavoda preporučuju vakcinaciju svake jeseni. Vakcina protiv gripa se stalno menja, njena istorija pokazuje koliko je medicina napredovala od prvih eksperimentalnih pokušaja do savremenih sezonskih vakcina koje se prave po najvišim standardima i čuvaju milione života svake godine. U Srbiji je počela vakcinacija protiv virusa gripa, a ove godine je prvi put za sve odrasle građane vakcinu proizveo Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak". Za ovu sezonu, kako je prošle nedelje saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa. Torlakova vakcina "Tor Vax Flu" je trovalentna i sadrži dva soja tipa A i jedan soj tipa B virusa gripa. U njen sastav ulaze soj A/Victoria (H1N1), soj A/Croatia (H3N2) i soj B/Austria. View this post on Instagram A post shared by Medik Today (@mediktoday) Kontraindikacije Vakcinacija trovalentnom vakcinom se sprovodi kod odraslih, starijih od 18 godina sa jednom dozom vakcine od 0,5 mililitara. Kontraindikacije za primenu trovalentne vakcine su preosetljivost na proteine jaja, perje, kokošje meso, ovalbumin, neomicin, Triton X - 100 i betapropionlakton. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 do 3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje imuniteta pokriva jednu sezonu. Za decu od 6 meseci do 18 godina obezbeđena je "Vaxi grip" vakcina. Vakcinacija se sprovodi sa jednom dozom vakcine od 0,5 ml, osim kod dece koja se prvi put vakcinišu protiv gripa uzrasta od 6 meseci do 9 godina, koja primaju dve doze u razmaku od mesec dana. Kontraindikacije za primenu ove vakcine je preosetljivost na jaja (ovalbumin, kokošiji proteini), neomicin, formaldehid ili oktosinol 9. Neželjene reakcije nakon vakcinacije vakcinom protiv gripa su uglavnom blage i povlače se kroz 1 do 3 dana. Najčešće su to crvenilo, otok i bol na mestu davanja vakcine, a kod nekih se mogu javiti i glavobolja, bol u mišićima, groznica, umor ili mučnina.

Vreme: 13.10.2025 14:05
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36730123/brojne-infekcije-slicne-gripu.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Brojne infekcije slične gripu

U Srbiji su od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

14:05 13. 10. 2025. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji su od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period.

Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. (kraj) vip/ks/dj

Tagovi:

Vreme: 13.10.2025 16:17
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/91822/batut-u-srbiji-porast-infekcija-slicnih-gripu
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji porast infekcija sličnih gripu



U Srbiji su od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najviše zaraženih bilo je među decom do četiri godine, a zatim u grupi dece od pet do 14 godina. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra. Kada je reč o podacima nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u istoj nedelji je registrovano ukupno 10.654 slučaja akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 13.10.2025 12:44
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/oglasio-se-institut-batut-o-situaciji-sa-gripom-u-srbiji/4tx0klx
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Lekari počeli da prate grip u Srbiji: Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji



U Srbiji je 29. septembra počeo epidemiološki nadzor nad gripom za predstojeću sezonu 2025/2026. godine, a kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" do sada nije dijagostikovan nijedan slučaj virusa gripa u našoj zemlji, ali su oboljenja slična gripu u porastu u odnosu na prethodnu nedelju.

Kako navode, u toku 40. izveštajne nedelje, od 29. septembra do 5. oktobra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 6193 slučaja oboljenja sličnih gripu. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom - navodi "Batut". Ova oboljenja najzastupljenij sa u bila kod dece do 4 godine, a zatim u starosnoj grupi od 5 do 14 godina. U toku 40. izveštajne nedelje, registrovano je i 10.654 slučaja akutnih respiratornih ifekcija. - Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 17 odsto - kažu u "Batutu". Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa samo u Turskoj, dok su stope akutnih respiratornih infekcija povišene u četiri zemlje: Među detektovanim virusima koji su prijavljeni svi su bili virusi gripa tipa A, sa učešćem A(H1)pdm09 od 71 odsto i A(H3) 29 odsto. Od 25 zemalja i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila srednji ili viši intenzitet, kao ni regionalno ili rasprostranjeno širenje gripa. Kako razlikovati aktuelne respiratorne virusne infekcije

Vreme: 13.10.2025 23:30
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/lici-na-grip-oglasio-batut-najveci-broj-obolelih-medju-malisanima-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: LIČI NA GRIP Oglasio se Batut: Najveći broj obolelih među mališanima do 4 godine! Evo šta kažu brojke, DA LI JE SRBIJA NA PRAGU EPIDEMIJE



BEOGRAD: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Turskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 13.10.2025 14:44
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4196339-batut-se-oglasio-o-gripu-u-srbiji-laboratorijski-nije-
Autori: M. L.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" se oglasio o gripu u Srbiji: Laboratorijski nije potvrđen nijedan slučaj



Epidemiološka situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu, trenutno je stabilna i daleko od epidemijskog praga, potvrđeno je u najnovijem izveštaju.

Epidemiološka situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu, trenutno je stabilna i daleko od epidemijskog praga, potvrđeno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Batut". Iako je zabeležen porast broja oboljenja sličnih gripu, laboratorijski nije potvrđen nijedan slučaj. Podaci o oboljenjima Tokom prve nedelje oktobra, u Srbiji je registrovano 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu. Ovaj broj, iako u porastu u odnosu na prethodnu nedelju, i dalje odgovara uobičajenoj aktivnosti za ovaj period godine. Najveći broj obolelih je među najmlađima - deca uzrasta od 0 do 4 godine su najviše pogođena. Akutne respiratorne infekcije U istom periodu, prijavljeno je ukupno 10.654 slučaja akutnih respiratornih infekcija. Ta stopa incidencije je neznatno viša u odnosu na prethodnu nedelju, ali je za 17% niža u poređenju sa istim periodom u sezoni 2024/2025. Situacija u Evropi U zemljama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, situacija je slična. Samo Turska ima stopu oboljenja sličnih gripu iznad osnovnog nivoa, dok je procenat pozitivnih uzoraka na grip u celom regionu i dalje ispod 10%, što je prag za proglašenje epidemije. Među virusima koji su detektovani, preovladava grip tipa A. Preporuke stručnjaka Stručnjaci podsećaju građane da, uprkos povoljnoj situaciji, grip može brzo da se proširi i preporučuju poštovanje opštih mera prevencije. (Telegraf.rs)

Vreme: 13.10.2025 16:22
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/172027/oglasio-se-batut-pocelo-je/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut": Počelo je



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je započeo epidemiološki nadzor nad gripom 29. septembra i trajaće u sezoni 2025/2026.

U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U periodu od 29. septembra do 5. oktobra u Srbiji je zabeleženo 6193 slučaja oboljenja sličnih gripu. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom, navodi se u saopštenju. U ovoj izveštajnoj nedelji najviše se beleži obolelih u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina. U toku ovog perioda prema podacima nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 17% . Takoše, u ovom periodu nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od gripa. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa samo u Turskoj, dok su stope akutnih respiratornih infekcija povišene u četiri zemlje: Estonija, Litvanija, Ruska Federacija i Španija. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je kao i prethodne nedelje 3% (i dalje ispod epidemijskog praga od 10%). Među detektovanim virusima koji su prijavljeni sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite u prethodnoj nedelji svi su bili virusi gripa tipa A, sa učešćem A(H1) od 71% i A(H3) 29%. Od 25 zemalja i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila srednji ili viši intenzitet, kao ni regionalno ili rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 13.10.2025 02:00
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/10/batutu-upozorava-od-29-septembra-do-5-oktobra-vise-od-6-000-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT UPOZORAVA: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u Naslovna Politika Društvo i kultura Ekonomija i ekologija Novi Sad Sport Budi čovek, budi human Impresum Marketing PDF IZDANJA

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa.

Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI).

Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Tanjug

Vreme: 13.10.2025 14:12
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1564174/u-srbiji-haraju-brojne-infekcije-slicne-gripu-domovi-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U SRBIJI HARAJU BROJNE INFEKCIJE SLIČNE GRIPU: Domovi zdavlja puni, najviše zaraženih bilo među decom do 4 godine



U Srbiji su od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najviše zaraženih bilo je među decom do četiri godine, a zatim u grupi dece od pet do 14 godina. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra. Kada je reč o podacima nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u istoj nedelji je registrovano ukupno 10.654 slučaja akutnih respiratornih infekcija. Bonus video: (Espreso/Agencije)

Vreme: 14.10.2025 06:54
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5805679/batut-grip.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 14.10.2025 11:34
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1128688/ova-grupa-je-najugrozenija-batut-poceo-da-prati-grip-u-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OVA GRUPA JE NAJUGROŽENIJA Batut počeo da prati grip u Srbiji: Imamo preko 6.000 slučajeva



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu - U toku 40. izveštajne nedelje, od 29.9.2025. do 5.10.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom - saopštio je "Batut" i dodao: - U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 315,43/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (200,86/100.000 stanovnika). BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 14.10.2025 07:07
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/703712/za-sedam-dana-vise-od-6-000-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Za sedam dana više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 14.10.2025 10:18
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1629914/oglasio-se-batut-za-samo-sedam-dana-vise-od-6-000-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Za samo sedam dana više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). BONUS VIDEO:

Vreme: 14.10.2025 09:45
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/91854/batut-od-29-septembra-do-5-oktobra-vise-od-6000-oboljenja-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 14.10.2025 12:15
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-o-epidemioloskoj-situaciji-od-29-septembra-do-5-oktobra-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut o epidemiološkoj situaciji: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Ime * Komentar

Vreme: 14.10.2025 07:08
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/batut-od-29-septembra-do-5-oktobra-vise-od-6-000-oboljenja-slicnih-
Autori: Autor: RTS
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). ***

Vreme: 14.10.2025 08:28
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/191823/smanjenje-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-u-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 29. septembra do 5. oktobra više od 6.000 oboljenja sličnih gripu



Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 14.10.2025 08:02
Medij: vreme.com
Link: https://vreme.com/drustvo/batut-vise-od-6-000-obolelih-od-simptoma-slicnih-gripu-u-srbiji/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Svetska zdravstvena organizacija -

Naslov: Batut: Više od 6.000 obolelih od simptoma sličnih gripu u Srbiji

Batut: Više od 6.000 obolelih od simptoma sličnih gripu u Srbiji

14. ??????? 2025, 07:39

I.M.

Virus gripa potvrđen u 11 okruga u SrbijiFoto: Pexels/Polina TankilevitchIlustracija

Na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra registrovano je 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut „Batut". Najviše obolelih je među decom do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Aktivnost virusa je, međutim, i dalje ispod epidemijskog praga

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa.

Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI).

Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 14.10.2025 11:21
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9801504/u-srbiji-registrovano-preko-6-000-slucajeva-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Imamo preko 6.000 slučajeva! Lekari počeli da prate grip u Srbiji: Oglasio se "Batut"



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. - U toku 40. izveštajne nedelje, od 29.9.2025. do 5.10.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 92,9/100.000 stanovnika. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom - saopštio je "Batut" i dodao: - U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 315,43/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (200,86/100.000 stanovnika). - U toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja ARI, sa stopom incidencije od 902,6/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom (876,43/100.000 stanovnika), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 17% (1056,4/100.000 stanovnika). Laboratorijski potvrđeni slučajevi u sezoni nadzora nad gripom 2025/2026. U 40. izveštajnoj nedelji nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Vreme: 14.10.2025 08:42
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/729716/batut-se-oglasio-o-gripu-najvise-obolelih-u-ovoj-starosnoj-grupi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut se oglasio o GRIPU: Najviše obolelih u OVOJ starosnoj grupi




Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 92,9 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Autor: Marija Radić

Vreme: 14.10.2025 07:06
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/421048/vise-od-6000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm iz Batuta: Više od 6.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična gripu. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 40. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 40. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.654 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije (EU), oboljenja slična gripu prisutna su u Zurskoj, a ARI u Estoniji, Litvaniji, Rusiji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Inače, imunizacija protiv gripa je počela pre oko nedelju dana. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 15.10.2025 10:32
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9801941/simptomi-virusa-i-korone
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Opasni virusi haraju Srbijom: Ljudi muku muče zbog ovih simptoma, a tek je počelo! Ako osećate ovo odmah se testirajte na koronu



U Srbiji trenutno haraju korona, respiratorni i adenovirusi, a lekari se pripremaju i za predstojeću sezonu gripa! Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji naše zemlje za sedam dana registrovana 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do 14 godina. - Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu s definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu (do 5. oktobra) kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja - navodi "Batut". Pored ovih virusa u našoj zemlji je registrovano i skoro 200 slučajeva kovida, a lekari smatraju da ih ima i više jer dosta ljudi izbegava testiranje. Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da grip još uvek nije dijagnostikovan, ali da vladaju respiratorna oboljenja i kovid. - Imamo mnogo slučajeva respiratornih oboljenja s visokim temperaturama gde iako postoje indicije da se radi o kovidu, ljudi uglavnom ne žele da se testiraju pa takvi slučajevi spadaju u grupu oboljenja sličnih gripu. Prisutan je i veliki broj infekcija, sincicijalnog virusa, adenovirusa koji izazivaju respiratorne i stomačne infekcije, a na sve to ne smemo da zaboravimo novi soj kovida stratus, koji je nova varijanta omikron virusa. On daje jedan novi simptom korone - hrapav, promukao glas s temperaturom do 40 stepeni, s tim što nekad bude i bez temperature, ali je prisutan jak bol u mišićima i leđima - nabraja dr Obradović i nastavlja: - I dalje karakteristični simptomi kovida su promene u čulima mirisa i ukusa, dok kod adenovirusa temperatura ne ide preko 38, javlja se bol i pečenje u grlu, kijavica. Laboratorijske analize jedine mogu da utvrde da li se radi o virusnom ili bakterijskom oboljenju, ali problem je što retko koji pacijent pristaje na to jer znaju da kod virusa nema antibiotika. Dodaje i da su sem virusnih prisutne i bakterijske infekcije. - Sekundarne infekcije nastaju nakon pada imuniteta, odnosno kada virus ne odležimo, ne jačamo imunitet. To obično budu bakterijske upale sinusa, bronhitis ili upale pluća. Pacijenti se često jave tek kad dođe do sekundarnih infekcija. Obično kažu da se desilo da su mesec i po dana bolesni, da im dan ili dva bude bolje pa da se opet vrate isti simptomi. Inače, ova brojka od 6.193 oboljenja slična gripu, kaže doktorka, treba da bude opomena na pripremu predstojeće sezone gripa. - Vakcinacija protiv gripa uveliko traje i obavezne kategorije treba da se vakcinišu. Grip nije jednostavan virus i odnosi živote hroničnih i imunodificijentnih osoba. Poznato je da daje temperaturu do 40, naglo obara imunitet i čovek se oseća kao da je voz prošao preko njega. Idealno je vreme za vakcinaciju jer je za sticanje imuniteta potrebno od dve do tri nedelje - podseća dr Obradović i dodaje da je pored vakcinacije najvažnije raditi na podizanju imuniteta: - Moramo unositi više vitamina i minerala, voditi računa o redovnoj primerenoj fizičkoj aktivnosti, da smanjimo unos kofeina i nikotina i najvažnije - imati lepo raspoloženje.

Vreme: 15.10.2025 11:31
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/virusi-haraju-srbijom-za-sedam-dana-hiljade-zarazenih-jedna-grupa-je-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virusi haraju Srbijom: Za sedam dana hiljade zaraženih, jedna grupa je najugroženija - ovo je spisak simptoma, ljudi po mesec i po dana bolesni



Na teritoriji Srbije, trenutno hara nekoliko virusa, dok se lekari pripremaju za predstojeću sezonu gripa. U Srbiji trenutno haraju korona, respiratorni i adenovirusi, a lekari se pripremaju i za predstojeću sezonu gripa! Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji naše zemlje za sedam dana registrovana 6.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do 14 godina. - Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu s definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu (do 5. oktobra) kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja - navodi "Batut". Mnogi se ne testiraju Pored ovih virusa u našoj zemlji je registrovano i skoro 200 slučajeva kovida, a lekari smatraju da ih ima i više jer dosta ljudi izbegava testiranje. Crn dim kulja u nebo: Plamen guta porodičnu kuću i deo dvorišta kod stadiona - prizor je dramatičan (FOTO) 15.10.2025. 09:40 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, kaže da grip još uvek nije dijagnostikovan, ali da vladaju respiratorna oboljenja i kovid. - Imamo mnogo slučajeva respiratornih oboljenja s visokim temperaturama gde iako postoje indicije da se radi o kovidu, ljudi uglavnom ne žele da se testiraju pa takvi slučajevi spadaju u grupu oboljenja sličnih gripu. Prisutan je i veliki broj infekcija, sincicijalnog virusa, adenovirusa koji izazivaju respiratorne i stomačne infekcije, a na sve to ne smemo da zaboravimo novi soj kovida stratus, koji je nova varijanta omikron virusa. On daje jedan novi simptom korone - hrapav, promukao glas s temperaturom do 40 stepeni, s tim što nekad bude i bez temperature, ali je prisutan jak bol u mišićima i leđima - nabraja dr Obradović i nastavlja: - I dalje karakteristični simptomi kovida su promene u čulima mirisa i ukusa, dok kod adenovirusa temperatura ne ide preko 38, javlja se bol i pečenje u grlu, kijavica. Laboratorijske analize jedine mogu da utvrde da li se radi o virusnom ili bakterijskom oboljenju, ali problem je što retko koji pacijent pristaje na to jer znaju da kod virusa nema antibiotika. Ima i bakterijskih infekcija Dodaje i da su sem virusnih prisutne i bakterijske infekcije. Noć bez udesa, ali Hitna radila punom parom: Ovo su razlozi 15.10.2025. 07:55 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark - Sekundarne infekcije nastaju nakon pada imuniteta, odnosno kada virus ne odležimo, ne jačamo imunitet. To obično budu bakterijske upale sinusa, bronhitis ili upale pluća. Pacijenti se često jave tek kad dođe do sekundarnih infekcija. Obično kažu da se desilo da su mesec i po dana bolesni, da im dan ili dva bude bolje pa da se opet vrate isti simptomi. Inače, ova brojka od 6.193 oboljenja slična gripu, kaže doktorka, treba da bude opomena na pripremu predstojeće sezone gripa. Simptomi gripa povišena temperatura do 40 kijavica groznica kašalj bol u mišićima i zglobovima malaksalost glavobolja - Vakcinacija protiv gripa uveliko traje i obavezne kategorije treba da se vakcinišu. Grip nije jednostavan virus i odnosi živote hroničnih i imunodificijentnih osoba. Poznato je da daje temperaturu do 40, naglo obara imunitet i čovek se oseća kao da je voz prošao preko njega. Idealno je vreme za vakcinaciju jer je za sticanje imuniteta potrebno od dve do tri nedelje - podseća dr Obradović i dodaje da je pored vakcinacije najvažnije raditi na podizanju imuniteta: Simptomi adenovirusa i respiratornih virusa povišena temperatura do 38 kijavica bol u grlu malaksalost curenje i zapušen nos - Moramo unositi više

Vreme: 15.10.2025 11:31
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/virusi-haraju-srbijom-za-sedam-dana-hiljade-zarazenih-jedna-grupa-je-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virusi haraju Srbijom: Za sedam dana hiljade zaraženih, jedna grupa je najugroženija - ovo je spisak simptoma, ljudi po mesec i po dana bolesni

---

vitamina i minerala, voditi računa o redovnoj primerenoj fizičkoj aktivnosti, da smanjimo unos kofeina i nikotina i najvažnije - imati lepo raspoloženje. Danas slavimo Svetog Kiprijana i Justinu: Dan moćne molitve protiv svake nevolje - izgovorite ove reči i zaštitićete se od zlih sila 15.10.2025. 07:17 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Simptomi korone promukao, hrapav glas povišena temperatura jaki bolovi u mišićima, leđima, rukama i nogama dijareja gubitak čula mirisa ili ukusa

Vreme: 16.10.2025 13:54
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36731794/oboljenja-slicnih-gripu-7205.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oboljenja sličnih gripu 7.205

U Srbiji su od 6. do 12. oktobra zabeležena 7.205 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

13:54 16. 10. 2025. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji su od 6. do 12. oktobra zabeležena 7.205 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period.

Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. (kraj) vem/mv/dj

Tagovi:

Vreme: 16.10.2025 16:59
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9804068/porast-obolelih-za-dve-zarazne-bolesti-u-srbiji-objavio-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Porast obolelih od 2 zarazne bolesti u Srbiji: Više od 7.000 slučajeva infekcija sličnih gripu za samo nedelju dana, saopštio Batut




Do 5. oktobra 2025. godine registrovana su 62 slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila, a do 12.10. više do 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Srbije do 5. oktobra 2025. godine registrovana su 62 slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji. Prosečna starost obolelih je 67,2 godine. U sezoni nadzora 2025. godine, do 1. oktobra 2025. godine u državama Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Hrvatskoj, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španiji, Albaniji, Turskoj i Severnoj Makedoniji. Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca. Simptomi bolesti nastaju 3 do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca. Kod oko 80 % zaraženih osoba infekcija protiče asimptomatski. Oko 20% inficiranih osoba ima blagu kliničku sliku u vidu: Pomenuti simptomi prolaze u toku nekoliko dana, a u retkim slučajevima mogu trajati i više nedelja. Kod jednog obolelog na 150 inficiranih dolazi do razvoja teške kliničke slike sa znacima upale mozga (encefalitis) ili upale moždanica i kičmene moždine (meningitis), odnosno neuroinvazivnog oblika bolesti. Tada u kliničkoj slici, pored groznice i glavobolje, dolazi do pojave: Ovi simptomi mogu da traju nekoliko nedelja, sa mogućim trajnim neurološkim oštećenjima. Osetljivost na infekciju je opšta, ali osobe starosti preko 50 godina imaju veći rizik za nastanak neuroinvazivnog oblika bolesti. Infekcija dovodi do stvaranja imuniteta. U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to: U toku 41. izveštajne nedelje, od 6.10.2025. godine do 12.10.2025. godine, u Srbiji se beleži 7205 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 108,11/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 16,3% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 22,4%). Uobičajeni simptomi gripa uključuju: - groznicu - kašalj - umor - jezu - bolove u mišićima. Komplikacije mogu dovesti do stanja opasnih po život kao što je upala pluća. Procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najveći broj obolelih beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina. Do sada registrovana su ukupno 11.322 slučaja akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 7,8%. Izvor: Batut/zdravlje.kurir.rs Pet mesta na kojima je najlakše dobiti grip: Higijenske mere iz doba korone najbolja prevencija

Vreme: 16.10.2025 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/zarazne-bolesti/kako-se-pripremiti-za-grip-tip-a-dominira-u-
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Tip gripa sa pandemijskim potencijalom dominira u svetu: Koji se očekuje u Srbiji, i kakve simptome izaziva



U Srbiji je počeo nadzor nad gripom, on još nije zvanično dijagnostikovan iako se iz nedelje u nedelju beleži sve veći broj oboljenja sličnih gripu, a sudeći po tome da je tip A dominantan u Evropi i u Americi, on bi mogao da dominira i kod nas ove sezone.

Sezonski grip je akutna respiratorna infekcija uzrokovana virusima influence, koji cirkulišu u svim delovima sveta. Postoje četiri tipa virusa koji uzrokuju sezonski grip: tip A, B, C i D. Institut za javno zdravlje Srbije Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je početkom ove nedelje da je u Srbiji u periodu od 29. septembra do 5. oktobra bilo više od 6.000 oboljenja slinih gripu. U istom periodu, kako su naveli, u zemljama EU/EEA, stope oboljenja sličnih gripu su bile iznad osnovnih nivoa samo u Turskoj, dok su stope akutnih respiratornih infekcija bile povišene u četiri zemlje: Među detektovanim virusima koji su prijavljeni u nedelji pre ove svi su bili virusi gripa tipa A, i to više A(H1)pdm09 - 71 odsto, a A(H3) - 29 odsto. Doktorka Ivana Begović, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu kaže za "Blic zdravlje" da je nezahvalno davati prognozu koji će tip biti dominantan kod nas, ali da može da se vidi kakva je situacija sa izolatima u evropskom regionu u 41. nedelji. - U nedelji od 4. do 10. oktobra najviše je bilo izolata tipa A, i to A (H1). Istine radi, malo ih je, a dominiraju oboljenja slična gripu. U Americi je podjednaka zastupljenost i A (H1) i A(H3). Šta će biti kod nas vreme će pokazati a obično izolati tek budu u decembru. Zato treba da se vakcinišu svi oni za koje je vakcina obavezna, s obzirom na to da je prošle nedelje počela vakcinacija, a potrebno je minimum dve nedelje da se razvije imunitet - objašnjava dr Ivana Begović Lazarević za "Blic zdravlje". Prema rečima naše sagovornice, svi tipovi A gripa izazivaju teže simptome, dok tip B izaziva blaže simptome. - Tip A ima već potencijal za epidemijsku pojavu bolesti, u odnosu na tip B, ali uvek ima izuzetaka. To je generalizovana razlika. Malo su izraženiji simptomi kada je tip A, i on ima pandemijski potencijal, ali se nadamo da to nećemo skoro iskusiti. Da bi došlo do pandemije može da prođe od 10 do 40 godina. Poslednja pandemija meksičkog, odnosno svinjskog gripa je bila je 2009. godine, dakle 10 godina je već prošlo. Nadamo se da nam se neće ponovo desiti, a i u međuvremenu smo imali i pandemiju COVID-19, od koje se nismo još poravili - kaže naša sagovornica. U slučaju da pojavi novi tip A, može da dođe do pandemije: - Kad se pojavi novi tip A, onda može da bude pandemijska forma, jer nema globalnog imuniteta, ali se nadamo da do toga neće da dođe. Svi, čak i oni koji će se vakcinisati, da bi se zaštitili od virusa gripa, treba da sprovode opšte mere prevencije. - To znači da se redovno peru ruke, jer kad se prljavim rukama dodiruju oči, nos i usta, unose se sve infekcije, i respiratorne i bakterijske. Potrebno je da se boravi u prostoru gde ima malo ljudi, i izbegavaju skupovi a velikim brojem ljudi u zatvorenom prostoru. Često treba otvarati prozore, unositi što više voća i povrća, i imati izbalansiran odnos između sna i rada. San je jako bitan i potrebno je spavati bar 6 sati. Neophodno je upražnjavati i neku umerenu fizičku aktivnost, to može da bude i pešačenje, da propustimo jednu stanicu vožnje autobusom. I to utiče na imunitet - savetuje dr Ivana Begović Lazarević. Prema najnovijem izveštaju Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva i u Engleskoj se širi tip A, a tamošnji stručnjaci u odnosu na situaciju u Australiji očekuju lošiju ovogodišnju sezonu virusa gripa. U Australiji, u kojoj se grip najpre javlja, bilo je više od 400.000 potvrđenih slučajeva ovog virusa. - To ukazuje na lošiju sezonu gripa i za severnu hemisferu, iako mnogo toga zavisi od drugih faktora . kaže Džon Oksford, emeritus profesor virusologije

Vreme: 16.10.2025 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/zarazne-bolesti/kako-se-pripremiti-za-grip-tip-a-dominira-u-
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Tip gripa sa pandemijskim potencijalom dominira u svetu: Koji se očekuje u Srbiji, i kakve simptome izaziva

na Univerzitetu Kvin Meri u Londonu. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Dr Ivana Begović Lazarević kaže da se simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati, i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti.

Vreme: 16.10.2025 13:59
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/oglasio-se-batut-oboljenja-slicna-gripu-i-respiratorne-infekcije-u-
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut": Skok u dve grupe zaraznih bolesti u Srbiji, za nedelju dana više od 7.000 obolelih od oboljenja sličnih gripu



U toku prošle nedelje broj oboljenja sličnih gripu u Srbiji nastavio je da raste, te je od 6. do 12. oktobra zabeleženo čak 7.205 obolelih od oboljenja sličnih gripu, što je u odnosu na prethodnu nedelju porast za više od 1.000 slučajeva.

Najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovoć Batut" o epidemiološkoj situaciji u vezi sa gripom pokazuje da je zabeležena stopa viša za 16,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone - za 22,4 odsto. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom - navodi se u Izveštaju "Batuta". I dalje se najveći broj obolelih od oboljenja sličnih gripu beleži među decom do 4, i od 5 do 14 godina. Porasle su i akutne respiratorne infekcije (ARI). Za nedelju dana zabeleženo je 11.322 slučaja ARI, i kod ovih infekcija je stopa obolevanja viša u poređenju sa prethodnom nedeljom. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u pet zemalja: Stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje: U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 4 odsto a na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A, sa podjednakim učešćem A(H1)pdm09 i A(H3). Od 28 zemalja i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila srednji ili viši intenzitet, dok je samo Španija prijavila regionalno ili rasprostranjeno širenje gripa. Kako se leči grip

Vreme: 16.10.2025 14:16
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/192274/oboljenja-slicna-gripu-u-srbiji-7205-slucajeva/vest
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji je zabeleženo 7.205 slučajeva sličnih gripu



Aktivnost oboljenja za oktobar mesec,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Srbiji su od 6. do 12. oktobra zabeležena 7.205 oboljenja slična gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod emidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Vreme: 16.10.2025 14:19
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: 7.205 OBOLJENJA SLIČNIH GRIPU

7.205 OBOLJENJA SLIČNIH GRIPU
Mesto:BEOGRAD
Datum:16.10.2025
Izvor:FoNet
U Srbiji su od 6. do 12. oktobra zabeležena 7.205 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period.

Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Najviše zaraženih bilo je među decom do četiri godine, a zatim u grupi dece od pet do 14 godina.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. godine počeo je 29. septembra.

Kada je reč o podacima nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u istoj nedelji je registrovano ukupno 11.332 slučaja akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 16.10.2025 17:07
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/lifestyle/730380/vise-od-7-000-gradana-obolelo-od-infekcija-slicnih-gripu-u-nedelju-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 7.000 građana obolelo od infekcija sličnih gripu u nedelju dana - stručnjaci upozoravaju na porast zaraza



Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Srbije do 5. oktobra 2025. godine registrovana su 62 slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji. Prosečna starost obolelih je 67,2 godine.

U sezoni nadzora 2025. godine, do 1. oktobra 2025. godine u državama Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Hrvatskoj, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španiji, Albaniji, Turskoj i Severnoj Makedoniji. Šta je groznica Zapadnog Nila? Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca. Simptomi bolesti Simptomi bolesti nastaju 3 do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca. Kod oko 80 % zaraženih osoba infekcija protiče asimptomatski. Oko 20% inficiranih osoba ima blagu kliničku sliku u vidu: groznice glavobolje mučnine povraćanja ređe se javlja otok limfnih žlezda ili pojava ospe na koži grudi, leđa ili stomaka. Pomenuti simptomi prolaze u toku nekoliko dana, a u retkim slučajevima mogu trajati i više nedelja. Kod jednog obolelog na 150 inficiranih dolazi do razvoja teške kliničke slike sa znacima upale mozga (encefalitis) ili upale moždanica i kičmene moždine (meningitis), odnosno neuroinvazivnog oblika bolesti. Tada u kliničkoj slici, pored groznice i glavobolje, dolazi do pojave: ukočenosti vrata dezorjentacije kome, tremora konvulzija mišićne slabosti i paralize. Ovi simptomi mogu da traju nekoliko nedelja, sa mogućim trajnim neurološkim oštećenjima. Stariji od 50 godina u većem riziku Osetljivost na infekciju je opšta, ali osobe starosti preko 50 godina imaju veći rizik za nastanak neuroinvazivnog oblika bolesti. Infekcija dovodi do stvaranja imuniteta. U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to: Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom. Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje. Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću. Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca - u sumrak i u zoru. Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta. Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru. Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen. Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare. Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu. U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije. U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru. Aktuelna epidemiološka situacija gripa U toku 41. izveštajne nedelje, od 6.10.2025. godine do 12.10.2025. godine, u Srbiji se beleži 7205 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 108,11/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 16,3% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti

Vreme: 16.10.2025 17:07
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/lifestyle/730380/vise-od-7-000-gradana-obolelo-od-infekcija-slicnih-gripu-u-nedelju-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 7.000 građana obolelo od infekcija sličnih gripu u nedelju dana - stručnjaci upozoravaju na porast zaraza

period prethodne sezone (za 22,4%). Simptomi gripa Uobičajeni simptomi gripa uključuju: - groznicu - kašalj - umor - jezu - bolove u mišićima. Komplikacije mogu dovesti do stanja opasnih po život kao što je upala pluća. Procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najveći broj obolelih beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije Do sada registrovana su ukupno 11.322 slučaja akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 7,8%. Autor: A.A.

Vreme: 16.10.2025 16:11
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/svet/vesti/92134/u-srbiji-za-nedelju-dana-registrovano-preko-7200-slucajeva-
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji za nedelju dana registrovano preko 7.200 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji su od 6. do 12. oktobra zabeležena 7.205 oboljenja slična gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je Batut. Najviše zaraženih bilo je među decom do četiri godine, a zatim u grupi dece od pet do 14 godina. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. godine počeo je 29. septembra. Kada je reč o podacima nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u istoj nedelji je registrovano ukupno 11.332 slučaja akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 17.10.2025 23:44
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/704547/batut-u-prvoj-polovini-oktobra-vise-od-7-000-slucajeva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prvoj polovini oktobra više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu




Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja sličnog gripu. Zabeležena stopa je viša za 16,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 22,4 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 41. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.322 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u Albaniji, Danskoj, Francuskoj, Malti i Poljskoj, a ARI u Albaniji, Litvaniji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Vreme: 17.10.2025 18:11
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1059102/zarazeni-grip-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Pune čekaonice: Raste broj zaraženih u Srbiji - Ovo su novi podaci Batuta



U periodu od 6. do 12. oktobra u Srbiji je registrovano 7.205 slučajeva oboljenja sličnih gripu, pokazuju najnoviji podaci Instituta Batut.

Sezona virusa i respiratornih infekcija već je napunila domove zdravlja u Srbiji, a prema novim podacima, broj zaraženih se povećava! Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, navodi se u saopštenju Instituta Batut. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 41. izveštajne nedelje, od 6.10.2025. godine do 12.10.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 7205 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 108,11/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 16,3% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone, za 22,4%. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 320,2/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (191,72/100.000 stanovnika). U toku 41. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovana su ukupno 11.322 slučaja ARI, sa stopom incidencije od 941,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom (902,6/100.000 stanovnika), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 7,8%, navode iz Batuta.

Vreme: 17.10.2025 12:04
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4198831-ovo-su-najnoviji-podaci-batuta-o-sirenju-virusa-evo-kako-
Autori: M. L.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ovo su najnoviji podaci "Batuta" o širenju virusa, evo kako se ispravno leči



U Srbiji je u toku 41. izveštajne nedelje (od 6. do 12. oktobra 2025. godine) zabeležen rast broja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno.

U Srbiji je u toku 41. izveštajne nedelje (od 6. do 12. oktobra 2025. godine) zabeležen rast broja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut". U posmatranom periodu registrovano je 7.205 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Broj obolelih je za 16,3% viši u odnosu na prethodnu nedelju. Stopa oboljenja je veća i za 22,4% u poređenju sa istim periodom sezone 2024/2025. Najviša uzrasno-specifična stopa beleži se u grupi dece od 0 do 4 godine (320,2/100.000 stanovnika), a zatim u grupi od 5 do 14 godina. Ipak, u 41. izveštajnoj nedelji nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa u Srbiji. Epidemiološka aktivnost gripa u Evropskoj uniji/EEA je takođe na niskom nivou. U pet zemalja (Albanija, Danska, Francuska, Malta i Poljska) stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa, dok su virusi gripa tipa A i dalje dominantni u cirkulaciji. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine, a institucije nastavljaju kontinuirano praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. (Telegraf.rs)

Vreme: 17.10.2025 11:57
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9803799/tuberkuloza-u-srbiji-kako-se-prenosi-i-simptomi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vratila se najsmrtonosnija zarazna bolest: I u Srbiji rast obolelih, ljudi je mešaju sa gripom i koronom



Tuberkuloza ponovo raste i u Srbiji. Ljudi je često mešaju sa gripom ili koronom. Saznajte simptome i kako se zaštititi na vreme.

Zdravstveni zvaničnici u Engleskoj upozorili su, pozivajući se na najnovije podatke, da se tuberkuloza, najsmrtonosnija zarazna bolesti na svetu brzo širi u Engleskoj. Lekari kažu da, iako mnogi ljudi sada za dugotrajan kašalj misle da je grip ili korona, to zapravo može da bude tuberkuloza, koja se smatrala prošlošću, ali se sada ponovo širi u delovima zemlje. Podaci koje je objavila Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da su infekcije porasle za 13,6 odsto u 2024. godini, sa 5.490 zabeleženih slučajeva u poređenju sa 4.831 godinu ranije. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut", i u našoj zemlji se beleži rast - tokom 2023. godine registrovano je ukupno 476 obolelih, što je za 2 odsto više nego prethodne godine. Iako je rizik za širu javnost i dalje nizak, stručnjaci upozoravaju da se tuberkuloza lako širi i da može da bude smrtonosna ako se ne dijagnostikuje i ne leči rano. Tuberkuloza (TBC) je hronična, zarazna bolest, koja može da se javi više puta u životu.Najčešće zahvata pluća, ali može da se širi i u druge organe. Tada se radi o ekstrapulmonalnoj tuberkulozi. Ona može da se javi odmah posle plućne, a bacili mogu biti uspavani u različitim organima više godina. U osnovi tuberkuloze je poseban oblik zapaljenskog procesa bakterijom koja se zova Kohov Bacil, ili Mycobacterium tuberculosis, koji dovodi do oštećenja tkiva. Simptomi se obično razvijaju polako tokom nedelja ili meseci i uključuju uporni kašalj koji traje duže od tri nedelje, ponekad sa krvlju, zajedno sa groznicom, noćnim znojenjem, umorom, gubitkom težine i gubitkom apetita. Ako se ne leči, tuberkuloza može da izazove trajno oštećenje pluća ili se proširi u krvotok, što dovodi do potencijalno fatalnih komplikacija poput meningitisa ili otkazivanja organa. Često se opisuje kao najsmrtonosnija zarazna bolest na svetu jer svake godine ubija više ljudi nego bilo koja druga infekcija - oko 1,25 miliona širom sveta u 2023. godini, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, što je više od smrtnih slučajeva od HIV-a, malarije i COVID-19. Dr Ester Robinson, šefica odeljenja za tuberkulozu u UKHSA rekla je da mora brzo da se deluje kako bi se prekinuo lanac prenosa brzom identifikacijom i lečenjem. - Važno je zapamtiti da nije svaki uporni kašalj, uz groznicu, uzrokovan gripom ili COVID-19. Kašalj, koji obično ima sluz i traje duže od tri nedelje može biti uzrokovan nizom drugih problema, uključujući tuberkulozu. Molimo vas da razgovarate sa svojim lekarom opšte prakse ako mislite da biste mogli biti u opasnosti, posebno ako ste se nedavno preselili iz zemlje u kojoj je tuberkuloza češća - napomenula je dr Robinson, prenosi Dejli mejl. Engleska sada ima stopu od 9,4 slučaja na 100.000 ljudi - što je i dalje ispod vrhunca ovog veka od 15,6 iz 2011. godine, ali se stalno kreće naviše. UKHSA je saopštila da je 82 odsto prošlogodišnjih slučajeva bilo među ljudima rođenim van Velike Britanije, mada je došlo i do porasta infekcija među pacijentima rođenim u Velikoj Britaniji. Tuberkuloza je češća je u velikim gradovima - London je zabeležio najvišu regionalnu stopu sa 20,6 na 100.000, a sledi ga Zapadni Midlands sa 11,5 na 100.000. Rastuća zabrinutost izaziva širenje tuberkuloze otporne na lekove, koje je dostiglo najviši nivo od početka evidencije 2012. godine. Oko 2,2 odsto laboratorijski potvrđenih slučajeva pokazalo je otpornost na više antibiotika, što znači duže, složenije lečenje i veći opterećenje za službe Nacionalne zdravstvene službe (NHS). U februaru je UKHSA upozorila da su rastuće migracije i povratak globalnih putovanja nakon pandemije podstakli "ponovnu

Vreme: 17.10.2025 11:57
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9803799/tuberkuloza-u-srbiji-kako-se-prenosi-i-simptomi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vratila se najsmrtonosnija zarazna bolest: I u Srbiji rast obolelih, ljudi je mešaju sa gripom i koronom

pojavu, ponovno uspostavljanje i ponovni bum" tuberkuloze u Britaniji. Zvaničnici su rekli da je porast toliko značajan da Velika Britanija rizikuje da izgubi status niske incidence koji je dobila Svetska zdravstvena organizacija, a koji se dodeljuje samo zemljama sa manje od deset slučajeva na 100.000 ljudi. Klasični simptomi aktivne tuberkulozne infekcije su: Faktori rizika i rizične grupe: Kurir.rs/ Blic

Vreme: 17.10.2025 09:28
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/173236/novi-podaci-batuta-povecan-broj-obolelih-u-srbiji/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Novi podaci Batuta: Povećan broj obolelih u Srbiji



Sezona virusa i respiratornih infekcija već je napunila domove zdravlja u Srbiji, a prema novim podacima, broj zaraženih se povećava.

U periodu od 6. do 12. oktobra u Srbiji je registrovano 7.205 slučajeva oboljenja sličnih gripu, najnoviji su podaci Instituta Batut. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, navodi se u saopštenju. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 41. izveštajne nedelje, od 6.10.2025. godine do 12.10.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 7205 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 108,11/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 16,3% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone, za 22,4%. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period. Intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok procena trenda incidencije oboljenja sličnih gripu ukazuje da je trend u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 320,2/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (191,72/100.000 stanovnika). U toku 41. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovana su ukupno 11.322 slučaja ARI, sa stopom incidencije od 941,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom (902,6/100.000 stanovnika), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 7,8%, navode iz Batuta. Laboratorijski potvrđeni slučajevi u sezoni nadzora nad gripom 2025/2026. U 41. izveštajnoj nedelji nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od gripa. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u pet zemalja (Albanija, Danska, Francuska, Malta i Poljska), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Albanija, Litvanija i Španija) od ukupno 27 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 40. nedelju, navodi se u saopštenju Batuta. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 4% u poređenju sa 3% prethodne nedelje (i dalje ispod epidemijskog praga od 10%). U 40. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (n=59) (98%), sa podjednakim učešćem A(H1)pdm09 i A(H3). Od 28 zemalja i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila srednji ili viši intenzitet, dok je samo Španija prijavila regionalno ili rasprostranjeno širenje gripa, zaključuje se u saopštenju.

Vreme: 17.10.2025 23:26
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-od-6.-do-12.-oktobra-vise-od-7.000-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 6. do 12. oktobra više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije
"Dr Milan Jovanović Batut"

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 41. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 41. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.322 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u Albaniji, Danskoj, Francuskoj, Malti i Poljskoj, a ARI u Albaniji, Litvaniji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Ilustracija

Vreme: 17.10.2025 12:24
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/730542/objavljeni-najnoviji-podaci-batuta-o-sirenju-virusa-evo-kako-se-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Objavljeni najnoviji podaci 'Batuta' o ŠIRENJU VIRUSA, evo kako se ispravno leči



U Srbiji je u toku 41. izveštajne nedelje (od 6. do 12. oktobra 2025. godine) zabeležen rast broja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut".

U posmatranom periodu registrovano je 7.205 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Broj obolelih je za 16,3% viši u odnosu na prethodnu nedelju. Stopa oboljenja je veća i za 22,4% u poređenju sa istim periodom sezone 2024/2025. Ko je najviše na udaru? Najviša uzrasno-specifična stopa beleži se u grupi dece od 0 do 4 godine (320,2/100.000 stanovnika), a zatim u grupi od 5 do 14 godina. Ipak, u 41. izveštajnoj nedelji nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa u Srbiji. Situacija u Evropi Epidemiološka aktivnost gripa u Evropskoj uniji/EEA je takođe na niskom nivou. U pet zemalja (Albanija, Danska, Francuska, Malta i Poljska) stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa, dok su virusi gripa tipa A i dalje dominantni u cirkulaciji. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine, a institucije nastavljaju kontinuirano praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Autor: S.M.

Vreme: 17.10.2025 13:25
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/virus-se-siri-srbijom-7000-obolelih-za-nedelju-dana-u-najvecoj-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus se širi Srbijom - 7.000 obolelih za nedelju dana, u najvećoj opasnosti stari i deca do 4 godine

Institut za javno zdravlje "Batut" saopštio je da je u Srbiji tokom 41. izveštajne nedelje, od 6. do 12. oktobra 2025. godine, zabeležen porast broja oboljenja sličnih gripu. Registrovano je ukupno 7.205 slučajeva, što predstavlja incidencu od 108,11 na 100.000 stanovnika. Broj obolelih je u odnosu na prethodnu nedelju porastao za 16,3%, dok je u poređenju sa istim periodom prošle sezone viši za čak 22,4%. Stručnjaci navode da su najugroženiji deca i stariji građani, a apel upućuju na pravovremeno javljanje lekaru i adekvatno lečenje, bez samoinicijativnog uzimanja antibiotika. Najveća stopa oboljenja beleži se kod dece uzrasta od 0 do 4 godine, sa 320,2 slučaja na 100.000 stanovnika, dok slede deca od 5 do 14 godina. Ipak, u Srbiji za sada nisu registrovani laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa. "Ovo oslikava kakav smo narod postali" Ružno i tužno: Ikona pored kontejnera u Valjevu zgrozila javnost 17.10.2025. 13:17 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Epidemiološka situacija u Evropi takođe je stabilna, uz nisku aktivnost virusa gripa. Samo pet zemalja - Albanija, Danska, Francuska, Malta i Poljska - beleže stope iznad osnovnog nivoa, dok su virusi gripa tipa A dominantni u cirkulaciji. Nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. zvanično je počeo 29. septembra, a "Batut" ističe da se prate svi epidemiološki, klinički i virusološki parametri kako bi se reagovalo na vreme. Građanima se preporučuje redovno pranje ruku, izbegavanje gužvi i pravovremena vakcinacija protiv sezonskog gripa.

Vreme: 17.10.2025 12:21
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1059148/tuberkuloza-simptomi-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vraća se tuberkuloza u Srbiju: Simptome mnogi mešaju sa koronom i gripom - Raste broj obolelih



Tuberkuloza, najsmrtonosnija zarazna bolest, ponovo raste i u Srbiji.

Zdravstveni zvaničnici u Engleskoj upozorili su, pozivajući se na najnovije podatke, da se tuberkuloza, najsmrtonosnija zarazna bolesti na svetu brzo širi u Engleskoj. Lekari kažu da, iako mnogi ljudi sada za dugotrajan kašalj misle da je grip ili korona, to zapravo može da bude tuberkuloza, koja se smatrala prošlošću, ali se sada ponovo širi u delovima zemlje. Podaci koje je objavila Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da su infekcije porasle za 13,6 odsto u 2024. godini, sa 5.490 zabeleženih slučajeva u poređenju sa 4.831 godinu ranije. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut", i u našoj zemlji se beleži rast - tokom 2025. godine registrovano je ukupno 476 obolelih, što je za 2 odsto više nego prethodne godine. Iako je rizik za širu javnost i dalje nizak, stručnjaci upozoravaju da se tuberkuloza lako širi i da može da bude smrtonosna ako se ne dijagnostikuje i ne leči rano. Tuberkuloza (TBC) je hronična, zarazna bolest, koja može da se javi više puta u životu.Najčešće zahvata pluća, ali može da se širi i u druge organe. Tada se radi o ekstrapulmonalnoj tuberkulozi. Ona može da se javi odmah posle plućne, a bacili mogu biti uspavani u različitim organima više godina. U osnovi tuberkuloze je poseban oblik zapaljenskog procesa bakterijom koja se zova Kohov Bacil, ili Mycobacterium tuberculosis, koji dovodi do oštećenja tkiva. Simptomi se obično razvijaju polako tokom nedelja ili meseci i uključuju uporni kašalj koji traje duže od tri nedelje, ponekad sa krvlju, zajedno sa groznicom, noćnim znojenjem, umorom, gubitkom težine i gubitkom apetita. Ako se ne leči, tuberkuloza može da izazove trajno oštećenje pluća ili se proširi u krvotok, što dovodi do potencijalno fatalnih komplikacija poput meningitisa ili otkazivanja organa. Simptomi tuberkuloze Klasični simptomi aktivne tuberkulozne infekcije su: hronični kašalj, sa sukrvičavim ili krvavim ispljuvkom groznica noćno znojenje gubitak težine bol u grudima produktivni kašalj Često se opisuje kao najsmrtonosnija zarazna bolest na svetu jer svake godine ubija više ljudi nego bilo koja druga infekcija - oko 1,25 miliona širom sveta u 2023. godini, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, što je više od smrtnih slučajeva od HIV-a, malarije i COVID-19. Dr Ester Robinson, šefica odeljenja za tuberkulozu u UKHSA rekla je da mora brzo da se deluje kako bi se prekinuo lanac prenosa brzom identifikacijom i lečenjem. - Važno je zapamtiti da nije svaki uporni kašalj, uz groznicu, uzrokovan gripom ili COVID-19. Kašalj, koji obično ima sluz i traje duže od tri nedelje može biti uzrokovan nizom drugih problema, uključujući tuberkulozu. Molimo vas da razgovarate sa svojim lekarom opšte prakse ako mislite da biste mogli biti u opasnosti, posebno ako ste se nedavno preselili iz zemlje u kojoj je tuberkuloza češća - napomenula je dr Robinson, prenosi Dejli mejl. Engleska sada ima stopu od 9,4 slučaja na 100.000 ljudi - što je i dalje ispod vrhunca ovog veka od 15,6 iz 2011. godine, ali se stalno kreće naviše. UKHSA je saopštila da je 82 odsto prošlogodišnjih slučajeva bilo među ljudima rođenim van Velike Britanije, mada je došlo i do porasta infekcija među pacijentima rođenim u Velikoj Britaniji. Faktori rizika i rizične grupe godine stres pothranjenost uživaoci droge vulnerabilne grupe - zatvorenici ili beskućnici neke etničke grupe zdravstveni radnici osobe koje primaju imunosupresivnu terapiju, kao što su kortikosteroidi ili citostatici osobe na imunoj terapiji pojedinih bolesti HIV pozitivne osobe Ranjive grupe alkoholičari dijabetičari lica iz kontakta - odnosno osobe koje žive sa obolelim od tuberkuloze Tuberkuloza je češća je u velikim gradovima - London je zabeležio najvišu regionalnu stopu sa 20,6 na

Vreme: 17.10.2025 12:21
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1059148/tuberkuloza-simptomi-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vraća se tuberkuloza u Srbiju: Simptome mnogi mešaju sa koronom i gripom - Raste broj obolelih

100.000, a sledi ga Zapadni Midlands sa 11,5 na 100.000. Rastuća zabrinutost izaziva širenje tuberkuloze otporne na lekove, koje je dostiglo najviši nivo od početka evidencije 2012. godine. Oko 2,2 odsto laboratorijski potvrđenih slučajeva pokazalo je otpornost na više antibiotika, što znači duže, složenije lečenje i veći opterećenje za službe Nacionalne zdravstvene službe (NHS). U februaru je UKHSA upozorila da su rastuće migracije i povratak globalnih putovanja nakon pandemije podstakli "ponovnu pojavu, ponovno uspostavljanje i ponovni bum" tuberkuloze u Britaniji. Zvaničnici su rekli da je porast toliko značajan da Velika Britanija rizikuje da izgubi status niske incidence koji je dobila Svetska zdravstvena organizacija, a koji se dodeljuje samo zemljama sa manje od deset slučajeva na 100.000 ljudi.

Vreme: 17.10.2025 13:46
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1630837/oglasio-se-batut-sta-se-desava-sa-virusom-koji-kosi-po-srbiji/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Šta se dešava sa virusom koji "kosi" po Srbiji?



U Srbiji je u toku 41. izveštajne nedelje (od 6. do 12. oktobra 2025. godine) zabeležen rast broja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut". U posmatranom periodu registrovano je 7.205 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Broj obolelih je za 16,3% viši u odnosu na prethodnu nedelju. Stopa oboljenja je veća i za 22,4% u poređenju sa istim periodom sezone 2024/2025. Ko je najviše na udaru? Najviša uzrasno-specifična stopa beleži se u grupi dece od 0 do 4 godine (320,2/100.000 stanovnika), a zatim u grupi od 5 do 14 godina. Ipak, u 41. izveštajnoj nedelji nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa u Srbiji. Situacija u Evropi Epidemiološka aktivnost gripa u Evropskoj uniji/EEA je takođe na niskom nivou. U pet zemalja (Albanija, Danska, Francuska, Malta i Poljska) stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa, dok su virusi gripa tipa A i dalje dominantni u cirkulaciji. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine, a institucije nastavljaju kontinuirano praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. BONUS VIDEO:

Vreme: 17.10.2025 23:38
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno/192524/porast-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-u-srbiji/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 6. do 12. oktobra više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je u poslednjoj nedelji zabeleženo 7.205 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je porast od 16,3 odsto.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je viša za 16,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 22,4 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 41. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 41. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.322 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u Albaniji, Danskoj, Francuskoj, Malti i Poljskoj, a ARI u Albaniji, Litvaniji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Vreme: 17.10.2025 23:18
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/200503/batut-od-6-do-12-oktobra-vise-od-7000-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 6. do 12. oktobra više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je viša za 16,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 22,4 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 18.10.2025 21:27
Medij: najzena.alo.rs
Link: https://najzena.alo.rs/zdravlje/vesti/150092/koga-pogada-sezona-gripa-i-respiratornih-infekcija/vest
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Dr Svetlana objasnila šta treba da radimo i kako da se ponašamo: Evo koji su simptomi bolesti koja pogađa posebnu grupu ljudi u Srbiji

Nedeljko Tišanović Vesti 18.10.2025 21:27 0

Stručnjaci upozoravaju da dolazak jeseni i hladnijeg vremena svake godine donosi povećanu učestalost ovih bolesti.

Printscreen/RTS

Sve češće čujemo kako ljudi kijaju, kašlju ili se žale na bol u grlu. Institut "Batut"beleži porast broja obolelih, a pacijenata sa simptomima sličnim gripu povećalo se za 16,3 odsto.

Dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac"objašnjava da je za ovaj porast, kao i svake godine, glavni razlog dolazak jeseni i hladnijeg vremena, što povećava učestalost respiratornih infekcija.

- Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je dr Svetlana Mićić.

Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije.

- To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić.


Kako da se zaštitimo?

- Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna, važno je da ne kontaktira sa drugima dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja - istakla je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac", piše rts .

Bonus video:

Vreme: 18.10.2025 10:28
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/magazin/Zdravlje/5808873/dr-svetlana-micic-respiratorne-infekcije.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kijanje, kašalj, bol u grlu - počele su respiratorne infekcije - poštujte savete lekara



Sve češće možemo da čujemo da neko: kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut 'Batut', a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto.

Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. "Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja,glavobolja, kašalj", rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. "To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju,mkašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta", rekla je dr Mićić. Koliko je interesovanje za vakcinu protiv gripa? "Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni", rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Kako da se zaštitimo? "Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja", istakal je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac".

Vreme: 18.10.2025 14:26
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/jesen-sa-sobom-donela-skok-respiratornih-infekcija-strucnjaci-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Jesen sa sobom donela skok respiratornih infekcija: Stručnjaci objasnili šta nas čeka u narednim nedeljama - Sve više građana kašlje i kija

Broj obolelih porastao za više od 16 odsto, a čekaonice su pune pacijenata sa kašljem, temperaturom i bolom u grlu. Sve češće možemo da čujemo da neko: kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto. Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. Kako preživeti krizu bez panike (i sa flašom rakije): Zalihe za krizne situacije - Voda, konzervirana hrana i malo zdravog razuma 18.10.2025. 12:40 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je za RTS dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. Koliko je interesovanje za vakcinu protiv gripa? - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". NAGLA PROMENA VREMENA Toplotni udar stiže odmah nakon vikenda, oglasio se RHMZ: Srbija na 25 stepeni Celzijusa, živa u termometru skače 18.10.2025. 11:35 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Kako da se zaštitimo? -Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja - istakal je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Izvor: Srbija Danas/RTS

Vreme: 18.10.2025 12:21
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1631096/kijanje-kasalj-bol-u-grlu-pocele-su-respiratorne-infekcije-vazno-je-da-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kijanje, kašalj, bol u grlu: Počele su respiratorne infekcije, važno je da poštujte ove savete lekara



Sve češće možemo da čujemo da neko: kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto. Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju,mkašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. Koliko je interesovanje za vakcinu protiv gripa? - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Kako da se zaštitimo? - Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja - istakal je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". BONUS VIDEO

Vreme: 18.10.2025 14:05
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9805738/novi-jesenji-virus-u-srbiji-svi-imaju-ista-4-simptoma
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Novi jesenji virus širi se munjevito Srbijom: Svi imaju 4 simptoma - krene kao kijavica, a završi se danima u krevetu!



Broj obolelih u Srbiji naglo raste, doktori upozoravaju na novi jesenji virus sa 4 glavna simptoma. Evo kako da se zaštitite i sprečite infekciju.

Sve češće možemo da čujemo da neko: kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto. Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je za RTS dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". - Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja - istakal je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Kurir.rs/ RTS

Vreme: 18.10.2025 15:45
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/zdravlje/9805809/respiratorne-infekcije-grip-zastita
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Naglo povećanje respiratornih infekcija u Srbiji: Lekari savetuju kako da se zaštitimo



Sezona virusa već je počela, a lekari savetuju oprez i podsećaju na jednostavne mere zaštite.

Sve češće možemo da čujemo da neko kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto. Kako objašnjava dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac", porast broja respiratornih infekcija je očekivana pojava sa dolaskom jeseni i hladnijeg vremena, kada se virusi lakše šire. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - navodi dr Mićić. Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, jer se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koje kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - naglašava doktorka. Osim povećanog broja pacijenata sa respiratornim infekcijama, koji je došao s hladnijim vremenom, očekuju se i virusi gripa koji imaju pik u decembru i januaru. - Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da bi vakcinu trebalo da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - sugeriše dr Svetlana Mićić. Dodaje da je važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. - Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja - istakal je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs Da li je moguće dobiti grip dva puta u istoj sezoni? Doktor otkriva od čega to zavisi

Vreme: 18.10.2025 02:00
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/10/batut-od-6-do-12-oktobra-vise-od-7-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT: Od 6. do 12. oktobra više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u Naslovna Politika Društvo i kultura Ekonomija i ekologija Novi Sad Sport Budi čovek, budi human Impresum Marketing PDF IZDANJA

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku 41. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa.

Kako navodi Batut, u toku 41. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.322 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI).

Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u Albaniji, Danskoj, Francuskoj, Malti i Poljskoj, a ARI u Albaniji, Litvaniji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Tanjug

Vreme: 18.10.2025 19:25
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/730903/siri-se-zaraza-domovi-zdravlja-u-srbji-krcati-svi-zanemaruju-ova-4-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Širi se zaraza, domovi zdravlja u Srbji krcati! Svi zanemaruju OVA 4 SIMPTOMA



Veliki broj građana Srbije žali se na kašalj, kijavicu i bol u grlu, a prema podacima Instituta "Batut", broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu ubrzano raste.

Institut "Batut" beleži rast broja obolelih za čak 16.3 odsto! Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. Kako navodi doktorka Mićić, dolaskom hladnijeg vremena povećao se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a vakcinacija je osnov zaštite protiv gripa. - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" i dodala: - Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja. Autor: S.M.

Vreme: 18.10.2025 19:45
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/422014/zaraza-se-munjevito-siri/vest
Autori: Informer
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Zaraza se munjevito širi: Čekaonice širom Srbije krcate



Veliki broj građana Srbije žali se na kašalj, kijavicu i bol u grlu, a prema podacima Instituta "Batut", broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu raste

Veliki broj građana Srbije žali se na kašalj, kijavicu i bol u grlu, a prema podacima Instituta "Batut", broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu ubrzano raste. Institut "Batut" beleži rast broja obolelih za čak 16.3 odsto! Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. Kako navodi doktorka Mićić, dolaskom hladnijeg vremena povećao se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a vakcinacija je osnov zaštite protiv gripa. - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" i dodala: - Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 18.10.2025 19:08
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1059414/virus-grip-simptomi
Autori: Redakcija društva
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zaraza se munjevito širi: Svi zanemare ova 4 siptoma - Čekaonice širom Srbije krcate



Veliki broj građana Srbije žali se na kašalj, kijavicu i bol u grlu, a prema podacima Instituta "Batut", broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu ubrzano raste.

Institut "Batut" beleži rast broja obolelih za čak 16.3 odsto! Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. Kako navodi doktorka Mićić, dolaskom hladnijeg vremena povećao se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a vakcinacija je osnov zaštite protiv gripa. - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" i dodala: - Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja.

Vreme: 18.10.2025 02:01
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9805192/Batut-Od-6.-do-12.-oktobra-vise-od-7.000-slucajeva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 6. do 12. oktobra više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Kurir

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je viša za 16,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 22,4 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 41. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa. Kako navodi Batut, u toku 41. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.322 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u Albaniji, Danskoj, Francuskoj, Malti i Poljskoj, a ARI u Albaniji, Litvaniji i Španiji, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Vreme: 18.10.2025 14:30
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/730841/novi-virus-se-munjevito-siri-srbijom-svi-imaju-cetiri-simptoma-krene-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: NOVI VIRUS SE MUNJEVITO ŠIRI SRBIJOM: Svi imaju četiri SIMPTOMA - krene kao kijavica, a završi se danima u krevetu



Sve češće možemo da čujemo da neko: kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto.

Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je za RTS dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. Koliko je interesovanje za vakcinu protiv gripa? - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Autor: Iva Besarabić

Vreme: 18.10.2025 20:44
Medij: pink.rs
Link: https://redportal.pink.rs/hronika/133484/domovi-zdravlja-u-srbiji-krcati-ne-ignorisite-ova-4-simptoma
Autori: Red Portal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Domovi zdravlja u Srbiji krcati ? Ne ignorišite ova 4 SIMPTOMA ????



Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu ubrzano raste ??

Veliki broj građana Srbije žali se na kašalj, kijavicu i bol u grlu, a prema podacima Instituta Batut, broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu ubrzano raste. Broj obolelih je veći za čak 16,3%! Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja Savski venac istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena, kao i svake godine, povećava broj resporatornih infekcija. Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. Kako navodi doktorka Mićić, dolaskom hladnijeg vremena povećao se broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a vakcinacija je osnov zaštite protiv gripa. Doktorka je dodala:
Autor: pink.rs

Vreme: 18.10.2025 14:32
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1565088/novi-jesenji-virus-hara-srbijom
Autori: @espresors
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Novi jesenji virus hara Srbijom: Krene kao kijavica, a završi se danima u krevetu - na jednu stvar obratite pažnju!



Sve češće možemo da čujemo da neko: kija, kašlje, boli ga grlo. Rast broja obolelih beleži i Institut "Batut", a povećao se broj obolelih sa oboljenjima sličnih gripu za 16,3 odsto. Zbog čega se povećao broj respiratornih infekcija objasnila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac" istakavši da je dolazak jeseni i hladnog vremena kao i svake godine povećava broj resporatornih infekcija. - Poslednjih nekoliko nedelja imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa slikom akutnih respiratornih infekcija. Simptomi su temperatura, gušobolja, glavobolja, kašalj - rekla je za RTS dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Ističe da su ovi simptomi bolesti zastupljeni kod radno sposobne populacije, oni se brzo zaraze virusima koji izazivaju ove infekcije. - To su lakše kliničke slike gornjih respiratornih puteva, koji kratko traju, kašalj je suv ili produktivan. Bolest traje obično od tri do pet dana, ali kod starijih možda i duže, zavisno od godina pacijenta - rekla je dr Mićić. Koliko je interesovanje za vakcinu protiv gripa? - Sa hladnijim vremenom povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, a očekujemo i viruse gripa koji ima pik u decembru i januaru. Vakcinacija je u toku. Intertesovanje je možda čak i veće, nego prošle godine, najviše su zaintetesovani mlađi sugrađani. Preporuka je da vakcinu treba da prime trudnice, ljudi sa hroničnim oboljenjima, onkološki pacijenti, zdravstveni radnici, zaposleni - rekla je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Kako da se zaštitimo? - Važno je poštovati antiepidemijske mere zaštite koje su prisutne svake sezone, pre svega održavanje higijene, pranje ruku, izbegavanje velikih skupova. Ako je osoba infektivna važno je da ne kontaktira sa drugima, dok simptomi ne prođu, jer su to kapljične infekcije. Važna je i pravilna ishrana, dobar san, provetravanje prostorija i šetnja - istakal je dr Svetlane Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac". Bonus video: Espreso/Kurir.rs/ RTS/TM

Vreme: 18.10.2025 14:01
Medij: 013info.rs
Link: https://013info.rs/zdravlje/batut-vise-od-7-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-za-nedelju-dana/
Autori: Aleksandra Masl
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Više od 7.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu za nedelju dana

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji od 6. do 12 oktobra zabeleženo 7.205 slučaja oboljenja sličnih gripu.

Pretraga za:

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji od 6. do 12 oktobra zabeleženo 7.205 slučaja oboljenja sličnih gripu.

Podeli vest:

Zdravlje 18.10.2025. | 14:01 | Izvor: Tanjug

Foto: Unsplash

Najveći broj obolelih je među decom do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Za sada nisu potvrđeni slučajevi obolevanja od gripa.

Podeli vest:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ime *

NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

Ostalo iz kategorije Zdravlje

18.10.2025 | 14:01

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji od 6. do 12 oktobra zabeleženo 7.205 slučaja oboljenja sličnih […]

16.10.2025 | 19:30

Srbija se suočava sa alarmantnim zdravstvenim izazovom - više od polovine odrasle populacije ima prekomernu težinu, dok je gotovo četvrtina stanovništva […]

14.10.2025 | 08:16 > 18:43

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 29. septembra do 5. oktobra zabeležena 6.193 slučaja oboljenja slična […]

11.10.2025 | 10:18

Prodaja falsifikovanih lekova je najbrže rastuća i druga najprofitabilnija kriminalna aktivnost u svetu, koja godišnje odnese 700.000 života, izjavio je danas predstavnik Agencije za lekove i […]

08.10.2025 | 21:41

Vreme: 20.10.2025 12:31
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/branimir-nestorovic-o-navodima-da-se-tuberkuloza-vraca-na-velika-
Autori: Marija Lekić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Branimir Nestorović o navodima da se tuberkuloza "vraća na velika vrata"

"Tuberkuloza nikada nije nestala, većina ljudi se inficira još u detinjstvu, a bakterija ostaje u plućima i čeka pad imuniteta da bi se reaktivirala", rekao je je pulmolog i pedijatar prof. dr Branimir Nestorović gostujući na "Blic" televiziji u jutarnjem programu.

Nakon što je Svetska zdravstvena organizacija u oktobru 2024. godine potvrdila da se tuberkuloza vratila na vrh liste infektivnih ubica sveta, prestigavši time COVID-19, prognoze su ostale veoma zabrinjavajuće. Procene pokazuju da je globalno 10,8 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze u 2023. što je, kažu, najviše od 1995. godine. Iako je tuberkuloza izlečiva bolest, iste godine od nje je umrlo 1,25 miliona osoba širom sveta. Ova kriza se prenosi na Balkan, u Srbiji je, prema podacima Instituta Batut, registrovano 476 obolelih. Najnoviji Zdravstveno-statistički godišnjak Srbije za 2024. godinu koji je pre nekoliko dana izdao Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", pokazuje da je tuberkuloza u Srbiji u padu. "Opšte opterećenje tuberkulozom značajno je smanjeno zahvaljujući doslednoj primeni Nacionalnog programa zasnovanog na strategijama SZO, sa smanjenjem notifikacione stope za 80% do 2019. godine. Posle porasta notifikacione stope u 2022. i 2023. godini, u 2024. godini je registrovano smanjenje stope za 6 odsto u odnosu na 2023. godinu - navodi se u najnovijem izveštaju. Alarmantno je što Velika Britanija beleži povećanje broja obolelih od 13,6 odsto u prošloj godini, a lekari upozoravaju da dugotrajan kašelj, da ne bismo automatski smeli da ga pripisujemo gripu ili post-covid stanjima, već da se raspitamo o čemu tu sve može da se radi. Gostujući na "Blic" TV, pulmolog i pedijatar prof. dr Branimir Nestorović govorio je o uzrocima i posledicama ove "tihe bolesti". Kako je objasnio, tuberkuloza nikada nije ni nestajala. "Ako gledamo globalno, uvek je negde skoro milijardu ljudi u nekom trenutku, u nekoj fazi tuberkuloze", kaže prof. dr Nestorović. Profesor objašnjava da se "većina ljudi inficira vrlo rano u životu", ali da bolest najčešće ostaje u plućima u latentnom obliku. - Svi se inficiramo vrlo rano. Udahneš bakteriju, recimo kod dece se to događa između trećeg i devetog meseca života. To mi zovemo latentna infekcija. Ta mikobakterija tuberkuloze ostaje u plućima i čeka da ti praviš greške, da oslabiš imunitet, da budeš hronični alkoholičar, da imaš AIDS, karcinom... i onda se reaktivira - ispričao je dr Nestorović. On podseća da je tuberkuloza, istorijski gledano, duboko ukorenjena bolest i u našem regionu: "Za Srbe specifično, tuberkuloza više nije toliko interesantna, zato što smo mi mnogo bolovali. Sećate se, Obrenovac je imao antituberkulozni dispanzer jer je svaki drugi čovek imao tuberkulozu. Tuberkuloza je bolest sirotinje, slabog imunog odgovora. Kažu, pet generacija ako boluje, onda ti više i ne reaguješ na nju." Veliki problem, ističe, predstavlja i način na koji se bolest širi danas. "Nekad su se bolesti sporo širile jer su ljudi sporo putovali. Danas se ljudi mešaju, migracije su ogromne i postoje bolesti za koje mi ne znamo. Običan lekar retko vidi tuberkulozu. I kad dođe, obično je već kasni stadijum - to su ti što intenzivno kašlju, hronična, tzv. fibrokazeozna tuberkuloza." Kod dece, objašnjava, simptomi su često neprimetni. "Kod dece to obično prođe asimptomatski. Imaju temperaturu, proliv, prođe i to je to. A kad dođe do reaktivacije, to je ono što zovemo postprimarna tuberkuloza. Najčešće se vidi kao izliv vode u grudni koš, pleuralni izliv." Najveća opasnost, ipak, dolazi od pacijenata sa tzv. hroničnom tuberkulozom. "Najgori su ti koji imaju tu hroničnu, fibrokazeoznu tuberkulozu. Imaju obično i kaverne, šupljine u plućima. Bakterija tu stalno živi, iskašljava se, širi infekciju. A ti ljudi su često iz socijalno loših sredina, hronični alkoholičari, ljudi bez kuće... Slabo se leče i postanu rezistentni. To je multirezistentna tuberkuloza i tu nemaš čime da ih lečiš." Iako postoje moderni režimi lečenja, oni ne funkcionišu ako pacijent nije disciplinovan. "Sad se koriste kratki režimi, 6 meseci, prvih 2 meseca svakodnevno, pa posle jednom ili dva puta nedeljno. I tuberkuloza dobro reaguje. Ali oni što se malo leče, pa prekinu, pa nestanu, tu nema leka."

Vreme: 20.10.2025 12:48
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1565302/za-srbe-specificno-tuberkuloza-vise-nije-toliko-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Za Srbe specifično, tuberkuloza više nije toliko interesantna": Nestorović o bolesti koja se vratila u 21. veku!



"Tuberkuloza nikada nije nestala, većina ljudi se inficira još u detinjstvu, a bakterija ostaje u plućima i čeka pad imuniteta da bi se reaktivirala", rekao je je pulmolog i pedijatar prof. dr Branimir Nestorović gostujući na "Blic" televiziji u jutarnjem programu.

Nakon što je Svetska zdravstvena organizacija u oktobru 2024. godine potvrdila da se tuberkuloza vratila na vrh liste infektivnih ubica sveta, prestigavši time COVID-19, prognoze su ostale veoma zabrinjavajuće. Procene pokazuju da je globalno 10,8 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze u 2023. što je, kažu, najviše od 1995. godine. Iako je tuberkuloza izlečiva bolest, iste godine od nje je umrlo 1,25 miliona osoba širom sveta. Ova kriza se prenosi na Balkan, u Srbiji je, prema podacima Instituta Batut, registrovano 476 obolelih. Najnoviji Zdravstveno-statistički godišnjak Srbije za 2024. godinu koji je pre nekoliko dana izdao Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", pokazuje da je tuberkuloza u Srbiji u padu. "Opšte opterećenje tuberkulozom značajno je smanjeno zahvaljujući doslednoj primeni Nacionalnog programa zasnovanog na strategijama SZO, sa smanjenjem notifikacione stope za 80% do 2019. godine. Posle porasta notifikacione stope u 2022. i 2023. godini, u 2024. godini je registrovano smanjenje stope za 6 odsto u odnosu na 2023. godinu - navodi se u najnovijem izveštaju. Alarmantno je što Velika Britanija beleži povećanje broja obolelih od 13,6 odsto u prošloj godini, a lekari upozoravaju da dugotrajan kašelj, da ne bismo automatski smeli da ga pripisujemo gripu ili post-covid stanjima, već da se raspitamo o čemu tu sve može da se radi. Gostujući na "Blic" TV, pulmolog i pedijatar prof. dr Branimir Nestorović govorio je o uzrocima i posledicama ove "tihe bolesti". Kako je objasnio, tuberkuloza nikada nije ni nestajala. "Ako gledamo globalno, uvek je negde skoro milijardu ljudi u nekom trenutku, u nekoj fazi tuberkuloze", kaže prof. dr Nestorović. Većinom se bolest preleži u ranom detinjstvu Profesor objašnjava da se "većina ljudi inficira vrlo rano u životu", ali da bolest najčešće ostaje u plućima u latentnom obliku. - Svi se inficiramo vrlo rano. Udahneš bakteriju, recimo kod dece se to događa između trećeg i devetog meseca života. To mi zovemo latentna infekcija. Ta mikobakterija tuberkuloze ostaje u plućima i čeka da ti praviš greške, da oslabiš imunitet, da budeš hronični alkoholičar, da imaš AIDS, karcinom... i onda se reaktivira - ispričao je dr Nestorović. On podseća da je tuberkuloza, istorijski gledano, duboko ukorenjena bolest i u našem regionu: "Za Srbe specifično, tuberkuloza više nije toliko interesantna, zato što smo mi mnogo bolovali. Sećate se, Obrenovac je imao antituberkulozni dispanzer jer je svaki drugi čovek imao tuberkulozu. Tuberkuloza je bolest sirotinje, slabog imunog odgovora. Kažu, pet generacija ako boluje, onda ti više i ne reaguješ na nju." Simptomi tuberkuloze Veliki problem, ističe, predstavlja i način na koji se bolest širi danas. "Nekad su se bolesti sporo širile jer su ljudi sporo putovali. Danas se ljudi mešaju, migracije su ogromne i postoje bolesti za koje mi ne znamo. Običan lekar retko vidi tuberkulozu. I kad dođe, obično je već kasni stadijum - to su ti što intenzivno kašlju, hronična, tzv. fibrokazeozna tuberkuloza." Kod dece, objašnjava, simptomi su često neprimetni. "Kod dece to obično prođe asimptomatski. Imaju temperaturu, proliv, prođe i to je to. A kad dođe do reaktivacije, to je ono što zovemo postprimarna tuberkuloza. Najčešće se vidi kao izliv vode u grudni koš, pleuralni izliv." Prof. dr Branimir Nestorović o simptomima tuberkuloze Najveća opasnost, ipak, dolazi od pacijenata sa tzv. hroničnom tuberkulozom. "Najgori su ti koji imaju tu hroničnu, fibrokazeoznu tuberkulozu. Imaju obično i kaverne, šupljine u plućima. Bakterija tu stalno živi,

Vreme: 20.10.2025 12:48
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1565302/za-srbe-specificno-tuberkuloza-vise-nije-toliko-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Za Srbe specifično, tuberkuloza više nije toliko interesantna": Nestorović o bolesti koja se vratila u 21. veku!

iskašljava se, širi infekciju. A ti ljudi su često iz socijalno loših sredina, hronični alkoholičari, ljudi bez kuće... Slabo se leče i postanu rezistentni. To je multirezistentna tuberkuloza i tu nemaš čime da ih lečiš." Iako postoje moderni režimi lečenja, oni ne funkcionišu ako pacijent nije disciplinovan. "Sad se koriste kratki režimi, 6 meseci, prvih 2 meseca svakodnevno, pa posle jednom ili dva puta nedeljno. I tuberkuloza dobro reaguje. Ali oni što se malo leče, pa prekinu, pa nestanu, tu nema leka." Bonus video: (Espreso/Blic)

Vreme: 20.10.2025 14:11
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/magazin/vesti/92466/tip-gripa-sa-pandemijskim-potencijalom-dominira-u-svetu-
Autori: Blic Zdravlje
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Tip gripa sa pandemijskim potencijalom dominira u svetu: Kakve simptome izaziva



Prema podacima Instituta "Batut", u Srbiji je od 29. septembra do 5. oktobra zabeleženo više od 6.000 oboljenja sličnih gripu.

U Srbiji je počeo nadzor nad gripom, on još nije zvanično dijagnostikovan iako se iz nedelje u nedelju beleži sve veći broj oboljenja sličnih gripu, a sudeći po tome da je tip A dominantan u Evropi i u Americi, on bi mogao da dominira i kod nas ove sezone. Sezonski grip je akutna respiratorna infekcija uzrokovana virusima influence, koji cirkulišu u svim delovima sveta. Postoje četiri tipa virusa koji uzrokuju sezonski grip: tip A, B, C i D, piše "Blic zdravlje". Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je početkom ove nedelje da je u Srbiji u periodu od 29. septembra do 5. oktobra bilo više od 6.000 oboljenja slinih gripu. U istom periodu, kako su naveli, u zemljama EU/EEA, stope oboljenja sličnih gripu su bile iznad osnovnih nivoa samo u Turskoj, dok su stope akutnih respiratornih infekcija bile povišene u četiri zemlje: Estonija, Litvanija, Ruska Federacija i Španija. Među detektovanim virusima koji su prijavljeni u nedelji pre ove svi su bili virusi gripa tipa A, i to više A(H1)pdm09 - 71 odsto, a A(H3) - 29 odsto. Doktorka Ivana Begović, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu kaže za "Blic zdravlje" da je nezahvalno davati prognozu koji će tip biti dominantan kod nas, ali da može da se vidi kakva je situacija sa izolatima u evropskom regionu u 41. nedelji. "U nedelji od 4. do 10. oktobra najviše je bilo izolata tipa A, i to A (H1). Istine radi, malo ih je, a dominiraju oboljenja slična gripu. U Americi je podjednaka zastupljenost i A (H1) i A(H3). Šta će biti kod nas vreme će pokazati a obično izolati tek budu u decembru. Zato treba da se vakcinišu svi oni za koje je vakcina obavezna, s obzirom na to da je prošle nedelje počela vakcinacija, a potrebno je minimum dve nedelje da se razvije imunitet", objašnjava dr Ivana Begović Lazarević za "Blic zdravlje". Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Dr Ivana Begović Lazarević kaže da se simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati, i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Više o timovima sezonskog gripa i simptomima čitajte na "Blic zdravlje".

Vreme: 20.10.2025 14:14
Medij: yumama.mondo.rs
Link: https://yumama.mondo.rs/dete/zdravlje-deteta/a56537/simptomi-gripa-kod-dece-i-lecenje.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Kako da prepoznate grip kod dece? Pedijatar otkriva kako se leči, ali i šta je najbolja prevencija



Zdravlje deteta
Simptomi gripa kod dece i lečenje

Pred nama je sezona u kojoj se očekuje povećana aktivnost respiratornih infekcija, a evo kako prepoznati simptome gripa i kako se leči.

Objavljeno 20.10.2025. 11:40h

Komentariši

Bolesno dete kod kuće Foto:Shutterstock

Grip se javlja svake godine u periodu od oktobra do marta meseca. Ovo virusno oboljenje obično počinje visokom temperaturom "iz punog zdravlja", što brine roditelje i razlog je javljanja pedijatru već u prvim danima bolesti.

"Može se javiti u svim starosnim grupama, ali rizik od komplikacija imaju mala deca, trudnice, osobe starije od 65 godina, osobe i deca sa hroničnim bolestima, kao i sa oslabljenim imunitetom", navodi pedijatar dr Ankica Trajković.

Kako se grip prenosi?

Virus gripa (Influenza) se lako prenosi:

putem vazduha,

u direktnom kontaktu sa obolelom osobom ili

indirektno preko kontaminiranih predmeta (igračke, kvake, čaše…).

Na taj način, virus se brzo širi u uslovima kolektivnog boravka ili smeštaja, kao što su:

vrtići,

Period od izlaganja virusu do pojave prvih simptoma, tzv. inkubacija, traje 1-4 dana. Bolest najčešće počinje visokom telesnom temperaturom preko 39°C, na šta se nadovezuju:

kašalj,

gušobolja,

bol u mišićima i zglobovima.

Što je dete manje, to su simptomi raznovrsniji - u vidu:

smanjenog apetita,

dijareje,

a u težim slučajevima i otežanog disanja.

Oboljenje može varirati od blage do teške, životno ugrožavajuće forme bolesti.

Većina obolelih se oporavi za 7-10 dana, međutim deca (naročito mlađa od 5 godina) i odrasli sa visokim rizikom mogu razviti komplikacije u vidu:

pneumonije,

pogoršanja astme i srčanih problema,
kao i akutnog respiratornog distress sindroma (ARDS).
Lečenje gripa
Lečenje se zasniva na:
poštedi, mirovanju,
unosu vitamina C i
simptomatskoj terapiji.
Važno je napomenuti da antibiotici ne leče grip i uključuju se u terapiju samo u slučaju pridruženih bakterijskih infekcija, po mišljenju lekara. U suprotnom mogu doneti više štete nego koristi!
Kako preventivno reagovati
Grip se može sprečiti preventivnim merama i vakcinacijom.
U opšte preventivne mere spadaju:
često pranje ruku,
izbegavanje okupljanja u zatvorenim prostorima sa velikim brojem ljudi,
zdrava ishrana sa dosta voća i povrća,
redovan san i unos tečnosti.
Vakcinacija protiv gripa
Vakcinacija protiv gripa nije obavezna, već spada u red preporučenih vakcina. Ovu vakcinu mogu da primaju i deca i odrasli, a prima se svake godine pre početka sezone gripa, naročito ako su u pitanju deca i odrasli u riziku od komplikacija gripa.
Pored virusa gripa, u populaciji su trenutno izolovani i drugi virusi slični gripu (Humani metapneumovirus, Rinovirus, RSV, Adenovirusi) koji daju istu ili sličnu kliničku sliku, kako kod dece tako i kod odraslih.
BONUS VIDEO:
04:23
Batut objavio alarmantne podatke, evo kako da se zaštitite od gripa: Ove grupe se moraju vakcinisati
Izvor:Kurir televizija

Vreme: 21.10.2025 12:44
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/korona-kod-starijih-od-65-godina-u-srbiji-simptomi-koji-
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Korona opet divlja po Srbiji: Jedna grupa najugroženija



U toku prošle nedelje u Mačvanskom okrugu registrovano je 15 obolelih osoba od COVID-19, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac.

Najviše obolelih je u Šapcu, i među starijima od 65 godina. Kako navode u Zavodu, epidemiološka situacija sa COVID-19 za sada nije zabrinjavajuća i pod kontrolom je. Najčešći simptomi korona virusa koji se sada javljaju su: U Zavodu za javno zdravlje u Šapcu podsećaju da osobe sa simptomima treba da ostanu kod kuće dok traju tegobe, i da se treba pridržavati opštih mera higijene - redovno pranje ruku, provetravanje prostorija, izbegavanje bliskih kontakata sa obolelima. Broj obolelih od korona virusa počeo je da raste u Srbiji u septembru. U Mačvanskom okrugu ima i hospitalizovanih pacijenata, i sa upalom pluća, ali je na sreću, taj broj mali, rekla je prošle nedelje u razgovoru za "Blic zdravlje" dr Marina Malbaški, specijalista mikrobiologije i pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlja iz oblasti epidemiologije i mikrobiologije u Zavodu za javno zdravlje Šabac. - Među aktuelnim virusima prednjači korona virus, sada sa blažom kliničkom slikom COVID -19 nego ranije. Takođe, registrovani su i slučajevi parainfluenza virusa, adenovirusa i rinovirusa - navodi sagovornica "Blic zdravlja". Specijalista mikrobiologije pojašnjava da građani treba da posumnjaju na COVID-19, a posebno ako su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, ako imaju: - Ako simptomi traju duže od 2 do 3 dana ili se pogoršavaju, savetuje se odlazak kod lekara, koji će pacijenta uputiti na PCR dijagnostiku u našoj ustanovi. Zavod za javno zdravlje Šabac u svojim laboratorijama može da dokaže da li je u pitanju korona ili neki drugi virus, ili je u pitanju bakterijska infekcija. Sve ovo ima veliki značaj za lečenje pacijenata, ali za preventivne mere - pojašnjava dr Malbaški. Za blaže oblike bolesti, u sklopu kućnog lečenja, doktorka preporučuje: - Antibiotici nisu potrebni, osim ako lekar ne utvrdi bakterijsku superinfekciju - podseća dr Marina Malbaški. Osim COVID-19 u Srbiji se iz nedelje u nedelju beleži rast oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", od 6. do 12. oktobra zabeleženo je čak 7.205 obolelih od oboljenja sličnih gripu, što je u odnosu na prethodnu nedelju porast za više od 1.000 slučajeva. Porasle su i akutne respiratorne infekcije (ARI). Za nedelju dana zabeleženo je 11.322 slučaja ARI, i kod ovih infekcija je stopa obolevanja viša u poređenju sa prethodnom nedeljom. Pik sezone virusa se tek očekuje, a doktorka za jačanje imuniteta preporučuje: - Dodatna preporuka je i vakcinacija protiv gripa, koja se naročito savetuje starijima i hroničnim bolesnicima. Institut Torlak je proizveo sve potrebne vakcine protiv gripa za odraslu populaciju u Srbiji, a vakcinacija protiv gripa je bila, i ostala, važan dodatak u podizanju ličnog imunološkog bedema. Prvi kontigent smo već dostavili svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji naše nadležnosti - kaže dr Marina Malbaški za "Blic zdravlje". Grip se javlja iznenada: Način prenosa, simptomi i najefikasnija prevencija

Vreme: 23.10.2025 12:57
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-zabelezeno-je-6-827-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Zabeleženo je 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Na teritoriji Srbije od 13. do 19. oktobra zabeleženo je 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je niža za 6,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je nešto viša u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - tri odsto. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Najviše zaraženih bilo je među decom do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. godine počeo je 29. septembra. U istoj nedelji registrovan je i 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija. Ime * Komentar

Vreme: 23.10.2025 12:19
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/grip-stigao-u-srbiju/bd53hr0
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Stigao virus koji redom kosi Srbe!



Virus gripa i zvanično je potvrđen u Srbiji, i to kod četiri pacijenta, u četiri različita kraja naše zemlje.

Grip je potvrđen u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđena tri slučaja infekcije virusom gripa. - Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A - navodi se u izveštaju "Batuta". Dodaju i da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Za tog pacijenta je planirana i potvrdna dijagnostika i podtipizacija u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse u Institutu "Torlak". U toku 42. izveštajne nedelje nadzora nad gripom, odnosno od 13. do 19. oktobra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 6827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 378 manje u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga - kažu u Institutu "Batut". I u toku prošle nedelje, najviše oboljenja sličnih gripu bilo je kod dece do 4 godine, i od 5 do 14. Registrovan je 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, što je za 299 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Od ukupno 30 zemalja Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 41. nedelju, szope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje: Stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u: U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 3 odsto, dok je u Velikoj Britaniji - Severna Irska i Škotska, prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A - 96 odsto, i to Intenzitet srednjeg i višeg nivoa je samo u Turskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Severnoj Irskoj, dok je u Velsu prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 23.10.2025 07:43
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/105765/zivotni-vek-srbija/vest
Autori: Hana Pantelić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SRBI SVE KRAĆE ŽIVE: Jedan uzrok traje već 10 godina, drugi je nastao pre 5 - evo šta nam najviše skraćuje život



Iako medicina napreduje brže nego ikada, prosečan životni vek u Srbiji i dalje se skraćuje. Prema najnovijem Zdravstveno-statističkom godišnjaku za 2024. godinu, koji je objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", prosečan Srbin danas živi oko 76 godina - što je čak pet godina kraće od proseka u Evropskoj uniji, gde je očekivano trajanje života 81,4 godine. U periodu od 2001. do 2019. životni vek u Srbiji beležio je postepen rast, ali je pandemija COVID-19 taj napredak naglo zaustavila. Tokom 2020. godine prosečno trajanje života smanjeno je za oko 1,5 godinu, navode iz "Batuta". Ipak, stručnjaci ističu da pandemija nije jedini uzrok - glavni problem je usporeno smanjenje smrtnosti od bolesti srca i moždanog udara, ali i sve češća pojava gojaznosti i šećerne bolesti. Pored toga, starenje stanovništva dodatno utiče na ukupne zdravstvene pokazatelje. Od 2015. godine i bolesti poput gripa i upale pluća odnose sve više života, kako u Srbiji tako i globalno. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se produženje životnog veka ne sme uzimati zdravo za gotovo, te da je neophodno posebno ulagati u zdravstvenu zaštitu starijih i ranjivih grupa. Žene u Srbiji i dalje imaju značajnu prednost u odnosu na muškarce - 78,4 godine prema 73,7 godina. Kardiolog dr Petar Borović objašnjava da razliku delom određuju ženski hormoni, ali i način na koji žene izražavaju emocije. - Žene lakše ispoljavaju tugu, plačem oslobađaju stres, dok muškarci sve češće potiskuju emocije i izjedaju se iznutra - ističe dr Borović. Najduži životni vek zabeležen je u Zlatiborskom okrugu - prosečno 77,1 godina, dok se najkraće živi u Severnobanatskom okrugu, gde prosečan život traje 73,7 godina. Muškarci u tom delu zemlje žive u proseku samo 71,3 godine. Prema podacima "Batuta", Srbija je u poslednjih tridesetak godina izgubila gotovo milion stanovnika. Procena za 2024. godinu kaže da u zemlji živi oko 6,6 miliona ljudi, od čega su 3,2 miliona muškarci, a 3,38 miliona žene. Udeo stanovništva starijeg od 65 godina dosegao je 23 odsto, dok žene u reproduktivnom dobu (15-49 godina) čine tek 21 odsto populacije - pokazatelj ubrzanog starenja društva. BONUS VIDEO:

Vreme: 23.10.2025 12:19
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/grip-stigao-u-srbiju/bd53hr0
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Stigao virus koji redom kosi Srbe!




Virus gripa i zvanično je potvrđen u Srbiji, i to kod četiri pacijenta, u četiri različita kraja naše zemlje.

Grip je potvrđen u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđena tri slučaja infekcije virusom gripa. - Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A - navodi se u izveštaju "Batuta". Dodaju i da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Za tog pacijenta je planirana i potvrdna dijagnostika i podtipizacija u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse u Institutu "Torlak". U toku 42. izveštajne nedelje nadzora nad gripom, odnosno od 13. do 19. oktobra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 6827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 378 manje u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga - kažu u Institutu "Batut". I u toku prošle nedelje, najviše oboljenja sličnih gripu bilo je kod dece do 4 godine, i od 5 do 14. Registrovan je 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, što je za 299 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Od ukupno 30 zemalja Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 41. nedelju, szope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje: Stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u: U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 3 odsto, dok je u Velikoj Britaniji - Severna Irska i Škotska, prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A - 96 odsto, i to Intenzitet srednjeg i višeg nivoa je samo u Turskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Severnoj Irskoj, dok je u Velsu prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 23.10.2025 08:08
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/zivotni-vek-srba-kraci-za-pet-godina-sve-manje-stanovnika-sve-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ŽIVOTNI VEK SRBA KRAĆI ZA PET GODINA Sve manje stanovnika, sve više starijih GRIP ODNOSI SVE VIŠE ŽIVOTA




Iako medicina napreduje brže nego ikada, prosečan životni vek u Srbiji i dalje se skraćuje.

Prema najnovijem Zdravstveno-statističkom godišnjaku za 2024. godinu, koji je objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", prosečan Srbin danas živi oko 76 godina - što je čak pet godina kraće od proseka u Evropskoj uniji, gde je očekivano trajanje života 81,4 godine. Pandemija samo deo problema U periodu od 2001. do 2019. životni vek u Srbiji beležio je postepen rast, ali je pandemija COVID-19 taj napredak naglo zaustavila. Tokom 2020. godine prosečno trajanje života smanjeno je za oko 1,5 godinu, navode iz "Batuta". Ipak, stručnjaci ističu da pandemija nije jedini uzrok - glavni problem je usporeno smanjenje smrtnosti od bolesti srca i moždanog udara, ali i sve češća pojava gojaznosti i šećerne bolesti. Pored toga, starenje stanovništva dodatno utiče na ukupne zdravstvene pokazatelje. Grip odnosi sve više života Od 2015. godine i bolesti poput gripa i upale pluća odnose sve više života, kako u Srbiji tako i globalno. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se produženje životnog veka ne sme uzimati zdravo za gotovo, te da je neophodno posebno ulagati u zdravstvenu zaštitu starijih i ranjivih grupa. Žene žive duže od muškaraca Žene u Srbiji i dalje imaju značajnu prednost u odnosu na muškarce - 78,4 godine prema 73,7 godina. Kardiolog dr Petar Borović objašnjava da razliku delom određuju ženski hormoni, ali i način na koji žene izražavaju emocije. - Žene lakše ispoljavaju tugu, plačem oslobađaju stres, dok muškarci sve češće potiskuju emocije i izjedaju se iznutra - ističe dr Borović. Gde se najduže, a gde najkraće živi Najduži životni vek zabeležen je u Zlatiborskom okrugu - prosečno 77,1 godina, dok se najkraće živi u Severnobanatskom okrugu, gde prosečan život traje 73,7 godina. Muškarci u tom delu zemlje žive u proseku samo 71,3 godine. Sve manje stanovnika, sve više starijih Prema podacima "Batuta", Srbija je u poslednjih tridesetak godina izgubila gotovo milion stanovnika. Procena za 2024. godinu kaže da u zemlji živi oko 6,6 miliona ljudi, od čega su 3,2 miliona muškarci, a 3,38 miliona žene. Udeo stanovništva starijeg od 65 godina dosegao je 23 odsto, dok žene u reproduktivnom dobu (15-49 godina) čine tek 21 odsto populacije - pokazatelj ubrzanog starenja društva. (k1info.rs)

Vreme: 23.10.2025 10:15
Medij: najzena.alo.rs
Link: https://najzena.alo.rs/zdravlje/vesti/150613/zabrinjavajuci-podaci-srbi-zive-sve-krace/vest
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabrinjavajući podaci: Srbi žive sve kraće - jedan uzrok nas prati 10 godina, drugi se tek pojavio



Naslovna Lepota i Moda Zdravlje Porodica Ispovesti Poznati Dom i saveti Horoskop Trpeza

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zabrinjavajući podaci: Srbi žive sve kraće - jedan uzrok nas prati 10 godina, drugi se tek pojavio

Slobodanka Ćorić Vesti 23.10.2025 10:15 0

Najduži životni vek zabeležen je u Zlatiborskom okrugu - prosečno 77,1 godina, dok se najkraće živi u Severnobanatskom okrugu, gde prosečan život traje 73,7 godina

rina

Iako medicina napreduje brže nego ikada, prosečan životni vek uSrbijii dalje se skraćuje. Prema najnovijem Zdravstveno-statističkom godišnjaku za 2024. godinu, koji je objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", prosečan Srbin danas živi oko 76 godina -što je čak pet godina kraće od proseka uEvropskoj uniji, gde je očekivano trajanje života 81,4 godine.

Pandemija samo deo problema

U periodu od 2001. do 2019. životni vek u Srbiji beležio je postepen rast, ali je pandemija COVID-19 taj napredak naglo zaustavila. Tokom 2020. godine prosečno trajanje života smanjeno je za oko 1,5 godinu, navode iz "Batuta".

Ipak,stručnjaci ističu da pandemija nije jedini uzrok- glavni problem je usporeno smanjenje smrtnosti od bolesti srca i moždanog udara, ali i sve češća pojava gojaznosti i šećerne bolesti. Pored toga, starenje stanovništva dodatno utiče na ukupne zdravstvene pokazatelje.

Gripodnosi sve više života

Od 2015. godine i bolesti poput gripa i upale pluća odnose sve više života, kako u Srbiji tako i globalno. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se produženje životnog veka ne sme uzimati zdravo za gotovo, te da je neophodno posebno ulagati u zdravstvenu zaštitu starijih i ranjivih grupa.

Žene žive duže od muškaraca

Žene u Srbiji i dalje imaju značajnu prednost u odnosu na muškarce -78,4 godine prema 73,7 godina. Kardiolog dr Petar Borović objašnjava da razliku delom određuju ženski hormoni, ali i način na koji žene izražavaju emocije.

-Žene lakše ispoljavaju tugu, plačem oslobađaju stres, dok muškarci sve češće potiskuju emocije i izjedaju se iznutra-ističe dr Borović.

Gde se najduže, a gde najkraće živi

Najduži životni vek zabeležen je u Zlatiborskom okrugu - prosečno 77,1 godina, dok se najkraće živi u Severnobanatskom okrugu, gde prosečan život traje 73,7 godina.Muškarci u tom delu zemlje žive u proseku samo 71,3 godine.

Sve manje stanovnika, sve više starijih

Prema podacima "Batuta", Srbija je u poslednjih tridesetak godina izgubila gotovo milion stanovnika. Procena za 2024. godinu kaže da u zemlji živi oko 6,6 miliona ljudi, od čega su 3,2 miliona muškarci, a

Vreme: 23.10.2025 10:15
Medij: najzena.alo.rs
Link: https://najzena.alo.rs/zdravlje/vesti/150613/zabrinjavajuci-podaci-srbi-zive-sve-krace/vest
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabrinjavajući podaci: Srbi žive sve kraće - jedan uzrok nas prati 10 godina, drugi se tek pojavio

---

3,38 miliona žene. piše tvk1.

Udeo stanovništva starijeg od 65 godina dosegao je 23 odsto, dok žene u reproduktivnom dobu (15-49 godina) čine tek 21 odsto populacije -pokazatelj ubrzanog starenja društva.

Vreme: 23.10.2025 13:04
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/na-teritoriji-srbije-zabelezeno-6827-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na teritoriji Srbije zabeleženo 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu



0

Shutterstock/ Srdjan Randjelovic

Na teritoriji Srbije od 13. do 19. oktobra zabeleženo je 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Oglas

Zabeležena stopa je niža za 6,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je nešto viša u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - tri odsto.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Vreme: 23.10.2025 13:22
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/zvanicno-u-srbiji-grip-tip-h1pdm2009-i-tip-23-10-2025
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zvanično: U Srbiji grip tip A (H1pdm/2009) i tip A



U Srbiji su labaratorijski potvrđeni virusi gripa - tip A (H1pdm/2009) i tip A, u sezoni nadzora 2025/2026, saopštili su danas nadležni.

Zdravlje

Izvor: Shutterstock

Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email

U Srbiji su labaratorijski potvrđeni virusi gripa - tip A (H1pdm/2009) i tip A, u sezoni nadzora 2025/2026, saopštili su danas nadležni.

Kod jedne osobe s teritorije Sremskog okruga je potvrđen virusa gripa tip A (H1pdm/2009), a kod dve, sa teritorija Zlatiborskog okruga i Beograda, tip A (H1pdm/2009) i tip A.

Institu za javno zdrvalje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je objavio da su slučajevi iz Zlariborskog okruga i Beograda povezani sa putovanjem pacijenata van Srbije.

Ta tri slučaja su potvrđena u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za influencu i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak".

Batut je dodao je da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tipa A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga.

Na sajtu je naveo da je u Srbiji od 13. do 19. oktobra zabeleženo 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju na to da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, navodi se.

U toj sedmici najviše obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina.

Vreme: 23.10.2025 13:17
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1565943/nove-informacije-batuta-o-gripu-u-srbiji
Autori: @espresors
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Šta se dešava sa gripom u Srbiji? Batut objavio nove informacije - ovakvo je trenutno stanje




Institut za javno zdravlje Srbije Batut objavio je najnovije podatke vezane za grip na teritoriji Srbije, kao i drugih oboljenja koja na njega podsećaju.Kako su ...

Institut za javno zdravlje Srbije "Batut" objavio je najnovije podatke vezane za grip na teritoriji Srbije, kao i drugih oboljenja koja na njega podsećaju. Kako su naveli, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. Oboljenja slična gripu U toku 42. izveštajne nedelje, od 13. do 19. oktobra, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 102,4/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 6,2% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je nešto viša u poređenju sa istim periodom prethodne sezone (3%). Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 296,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (193,89/100.000 stanovnika). U toku 42. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 973,4/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom (941,9/100.000 stanovnika), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 10,3%. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U sezoni nadzora 2025/2026. do sada, u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđena tri slučaja infekcije virusom gripa: jedan slučaj sa teritorije Sremskog okruga kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A. Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio je laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga (planirana je potvrdna dijagnostika i podtipizacija u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"). Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje (Azerbejdžan, Danska, Malta), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Nemačka, Litvanija, Španija i Ukrajina) od ukupno 30 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 41. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 3%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10%. U 41. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (96%), sa učešćem A(H1)pdm09 od 65% i A(H3) od 35%. Od 32 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa samo su dve prijavile intenzitet srednjeg ili višeg nivoa (Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo - Severna Irska), dok je samo u Ujedinjenom Kraljevstvu - Velsu prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa. (Espreso/Telegraf/E.K./Prenela: N.J)

Vreme: 23.10.2025 15:40
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9810661/u-srbiji-zvanicno-potvrdjen-virus-gripa
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip zvanično potvrđen u Srbiji: Prvi slučajevi u četiri okruga, među obolelima i putnici iz inostranstva



Virus gripa i zvanično je potvrđen u Srbiji, i to kod četiri pacijenta iz četiri različita dela zemlje - Beograda, Sremskog, Zlatiborskog i Južnobanatskog okruga.

Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", laboratorijskim analizama u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" potvrđeni su prvi ovogodišnji slučajevi infekcije virusom gripa tipa A. - Jedan slučaj zabeležen je na teritoriji Sremskog okruga, gde je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009). Kod dvoje pacijenata iz Zlatiborskog okruga i Beograda, koji su se nedavno vratili sa putovanja u inostranstvo, potvrđeni su virusi tipa A (H1pdm/2009) i tipa A", navodi se u izveštaju "Batuta". Pored toga, Zavod za javno zdravlje Pančevoprijavio je još jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Stručnjaci podsećaju da je grip bolest koja se može javiti iznenada, a simptomi su - visoka temperatura, bolovi u mišićima, umor, kašalj i malaksalost. Najefikasnija zaštita i dalje je - vakcinacija, koja je već počela u domovima zdravlja širom zemlje. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. godine u Republici Srbiji započeo je 29. septembra 2025. godine i sprovodi se redovnim nedeljnim praćenjem oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija, u skladu sa definisanim slučajevima i metodologijom nadzora. Tokom posmatranog perioda kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike bolesti. Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje - za severnu i južnu hemisferu. Svetska zdravstvena organizacija ima mrežu laboratorija koje neprekidno prate cirkulišuće sojeve i predlažu koji će ući u vakcinu naredne sezone. U toku 42. izveštajne nedelje, od 13. do 19. oktobra 2025. godine, prema podacima populacionog nadzora, u Republici Srbiji je registrovano ukupno 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što odgovara incidenciji od 102,4 na 100.000 stanovnika. U poređenju sa prethodnom nedeljom, stopa incidencije je niža za 6,2%, dok je u odnosu na isti period prethodne sezone nešto viša, za oko 3%, stoji u saopštenju "Batuta". Geografski pokazatelji ukazuju na sporadične, izolovane slučajeve oboljenja, a intenzitet kliničke aktivnosti i dalje se nalazi na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Najviša uzrasno-specifična stopa oboljevanja registrovana je u grupi dece uzrasta od 0 do 4 godine (296,01/100.000 stanovnika), dok slede deca uzrasta od 5 do 14 godina (193,89/100.000 stanovnika). Ovakva distribucija je u skladu sa očekivanjima, budući da deca u kolektivima (vrtići i škole) predstavljaju populaciju sa povećanim rizikom od respiratornih infekcija. U okviru sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), u odabranim zdravstvenim ustanovama je tokom iste nedelje zabeleženo ukupno 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 973,4 na 100.000 stanovnika. U odnosu na prethodnu nedelju primećuje se blago povećanje stope incidencije (sa 941,9 na 973,4/100.000), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone ona niža za 10,3%. Grip se češće javlja u zimskom periodu jer suvi vazduh i niža vlažnost omogućavaju virusu da duže opstane u vazduhu, dok istovremeno naše sluzokože postaju suvlje i ranjivije. Dakle, nije hladnoća ta koja nas "zarazi" - već uslovi koje stvara. Ukupno posmatrano, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna. Aktivnost virusa gripa se nalazi na niskom nivou i odgovara periodu početka sezone. Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija pokazuje očekivano postepeno povećanje u jesenjem periodu, ali bez znakova pojačane aktivnosti virusa gripa niti dostizanja epidemijskog praga. Najviša učestalost oboljenja

Vreme: 23.10.2025 15:40
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9810661/u-srbiji-zvanicno-potvrdjen-virus-gripa
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip zvanično potvrđen u Srbiji: Prvi slučajevi u četiri okruga, među obolelima i putnici iz inostranstva

---

i dalje se beleži kod dece predškolskog i školskog uzrasta, dok u ostalim starosnim grupama nema značajnog porasta broja prijavljenih slučajeva. Da li je moguće dobiti grip dva puta u istoj sezoni? Doktor otkriva od čega to zavisi

Vreme: 23.10.2025 12:49
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36735309/batut-6827-slucajeva-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut": 6.827 slučajeva gripa

Na teritoriji Srbije od 13. do 19. oktobra zabeleženo je 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

12:49 23. 10. 2025. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - Na teritoriji Srbije od 13. do 19. oktobra zabeleženo je 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je niža za 6,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je nešto viša u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - tri odsto.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.(kraj) vip/ks/dj

Tagovi:

Vreme: 23.10.2025 12:19
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/grip-stigao-u-srbiju/bd53hr0
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Stigao grip u Srbiju



Virus gripa i zvanično je potvrđen u Srbiji, i to četiri pacijenta, u četiti različita kraja naše zemlje.

Grip je potvrđen u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđena tri slučaja infekcije virusom gripa. - Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A - navodi se u izveštaju "Batuta". Dodaju i da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Za tog pacijenta je planirana i potvrdna dijagnostika i podtipizacija u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse u Institutu "Torlak". U toku 42. izveštajne nedelje nadzora nad gripom, odnosno od 13. do 19. oktobra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 6827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 378 manje u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga - kažu u Institutu "Batut". I u toku prošle nedelje, najviše oboljenja sličnih gripu bilo je kod dece do 4 godine, i od 5 do 14. Registrovan je 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, što je za 299 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Od ukupno 30 zemalja Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 41. nedelju, szope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje: Stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u: U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 3 odsto, dok je u Velikoj Britaniji - Severna Irska i Škotska, prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A - 96 odsto, i to Intenzitet srednjeg i višeg nivoa je samo u Turskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Severnoj Irskoj, dok je u Velsu prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 23.10.2025 12:58
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4202209-oglasio-se-batut-ovo-su-najnovije-informacije-vezane-za-
Autori: E. K.
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Oglasio se Batut! Ovo su najnovije informacije vezane za grip u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Batut" objavio je najnovije podatke vezane za grip na teritoriji Srbije, kao i drugih oboljenja koja na njega podsećaju. Kako su naveli, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 42. izveštajne nedelje, od 13. do 19. oktobra, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 102,4/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 6,2% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je nešto viša u poređenju sa istim periodom prethodne sezone (3%). Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 296,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (193,89/100.000 stanovnika). U toku 42. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 973,4/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je nešto viša u poređenju sa prethodnom nedeljom (941,9/100.000 stanovnika), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 10,3%. U sezoni nadzora 2025/2026. do sada, u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđena tri slučaja infekcije virusom gripa: jedan slučaj sa teritorije Sremskog okruga kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A. Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio je laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga (planirana je potvrdna dijagnostika i podtipizacija u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"). Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje (Azerbejdžan, Danska, Malta), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Nemačka, Litvanija, Španija i Ukrajina) od ukupno 30 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 41. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 3%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10%. U 41. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (96%), sa učešćem A(H1)pdm09 od 65% i A(H3) od 35%. Od 32 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa samo su dve prijavile intenzitet srednjeg ili višeg nivoa (Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo - Severna Irska), dok je samo u Ujedinjenom Kraljevstvu - Velsu prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa. (Telegraf.rs)

Vreme: 23.10.2025 13:43
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/92819/zvanicno-potvrden-virus-gripa-u-srbiji
Autori: Blic Zdravlje
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zvanično potvrđen virus gripa u Srbiji



Virus gripa i zvanično je potvrđen u Srbiji, i to kod četiri pacijenta, u četiri različita kraja naše zemlje. Grip je potvrđen u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđena tri slučaja infekcije virusom gripa. "Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A", navodi se u izveštaju "Batuta", prenosi "Blic zdravlje". Dodaju i da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Za tog pacijenta je planirana i potvrdna dijagnostika i podtipizacija u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse u Institutu "Torlak". U toku 42. izveštajne nedelje nadzora nad gripom, odnosno od 13. do 19. oktobra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 6827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 378 manje u odnosu na prethodnu nedelju. "Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga", kažu u Institutu "Batut". I u toku prošle nedelje, najviše oboljenja sličnih gripu bilo je kod dece do četiri godine i od pet do 14. Registrovan je 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, što je za 299 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Opširnije o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU čitajte na "Blic zdravlje".

Vreme: 23.10.2025 13:38
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batutu-potvrdjen-grip-tip-a-h1pdm-2009-i-tip-a-tri-slucaja-u-srbiji/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batutu: Potvrđen grip - tip A (H1pdm/2009) i tip A, tri slučaja u Srbiji



- U Srbiji su labaratorijski potvrđeni virusi gripa - tip A (H1pdm/2009) i tip A, u sezoni nadzora 2025/2026, saopštili su danas nadležni.

Kod jedne osobe s teritorije Sremskog okruga je potvrđen virusa gripa tip A (H1pdm/2009), a kod dve, sa teritorija Zlatiborskog okruga i Beograda, tip A (H1pdm/2009) i tip A. Institu za javno zdrvalje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je objavio da su slučajevi iz Zlariborskog okruga i Beograda povezani sa putovanjem pacijenata van Srbije. Ta tri slučaja su potvrdjena u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za influencu i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak". Batut je dodao je da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tipa A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Na sajtu je naveo da je u Srbiji od 13. do 19. oktobra zabeleženo 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, navodi se. U toj sedmici najviše obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Ime * Komentar

Vreme: 23.10.2025 12:19
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/grip-stigao-u-srbiju/bd53hr0
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Stigao grip u Srbiju



Virus gripa i zvanično je potvrđen u Srbiji, i to kod četiri pacijenta, u četiri različita kraja naše zemlje.

Grip je potvrđen u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđena tri slučaja infekcije virusom gripa. - Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A - navodi se u izveštaju "Batuta". Dodaju i da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Za tog pacijenta je planirana i potvrdna dijagnostika i podtipizacija u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Influenzu i druge respiratorne viruse u Institutu "Torlak". U toku 42. izveštajne nedelje nadzora nad gripom, odnosno od 13. do 19. oktobra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 6827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 378 manje u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga - kažu u Institutu "Batut". I u toku prošle nedelje, najviše oboljenja sličnih gripu bilo je kod dece do 4 godine, i od 5 do 14. Registrovan je 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, što je za 299 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Od ukupno 30 zemalja Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 41. nedelju, szope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje: Stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u: U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 3 odsto, dok je u Velikoj Britaniji - Severna Irska i Škotska, prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A - 96 odsto, i to Intenzitet srednjeg i višeg nivoa je samo u Turskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Severnoj Irskoj, dok je u Velsu prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 23.10.2025 04:40
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbi-sve-krace-zive-2-su-kljucna-razloga-jedan-je-od-pre-5-drugi-od-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbi sve kraće žive: 2 su ključna razloga, jedan je od pre 5, drugi od pre 10 godina



Iako živimo u vremenu u kojem medicina napreduje brže nego ikada, životni vek u Srbiji se i dalje skraćuje. Prema najnovijem Zdravstveno-statističkom godišnjaku koji je za 2024. godinu objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", prosečan životni vek u našoj zemlji iznosi 76 godina, što je pet godina kraće od proseka u Evropskoj uniji, gde ljudi u proseku žive 81,4 godine.

Kada sagledamo ove podatke otvaraju se dva veoma važno pitanja - šta nam to i zašto, u eri savremene medicine, i dalje skraćuje životni vek? Iako se očekivani životni vek u ukupnoj populaciji od 2001. do 2019. godine povećao za više od 3,5 godina, iz "Batuta" za "Blic" navode da je pandemija COVID-19 taj trend naglo prekinula. - U 2020. godini, zbog rasta stope smrtnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, dolazi do značajnog pada očekivanog trajanja života na rođenju, i to za 1,5 godina. Pandemija COVID-19 dovela je do pada očekivanog životnog veka u većini zemalja EU, najviše u Poljskoj, Litvaniji i Španiji - naglašavaju iz "Batuta". Međutim, uzrok skraćenja životnog veka ne može se svesti isključivo na pandemiju, naprotiv, uzroci su višestruki. - Glavni među njima je usporavanje smanjenja smrtnosti od bolesti srca i moždanog udara. Porast gojaznosti i obolevanja od šećerne bolesti, kao i starenje stanovništva, otežali su mnogim zemljama da održe prethodni napredak u smanjenju smrtnosti od navedenih bolesti cirkulatornog sistema - ističu iz "Batuta". Oni dodaju i da neke bolesti, kao što su grip i upala pluća, počevši od 2015. godine odnose sve više života, globalno. - Ono što je jasno jeste da kontinuirano povećanje dugovečnosti ne treba uzimati zdravo za gotovo, i da je unapređenje zdravstvene zaštite starijih ljudi i drugih osetljivih populacionih grupa od najveće važnosti za produženje životnog veka - zaključuju oni. Zanimljiv je i podatak "Batuta" da žene u Srbiji i dalje žive duže od muškaraca - prosečan životni vek žena iznosi 78,4 godine, dok muškarci u proseku žive 73,7 godina. Prema rečima kardiologa dr Petra Borovića, ključni razlog zašto je to tako upravo leži u ženskim hormonima. - Žene su zaštićene hormonima, naju da se isplaču, pa olakšaju sebi. Kada plačemo zbog tuge, uvrede, tada se razgrađuju hormoni stresa i nekako nam je lakše. Kada smo srećni, kažemo: "Jao moram da te probudim, da ti kažem da se obraduješ." Znači, podeljena radost je povećana, podeljena tuga je smanjena - objašnjava kardiolog. Borović napominje da muškarci, s druge strane, sve zadržavaju u sebi i "izjedaju se iznutra". - Oni ćute, neće nikom da kažu, izjedaju se iznutra i onda se taj stres nagomilava - zaključuje doktor. Podsetimo, kako je "Blic" ranije pisao, najnoviji Zdravstveno-statistički godišnjak koji je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio za prošlu, 2024. godinu, pokazuje da se sa 76,3 u 2023. očekivano ukupno trajanje života prošle godine smanjilo na 76 godina. Prema najnovijim podacima, i dalje je očekivano trajanje života na rođenju u 2024. godine, duže kod žena. Naime, ono je: Kao i 2023. i prošle godine najduže se u proseku živelo u Zlatiborskom okrugu - 77,1 godina, u kojem muškarci žive 74,9, godina a žene 79,3. Severnobanatski okrug zadržao status okruga u kojem je trajanje života najkraće - 73,7 godina što je za oko 3 godine kraće u odnosu na Zlatiborski okrug. U Severnobanatskom okrugu muškarci žive tek 71, 3 godine a žene 76,1. Broj stanovnika u Srbiji se prema popisima stanovništva u periodu 1991. do 2022. godine smanjio za približno 930.000, a procenjena populacija u 2024. godini je 6.586.476 stanovnika, i to 3.203.731 muškaraca i 3.382.745 žena, što predstavlja: Žene reproduktivne dobi, uzrasta od 15 do 49 godina, činile su tek 21 odsto populacije, dok se procenat stanovnika starijih od 65 godina povećao, i činio je 23 odsto populacije. Udeo

Vreme: 23.10.2025 04:40
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbi-sve-krace-zive-2-su-kljucna-razloga-jedan-je-od-pre-5-drugi-od-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbi sve kraće žive: 2 su ključna razloga, jedan je od pre 5, drugi od pre 10 godina

---

osoba starijih od 65 godina je u porastu i taj trend se nastavlja.

Vreme: 23.10.2025 12:36
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "BATUT": 6.827 SLUČAJEVA GRIPA

"BATUT": 6.827 SLUČAJEVA GRIPA

Mesto:BEOGRAD

Datum:23.10.2025

Izvor:FoNet

Na teritoriji Srbije od 13. do 19. oktobra zabeleženo je 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je niža za 6,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je nešto viša u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - tri odsto.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Najviše zaraženih bilo je među decom do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. godine počeo je 29. septembra.

U istoj nedelji r?gistr?v?n je i 11.621 sluč?? ?kutnih r?spir?t?rnih inf?kci??. (kraj) vip/ks

Vreme: 24.10.2025 13:40
Medij: yumama.mondo.rs
Link: https://yumama.mondo.rs/dete/zdravlje-deteta/a56578/koja-deca-treba-da-prime-vakcinu-protiv-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Treba li da vakcinišete dete protiv gripa? Pedijatar objasnio i koji mališani ne smeju da prime vakcinu



Zdravlje deteta

Koja deca treba da prime vakcinu protiv gripa

Pedijatar objašnjava koja deca treba da se vakcinišu protiv gripa, a koje su kontraindikacije za vakcinaciju.

Objavljeno 24.10.2025. 12:35h

Komentariši

Koja deca treba da prime vakcinu protiv gripa Foto:Shutterstock/Ira Lichi

Institut "Batut" potvrdio je da je u Srbiji registrovan grip , a najzastupljeniji je među decom do četiri godine. Ova sezonska bolest može da bude veoma iscrpljujuća, ali i da ponekad dovede do komplikacija i ozbiljnijih posledica.

Iako najčešće smatramo da je grip tek jedna od sezonskih bolesti, najbolje ju je izbeći ako je moguće. Među najčešćim simptomima su bolno grlo, kašalj, sekret iz nosa, slabost, umor, opšte loše stanje, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima. Osim toga, grip je često popraćen i probavnim tegobama u vidu mučnine, proliva i povraćanja. Ali, to nisu glavni razlozi zbog kojih bi bilo dobro izbeći ovu infekciju. Gripa može da donese i brojne komplikacije.

"Najčešće komplikacije gripa kod dece su upala uha, pneumonija, miozitis, kao i uvek dramatične i za roditelja teško prihvatljive neurološke komplikacije u vidu febrilnih konvulzija", kaže dr med. Kristijan Ključević, spec. pedijatar i voditelj Službe za pedijatriju Doma zdravlja Zagreb - Istok, te dodaje: "Ređe i teže komplikacije gripa uključuju rabdomiolizu, miokarditis, encefalitis, sepsu i multiorgansko zatajenje."

Koja deca treba da prime vakcinu protiv gripa Foto:Shutterstock/Billion Photos

Besplatna vakcina

Zbog svega nabrojanog svake sezone imamo opciju vakcinacije protiv gripa. Za neke kategorije je vakcinacija besplatna, a među njima su i deca. Dr Ključević je objasnio ko sve treba da vakciniše dete protiv gripa.

"Cepivo se preporučuje za decu mlađu od pet godina, posebno za decu mlađu od dve godine. Preporučljivo je protiv gripa vakcinisati decu sklonu čestim recidivirajućim respiratornim infekcijama, decu sa astmom i hroničnim bolestima pluća i srca, decu sa srčanim manama, decu s hroničnim bolestima metabolizma (šećernom bolesti) i hroničnim bolestima bubrega."

Možda će vas zanimati Zdravlje detetaKako da prepoznate grip kod dece? Pedijatar otkriva kako se leči, ali i šta je najbolja prevencija

Osim dece, preporuka je da se vakcinišu odrasli stariji od 65 godina, štićenike domova za starije osobe, trudnice i zdravstvene radnike.

"Preporučljiva je vakcinacija dece koja žive u porodici sa osobama narušenog imuniteta, onkološkim bolesnicima i osobama s hroničnim bolestima", dodaje dr. Ključević, te ističe da postoje i kontraidikacije za vakcinu.

Vreme: 24.10.2025 13:40
Medij: yumama.mondo.rs
Link: https://yumama.mondo.rs/dete/zdravlje-deteta/a56578/koja-deca-treba-da-prime-vakcinu-protiv-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Treba li da vakcinišete dete protiv gripa? Pedijatar objasnio i koji mališani ne smeju da prime vakcinu

---

"Kontraindikacije za cepljenje protiv gripa su temperatura druge etiologije, odnosno bilo koja trenutna akutna infektivna bolest i anafilaksija na jaje. U slučaju da dete zbog svog zdravstvenog stanja ne može da se vakciniše protiv gripa, preporučljivo je da se umesto njega vakcinišu osobe iz njihove bliske okoline - članovi domaćinstva, deke, bake, odnosno roditelji", pojašnjava dr. Ključević i napominje da bi se trebalo vakcinisati čim cepivo stigne na tržište, jer je potrebno 2-3 nedelje za razvoj imunološkog odgovora ako za to postoje zadovoljeni medicinski uslovi.

Vreme: 24.10.2025 11:24
Medij: yumama.mondo.rs
Link: https://yumama.mondo.rs/porodica/zdravlje-porodice/a56574/grip-potvrdjen-u-srbiji.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip potvrđen u Srbiji: Na udaru najviše deca, jedna uzrasna grupa posebno pogođena



"Batut" je potvrdio da je u Srbiji registrovan grip, a u saopštenju navodi da je najviše obolelih među decom.

Zdravlje porodice

Grip potvrđen u Srbiji

"Batut" je potvrdio da je u Srbiji registrovan grip, a u saopštenju navodi da je najviše obolelih među decom.

Objavljeno 24.10.2025. 8:50h

Komentariši

Grip potvrđen u Srbiji Foto:Shutterstock/Halfpoint

Virus gripa i zvanično je potvrđen u Srbiji, i to kod četiri pacijenta iz četiri različita dela zemlje - Beograda, Sremskog, Zlatiborskog i Južnobanatskog okruga.

Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", laboratorijskim analizama u Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" potvrđeni su prvi ovogodišnji slučajevi infekcije virusom gripa tipa A.

"Jedan slučaj zabeležen je na teritoriji Sremskog okruga, gde je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009). Kod dvoje pacijenata iz Zlatiborskog okruga i Beograda, koji su se nedavno vratili sa putovanja u inostranstvo, potvrđeni su virusi tipa A (H1pdm/2009) i tipa A", navodi se u izveštaju "Batuta".

Pored toga, Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio je još jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tip A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga.

Stručnjaci podsećaju da je grip bolest koja se može javiti iznenada, a simptomi su - visoka temperatura , bolovi u mišićima, umor, kašalj i malaksalost. Najefikasnija zaštita i dalje je - vakcinacija, koja je već počela u domovima zdravlja širom zemlje.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. godine u Republici Srbiji započeo je 29. septembra 2025. godine i sprovodi se redovnim nedeljnim praćenjem oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija, u skladu sa definisanim slučajevima i metodologijom nadzora. Tokom posmatranog perioda kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike bolesti.

Možda će vas zanimati Zdravlje detetaKako da prepoznate grip kod dece? Pedijatar otkriva kako se leči, ali i šta je najbolja prevencija

U toku 42. izveštajne nedelje, od 13. do 19. oktobra 2025. godine, prema podacima populacionog nadzora, u Republici Srbiji je registrovano ukupno 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što odgovara incidenciji od 102,4 na 100.000 stanovnika. U poređenju sa prethodnom nedeljom, stopa incidencije je niža za 6,2%, dok je u odnosu na isti period prethodne sezone nešto viša, za oko 3%, stoji u saopštenju "Batuta".

Virus "voli" zimu, ali ne zbog hladnoće

Vreme: 24.10.2025 11:24
Medij: yumama.mondo.rs
Link: https://yumama.mondo.rs/porodica/zdravlje-porodice/a56574/grip-potvrdjen-u-srbiji.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip potvrđen u Srbiji: Na udaru najviše deca, jedna uzrasna grupa posebno pogođena

---

Grip se češće javlja u zimskom periodu jer suvi vazduh i niža vlažnost omogućavaju virusu da duže opstane u vazduhu, dok istovremeno naše sluzokože postaju suvlje i ranjivije. Dakle, nije hladnoća ta koja nas "zarazi" - već uslovi koje stvara.

Najviše obolelih među decom

Najviša uzrasno-specifična stopa obolevanja registrovana je u grupi dece uzrasta od 0 do 4 godine (296,01/100.000 stanovnika), dok slede deca uzrasta od 5 do 14 godina (193,89/100.000 stanovnika). Ovakva distribucija je u skladu sa očekivanjima, budući da deca u kolektivima (vrtići i škole) predstavljaju populaciju sa povećanim rizikom od respiratornih infekcija.

U okviru sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), u odabranim zdravstvenim ustanovama je tokom iste nedelje zabeleženo ukupno 11.621 slučaj akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 973,4 na 100.000 stanovnika. U odnosu na prethodnu nedelju primećuje se blago povećanje stope incidencije (sa 941,9 na 973,4/100.000), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone ona niža za 10,3%.

Epidemiološka situacija je stabilna

Ukupno posmatrano, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna.

Aktivnost virusa gripa se nalazi na niskom nivou i odgovara periodu početka sezone. Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija pokazuje očekivano postepeno povećanje u jesenjem periodu, ali bez znakova pojačane aktivnosti virusa gripa niti dostizanja epidemijskog praga. Najviša učestalost oboljenja i dalje se beleži kod dece predškolskog i školskog uzrasta, dok u ostalim starosnim grupama nema značajnog porasta broja prijavljenih slučajeva.

BONUS VIDEO:

04:23

Batut objavio alarmantne podatke, evo kako da se zaštitite od gripa: Ove grupe se moraju vakcinisati Izvor:Kurir televizija

Vreme: 24.10.2025 02:00
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/10/izbor-novog-saveta-rem-a-u-zavrsnoj-fazi-uz-kontroverze-oko-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: IZBOR NOVOG SAVETA REM-a: U završnoj fazi uz kontroverze oko transparentnosti

Izbor novog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) ulazi u završnu fazu, dok Evropska komisija u poslednjem izveštaju o napretku Srbije ističe potrebu jačanja nezavisnosti medijskih institucija. Novinarka i bivša članica Saveta REM-a Višnja Aranđelović i advokatica Udruženja novinara Srbije Gordana Konstantinović ukazuju na probleme u transparentnosti i nepravilnosti u izboru predlagača. BATUT: U Srbiji potvrđeni prvi slučajevi gripa

Izbor novog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) ulazi u završnu fazu, dok Evropska komisija u poslednjem izveštaju o napretku Srbije ističe potrebu jačanja nezavisnosti medijskih institucija. Novinarka i bivša članica Saveta REM-a Višnja Aranđelović i advokatica Udruženja novinara Srbije Gordana Konstantinović ukazuju na probleme u transparentnosti i nepravilnosti u izboru predlagača.

U proceduri su predlozi kandidata različitih tela - univerziteta, crkve i profesionalnih udruženja, a dodatni predlagači uključeni su u poslednjem trenutku. Aranđelović navodi da je konkurs bio prekinut i ponovo raspisan, uz intervenciju OEBS-a, te da se očekuje novi Savet REM početkom novembra, godinu dana nakon što je prethodni prestao sa radom.

Konstantinović ističe, za RTS, da su izmene u postupku bile suprotne zakonu, naročito kod glasanja nacionalnih saveta, gde su samo tri od sedam saveta iskoristila pravo da predlože svoje kandidate. "Ostali nisu učestvovali, pa je glasanje o njihovim kandidatima problematično", navodi ona.

Aranđelović dodaje da REM bira upravne odbore javnih servisa, koji zatim biraju direktore i ključne urednike, pa je politički uticaj neizbežan. Konstantinović naglašava da članovi Saveta treba da budu izabrani isključivo u skladu sa zakonom, bez spoljnog pritiska ili ličnih simpatija.

Izvor: RTS

Vreme: 25.10.2025 13:48
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9811351/simptomi-gripa-koji-je-potvrdjen-u-srbiji
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Temperatura 40, sve boli kao da nas je voz pregazio... Kad preležite ove simptome dolazi nešto još gore: Doktor objasnio o čemu se radi



U Srbiji su juče labaratorijski potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A, u sezoni nadzora 2025/2026, saopštili su nadležni. Kod jedne osobe s teritorije Sremskog okruga je potvrđen virusa gripa tip A (H1pdm/2009), a kod dve, sa teritorija Zlatiborskog okruga i Beograda, tip A (H1pdm/2009) i tip A. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je objavio da su slučajevi iz Zlariborskog okruga i Beograda povezani sa putovanjem pacijenata van Srbije. Ta tri slučaja su potvrđena u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za influencu i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak". Batut je dodao je da je Zavod za javno zdravlje Pančevo prijavio laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa tipa A, kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Na sajtu je naveo da je u Srbiji od 13. do 19. oktobra zabeleženo 6.827 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Najviše je obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, potvrdila je da vladaju respiratorna oboljenja i kovid. - Imamo mnogo slučajeva respiratornih oboljenja s visokim temperaturama gde iako postoje indicije da se radi o kovidu, ljudi uglavnom ne žele da se testiraju pa takvi slučajevi spadaju u grupu oboljenja sličnih gripu. Prisutan je i veliki broj infekcija, sincicijalnog virusa, adenovirusa koji izazivaju respiratorne i stomačne infekcije, a na sve to ne smemo da zaboravimo novi soj kovida stratus, koji je nova varijanta omikron virusa. On daje jedan novi simptom korone - hrapav, promukao glas s temperaturom do 40 stepeni, s tim što nekad bude i bez temperature, ali je prisutan jak bol u mišićima i leđima - kazala je dr Obradović, a ranije je naglasila da je grip zarazno oboljenje koje se sa bolesne prenosi na zdravu osobu kapljičnim putem kroz kašljanje, kijanje, govor. - Simptomi gripa su visoka temperatura koja ide i do 40, malaksalost, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, kašalj, kijavica, pojačana sekrecija nosa. Ono što grip razlikuje od kovida je bol u očnim jabučicama. Čovek se oseća kao da ga je voz pregazio i bole ga očne jabučice. Virus toliko oslabi imunitet da posle njega mogu doći i virusne ili bakterijske infekcije, bronhitis, upala sinusa, pluća. Doktorka je ranije govorila i da obično pik sezone gripa biva u sezoni slava. Lekari podsećaju ljude da se vakcinišu protiv gripa u domovima zdravlja, a idelano vreme za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje.

Vreme: 28.10.2025 18:43
Medij: rtvpancevo.rs
Link: https://rtvpancevo.rs/vest/12698/pancevo-zdravstvena-bezbednost-u-fokusu
Autori: Redakcija
Teme: Zdravstvo; Svetska zdravstvena organizacija - SZO; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: Pančevo: Zdravstvena bezbednost u fokusu

Pančevo: Zdravstvena bezbednost u fokusu

U okviru IPA projekta Evropske unije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i Programom Ujedinjenih nacija, sprovodi aktivnosti usmerene ka unapređenju kapaciteta zdravstvenog sistema za reagovanje na moguće javnozdravstvene pretnje u budućnosti.

28 Oktobar, 2025
3 sati ranije

U sto gradova širom Srbije započeta je izrada planova spremnosti za brzo i efikasno reagovanje u rizičnim situacijama, sa ciljem jačanja kapaciteta lokalne samouprave i zdravstvenog sistema. Ovi planovi imaju za cilj da unaprede pripremljenost zajednica za vanredne okolnosti koje bi u budućnosti mogle predstavljati rizik po zdravlje stanovništva.

Prema rečima dr Olivera Stanišić, epidemiologa iz Zavoda za javno zdravlje, u Pančevu se ovaj proces sprovodi u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, pod pokroviteljstvom Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut". Uz mentorsko vođstvo Instituta, stručnjaci iz lokalne samouprave koji se bave poslovima zaštite i reagovanja u vanrednim situacijama, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, aktivno učestvuju u izradi planova.

Pre početka izrade bilo je neophodno identifikovati ključne rizike specifične za Pančevo. Kao najvažniji izdvojeni su: sezonski grip, groznica Zapadnog Nila i zagađenje vazduha.

Cilj ovih planova je da se unapredi koordinacija između lokalne samouprave i zdravstvenog sistema. Posebnu ulogu u tome ima Savet za zdravlje, koji predstavlja vezu između zdravstvenog i nezdravstvenog sektora, i koji bi trebalo da ima ključnu ulogu u reagovanju tokom vanrednih situacija.

Planirana je i simulaciona vežba radi provere efikasnosti izrađenih planova, kako bi se u praksi uočile eventualne slabosti i unapredile procedure. Svaka lokalna samouprava već poseduje svoje planove akcije spašavanja, a novi planovi bi trebalo da postanu njihov sastavni deo u budućnosti.

Vreme: 31.10.2025 12:39
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Virusi gripa potvrđeni na području Beograda i Kolubarskog i Sremskog okruga

Batut: Virusi gripa potvrđeni na području Beograda i Kolubarskog i Sremskog okruga

BEOGRAD, 31. oktobra 2025. (Beta) - U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga, saopštili su danas nadležni.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Beleže se od 20. do 26. oktobra i 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, piše u saopštenju.

Zabeležena stopa incidencije viša je za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, dodaje se.

Registrovano je i 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija.

Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora.

Vreme: 31.10.2025 09:01
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/jos-jedan-tip-gripa-otkriven-u-srbiji-najnoviji-izvestaj-instituta-
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Još jedan tip gripa detektovan u Srbiji: Otkriveni novi slučajevi obolevanja



U Srbiji su potvrđeni novi slučaevi obolevanja od virusa gripa, a osim tipa A, sada imamo i tip B.

Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", grip je u toku 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra 2025. godine laboratorijski potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B. U toku iste nedelje zabeležen je porast oboljenja sličnih gripu. Od 20. do 26. oktobra 2025. godine, bilo je 7193 slučaja oboljenja sličnih gripu što je više za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan - navodi "Batut". Najveći boj obolelih od oboljenja sičnih gripa i dalje je u uzrastu do 4, pa od 5 do 14 godina. U toku 43. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično djagnostikovan polovinom oktobra. Kako je 23. oktobra saopštio Institut "Batut". u nedelji od od 13. do 19. oktobra on je potvrđen kod 4 osoba u četiri kraja zemlje - u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. - Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A - naveo je "Batut" u prethodnom izveštaju. Četvrti slučaj je tada prijavio Zavod za javno zdravlje Pančevo kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević.

Vreme: 31.10.2025 02:00
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/10/batut-prosle-nedelje-u-srbiji-registrovano-7-193-slucaja-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT: Prošle nedelje u Srbiji registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu

BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 20. do 26. oktobra evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i 9,5 odsto više nego u istom periodu prošle sezone, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". TANJGA: Rekao sam momcima na poluvremenu da je 2:0 najgori rezultat, ovu pobedu zaslužili smo 100%

BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 20. do 26. oktobra evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i 9,5 odsto više nego u istom periodu prošle sezone, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Prema podacima Instituta, incidencija iznosi 107,9 slučajeva na 100.000 stanovnika.

Najveći broj obolelih registrovan je među decom uzrasta od nula do četiri godine, a potom u grupi od pet do 14 godina.

magda 2025-10-31T11:53:18+02:0031. 10. 2025.|

PODELITE SA DRUGIMA!

Vreme: 31.10.2025 12:40
Medij: novimagazin.rs
Link: https://novimagazin.rs/vesti/361833-batut-virusi-gripa-potvrdjeni-na-podrucju-beograda-i-kolubarskog-
Autori: www.novimagazin.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Virusi gripa potvrđeni na području Beograda i Kolubarskog i Sremskog okruga



U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga, saopštili su danas nadležni. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Beleže se od 20. do 26. oktobra i 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, piše u saopštenju. Zabeležena stopa incidencije viša je za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, dodaje se. Registrovano je i 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora.

Vreme: 31.10.2025 10:06
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/batut-se-oglasio-pad-akutnih-respiratornih-infekcija-ali-porast-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" se oglasio: Pad akutnih respiratornih infekcija, ali porast slučajeva sličnih gripu - najviše obolelih među decom



Sezona nadzora nad gripom 2025/2026. godine je u toku. Epidemiološke službe prate broj obolelih i cirkulaciju virusa gripa širom zemlje, kako bi se blagovremeno reagovalo na eventualni porast aktivnosti virusa. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. zvanično je počeo 29. septembra 2025. godine i sprovodi se kroz redovno nedeljno praćenje i izveštavanje zdravstvenih ustanova širom zemlje. Blagi porast oboljenja sličnih gripu Prema podacima populacionog nadzora, u 43. izveštajnoj nedelji (od 20. do 26. oktobra 2025. godine) u Republici Srbiji registrovana su 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, sa stopom incidencije od 107,9 na 100.000 stanovnika. "Osećala sam da me moja mala duša čeka negde" Dragana je posle 18 godina borbe postala majka, danas u "Šansi za roditeljstvo" pomaže drugima da ostvare san 29.10.2025. 17:53 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark U poređenju sa prethodnom nedeljom, stopa je viša za 4,9%, dok je u odnosu na isti period prošle sezone zabeležen porast od 9,5%. Geografska rasprostranjenost ukazuje na sporadične, izolovane slučajeve, a intenzitet kliničke aktivnosti i dalje je na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga. Trend incidencije se ocenjuje kao stabilan. Najviša stopa oboljenja registrovana je među najmlađom populacijom - u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (335,8/100.000), dok slede deca uzrasta od 5 do 14 godina (206,4/100.000). Pad broja akutnih respiratornih infekcija U istom periodu, prema podacima sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama registrovano je 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 na 100.000 stanovnika. Ova stopa je 7,7% niža u odnosu na prethodnu nedelju, a 27,1% niža u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Srbi sve češće biraju ovu "zabavu" umesto slave: Sveštenik upozorava - "To nije igra, to je bolest" 31.10.2025. 09:09 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Tokom 43. izveštajne nedelje, putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su i laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), A(H3) i B. Situacija u Evropi: Aktivnost virusa u porastu u pojedinim zemljama Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa u Francuskoj, Kazahstanu i Malti, dok su stope akutnih respiratornih infekcija povećane u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom evropskom regionu procenat pozitivnosti sentinel uzoraka na virus gripa iznosio je 5%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) registrovana pozitivnost od 21%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. Najčešće su detektovani virusi tipa A (98%), sa udelom podtipova A(H1)pdm09 (40%) i A(H3) (60%). Od 33 zemlje koje su prijavile intenzitet aktivnosti gripa, Turska je jedina prijavila srednji ili viši nivo intenziteta, dok je u Norveškoj i Španiji zabeleženo regionalno ili široko rasprostranjeno širenje virusa. Izvor:Srbija Danas/Telegraf

Vreme: 31.10.2025 10:31
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno/194535/epidemija-gripa-u-srbiji-7193-nova-slucaja/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj obolelih od gripa u Srbiji, "Batut" objavio gde su "žarišta"




Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Srbiji je tokom prošle nedelje, od 20. do 26. oktobra, evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 4,9 odsto više nego prethodne nedelje, a 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 107,9 prema 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 prema 100.000 stanovnika. Kako navode iz Instituta, zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 27,1 odsto. Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije grada Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje - Francuskoj, Kazahstanu i Malti, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, samo je Turska prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je u Norveškoj i Španiji prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Vreme: 31.10.2025 16:06
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/93664/u-srbiji-7193-slucaja-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: U Srbiji 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 20. oktobra do 26. oktobra registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Zabeležena stopa je viša za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. Najviše slučajeva se beleži se kod dece do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina. Kada je reč o akutnim respiratornim infekcijama, u istom periodu je registrovano 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 31.10.2025 21:05
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/virusi-gripa-potvrdjeni-na-podrucju-beograda-i-kolubarskog-i-sremskog-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virusi gripa potvrđeni na području Beograda i Kolubarskog i Sremskog okruga



U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga, saopštili su nadležni.
Zdravlje

Izvor: Shutterstock
Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email
U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga, saopštili su nadležni.
Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Beleže se od 20. do 26. oktobra i 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, piše u saopštenju.
Zabeležena stopa incidencije viša je za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, dodaje se.

Vreme: 31.10.2025 09:20
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1567256/deca-na-udaru-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio "Batut", deca na udaru! Srbijom haraju oboljenja slična gripu



Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. zvanično je počeo 29. septembra 2025. godine i sprovodi se kroz redovno nedeljno praćenje i izveštavanje zdravstvenih ustanova širom zemlje. Blagi porast oboljenja sličnih gripu Prema podacima populacionog nadzora, u 43. izveštajnoj nedelji (od 20. do 26. oktobra 2025. godine) u Republici Srbiji registrovana su 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, sa stopom incidencije od 107,9 na 100.000 stanovnika. U poređenju sa prethodnom nedeljom, stopa je viša za 4,9%, dok je u odnosu na isti period prošle sezone zabeležen porast od 9,5%. Geografska rasprostranjenost ukazuje na sporadične, izolovane slučajeve, a intenzitet kliničke aktivnosti i dalje je na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga. Trend incidencije se ocenjuje kao stabilan. Najviša stopa oboljenja registrovana je među najmlađom populacijom - u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (335,8/100.000), dok slede deca uzrasta od 5 do 14 godina (206,4/100.000). Pad broja akutnih respiratornih infekcija U istom periodu, prema podacima sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama registrovano je 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 na 100.000 stanovnika. Ova stopa je 7,7% niža u odnosu na prethodnu nedelju, a 27,1% niža u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Tokom 43. izveštajne nedelje, putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su i laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), A(H3) i B. Situacija u Evropi: Aktivnost virusa u porastu u pojedinim zemljama Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa u Francuskoj, Kazahstanu i Malti, dok su stope akutnih respiratornih infekcija povećane u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom evropskom regionu procenat pozitivnosti sentinel uzoraka na virus gripa iznosio je 5%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) registrovana pozitivnost od 21%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. Najčešće su detektovani virusi tipa A (98%), sa udelom podtipova A(H1)pdm09 (40%) i A(H3) (60%). Od 33 zemlje koje su prijavile intenzitet aktivnosti gripa, Turska je jedina prijavila srednji ili viši nivo intenziteta, dok je u Norveškoj i Španiji zabeleženo regionalno ili široko rasprostranjeno širenje virusa. Bonus video: Virus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu (Espreso/Telegraf/D.S.)

Vreme: 31.10.2025 16:19
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENO 7.193 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 7.193 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:31.10.2025

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 20. oktobra do 26. oktobra registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je viša za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Najviše slučajeva se beleži se kod dece do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina.

Kada je reč o akutnim respiratornim infekcijama, u istom periodu je registrovano 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 31.10.2025 18:15
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/zarazne-bolesti/grip-tip-b-simptomi-i-sve-
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Veoma je zarazan, temperatura skače i do 41: Simptomi i sve karakteristike tip B virusa gripa, koji je otkriven u Srbiji



Virus gripa tip B, koji je nakon A, otkriven kod pacijenata u Srbiji, veoma je zarazan, izaziva ozbiljnije simptome u odnosu na običnu prehladu, a temperatura kod osoba koji se njime zaraze, može da poraste i do 41 stepen Celzijusovih.

Za razliku od tipa A, koji ima potencijal za izazove i epidemiju i pandemiju, tip B im samo epidemijski karakter, s tim da se on sporije menja, a to mu je, upravo i potrebno da bi se pokrenuo veći talas zaražavanja odnosno da bi došlo do epidemije. Grip je respiratorna infekcija koju izazivaju virusi gripa. Ova zarazna bolest se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima, a simptomi se javljaju naglo. Postoje četiri glavna tipa gripa. Tipovi A, B i C pogađaju ljude, dok grip D uglavnom pogađa stoku. Tipovi A i B su odgovorni za većinu sezonskog obolevanja u toku zime, ali u odnosu na tip A, tip B izaziva blaže simptome, s tim da se na to ne treba da se oslanja rizična populacija. Jer, oba mogu da izazovu rizičnije simptome i dovedu do komplikacija. U nekim slučajevima, ova infekcija prolazi bez potrebe za medicinskom pomoći. Međutim, ako se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon nekoliko dana, treba otići kod doktorka. To posebno važi za određene osobe, poput male dece, starijih osoba i osoba sa hroničnim stanjima, koje su u većem riziku od komplikacija od virusa gripa tip B. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je jutros najnoviji izveštaj o epidemiološkoh situaciji u Srbiji, koji pokazuje da pored tipa A, sad imamo i tip B virusa gripa. Otkako je počeo nadzor nad gripom u Srbiji su laboratorijski potvrđeni: Virusi gripa tip B se dalje dele na osnovu porekla virusa, a iz sezone u sezonu obično cirkulišu. - Virusi gripa B generalno se menjaju sporije u pogledu svojih genetskih i antigenskih svojstava od virusa gripa A, posebno od virusa gripa A(H3N2) - navodi CDC. Iako su oba slična, grip B može se prenositi samo sa čoveka na čoveka. Takođe, može da bude podjednako težak, mogu biti podjednako teški, što dovodi u pitanje prethodnu zabludu da je tip B blaža bolest. Grip B pogađa nešto više od 23 odsto obolelih od gripa širom sveta. Veoma je zarazan i, u ozbiljnijim slučajevima, može dovesti do komplikacija opasnih po život. Najčešći simptomi gripa tipa B su: Slično običnoj prehladi, grip B može izazvati respiratorne simptome, među kojima su: Respiratorni simptomi gripa mogu da budu i teži, i da dovedu do drugih zdravstvenih komplikacija. Ko ima astmu, grip može da pogorša simptome, pa čak i da izazove napad. Ako se ne leči, ili u težim slučajevima, grip B može da izazove: Uobičajeni znak gripa je povišena telesna temperatura, koja može dostići i do 41,1 stepen Celzijusovih, što može da traje i do 4 dana. Zato je važno da se ode kod lekara ako ona ne spadne nakon nedelju dana. Pored temperature, javljaju se i: U retkim slučajevima, virus gripa B može da izazove i gastrointestinalne simptome, koji nisu znak virusnog gastroenteritisa, virusne infekcije odnosno stomačnog gripa. Gastrointestinalni simptomi koje izaziva tip B virusa gripa su: U većini slučajeva, grip prolazi sam od sebe bez medicinskog tretmana. Lekar može da prepiše antivirusne lekove ako su simptomi jaki, postepeno se pogoršavaju ili postoji visok rizik od komplikacija. Oporavak može da ubrza i: Inače, svako ko ima respiratorni virus, uključujući grip B, potrebno je da se drži podalje od drugih ljudi dok se simptomi gripa B ne poboljšaju i dok ne prođe 24 sata od prestanka temperature. Grip B može da taje između 2 i 8 dana. S obzirom na to da je kao i A, veoma zarazan, svako ko ima grip, treba da se pridržava pravilne higijene kako bi se sprečilo prenošenje

Vreme: 31.10.2025 18:15
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/zarazne-bolesti/grip-tip-b-simptomi-i-sve-
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Veoma je zarazan, temperatura skače i do 41: Simptomi i sve karakteristike tip B virusa gripa, koji je otkriven u Srbiji

virusa. To podrazumeva izbegavanje kontakta sa drugima, pranje ruku, nošenje maske i pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja ili kijanja. Najbolja mera prevencije protiv virusa gripa jeste vakcinacija, a za ovu sezonu u Srbiji je obezbeđena jedna vakcina za odrasle a druga za decu u Srbiji. Pored "Toralkove" vakcine "Tor Vax Flu" za starije od 18 godine, obezbeđena je i vakcina "Vxi grip", za imunizaciju dece od napunjenih 6 meseci do 18 godina. Kako je objasnio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (GZZJZ) "Torlakova" vakcina Tor Vax Flu" je trovalentna i sadrži dva soja tipa A i jedan soj tipa B virusa gripa a njen sastav je: - Vakcinacija trovalentnom vakcinom se sprovodi kod odraslih, starijih od 18 godina sa jednom dozom vakcine od 0,5 mililitara. Kontraindikacije za primenu trovalentne vakcine su preosetljivost na proteine jaja, perje, kokošje meso, ovalbumin, neomicin, Triton X - 100 i betapropionlakton - objašnjavaju u GZZJZ Beograd. U vakcini "Vaxi grip" se nalaze četiri soja virusa gripa: Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 do3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta pokriva jednu sezonu. Zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake sezone i trajanja imuniteta, vakcinacija se sprovodi svake godine.

Vreme: 31.10.2025 09:34
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/203922/batut-od-20-do-26-oktobra-u-srbiji-evidentirano-7193-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 20. do 26. oktobra u Srbiji evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - U Srbiji je tokom prošle nedelje, od 20. do 26. oktobra, evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 4,9 odsto više nego prethodne nedelje, a 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 107,9 prema 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 31.10.2025 13:59
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9817866/grip-se-siri-srbijom-najvise-obolele-dece
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip se širi Srbijom: Najviše dece obolelo, u ovim mestima su glavna žarišta!



Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. zvanično je počeo 29. septembra i sprovodi se kontinuirano, kroz praćenje i izveštavanje nadležnih institucija širom zemlje. Stručnjaci prate kretanje oboljenja, kliničke slike i prisustvo virusa, a podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da grip polako ali sigurno ulazi u novu sezonu. Tokom 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra, u Srbiji je registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu. To znači da je stopa incidencije 107,9 na 100.000 stanovnika - skoro pet odsto više nego prethodne nedelje i čak 9,5 odsto više u odnosu na isti period prošle sezone. Najugroženiji su najmlađi: deca od 0 do 4 godine imaju ubedljivo najvišu stopu oboljevanja - čak 335 na 100.000 stanovnika. Slede osnovci uzrasta od 5 do 14 godina, sa stopom od 206 na 100.000. Stručnjaci navode da se trenutno beleže sporadični slučajevi i da je intenzitet aktivnosti virusa još uvek ispod epidemijskog praga, ali trend rasta postoji. Prema podacima sentinelnog nadzora, tokom iste nedelje zabeleženo je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je stopa od 898 na 100.000 stanovnika. To je pad od skoro osam odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak 27 odsto manje nego lane u ovo vreme. Iako je sezona tek počela, virusi gripa već su potvrđeni laboratorijski. Prema podacima Servisa javnog zdravlja, registrovani su slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Dokazani su virusi tipa A (netipizirani), AH3 i tip B. Dok Srbija još miruje, u pojedinim zemljama Evrope grip je već ozbiljno uznapredovao. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju bolesti, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u Francuskoj, Kazahstanu i Malti, dok su akutne respiratorne infekcije povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom regionu procenat pozitivnih testova na grip iznosi pet odsto, ali u Velikoj Britaniji - posebno u Severnoj Irskoj i Škotskoj - pozitivnost dostiže čak 21 odsto, što je više nego duplo iznad epidemijskog praga. Dominira virus gripa tipa A, i to u dve varijante: A(H1)pdm09 i A(H3). Od 33 zemlje koje su prijavile intenzitet gripa, samo je Turska navela srednji ili viši nivo aktivnosti, dok su Norveška i Španija prijavile već regionalno širenje, navedeno je u objavi "Batuta".

Vreme: 31.10.2025 02:00
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/10/u-septembru-promet-u-trgovini-na-malo-veci-za-7-odsto-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U SEPTEMBRU: Promet u trgovini na malo veći za 7 odsto, spoljnotrgovinska razmena u porastu

BEOGRAD - Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u septembru 2025. godine zabeležio je rast u odnosu na isti mesec prethodne godine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet je u tekućim cenama veći za 7,0 odsto, dok je u stalnim cenama zabeležen rast od 4,7 odsto.

U prvih devet BATUT: Prošle nedelje u Srbiji registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu

BEOGRAD - Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u septembru 2025. godine zabeležio je rast u odnosu na isti mesec prethodne godine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, promet je u tekućim cenama veći za 7,0 odsto, dok je u stalnim cenama zabeležen rast od 4,7 odsto.

U prvih devet meseci 2025. godine promet u trgovini na malo porastao je za 5,9 odsto u tekućim cenama, a u stalnim cenama za 2,7 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine. Ovi podaci ukazuju na stabilan rast potrošnje građana, uprkos globalnim ekonomskim izazovima i inflacionim pritiscima.

Republički zavod za statistiku je takođe saopštio da je realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u trećem kvartalu 2025. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio 2,0 odsto. Detaljan obračun kvartalnog BDP, koji se vrši na nižim nivoima agregiranja, biće objavljen 1. decembra.

Spoljnotrgovinska razmena

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u periodu januar-septembar 2025. godine iznosila je 55,6 milijardi evra, što predstavlja rast od 8,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izraženo u dolarima, spoljnotrgovinska razmena je dostigla 62,1 milijardu dolara, što je povećanje od 11,4 odsto.

Izvoz robe u tom periodu iznosio je 27,5 milijardi dolara, što je rast od 11,8 odsto, dok je uvoz bio 34,6 milijardi dolara, što je za 11,1 odsto više nego u istom periodu 2024. godine. Izraženo u evrima, izvoz je iznosio 24,64 milijarde evra (rast od 8,9 odsto), dok je uvoz iznosio 31,03 milijarde evra (rast od 8,2 odsto).


Deficit spoljnotrgovinske razmene u prvih devet meseci 2025. godine iznosio je 7,11 milijardi dolara, što je povećanje od 8,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit je iznosio 6,39 milijardi evra, što je rast od 5,6 odsto. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 79,4 odsto, što predstavlja poboljšanje u odnosu na 78,9 odsto u istom periodu 2024. godine.

Ovi podaci pokazuju da se trgovinski promet i spoljnotrgovinska razmena Srbije nastavljaju kretati u pozitivnom pravcu, uprkos izazovima u globalnoj ekonomiji, rastu cena energenata i promenama na tržištima izvoza i uvoza.

Izvor: Tanjug

Vreme: 31.10.2025 09:44
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/93601/batut-od-20-do-26-oktobra-u-srbiji-evidentirano-7193-slucaja-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 20. do 26. oktobra u Srbiji evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je tokom prošle nedelje, od 20. do 26. oktobra, evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 4,9 odsto više nego prethodne nedelje, a 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 107,9 prema 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 prema 100.000 stanovnika. Kako navode iz Instituta, zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 27,1 odsto. Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije grada Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje - Francuskoj, Kazahstanu i Malti, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, samo je Turska prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je u Norveškoj i Španiji prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Vreme: 31.10.2025 09:49
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-od-20.-do-26.-oktobra-u-srbiji-evidentirano-7.193-slucaja-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 20. do 26. oktobra u Srbiji evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - U Srbiji je tokom prošle nedelje, od 20. do 26. oktobra, evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 4,9 odsto više nego prethodne nedelje, a 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 107,9 prema 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 prema 100.000 stanovnika. Kako navode iz Instituta, zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 27,1 odsto. Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije grada Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje - Francuskoj, Kazahstanu i Malti, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, samo je Turska prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je u Norveškoj i Španiji prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Pixabay

Vreme: 31.10.2025 09:59
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/734139/potvrdena-nova-zaraza-u-srbiji-hitno-se-oglasio-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Potvrđena nova zaraza u Srbiji: Hitno se oglasio 'Batut'



Srbiji su potvrđeni novi slučaevi obolevanja od virusa gripa i to tipa B, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut".

Kako je saopštio "Batut", grip je u toku 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra 2025. godine lablaboratorijski potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okruga. Pored tipa "B", dokazan je i virus gripa tip A i AH3 U toku iste nedelje zabeležen je porast oboljenja sličnih gripu. Od 20. do 26. oktobra 2025. godine, bilo je 7193 slučaja oboljenja sličnih gripu što je više za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan - navodi "Batut". U izveštaju se navodi i da j najveći boj obolelih od oboljenja sičnih gripa i dalje u uzrastu do 4, pa onda od 5 do 14 godina. Zato lekari savetuju da se izbegava kontakt sa zaraženim osobama, redovno pranje ruku, dezinfekcija prostorija, provetaravanje i izbegavanje velikih skupova u zatvorenim objektima. Autor: A.A.

Vreme: 31.10.2025 09:29
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1062772/batut-grip-virus-simptomi
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Potvrđena nova zaraza u Srbiji: Hitno se oglasio "Batut"



U Srbiji su potvrđeni novi slučaevi obolevanja od virusa gripa i to tipa B, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut".

Kako je saopštio "Batut", grip je u toku 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra 2025. godine lablaboratorijski potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okruga. Pored tipa "B", dokazan je i virus gripa tip A i AH3 Simptomi gripa povišena telesna temperatura Društvo Zaraza hara Srbijom! Hitno se oglasio Batut: Ovo su najnovije informacije U Srbiji je u periodu od 7. aprila do 13. aprila zabeleženo 7.240 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". 17.04.2025 16:30 Društvo Dostigli smo pik zaraze! Ovaj virus se raširio Beogradom Epidemiolog Slavica Maris izjavila je danas da je broj registrovanih sa gripom ove godine manji nego prethodne, ali da je od januara grip dominantan u odnosu na sve druge respiratorne viruse. 24.03.2025 09:48 groznica malaksalost glavobolja bol u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija iz nosa U toku iste nedelje zabeležen je porast oboljenja sličnih gripu. Od 20. do 26. oktobra 2025. godine, bilo je 7193 slučaja oboljenja sličnih gripu što je više za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan - navodi "Batut". U izveštaju se navodi i da j najveći boj obolelih od oboljenja sičnih gripa i dalje u uzrastu do 4, pa onda od 5 do 14 godina. Zato lekari savetuju da se izbegava kontakt sa zaraženim osobama, redovno pranje ruku, dezinfekcija prostorija, provetaravanje i izbegavanje velikih skupova u zatvorenim objektima.

Vreme: 31.10.2025 10:20
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1136367/grip-batut-srbija-oboleli/vest
Autori: Miroslava Brkić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: RASTE BROJ OBOLELIH Oglasio se "Batut", ove grupe ljudi najviše na udaru



U Srbiji je tokom prošle nedelje, od 20. do 26. oktobra, evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 4,9 odsto više nego prethodne nedelje, a 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 107,9 prema 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 prema 100.000 stanovnika. Kako navode iz Instituta, zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 27,1 odsto. Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije grada Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje - Francuskoj, Kazahstanu i Malti, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, samo je Turska prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je u Norveškoj i Španiji prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Tanjug BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 31.10.2025 10:27
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1634764/iz-batuta-potvrdili-nove-slucajeve-virusa-gripa-tipa-b-ovo-su-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Iz "Batuta" potvrdili nove slučajeve virusa gripa tipa B: Ovo su simptomi



Srbiji su potvrđeni novi slučajevi obolevanja od virusa gripa i to tipa B, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut". Kako je saopštio "Batut", grip je u toku 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra 2025. godine lablaboratorijski potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okruga. Pored tipa "B", dokazan je i virus gripa tip A i AH3 Simptomi gripa: povišena telesna temperatura groznica malaksalost glavobolja bol u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija iz nosa U toku iste nedelje zabeležen je porast oboljenja sličnih gripu. Od 20. do 26. oktobra 2025. godine, bilo je 7193 slučaja oboljenja sličnih gripu što je više za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan - navodi "Batut". U izveštaju se navodi i da j najveći boj obolelih od oboljenja sičnih gripa i dalje u uzrastu do 4, pa onda od 5 do 14 godina. Zato lekari savetuju da se izbegava kontakt sa zaraženim osobama, da se redovno peru ruke, dezinfekuje i provetrava prostorija i izbegavanjaju veliki skupovi u zatvorenim objektima.

Vreme: 31.10.2025 12:42
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/vesti/batut-objavio-u-kojim-delovima-srbije-su-potvrdjeni-prvi-slucajevi-gripa/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio u kojim delovima Srbije su potvrđeni prvi slučajevi gripa



0

Shutterstock/Subbotina Anna

U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga, saopštili su danas nadležni.

Oglas

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Beleže se od 20. do 26. oktobra i 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, piše u saopštenju.

Zabeležena stopa incidencije viša je za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, dodaje se.

Oglas

Registrovano je i 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija.

Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora.

Vreme: 31.10.2025 09:09
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4206934-raste-broj-oboljenja-slicnih-gripu-oglasio-se-batut
Autori: Miljana Leskovac
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj oboljenja sličnih gripu: Oglasio se "Batut"

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. zvanično je počeo 29. septembra 2025. godine i sprovodi se kroz redovno nedeljno praćenje i izveštavanje.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. zvanično je počeo 29. septembra 2025. godine i sprovodi se kroz redovno nedeljno praćenje i izveštavanje zdravstvenih ustanova širom zemlje. Blagi porast oboljenja sličnih gripu Prema podacima populacionog nadzora, u 43. izveštajnoj nedelji (od 20. do 26. oktobra 2025. godine) u Republici Srbiji registrovana su 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, sa stopom incidencije od 107,9 na 100.000 stanovnika. U poređenju sa prethodnom nedeljom, stopa je viša za 4,9%, dok je u odnosu na isti period prošle sezone zabeležen porast od 9,5%. Geografska rasprostranjenost ukazuje na sporadične, izolovane slučajeve, a intenzitet kliničke aktivnosti i dalje je na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga. Trend incidencije se ocenjuje kao stabilan. Najviša stopa oboljenja registrovana je među najmlađom populacijom - u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (335,8/100.000), dok slede deca uzrasta od 5 do 14 godina (206,4/100.000). Pad broja akutnih respiratornih infekcija U istom periodu, prema podacima sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama registrovano je 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 na 100.000 stanovnika. Ova stopa je 7,7% niža u odnosu na prethodnu nedelju, a 27,1% niža u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Tokom 43. izveštajne nedelje, putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su i laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), A(H3) i B. Situacija u Evropi: Aktivnost virusa u porastu u pojedinim zemljama Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa u Francuskoj, Kazahstanu i Malti, dok su stope akutnih respiratornih infekcija povećane u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom evropskom regionu procenat pozitivnosti sentinel uzoraka na virus gripa iznosio je 5%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) registrovana pozitivnost od 21%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. Najčešće su detektovani virusi tipa A (98%), sa udelom podtipova A(H1)pdm09 (40%) i A(H3) (60%). Od 33 zemlje koje su prijavile intenzitet aktivnosti gripa, Turska je jedina prijavila srednji ili viši nivo intenziteta, dok je u Norveškoj i Španiji zabeleženo regionalno ili široko rasprostranjeno širenje virusa. (Telegraf.rs)

Vreme: 31.10.2025 09:47
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/707310/u-srbiji-rast-broja-obolelih-od-gripa-najvise-medu-decom-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji rast broja obolelih od gripa: najviše među decom uzrasta do 14 godina



U Srbiji je od 20. do 26. oktobra evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 4,9 odsto više nego prethodne nedelje, a 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 107,9 prema 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 prema 100.000 stanovnika. Kako navode iz Instituta, zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 27,1 odsto. Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije grada Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje - Francuskoj, Kazahstanu i Malti, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, samo je Turska prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je u Norveškoj i Španiji prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Vreme: 31.10.2025 09:37
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/106893/institut-batut-upozorio-grip-hara-srbijom/vest
Autori: Dina Petronijević
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: HITNO SE OGLASIO "BATUT": Ova bolest hara Srbijom, dve grupe ljudi su najviše na udaru



Institut za Javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" izdao je saopštenje povodom aktuelne epidemiološke situacije u Srbiji. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 43. izveštajne nedelje, od 20.10.2025. godine do 26.10.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleže se 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 107,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 4,9% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije stabilan. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 335,80/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (206,44/100.000 stanovnika). U toku 43. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7% u poređenju sa prethodnom nedeljom (973,4/100.000 stanovnika), dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 27,1%. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 43. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije grada Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B. BONUS VIDEO:

Vreme: 31.10.2025 09:01
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/jos-jedan-tip-gripa-otkriven-u-srbiji-najnoviji-izvestaj-instituta-
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Još jedan tip gripa detektovan u Srbiji: Otkriveni novi slučajevi obolevanja



U Srbiji su potvrđeni novi slučajevi obolevanja od virusa gripa, a osim tipa A, sada imamo i tip B.

Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", grip je u toku 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra 2025. godine laboratorijski potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okrugu. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B. U toku iste nedelje zabeležen je porast oboljenja sličnih gripu. Od 20. do 26. oktobra 2025. godine, bilo je 7193 slučaja oboljenja sličnih gripu što je više za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kada je bilo 6.827. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan - navodi "Batut". Najveći boj obolelih od oboljenja sičnih gripa i dalje je u uzrastu do 4, pa od 5 do 14 godina. Istovremeno, registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je 7,7 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 11.621. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kako je 23. oktobra saopštio Institut "Batut". u nedelji od od 13. do 19. oktobra on je potvrđen kod 4 osoba u četiri kraja zemlje - u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. - Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A - naveo je "Batut" u prethodnom izveštaju. Četvrti slučaj je tada prijavio Zavod za javno zdravlje Pančevo kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje: Stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje: U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 5 odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa 21 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto. U 42. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa: Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa samo je Turska prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je u Norveškoj i Španiji prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 31.10.2025 15:28
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/36739175/zabelezeno-7193-slucajeva.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 7.193 slučajeva

U Srbiji je od 20. oktobra do 26. oktobra registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

15:28 31. 10. 2025. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji je od 20. oktobra do 26. oktobra registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je viša za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga. (kraj) vem/ks/mk

Tagovi:

Vreme: 31.10.2025 14:20
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/734214/grip-ulazi-u-pun-zamah-najvise-obolelih-medu-decom-zarista-u-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip ulazi u pun zamah: Najviše obolelih među decom, žarišta u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okrugu!



Virus gripa se širi Srbijom, a najnoviji podaci Instituta "Batut" pokazuju da je tokom 43. izveštajne nedelje registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je 9,5% više nego prošle godine u istom periodu.

Najugroženiji su najmlađi - deca od 0 do 4 godine sa stopom obolevanja od 335 na 100.000 stanovnika, dok osnovci (5-14 godina) slede sa stopom od 206 na 100.000. Laboratorijski potvrđeni slučajevi Grip je već potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okrugu, a prisutni su virusi tipa A (netipizirani), AH3 i tip B. Iako je intenzitet još ispod epidemijskog praga, stručnjaci upozoravaju da trend rasta postoji. Situacija u Evropi Dok Srbija beleži sporadične slučajeve, Evropa je već ušla u crvenu zonu. U Velikoj Britaniji, pozitivnost testova na grip dostiže 21%, što je duplo iznad epidemijskog praga. Dominira virus tipa A, posebno varijante A(H1)pdm09 i A(H3). Francuska, Kazahstan, Malta, Nemačka, Litvanija i Španija beleže povišene stope oboljenja, dok Norveška i Španija prijavljuju regionalno širenje. Respiratorne infekcije u padu Zanimljivo je da broj akutnih respiratornih infekcija opada - 10.838 slučajeva zabeleženo je u istoj nedelji, što je 8% manje nego prethodne nedelje i 27% manje nego lane. Simptomi gripa: - Povišena temperatura (do 40°C) - Kijavica i groznica - Kašalj - Bol u mišićima i zglobovima - Malaksalost - Glavobolja Autor: Dalibor Stankov

Vreme: 31.10.2025 18:47
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/srbiju-stigao-novi-tip-virusa-gripa-nije-nimalo-naivan-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U SRBIJU STIGAO NOVI TIP VIRUSA GRIPA Nije nimalo naivan, temperatura skače i do 41! Veoma je zarazan, a ovo su SIMPTOMI



Za razliku od tipa A, koji ima potencijal za izazove i epidemiju i pandemiju, tip B im samo epidemijski karakter, s tim da se on sporije menja, a to mu je, upravo i potrebno da bi se pokrenuo veći talas zaražavanja odnosno da bi došlo do epidemije.

Grip je respiratorna infekcija koju izazivaju virusi gripa. Ova zarazna bolest se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima, a simptomi se javljaju naglo. Tipovi virusa gripa Postoje četiri glavna tipa gripa. Tipovi A, B i C pogađaju ljude, dok grip D uglavnom pogađa stoku. Tipovi A i B su odgovorni za većinu sezonskog obolevanja u toku zime, ali u odnosu na tip A, tip B izaziva blaže simptome, s tim da se na to ne treba da se oslanja rizična populacija. Jer, oba mogu da izazovu rizičnije simptome i dovedu do komplikacija. U nekim slučajevima, ova infekcija prolazi bez potrebe za medicinskom pomoći. Međutim, ako se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon nekoliko dana, treba otići kod doktorka. To posebno važi za određene osobe, poput male dece, starijih osoba i osoba sa hroničnim stanjima, koje su u većem riziku od komplikacija od virusa gripa tip B. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je jutros najnoviji izveštaj o epidemiološkoh situaciji u Srbiji, koji pokazuje da pored tipa A, sad imamo i tip B virusa gripa. Ako se ne leči, ili u težim slučajevima, grip B može da izazove: pneumoniju - upala pluća, bronhitis, respiratornu insuficijenciju, bubrežnu insuficijenciju, upalu srca (miokarditis), sepsu. Otkako je počeo nadzor nad gripom u Srbiji su laboratorijski potvrđeni: A (H1pdm/2009) A H3 A netipizirani B Podela tip B virusa gripa Virusi gripa tip B se dalje dele na osnovu porekla virusa, a iz sezone u sezonu obično cirkulišu. B/Yamagata B/Victoria. Virusi gripa B generalno se menjaju sporije u pogledu svojih genetskih i antigenskih svojstava od virusa gripa A, posebno od virusa gripa A(H3N2) - navodi CDC. Karakteristike virusa gripa tip B Iako su oba slična, grip B može se prenositi samo sa čoveka na čoveka. Takođe, može da bude podjednako težak, mogu biti podjednako teški, što dovodi u pitanje prethodnu zabludu da je tip B blaža bolest. Grip B pogađa nešto više od 23 odsto obolelih od gripa širom sveta. Veoma je zarazan i, u ozbiljnijim slučajevima, može dovesti do komplikacija opasnih po život. Najčešći simptomi gripa tipa B su: groznica kašalj glavobolja Respiratorni simptomi gripa tip B Slično običnoj prehladi, grip B može izazvati respiratorne simptome, među kojima su: kašalj, zapušen nos, bol u grlu, curenje iz nosa. Respiratorni simptomi gripa mogu da budu i teži, i da dovedu do drugih zdravstvenih komplikacija. Ko ima astmu, grip može da pogorša simptome, pa čak i da izazove napad, piše Blic.

Vreme: 01.11.2025 07:24
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/644199/grip-otkriven-jos-jedan-tip-batut.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Još jedan tip gripa otkriven u Srbiji - Društvo i ekonomija



Još jedan tip gripa otkriven u Srbiji | Društvo i ekonomija | Direktno

Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", grip je u toku 43. izveštajne nedelje, od 20. do 26. oktobra 2025. godine laboratorijski potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okrugu. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B. Skok oboljenja sličnih gripu U toku iste nedelje zabeležen je porast oboljenja sličnih gripu. Od 20. do 26. oktobra 2025. godine, bilo je 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je više za 4,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan - navodi "Batut". Najveći broj obolelih od oboljenja sičnih gripa i dalje je u uzrastu do 4, pa od 5 do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije u padu U toku 43. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično djagnostikovan polovinom oktobra. Kako je 23. oktobra saopštio Institut "Batut", u nedelji od od 13. do 19. oktobra on je potvrđen kod četiri osobe u četiri kraja zemlje - u Beogradu, u Sremskom, Zlatiborskom i u Južnobanatskom okrugu. Kod svih je potvrđen virus gripa tip A, a dvoje obolelih su ga doneli sa putovanja. - Jedan slučaj je sa teritorije Sremskog okruga, kod koga je potvrđen virus gripa tip A (H1pdm/2009), i kod dvoje pacijenata sa teritorija Zlatiborskog okruga i Grada Beograda, koji su povezani sa istorijom putovanja van Srbije, i kod kojih su potvrđeni virusi gripa tip A (H1pdm/2009) i tip A - naveo je "Batut" u prethodnom izveštaju. Četvrti slučaj je tada prijavio Zavod za javno zdravlje Pančevo kod pacijenta sa teritorije Južnobanatskog okruga.

Vreme: 05.11.2025 17:21
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/195166/da-li-ima-razloga-za-strah-u-srbiji-zbog-pticjeg-
Autori: Ivana Vlajković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ptičji grip u Mađarskoj i Sloveniji: Ima li razloga za strah u Srbiji?



Od avgusta do početka oktobra 2025. godine zabeleženo je 56 epidemija ptičjeg gripa,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Mađarska je u oktobru prijavila prvi slučaj visoko patogenog ptičjeg gripa H5N1 na jednoj farmi. Krajem istog meseca je visokopatogeni ptičji grip tipa A potvrđen kod mrtvog labuda u Sloveniji. Tim povodom su za Euronews Srbija iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili da li građani u našoj zemlji imaju razloga za strah od ovog virusa. Na početku su istakli da u Srbiji do sada nisu zabeleženi slučajevi oboljevanja ljudi od ptičjeg gripa (avijarna influenca). "Na osnovu trenutno dostupnih informacija, ukupni rizik po javno zdravlje je nizak. Međutim, slučajevi infekcije kod osoba koje su bile izložene bolesnoj ili uginuloj živini zbog ptičjeg gripa nisu neočekivani. Pojava trajnog prenosa virusa s čoveka na čoveka u ovom slučaju trenutno se smatra malo verovatnom", naveli su. Prema njihovim rečima, od 2003. do 20. oktobra 2025. godine, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) ukupno je prijavljeno 992 slučaja infekcije ljudi virusom gripa A(H5N1) iz 25 zemalja. "Skoro svi slučajevi infekcije ljudi virusom ptičjeg gripa A(H5N1) povezani su sa bliskim kontaktom sa živim ili uginulim pticama ili sisarima zaraženim virusom A(H5N1), ili sa kontaminiranim okruženjem", istakli su. Dodali su da epidemijsku situaciju u vezi sa avijarnom influencom (ptičiji grip) prati Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U deset zemalja Evropske unije i Velikoj Britaniji od avgusta do početka oktobra 2025. godine zabeleženo je 56 epidemija ptičjeg gripa. Mađarska Virus H5N1 otkriven je u Mađarskoj 27. oktobra 2025. godine u jatu od 19.700 pataka za tov u gradu Solnoku. Izazvao je uginuće 725 ptica, navela je ranije WOAH, pozivajući se na izveštaj mađarskih vlasti. Preostale patke su preventivno eutanazirane. Slovenija Visokopatogeni ptičji grip tipa A potvrđen je kod mrtvog labuda u Sloveniji, objavljeno je 30. oktobra ove godine. Uprava za bezbednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja (UVHVVR) pozvala je uzgajivače da pažljivo prate zdravlje svojih životinja i odmah obaveste veterinara ako primete bilo koji od ovih znakova - smanjenje potrošnje hrane i vode, pad proizvodnje jaja i povećanu smrtnost. Nemačka Oko 400.000 kokošaka, pataka, gusaka i ćurki eutanazirano je na više od 30 komercijalnih farmi živine u Nemačkoj nakon niza novih izbijanja ptičjeg gripa, saopštio je 26. oktobra 2025. godine nemački Institut za zdravlje životinja Fridrih Lefler (FLI). "Slične brojke imali smo 2021. godine, koja je bila najteža do sada kada je reč o ptičjem gripu. Nemoguće je predvideti dalji razvoj situacije, ali FLI očekuje dodatni porast slučajeva i žarišta", izjavila je direktorka Instituta Krista Kin dodajući da "situacija ostaje veoma dinamična", preneo je ranije Dojče vele. Najviše eutanaziranih ptica zabeleženo je u saveznim pokrajinama Meklenburg-Zapadna Pomeranija i Brandenburg, koja okružuje Berlin. Francuska Francuske vlasti povećale su sa srednjeg na visok nivo uzbunu zbog širenja ptičjeg gripa zahtevajući od živinarskih farmi širom zemlje da drže perad u zatvorenom prostoru uz upozorenje da se Evropa suočava sa sezonskom pojavom ove bolesti. "Uredba kojom se nalaže da se nivo uzbune poveća sa srednjeg na visoki izdata je nakon dokaza o infekciji među divljim pticama selicama u Evropi, uključujući Francusku, ali i potvrđenih epidemija na nekoliko farmi živine", saopštilo je 21. oktobra francusko Ministarstvo poljoprivrede, preneo je Rojters. U saopštenju francuskog Ministarstva poljoprivrede je potvrđeno da su do tada otkrivene dve epidemije ptičjeg gripa na francuskim živinarskim farmama i tri u domaćem uzgoju. Belgija i Slovačka su krajem oktobra

prijavile prve slučajeve ptičjeg gripa ove sezone.

Vreme: 06.11.2025 19:33
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4210757-grip-korona-i-druge-virusne-infekcije-nakon-prelezane-
Autori: Natalija Soraić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip, korona i druge virusne infekcije: Nakon preležane bolesti organizmu je potrebno 5 do 7 dana za oporavak

Virusne i bakterijske infekcije haraju Srbijom, simptomi su različiti, dok intenzitet zavisi od stanja organizma i imunog odgovora. Bez obzira na godine, svako ko oboli od neke infekcije trebalo bi da dozvoli svom organizmu da se oporavi bar još pet do sedam dana nakon što prođu tegobe, apeluju stručnjaci. Temperatura je ovih dana bila toplija za ovo doba godine, a nagle promene vremena dovele su do pada imuniteta što je stvorilo savršene uslove za širenje infekcija. Zato su ambulante pune, a pacijenti se žale na različite tegobe. Pored pojave virusa gripa koji je najrasprostranjeniji u Beogradu, Kolubarskom i Mačvanskom okrugu, beleži se i porast oboljenja sličnih gripu širom Srbije i to za čak 4,9 odsto, što je 9,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine, navode iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Dr Biserka Obradović, u razgovoru za Telegraf.rs objašnjava zašto je odmaranje ključno za oporavak, kako da razlikujete kovid od gripa i koliko dugo traje uporni post-virusni kašalj koji je sveprisutniji. Takođe, upozorava da ignorisanje ključnih simptoma i nedovoljan oporavak mogu dovesti do ozbiljnih sekundarnih infekcija. - Kovid soj, koji nazivaju 'Frankenštajn', izaziva hrapav, promukao glas, bol u mišićima i malaksalost. Ljudi se uglavnom slabo testiraju i dolaze nam tek kada dođe do neke sekundarne ili tercijarne infekcije. Mi, naravno, kroz laboratoriju vidimo da li je virus ili bakterija. Međutim, s obzirom na to da se ljudi ne žele testirati, mi na osnovu anamnestičkih podataka ne možemo reći da je grip, ali možemo reći da je oboljenje slično gripu. Kod gripa čovek je malaksao, temperatura ide do 40 stepeni, oseća se kao da ga je voz pregazio. Dok kod kovida imamo bol u leđima, bol u zglobovima i mišićima. Tako se anamnestički razlikuje kovid od gripa, ali još uvek kod kovida imamo promenu čula mirisa i ukusa, nekad i kod nekih i gubitak - kaže dr Obradović za Telegraf.rs. Doktorka Obradović upozorava da su u opticaju i druge velike grupe virusa koji dodatno opterećuju organizam, posebno kada je imunitet već narušen. - Naravno, tu je još jedna velika grupa, ona adenovirusa, koji mogu da budu i respiratorni i stomačni. Tu su i noro i rota virusi, stomačni virusi. Ali i bakterije koje uvek čekaju u zasedi, kada padne imunitet, tako da imamo dosta i tih bakterijskih. Imamo i upale, gnojave angine, upale grla, bronhitise, upale pluća, tako da, jednostavno, ambulante su nam prepune - objašnjava doktorka za Telegraf.rs. Sve je više onih koji se žale na suv i iritirajući kašalj koji traje nedeljama iako, kažu, da drugih simptoma nemaju. Doktorka detaljno objašnjava o čemu se tu radi i ističe da je najvažniji oporavak koji treba da traje i kada simptomi prođu, jer je to tako samo "naizgled". - Može da nastane kašalj kao bakterijska komplikacija ili komplikacija sinuzita, upala sinusa. Taj kašalj može da traje čak i do dva meseca. Isto tako, zbog pada imuniteta, može da se nadoveže i neki drugi virus ili bakterija. Kažu da mi imamo toliko virusa da bismo nedeljno mogli da bolujemo od nekog novog virusa. U svakom slučaju, znači, kada dobijemo temperaturu, treba da ostanemo kod kuće i ne treba ići u kolektiv da ne bismo inficirali druge, ali i zbog toga što se zbog smanjenog imuniteta lako nadovezuju i druge sekundarne infekcije - objašnjava dr. Kaže da je za grip karakteristično da se sastoji iz dve faze. Prva faza je gripozna koja dovodi do visoke temperature, kojavice, bola u grlu i velike malaksalosti. Druga faza, do koje dolazi zato što grip izaziva veliki pad imuniteta, te nastaje kada se ukrste virusne i bakterijske infekcije. - Zato uvek treba odležati virusnu infekciju pet do sedam dana, da bismo pomogli svom organizmu da se oporavi, a ne kao što mnogi rade, kada krene virusna infekcija, odu u teretanu pa kažu: "Ja sam otišao u teretanu da bih se preznojio", a tako je on je u stvari još više izmaltretirao organizam pa se teže oporavlja - ispričala je naša sagovornica i dodala da se u tim situacijama treba što više odmarati, odležati virus piti što više čajeva, jesti super i konzumirati što više tečnosti i jesti svežeg voća i povrća. Nutricionistkinja Marina Boboš kaže za Telegraf.rs da je za oporavak najvažniji odmor. Osim toga, u tim danima je najvažnije i šta unosimo u naš organizam i čime da ga "negujemo". - Ukoliko se desi da dobijemo grip, za oporavak su najvažniji odmor i hidratacija. Tople supe i potaži će delovati okrepljujuće na naš organizam. Naravno, namirnice pune vitamina C - agrumi, paprika su nezaobilazne. Voće koje je puno antioksidanasa, poput crvenog bobičastog voća i nara, takođe je korisno. Zatim treba uključiti lagana kuvana jela, koja se lako vare, kako ne bismo dodatno opteretili organizam. I naravno, poželjno je povećati unos namirnica sa protivupalnim (antiinflamatornim) svojstvima, poput đumbira, kurkume, maslinovog ulja, lanenih semenki i orašastih plodova - otkriva nutricionistkinja. Čak i kada virus "pobedimo" nije kraj. Našem organizmu treba mnogo duži oporavak nego što mislimo, pa je važno nastaviti sa takvom ishranom i u danima posle bolesti. - U periodu nakon bolesti važno je da oporavimo svoj organizam, što ćemo najlakše uraditi visokoproteinskom ishranom, bogatom nemasnim mesom, ribom, jajima i mahunarkama. Možemo uključiti i fermentisane mlečne proizvode, kao i što više svežeg voća i povrća - zaključila je Boboš. Imajući u vidu ključne savete koje su iznele dr Obradović i dr Boboš odmor i ishrana su ključni u oporavku i borbi organizma sa virusima. (Telegraf.rs)

Vreme: 06.11.2025 20:27
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1636677/ambulante-prepune-kovid-grip-i-virusi-u-naletu-kako-prepoznati-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ambulante prepune! Kovid, grip i virusi u naletu: Kako prepoznati simptome, ovo ne smete ignorisati



Virusne i bakterijske infekcije haraju Srbijom, simptomi su različiti, dok intenzitet zavisi od stanja organizma i imunog odgovora. Bez obzira na godine, svako ko oboli od neke infekcije trebalo bi da dozvoli svom organizmu da se oporavi bar još pet do sedam dana nakon što prođu tegobe, apeluju stručnjaci. Temperatura je ovih dana bila toplija za ovo doba godine, a nagle promene vremena dovele su do pada imuniteta što je stvorilo savršene uslove za širenje infekcija. Zato su ambulante pune, a pacijenti se žale na različite tegobe. Pored pojave virusa gripa koji je najrasprostranjeniji u Beogradu, Kolubarskom i Mačvanskom okrugu, beleži se i porast oboljenja sličnih gripu širom Srbije i to za čak 4,9 odsto, što je 9,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine, navode iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Dr Biserka Obradović, u razgovoru za Telegraf.rs objašnjava zašto je odmaranje ključno za oporavak, kako da razlikujete kovid od gripa i koliko dugo traje uporni post-virusni kašalj koji je sveprisutniji. Takođe, upozorava da ignorisanje ključnih simptoma i nedovoljan oporavak mogu dovesti do ozbiljnih sekundarnih infekcija. - Kovid soj, koji nazivaju 'Frankenštajn', izaziva hrapav, promukao glas, bol u mišićima i malaksalost. Ljudi se uglavnom slabo testiraju i dolaze nam tek kada dođe do neke sekundarne ili tercijarne infekcije. Mi, naravno, kroz laboratoriju vidimo da li je virus ili bakterija. Međutim, s obzirom na to da se ljudi ne žele testirati, mi na osnovu anamnestičkih podataka ne možemo reći da je grip, ali možemo reći da je oboljenje slično gripu. Kod gripa čovek je malaksao, temperatura ide do 40 stepeni, oseća se kao da ga je voz pregazio. Dok kod kovida imamo bol u leđima, bol u zglobovima i mišićima. Tako se anamnestički razlikuje kovid od gripa, ali još uvek kod kovida imamo promenu čula mirisa i ukusa, nekad i kod nekih i gubitak - kaže dr Obradović za Telegraf.rs. Ne haraju samo kovd i grip: Vrebaju i adenovirusi, stomačni virusi i bakterije Doktorka Obradović upozorava da su u opticaju i druge velike grupe virusa koji dodatno opterećuju organizam, posebno kada je imunitet već narušen. - Naravno, tu je još jedna velika grupa, ona adenovirusa, koji mogu da budu i respiratorni i stomačni. Tu su i noro i rota virusi, stomačni virusi. Ali i bakterije koje uvek čekaju u zasedi, kada padne imunitet, tako da imamo dosta i tih bakterijskih. Imamo i upale, gnojave angine, upale grla, bronhitise, upale pluća, tako da, jednostavno, ambulante su nam prepune - objašnjava doktorka za Telegraf.rs. Koliko dugo oporavak zaista traje? Sve je više onih koji se žale na suv i iritirajući kašalj koji traje nedeljama iako, kažu, da drugih simptoma nemaju. Doktorka detaljno objašnjava o čemu se tu radi i ističe da je najvažniji oporavak koji treba da traje i kada simptomi prođu, jer je to tako samo "naizgled". - Može da nastane kašalj kao bakterijska komplikacija ili komplikacija sinuzita, upala sinusa. Taj kašalj može da traje čak i do dva meseca. Isto tako, zbog pada imuniteta, može da se nadoveže i neki drugi virus ili bakterija. Kažu da mi imamo toliko virusa da bismo nedeljno mogli da bolujemo od nekog novog virusa. U svakom slučaju, znači, kada dobijemo temperaturu, treba da ostanemo kod kuće i ne treba ići u kolektiv da ne bismo inficirali druge, ali i zbog toga što se zbog smanjenog imuniteta lako nadovezuju i druge sekundarne infekcije - objašnjava dr. Kaže da je za grip karakteristično da se sastoji iz dve faze. Prva faza je gripozna koja dovodi do visoke temperature, kojavice, bola u grlu i velike malaksalosti. Druga faza, do koje dolazi zato što grip izaziva veliki pad imuniteta, te nastaje kada se ukrste virusne i bakterijske infekcije. - Zato uvek treba odležati virusnu infekciju pet do sedam dana, da bismo pomogli svom organizmu da se oporavi, a ne kao što mnogi rade, kada krene virusna infekcija, odu u teretanu pa

Vreme: 06.11.2025 20:27
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1636677/ambulante-prepune-kovid-grip-i-virusi-u-naletu-kako-prepoznati-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ambulante prepune! Kovid, grip i virusi u naletu: Kako prepoznati simptome, ovo ne smete ignorisati

---

kažu: "Ja sam otišao u teretanu da bih se preznojio", a tako je on je u stvari još više izmaltretirao organizam pa se teže oporavlja - ispričala je naša sagovornica i dodala da se u tim situacijama treba što više odmarati, odležati virus piti što više čajeva, jesti super i konzumirati što više tečnosti i jesti svežeg voća i povrća. Nutricionistkinja dala ključne savete Nutricionistkinja Marina Boboš kaže za Telegraf.rs da je za oporavak najvažniji odmor. Osim toga, u tim danima je najvažnije i šta unosimo u naš organizam i čime da ga "negujemo". - Ukoliko se desi da dobijemo grip, za oporavak su najvažniji odmor i hidratacija. Tople supe i potaži će delovati okrepljujuće na naš organizam. Naravno, namirnice pune vitamina C - agrumi, paprika su nezaobilazne. Voće koje je puno antioksidanasa, poput crvenog bobičastog voća i nara, takođe je korisno. Zatim treba uključiti lagana kuvana jela, koja se lako vare, kako ne bismo dodatno opteretili organizam. I naravno, poželjno je povećati unos namirnica sa protivupalnim (antiinflamatornim) svojstvima, poput đumbira, kurkume, maslinovog ulja, lanenih semenki i orašastih plodova - otkriva nutricionistkinja. Čak i kada virus "pobedimo" nije kraj. Našem organizmu treba mnogo duži oporavak nego što mislimo, pa je važno nastaviti sa takvom ishranom i u danima posle bolesti. - U periodu nakon bolesti važno je da oporavimo svoj organizam, što ćemo najlakše uraditi visokoproteinskom ishranom, bogatom nemasnim mesom, ribom, jajima i mahunarkama. Možemo uključiti i fermentisane mlečne proizvode, kao i što više svežeg voća i povrća - zaključila je Boboš. Imajući u vidu ključne savete koje su iznele dr Obradović i dr Boboš odmor i ishrana su ključni u oporavku i borbi organizma sa virusima. BONUS VIDEO:

Vreme: 07.11.2025 21:24
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-grip-labaratorijski-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-cetiri-okruga/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još četiri okruga



U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda, oblavijili su danas nadležni

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Od 27. oktobra do 2.novembra beleži se i 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, piše na sajtu tog instituta. Batut je prethodne sedmice objavio da su od 20. do 26. oktobra zabeležena i 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu Tada je naveo i da su u Srbiji potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Ime * Komentar

Vreme: 07.11.2025 13:42
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/94432/batut-u-srbiji-je-zabelezeno-6255-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji je zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Najviše slučajeva bilo je među decom do 14 godina.

Od 27. oktobra do 2. novembra u Srbiji je zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Najviše slučajeva oboljenja sličnih gripu bilo je među decom do 14 godina, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Kolubarskog okruga.

Vreme: 07.11.2025 10:51
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/735948/vazno-oglasavanje-batuta-na-udaru-virusa-deca-do-4-godine
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VAŽNO OGLAŠAVANJE 'BATUTA' Na udaru virusa deca do 4 godine



Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra, a poslednji podaci pokazuju da se situacija u Srbiji prati stabilno, bez znakova širenja epidemije.

Prema izveštaju za 44. nedelju nadzora (od 27. oktobra do 2. novembra), registrovano je 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja pad od 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i 8,2 odsto manje nego u istom periodu prošle sezone. Najviše obolelih beleži se među decom uzrasta od 0 do 4 godine (319 na 100.000 stanovnika), a potom u grupi od 5 do 14 godina. Intenzitet kliničke aktivnosti i dalje je ispod epidemiološkog praga, uz opadajući trend učestalosti. U istom periodu zabeleženo je 10.421 slučaj akutnih respiratornih infekcija, što je za 7,4 odsto manje nego prethodne nedelje. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i netipizirani A, najviše na teritoriji Kolubarskog, Zlatiborskog, Sremskog, Južnobanatskog okruga i Beograda. U Evropi se trenutno povećane stope oboljevanja beleže u Austriji, Kazahstanu, Nemačkoj, Litvaniji i Španiji, dok je u Velikoj Britaniji broj pozitivnih uzoraka na virus gripa već premašio epidemijski prag od 10 odsto. Autor: D.Bošković

Vreme: 07.11.2025 11:20
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENO 6.255 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 6.255 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:07.11.2025

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 27. oktobra do 2. novembra registrovano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

P?k?z?t?lji g??gr?fsk? r?šir?n?sti uk?zu?u d? s? d?t?ktu?u sp?r?dični, iz?l?v?ni l?b?r?t?ri?ski p?tvrđ?ni sluč???vi, a int?nzit?t kliničk? ?ktivn?sti ?? i d?lj? n? ?sn?vn?m niv?u.

Najviše slučajeva se beleži se kod dece do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina.

Kada je reč o akutnim respiratornim infekcijama, u istom periodu je registrovan 10.421 slučaj akutnih respiratornih infekcija.

Od 27. oktobra do 2. novembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga.

Od početka sezone nadzora 2025/2026, zaključno sa 2. novembrom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1), AH3, B i A. (kraj) vbr/mv
10:51

Vreme: 07.11.2025 11:36
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9824216/grip-epidemioloska-situacija-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip se širi Srbijom: Batut objavio nove podatke, najviše zaraženih među decom do 4 godine



Najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuje da grup nastavlja da se širi Srbijom.

Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda, u poređenju sa 43. izveštajnom nedeljom kada je bio registrovan samo na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 44. izveštajne nedelje, od 27.10.2025. godine do 2.11.2025. godine, u Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 319,25/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (182,42/100.000 stanovnika). Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4% u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1%. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje (Austrija i Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Nemačka, Litvanija i Španija) od ukupno 31 zemlje/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 43. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 6%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17% i 16%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. U 43. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (98%), sa učešćem A(H1)pdm09 od 41% i A(H3) od 59%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok su tri prijavile regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa (Norveška, Španija i Velika Britanija - Severna Irska). Kod većine ljudi izaziva samo neprijatan doživljaj, ali može biti uvod u teže oboljenje. Najčešće komplikacije koje se mogu javiti su bronhitis ili sekundarna bakterijska pneumonija. Ovo je posebno rizično za starije ljude, hronične bolesnike i osobe sa slabim imunitetom. Mnogi ljudi ne razlikuju grip od prehlade. Međutim, grip je mnogo ozbiljnije oboljenje. Simptomi prehlade su kraći i komplikacije, kao što je pneumonija, su veoma retke. Vakcina protiv gripa je najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta varira i iznosi šest do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba za vakcinacijom svake godine, kao i zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake godine odnosno sezone. Pored vakcinacije, postoje i opšte preventivne

Vreme: 07.11.2025 11:36
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9824216/grip-epidemioloska-situacija-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip se širi Srbijom: Batut objavio nove podatke, najviše zaraženih među decom do 4 godine

---

mere koje pomažu u sprečavanju širenja virusa gripa: Izvor: batut.org.rs/zdravlje.kurir.rs Saznajte na kojim mestima možete najlakše da dobijete grip

Vreme: 07.11.2025 10:10
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/179483/oglasio-se-batut-ovo-su-novi-podaci/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Ovo su novi podaci



U ovoj nedelji u Srbiji zabeležen je porast broja obolelih od gripa, a proširio se i na više delova naše zemlje, najnoviji su podaci Batuta.

"Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu", saopštio je Batut. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 44. izveštajne nedelje, od 27.10.2025. godine do 2.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 319,25/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (182,42/100.000 stanovnika). U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4% u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1%. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje (Austrija i Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Nemačka, Litvanija i Španija) od ukupno 31 zemlje/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 43. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 6%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17% i 16%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. U 43. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (98%), sa učešćem A(H1)pdm09 od 41% i A(H3) od 59%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok su tri prijavile regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa (Norveška, Španija i Velika Britanija - Severna Irska).

Vreme: 07.11.2025 02:00
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/11/pokrajinska-vlada-dani-srpske-kulture-u-temisvaru/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: POKRAJINSKA VLADA: Dani srpske kulture u Temišvaru

TEMIŠVAR -Podsekretar pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verski zajednicama Vera Kojić obratila se u ime Pokrajinske vlade na svečanom otvaranju Dana srpske kulture u Temišvaru, koje je održano u dvorani bioskopa Timiš.

"Kultura je most koji povezuje narode, a grad Temišvar je upravo takav most - mesto gde su se kroz vekove SAOPŠTENJE BATUTA: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

TEMIŠVAR -Podsekretar pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verski zajednicama Vera Kojić obratila se u ime Pokrajinske vlade na svečanom otvaranju Dana srpske kulture u Temišvaru, koje je održano u dvorani bioskopa Timiš.

"Kultura je most koji povezuje narode, a grad Temišvar je upravo takav most - mesto gde su se kroz vekove susretale različite tradicije, običaji, jezici i vere, suptilno stvarajući prostor za uzajamno razumevanje i poštovanje", istakla je Kojić u obraćanju i dodala da su Srbi i Rumuni zajedno gradili gradove, manastire i škole, a najsvetliji primer zajedništva ogleda se u znamenitim Temišvarcima, Dositeju Obradoviću i Savi Tekeliji, čija su dela ostavila neizbrisiv trag u srpskoj, ali i u evropskoj kulturi i tradiciji.

Manifestacija "Dani srpske kulture u Temišvaru" predstavlja izuzetan značaj ne samo slaveći prošlost, već i kao potvrda dugogodišnjeg prijateljstva, međusobnog poštovanja, ističući izuzetnu viševekovnu kulturnu saradnju koja i dalje traje i zasniva se na zajedničkim projektima, razmeni umetnika, susretima škola, pozorišta i muzeja.

Pokrajinska vlada i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama sa posebnim poštovanjem podržavaju aktivnosti srpske zajednice u Rumuniji, jer doprinosi očuvanju jezika, tradicije i običaja, bogateći na taj način i rumunsku kulturu.

Urednik 2025-11-07T22:26:48+02:0007. 11. 2025.|

PODELITE SA DRUGIMA!

Vreme: 07.11.2025 17:41
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/708995/batut-od-27-oktobra-do-2-novembra-6-255-slucajeva-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. Takođe, Batut navodi da je u 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje, Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je šest odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 odsto i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto.

Vreme: 07.11.2025 12:54
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36742919/oboljenja-slicna-gripu.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oboljenja slična gripu

Od 27. oktobra do 2. novembra u Srbiji je zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

12:54 07. 11. 2025. FoNet | Anđelija Stojković

BEOGRAD - Od 27. oktobra do 2. novembra u Srbiji je zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najviše slučajeva bilo je među decom do 14 godina.

U toj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Kolubarskog okruga. (kraj) vem/and/dj

Tagovi:

Vreme: 07.11.2025 11:57
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2143474/simptomi-i-komplikacije-gripa-u-srbiji.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ovo su simptomi gripa koji se širi Srbijom: Počinju naglo i mogu da izazovu komplikacije za hitan prijem



Zdravlje
Simptomi i komplikacije gripa u Srbiji

Pročitajte sve što treba da znate o gripu koji se širi Srbijom i kako da ga razlikujete od prehlade.
Objavljeno 07.11.2025. 11:55h
Komentariši
Povišena temperatura tokom gripa može da bude vrlo visoka, naročito kod male dece. Foto:Shutterstock/Yana Bo
Slušaj vest
Grip se širi Srbijom sa simptomima nagle temperature i kašlja.
Teži slučajevi mogu da dovedu do komplikacija poput upale pluća i pogoršanja hroničnih bolesti.
Rizične grupe imaju veći rizik od težih posledica, prema CDC-u.
Grip se širi Srbijom. Najnoviji podaci Batuta pokazuju da u poslednjih nedelju dana broj obolelih raste i širi se u više delova zemlje. Objašnjavamo sve što treba da znate o gripu, uključujući simptome, moguće komplikacije i preporuke za lečenje.
Grip je ozbiljna virusna respiratorna infekcija. Može da izazove blagi oblik bolesti, ali kod određene grupe ljudi i težak, pa čak i da dovede do smrti.
Simptomi gripa odlikuju se naglim početkom sa:
povišenom temperaturom,
bolovima u mišićima.
Među opštim simptomima nalaze se i:
curenje iz nosa,
osećaj malaksalosti i
slabosti.
Kod mlađe dece najčešći simptomi su:
povišena temperatura,
bolovi u stomaku,
blaga dijareja ili povraćanje.
Grip obično prolazi sam od sebe za oko sedam dana, ali simptomi poput kašlja ili opšte slabosti mogu da traju duže.
Povišena temperatura tokom gripa može da bude vrlo visoka, naročito kod male dece. Slični simptomi mogu da izazovu i drugi virusi i bakterije, kao što su virus prehlade ili bakterija koja izaziva anginu. Zbog toga je dijagnoza gripa samo na osnovu simptoma otežana.
Grip i prehlada - razlike

Vreme: 07.11.2025 11:57
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2143474/simptomi-i-komplikacije-gripa-u-srbiji.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ovo su simptomi gripa koji se širi Srbijom: Počinju naglo i mogu da izazovu komplikacije za hitan prijem

---

Iako imaju slične kliničke slike, postoji nekoliko razlika:

simptomi gripa obično počinju naglo, dok simptomi prehlade rastu postepeno u periodu od 1-2 dana;

grip često prati visoka temperatura, bolovi u mišićima i zglobovima i drhtavica;

kod gripa, curenje iz nosa nije dominantno, dok je kod prehlade to glavni simptom;

grip može da dovede do komplikacija, kao što su respiratorna insuficijencija ili upala pluća.

Dijagnoza virusa gripa je posebno važna kod hospitalizovanih pacijenata koji imaju komplikacije, kao što je upala pluća. U ostalim slučajevima nije presudna.

Kada pacijent sa gripom treba u bolnicu?

Pacijent zahteva hitnu hospitalizaciju ako se jave sledeći simptomi:

iskašljavanje krvi,

problemi sa disanjem, ubrzano, teško ili glasno disanje, nedostatak daha, osećaj stezanja u grudima ili bol u plućima,

prisustvo modrih mrlja na koži,

smanjen volumen urina, suvoća usta, vrtoglavica,

gubitak snage pri ustajanju, problemi sa hodanjem i pokretanjem ruku zbog slabosti mišića,

nizak krvni pritisak,

visoka temperatura preko 40°C,

konfuzija, letargija, gubitak svesti, poremećaji svesti i teškoće pri buđenju.

Pacijenti kod kojih visoka temperatura traje duže od tri dana ili se ponovo javlja, treba što pre da se konsultuju sa lekarom. Tok i težina gripa zavise od opšteg zdravstvenog stanja, uzrasta, životnih navika, ishrane i tipa virusa. Više od polovine infekcija gripom može da bude bez simptoma.

Komplikacije

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) , grip može da izazove brojne komplikacije, naročito kod osoba iz rizičnih grupa. Među najčešćim komplikacijama su bakterijska upala pluća, infekcije sinusa i uha, kao i pogoršanje hroničnih bolesti poput astme, dijabetesa ili srčanih oboljenja. Teži slučajevi mogu da dovedu do upale srčanog mišića (miokarditisa), upale mozga (encefalitisa) ili otkazivanja više organa.

CDC takođe ističe da stariji od 65 godina, deca mlađa od 5 godina, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom imaju povećan rizik od ozbiljnog toka bolesti i komplikacija. Zbog toga je rano prepoznavanje simptoma, pravovremena medicinska pomoć i primena preventivnih mera poput vakcinacije ključna za smanjenje rizika od težih posledica gripa.

Rizik od komplikacija je veći kod:

osoba starijih od 65 godina,

dece mlađe od 5 godina,

trudnica u drugom i trećem trimestru,

osoba sa gojaznošću,

pacijenata sa hroničnim bolestima srca, pluća, dijabetesom ili oslabljenim imunološkim sistemom (npr. HIV infekcija).

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamena za konsultaciju sa lekarom. Pre nego što primenite bilo koji savet iz oblasti medicine, obavezno se posavetujte sa stručnjakom.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

10:00

Virus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu Izvor:Kurir televizija

Vreme: 07.11.2025 10:52
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36742806/batut-6255-slucajeva-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: 6.255 slučajeva gripa

U Srbiji je od 27. oktobra do 2. novembra registrovano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

10:52 07. 11. 2025. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji je od 27. oktobra do 2. novembra registrovano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou. (kraj) vbr/mv/dj

Tagovi:

Vreme: 07.11.2025 09:42
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/oglasio-se-batut-o-gripu-siri-se-raste-broj-okruga-u-kojima-je-
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip se širi Srbijom, raste broj okruga u kojima je dokazan: Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji



Grip nastavlja da se širi Srbijom, pokazuje najnoviji izvešta Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" o epidemiološkoj situaciji u zemlji.

U 44. izveštajnoj nedelji od 27. oktobra do 2. novembra slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 potvrđen su na teritoriji Kolubarskog okruga. Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: U istoj nedelji zabeleženo je 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu a zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju,. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou ispod definisanog epidemijskog praga,, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše oboljenja sličnih gripu je u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14 godina. Registrovan je i 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je niže za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje - Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje: U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 6 odso, dok je u Velikoj Britaniji - Severna Irska i Škotska, prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok su tri prijavile regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa: Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević.

Vreme: 07.11.2025 18:09
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/11/saopstenje-batuta-od-27-oktobra-do-2-novembra-6-255-slucajeva-
Autori: Urednik
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SAOPŠTENJE BATUTA: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao [...] BEOGRAD 1; U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije 0;Dr Milan Jovanović Batut1;. Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Tanjug

Vreme: 07.11.2025 17:40
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1139730/virusi-haraju-srbijom-oglasio-se-batut-ova-grupa-gradana-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUSI HARAJU SRBIJOM Oglasio se "Batut", ova grupa građana posebno pogođena



U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. Takođe, Batut navodi da je u 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 07.11.2025 20:38
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/195711/prikaz-epidemioloske-situacije-gripa-u-srbiji/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. Takođe, Batut navodi da je u 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje, Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je šest odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 odsto i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto.

Vreme: 07.11.2025 21:11
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još četiri okruga

Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još četiri okrugaBEOGRAD, 7. novembra 2025. (Beta) - U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda, oblavijili su danas nadležniLaboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".Od 27. oktobra do 2.novembra beleži se i 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, piše na sajtu tog instituta.Batut je prethodne sedmice objavio da su od 20. do 26. oktobra zabeležena i 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripuTada je naveo i da su u Srbiji potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga,Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B, dodali su.

Vreme: 07.11.2025 17:33
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-od-27.-oktobra-do-2.-novembra-6.255-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. Takođe, Batut navodi da je u 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje, Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je šest odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 odsto i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Tanjug (Ana Paunković)

Vreme: 07.11.2025 10:10
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/179483/batut-se-oglasio-o-trenutnoj-situaciji-sa-gripom-siri-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Ovo su novi podaci



U ovoj nedelji u Srbiji zabeležen je porast broja obolelih od gripa, a proširio se i na više delova naše zemlje, najnoviji su podaci Batuta.

"Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu", saopštio je Batut. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 44. izveštajne nedelje, od 27.10.2025. godine do 2.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 319,25/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (182,42/100.000 stanovnika). U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4% u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1%. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje (Austrija i Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Nemačka, Litvanija i Španija) od ukupno 31 zemlje/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 43. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 6%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17% i 16%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. U 43. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (98%), sa učešćem A(H1)pdm09 od 41% i A(H3) od 59%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok su tri prijavile regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa (Norveška, Španija i Velika Britanija - Severna Irska).

Vreme: 07.11.2025 10:42
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4211348-na-udaru-virusa-deca-do-4-godine-oglasio-se-batut-ovo-
Autori: Miljana Leskovac
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na udaru virusa deca do 4 godine, oglasio se "Batut": Ovo su najnovije informacije

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra, a poslednji podaci pokazuju da se situacija u Srbiji prati stabilno, bez znakova.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra, a poslednji podaci pokazuju da se situacija u Srbiji prati stabilno, bez znakova širenja epidemije. Prema izveštaju za 44. nedelju nadzora (od 27. oktobra do 2. novembra), registrovano je 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja pad od 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i 8,2 odsto manje nego u istom periodu prošle sezone. Najviše obolelih beleži se među decom uzrasta od 0 do 4 godine (319 na 100.000 stanovnika), a potom u grupi od 5 do 14 godina. Intenzitet kliničke aktivnosti i dalje je ispod epidemiološkog praga, uz opadajući trend učestalosti. U istom periodu zabeleženo je 10.421 slučaj akutnih respiratornih infekcija, što je za 7,4 odsto manje nego prethodne nedelje. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i netipizirani A, najviše na teritoriji Kolubarskog, Zlatiborskog, Sremskog, Južnobanatskog okruga i Beograda. U Evropi se trenutno povećane stope oboljevanja beleže u Austriji, Kazahstanu, Nemačkoj, Litvaniji i Španiji, dok je u Velikoj Britaniji broj pozitivnih uzoraka na virus gripa već premašio epidemijski prag od 10 odsto. (Telegraf.rs)

Vreme: 07.11.2025 17:26
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/205833/batut-od-27-oktobra-do-2-novembra-6255-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 07.11.2025 10:10
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/179483/batut-se-oglasio-o-trenutnoj-situaciji-sa-gripom-siri-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut se oglasio o trenutnoj situaciji sa gripom: Širi se



U ovoj nedelji u Srbiji zabeležen je porast broja obolelih od gripa, a proširio se i na više delova naše zemlje, najnoviji su podaci Batuta.

"Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu", saopštio je Batut. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 44. izveštajne nedelje, od 27.10.2025. godine do 2.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 319,25/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (182,42/100.000 stanovnika). U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4% u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1%. Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje (Austrija i Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Nemačka, Litvanija i Španija) od ukupno 31 zemlje/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 43. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 6%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17% i 16%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. U 43. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (98%), sa učešćem A(H1)pdm09 od 41% i A(H3) od 59%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok su tri prijavile regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa (Norveška, Španija i Velika Britanija - Severna Irska).

Vreme: 07.11.2025 10:35
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1568460/siri-se-grip-beogradom-ali-on-nije-jedini-koji-kosi-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ŠIRI SE GRIP BEOGRADOM, ALI ON NIJE JEDINI KOJI KOSI SRBE MASOVNO: Oglasio se Batut, ovo treba da uradite!



U ovoj nedelji u Srbiji zabeležen je porast broja obolelih od gripa, a proširio se i na više delova naše zemlje, najnoviji su podaci Batuta.

"Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu", saopštio je Batut. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Oboljenja slična gripu U toku 44. izveštajne nedelje, od 27.10.2025. godine do 2.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,9/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 319,25/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (182,42/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4% u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1%. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje (Austrija i Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u tri zemlje (Nemačka, Litvanija i Španija) od ukupno 31 zemlje/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 43. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 6%, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17% i 16%, što je iznad epidemijskog praga od 10%. U 43. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (98%), sa učešćem A(H1)pdm09 od 41% i A(H3) od 59%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok su tri prijavile regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa (Norveška, Španija i Velika Britanija - Severna Irska). Bonus video: (Espreso/Agencije)

Vreme: 07.11.2025 21:19
Medij: novimagazin.rs
Link: https://novimagazin.rs/vesti/362295-batut-grip-laboratorijski-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-cetiri-okruga
Autori: www.novimagazin.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i još četiri okruga



U Srbiji, su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda, oblavijili su danas nadležni. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Od 27. oktobra do 2.novembra beleži se i 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, piše na sajtu tog instituta. Batut je prethodne sedmice objavio da su od 20. do 26. oktobra zabeležena i 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu Tada je naveo i da su u Srbiji potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga, Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (netipizirani), AH3 i B, dodali su.

Vreme: 07.11.2025 17:46
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/batut-upozorava-grip-kruzi-srbijom-virus-potvrdjen-pet-regiona-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT UPOZORAVA Grip kruži Srbijom! Virus potvrđen u pet regiona - najviše bolesne dece!



BEOGRAD: U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Foto: Dnevnik.rs Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. Takođe, Batut navodi da je u 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Foto: pixabay.com Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje, Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je šest odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 odsto i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto.

Vreme: 07.11.2025 11:17
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2143453/batut-se-oglasio-raste-broj-obolelih-od-gripa-u-srbiji.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip hara Srbijom: Oglasio se Batut, raste broj obolelih i širi se na više delova zemlje



Zdravlje

Batut se oglasio: Raste broj obolelih od gripa u Srbiji

U Srbiji je u poslednjih nedelju dana primećen porast broja obolelih od gripa, koji se širi na više delova zemlje, pokazuju najnoviji podaci Batuta.

Objavljeno 07.11.2025. 11:15h

Komentariši

Sezona gripa u Srbiji 2025/2026. već beleži prve slučajeve. Foto:MONDO/Stefan Stojanović

Slušaj vest

U Srbiji raste broj obolelih od gripa, najviše kod dece.

Potvrđeni su različiti tipovi virusa gripa.

Intenzitet bolesti je i dalje nizak, dok je u EU situacija varijabilna.

Sezona gripa u Srbiji 2025/2026. već beleži prve slučajeve, a nadležni iz Batuta redovno prate i objavljuju najnovije podatke o obolelima.

"Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu", saopštio je Batut.

Kontinuirano se prati kako kliničko stanje pacijenata, tako i virusološke karakteristike bolesti, što pomaže zdravstvenim službama da prate širenje virusa.

U 44. izveštajnoj nedelji potvrđeni su slučajevi gripa tipa AH3 u Kolubarskom okrugu. Od početka sezone, laboratorijski su registrovani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i netipizirani A u Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom okrugu i Beogradu.

U periodu od 27.10. do 2.11.2025, zabeleženo je 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,9/100.000 stanovnika.

"Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući".

Najviša uzrasno-specifična stopa beleži se kod dece od 0 do 4 godine (319,25/100.000), a potom u uzrastu od 5 do 14 godina (182,42/100.000).Akutne respiratorne infekcije, praćene putem sentinelnog nadzora u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovale su 10.421 slučaj sa stopom incidencije od 831,67/100.000 stanovnika.

"Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4% u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto".

Na evropskom nivou, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u Austriji i Kazahstanu, dok su akutne respiratorne infekcije povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji.

Vreme: 07.11.2025 11:17
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2143453/batut-se-oglasio-raste-broj-obolelih-od-gripa-u-srbiji.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip hara Srbijom: Oglasio se Batut, raste broj obolelih i širi se na više delova zemlje

---

"U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 6 odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 odsto i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto".

Od ukupno 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, nijedna nije prijavila srednji ili viši nivo intenziteta, dok su tri registrovale regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa (Norveška, Španija i Velika Britanija - Severna Irska).

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

10:00

Virus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu Izvor:Kurir televizija

Vreme: 08.11.2025 00:11
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9824808/za-nedelju-dana-prijavljeno-6-255-slucajeva-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Oglasio se Batut u jeku sezone virusa i bolesti: Za nedelju dana prijavljeno 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu - evo koje grupe su najugroženije



U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Rezultati nadzora U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. Takođe, Batut navodi da je u 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje, Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je šest odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 odsto i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Kurir.rs

Vreme: 08.11.2025 09:32
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1064916/virus-grip-deca-batut
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Da li ćemo ponovo morati da nosimo maske? Ova zaraza kosi Srbe



Najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuje da grip koji je dijagnostikovan sredinom oktobra, nastavlja da se širi Srbijom.

U 44. izveštajnoj nedelji od 27. oktobra do 2. novembra slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 potvrđen su na teritoriji Kolubarskog okruga. Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga: Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. U ovoj sezoni, virus gripa zvanično je dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). U istoj nedelji zabeleženo je 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu a zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Uobičajeni simptomi gripa Povišena telesna temperatura Groznica Malaksalost Glavobolja Bol u mišićima i zglobovima Kašalj Bol u grlu Pojačana sekrecija iz nosa Najviše oboljenja sličnih gripu je u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14 godina. Više do 10.000 akutnih respiratornih infekcija. Registrovan je i 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je niže za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević, prenosi Blic. Opšte mere prevencije obuhvataju: izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević.

Vreme: 10.11.2025 11:46
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1568840/opasne-zaraze-haraju-srbijom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasne zaraze haraju Srbijom, ljudi muku muče sa ovim simptomima! Dr Obradović upozorava - ovo je najvažnije!



U Srbiji je u poslednjih nedelju dana primećen porast broja obolelih od gripa, pokazuju najnoviji podaci "Batuta"

U Srbiji pored gripa haraju i respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu, a lekari upozoravaju i na koronu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o broju registrovanih slučajeva u kojima se navodi da je od 27. oktobra do 2. novembra zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Oboljenja slična gripu - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući - navodi "Batut" i dodaje da je najviše slučajeva registrovano u uzrasnoj grupi od nule do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije Što se tiče akutnih respiratornih infekcija Institut navodi da je u toku 44. izveštajne nedelje registrovano ukupno 10.421 slučaj obolevanja. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. Simptomi adenovirusa i respiratornih virusa Slučajevi gripa U istoj nedelji "Batut" navodi da su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. - Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Tu je i korona Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, rekla je za Kurir da pored respiratornih oboljenja trenutno vlada i kovid. - Ljudi uglavnom ne žele da se testiraju pa takvi slučajevi spadaju u grupu oboljenja sličnih gripu. Prisutan je i veliki broj infekcija i novi soj kovida - stratus. Za njega je karakterističan hrapav, promukao glas s temperaturom do 40 stepeni, s tim što nekad bude i bez temperature, ali je prisutan jak bol u mišićima i leđima - navela je dr Obradović: - I dalje karakteristični simptomi kovida su promene u čulima mirisa i ukusa, dok kod adenovirusa temperatura ne ide preko 38, javlja se bol i pečenje u grlu, kijavica. Laboratorijske analize jedine mogu da utvrde da li se radi o virusnom ili bakterijskom oboljenju, ali problem je što retko koji pacijent pristaje na to jer znaju da kod virusa nema antibiotika. Karakterističan simptom gripa je bol u očnim jabučicama. Takođe, grip vas brzo savlada jer može se desiti da na posao odete zdravi, a vratite se bolesni. Ima i bakterijskih infekcija Doktorka dodaje i da su sem virusnih prisutne i bakterijske infekcije. - Sekundarne infekcije nastaju nakon pada imuniteta, odnosno kada virus ne odležimo, ne jačamo imunitet. To obično budu bakterijske upale sinusa, bronhitis ili upale pluća. Pacijenti se često jave tek kad dođe do sekundarnih infekcija. Obično kažu da se desilo da su mesec i po dana bolesni, da im dan ili dva bude bolje pa da se opet vrate isti simptomi. Simptomi gripa Savet lekara - Moramo unositi više vitamina i minerala, voditi računa o redovnoj primerenoj fizičkoj aktivnosti, da smanjimo unos kofeina i nikotina i najvažnije - imati lepo raspoloženje i vakcinisati se protiv gripa - savetuje dr Obradović. Bonus video: (Espreso/ Kurir/ Prenela: T.M.)

Vreme: 10.11.2025 11:21
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/magazin/vesti/94631/mutirani-sezonski-grip-izaziva-zabrinutost-lekara-nismo-dugo-
Autori: NIN
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Mutirani sezonski grip izaziva zabrinutost lekara: "Nismo dugo videli ovakav virus"



Stručnjaci upozoravaju da bi sezona gripa ove godine mogla biti jedna od najgorih u poslednjoj deceniji. Uzrok je iznenadna mutacija virusa sezonskog gripa H3N2, koja se dogodila tokom leta, van uobičajenog perioda širenja gripa. Ovaj mutirani virus pokazao se sposobnim da delimično zaobiđe imunitet stečen prethodnim infekcijama i vakcinacijom, što je dovelo do ranog početka sezone gripa, više od mesec dana pre uobičajenog vremena. Prema rečima profesorke Nikole Luis, direktorke Svetskog centra za gripu na Institutu Fransis Krik, dinamika ovog virusa je neobična i zabrinjavajuća. "Nismo dugo videli ovakav virus. Ne paničim, ali sam zabrinuta", izjavila je. Slično upozorenje dolazi i od profesora Dereka Smita sa Centra za evoluciju patogena na Univerzitetu u Kembridžu, koji je primetio brz porast prijava mutiranog virusa od juna, kada se pojavilo sedam ključnih mutacija. Virus H3N2, poznat po svojoj težini, posebno za starije osobe, ove godine postao je zarazniji. Stručnjaci procenjuju da njegov reproduktivni broj (R) iznosi oko 1,4, u poređenju sa uobičajenih 1,2, što znači da se širi brže nego inače. Luis kaže da očekuje snažan talas infekcija. U Velikoj Britaniji i Japanu već su zabeleženi porasti slučajeva od septembra, podstaknuti povratkom dece u škole i početkom hladnijeg vremena. Iako tačne posledice mutacija još nisu potpuno razjašnjene, naučnici veruju da one omogućavaju virusu da lakše inficira ljude, čak i one sa delimičnim imunitetom. To objašnjava zašto sezona gripa nije čekala uobičajene zimske uslove, poput boravka u zatvorenim prostorijama sa uključenim grejanjem i zatvorenim prozorima, piše BBC. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) izdala je hitno "upozorenje za vakcinaciju protiv gripa". "Ovo je apsolutno najvažnija godina za vakcinaciju", naglašava profesorka Luis, pozivajući građane, posebno ranjive grupe, da se što pre vakcinišu. Međutim, ovogodišnje vakcine, dizajnirane u februaru, ne odgovaraju savršeno mutiranom soju virusa. "Bolje je imati bilo kakvu zaštitu nego nikakvu", kaže profesor Kristofer Frezer sa Instituta za pandemijske nauke Univerziteta u Oksfordu. Iako vakcina možda neće u potpunosti sprečiti infekciju, smanjuje težinu bolesti i rizik od hospitalizacija. Dr Meri Ramsi iz Agencije za zdravstvenu bezbednost, a ističe da vakcina i dalje pruža zaštitu od više sojeva gripa, što je ključno za najranjivije grupe. Australija, koja je ove godine zabeležila najgoru sezonu gripa ikada, služi kao upozorenje, iako se kod njih talas gripa odnosio na drugačiji soj. U Japanu su neke škole privremeno zatvorene kako bi se usporilo širenje virusa, što pokazuje ozbiljnost situacije. Stručnjaci posebno prate kako će se virus ponašati među starijim osobama, koje su istorijski najugroženije od H3N2. U tipičnoj sezoni gripa zarazi se oko jedan od pet ljudi, ali ove godine taj broj mogao bi biti veći. Prošle godine grip je u Velikoj Britaniji izazvao oko 8.000 smrtnih slučajeva, a sezona 2022/2023 čak 16.000. "Možda će sve nestati do sledeće nedelje, ali ne mislim da će se to desiti", zaključuje profesorka Luis. Međutim, kakva je situacija u Srbiji? Prema najnovijem saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom

Vreme: 10.11.2025 11:21
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/magazin/vesti/94631/mutirani-sezonski-grip-izaziva-zabrinutost-lekara-nismo-dugo-
Autori: NIN
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Mutirani sezonski grip izaziva zabrinutost lekara: "Nismo dugo videli ovakav virus"

opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje, Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji. (BBC, Tanjug)

Vreme: 10.11.2025 11:17
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9824360/simptomi-gripa-i-virusa-koji-haraju-u-srbiji
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasne zaraze haraju Srbijom: Ljudi muku muče s ovim simptomima! Ako osećate 1 odmah se testirajte na ovaj virus



U Srbiji pored gripa haraju i respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu, a lekari upozoravaju i na koronu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o broju registrovanih slučajeva u kojima se navodi da je od 27. oktobra do 2. novembra zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući - navodi "Batut" i dodaje da je najviše slučajeva registrovano u uzrasnoj grupi od nule do 14 godina. Što se tiče akutnih respiratornih infekcija Institut navodi da je u toku 44. izveštajne nedelje registrovano ukupno 10.421 slučaj obolevanja. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto. U istoj nedelji "Batut" navodi da su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga. - Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, rekla je za Kurir da pored respiratornih oboljenja trenutno vlada i kovid. - Ljudi uglavnom ne žele da se testiraju pa takvi slučajevi spadaju u grupu oboljenja sličnih gripu. Prisutan je i veliki broj infekcija i novi soj kovida - stratus. Za njega je karakterističan hrapav, promukao glas s temperaturom do 40 stepeni, s tim što nekad bude i bez temperature, ali je prisutan jak bol u mišićima i leđima - navela je dr Obradović: - I dalje karakteristični simptomi kovida su promene u čulima mirisa i ukusa, dok kod adenovirusa temperatura ne ide preko 38, javlja se bol i pečenje u grlu, kijavica. Laboratorijske analize jedine mogu da utvrde da li se radi o virusnom ili bakterijskom oboljenju, ali problem je što retko koji pacijent pristaje na to jer znaju da kod virusa nema antibiotika. Karakterističan simptom gripa je bol u očnim jabučicama. Takođe, grip vas brzo savlada jer može se desiti da na posao odete zdravi, a vratite se bolesni. Doktorka dodaje i da su sem virusnih prisutne i bakterijske infekcije. - Sekundarne infekcije nastaju nakon pada imuniteta, odnosno kada virus ne odležimo, ne jačamo imunitet. To obično budu bakterijske upale sinusa, bronhitis ili upale pluća. Pacijenti se često jave tek kad dođe do sekundarnih infekcija. Obično kažu da se desilo da su mesec i po dana bolesni, da im dan ili dva bude bolje pa da se opet vrate isti simptomi. Savet lekara - Moramo unositi više vitamina i minerala, voditi računa o redovnoj primerenoj fizičkoj aktivnosti, da smanjimo unos kofeina i nikotina i najvažnije - imati lepo raspoloženje i vakcinisati se protiv gripa - savetuje dr Obradović.

Vreme: 12.11.2025 11:01
Medij: zena.blic.rs
Link: https://zena.blic.rs/zdravlje/upravo-na-blic-tv-dr-branimir-nestorovic/k4sqe6v
Autori: BLIC ŽENA
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: UPRAVO NA BLIC TV: Dr Branimir Nestorović otkriva KOJI VIRUSI u sezoni prehlade i gripa DOVODE DO UPALE PLUĆA



Danas se obeležava svetski dan borbe protiv prenumonije, akutne bolesti koja globalno pogađa oko 450 miliona ljudi godišnje, a koja i dalje, uprkos najsavremenijim dostignućima medicine i farmakologije, vodeći uzrok smrti kod dece mlađe od pet godina.

U sezoni prehlada i gripa koja je uveliko zahvatila našu zemlju, skreće se dodatni oprez na praćenje simptoma virusnih infekcija jer je upravo pneumonija jedna od najčešćih i najtežih komplikacija. Trenutno su, prema podacima Instituta Batut, u Srbiji u cirkulaciji 3 soja virusa influence tipa A i jedna tipa B, što je neobično jer se ovaj soj ređe pojavljuje kod nas. Ono na šta već sada apeluju lekari i epidemiolozi jeste ćinjenica da je primećena iznenadna mutacija virusa gripa H3N2, što bi moglo da najavi jak talas infekcija ove zime. Da li je zaista tako, koji su to sojevi virusa koji dovode do upala, kako da se zaštitimo i da li je vakcinacija protiv sezonskog gripa zaista najbolja prevencija, o svemu tome za Blic ZDRAVLJE danas govori pedijatar, pulmolog i alergolog dr Branimir Nestorović.

Vreme: 12.11.2025 12:40
Medij: srecne.republika.rs
Link: http://srecna.republika.rs/zdravlje/odrasli/63397/grip-simptomi-2025-vakcinacija
Autori: Dragana Petrović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Da li je u SRBIJU stigao mutirani virus GRIPA: Profesor Jerkan otkriva imamo li razloga za brigu!



Grip - Kako je za naš portal objasnio cenjeni lekar primetan je veći broj dece sa respiratornim smetnjama, ali nema govora o epidemiji što potvrđuje i Batut Poslednjih dana, kako se čini, čekaonice u Domovima zdravlja u Srbiji su punije nego inače. Većina pacijenata se žali na simptome slične gripu, što je mesec dana ranije nego prethodnih godina. Stručnjaci širom sveta upozoravaju da bi predstojeća sezona gripa mogla biti najteža u poslednjih deset godina, a razlog za to leži u neočekivanoj mutaciji virusa H3N2 koja se dogodila tokom leta van tipičnog perioda kada se grip širi. Kako je za Srećnu republiku objasnio prof. dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja u Nišu u suštini postoji mogućnost da svaki virus, pa i gripa, mutira, a naši lekari čekaju obaveštenje Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" da li je i kod nas izolovan mutirani virus gripa. Prema njegovim rečima primetan je veći broj pacijenata, posebno na pedijatrijskim odeljenjima. - Kod dece su primećene pojačane respiratorne smetnje praćene dijarejom, ali još uvek to nije uzelo toliko maha da bismo mogli da kažemo da smo ušli u fazu epidemskog karaktera. Kod odraslih koji već imaju respiratorne probleme kao što je astma ili respiratorni spazam kod njih se veoma često, ako nisu vakcinisani, javlja simptomi suvog kašlja, ali bez visoke temperature koja bi mogla da bude neki znak da bi bolest mogla da preraste u zapaljenje pluća - kazao je on. Kako je naglasio prof. dr Jerkan vakcinacija protiv gripa je najbolji način da se spreče moguće komplikacije. - Vakcinacija protiv gripa se preporučuje starijima od 65 godina, hroničnim bolesnicima bez obzira na godine, kao i svima ostalima koji žele. Mi smo dobili 10.000 vakcina protiv gripa od toga smo već do sada dali oko 7.500 cepiva što je odličan odziv građana na vakcinaciju - kazao je on. Veći broj slučajeva gripa kod nas se beleži tek od decembra zbog velikog broja slavlja i okupljanja većeg broja ljudi na manjem prostoru. Prema najnovijem izveštaju objavljenom na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u periodu od 27. oktobra do 2. novembra registrovano je 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. To odgovara incidenciji od 93,9 obolelih na 100.000 stanovnika, što je 8,2 odsto manje nego u istom periodu prošle sezone. Najveći broj obolelih zabeležen je među najmlađima odnosno kod dece starosti od beba do 14 godina. Kako navode iz Batuta u pitanju su mahom sporadični slučajevi, a trenutni intenzitet kliničke aktivnosti gripa u Srbiji je na osnovnom nivou, i ispod epidemijskog praga. Iako su potvrđeni sporadični, laboratorijski dokazani slučajevi, trend obolevanja je u blagom padu u odnosu na prethodnu nedelju. Inače, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026 počeo je 29. septembra, a obuhvata redovno praćenje i izveštavanje iz svih nadzornih jedinica u zemlji. Monitoring obuhvata epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja, kako bi se na vreme reagovalo na moguće promene u širenju virusa. Grip, ili influenca, je akutna, sezonska, zarazna virusna bolest respiratornog sistema, a prenosi se kapljičnim putem. Najčešći simptomi su: Vodeći svetski stručnjaci upozoravaju da bi mutacija H3N2 omogućila virusu da delimično zaobiđe imunitet koji su ljudi stekli prethodnim infekcijama i vakcinacijom, što je dovelo do ranijeg početka sezone gripa. Profesorka Nikola Luis, direktorka Svetskog centra za gripu pri Institutu Francis Crick, ističe da je trenutna situacija neobična i zabrinjavajuća. - Nismo dugo videli ovakav virus. Ne želim da izazivam paniku, ali sam zabrinuta - rekla je Luis. Sličan stav deli i profesor Derek Smit sa Univerziteta u Kembridžu, koji je primetio da je broj prijava mutiranog soja počeo naglo da raste još u junu, kada je virus razvio sedam ključnih mutacija. Poznato je da virus H3N2 i inače predstavlja ozbiljnu pretnju,

Vreme: 12.11.2025 12:40
Medij: srecne.republika.rs
Link: http://srecna.republika.rs/zdravlje/odrasli/63397/grip-simptomi-2025-vakcinacija
Autori: Dragana Petrović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Da li je u SRBIJU stigao mutirani virus GRIPA: Profesor Jerkan otkriva imamo li razloga za brigu!

naročito za stariju populaciju, ali ove godine stručnjaci upozoravaju da je postao još zarazniji nego ranije.

Vreme: 12.11.2025 14:49
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/4214154-grip-je-stigao-ranije-ali-vakcinacija-je-u-toku-nije-
Autori: Mateja Beljan
Teme: Vakcine i vakcinacija; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Ministarstvo zdravlja; Institut za

Naslov: Grip je stigao ranije, ali vakcinacija je u toku: Nije kasno da se zaštitite, naročito ako ste u ovim grupama

Grip je ove godine stigao ranije nego prethodnih sezona, ali je i imunizacija protiv gripa počela ranije. Ko bi trebalo da se vakciniše i protiv gripa, ali i pneumokoka, kao i zašto je važno da učestvujemo u Nacionalnom istraživanju o zdravlju za Dnevnik je govorila prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Prema procenjenim potrebama, za ovu sezonu je nabavljeno nešto više od 320.000 doza vakcine protiv gripa. Do ovog momenta, prema poslednjim podacima, 64 odsto celokupnog kontingenta vakcina je dostavljeno do svih građana koji su prema indikacijama bili za samu vakcinaciju i kojima je ona bila potrebna, naglašava prof. dr Verica Jovanović. "Mi kao Institut za javno zdravlje Srbije i Ministarstvo zdravlja posvećujemo pažnju da je vakcinacija protiv gripa veoma važna i da nismo zakasnili da se vakcinišemo ukoliko to do sada već nije učinjeno. A pre svega preporučujemo da se vakcinišu trudnice, zatim lica starija od 65 godina, lica koja imaju određene hronične bolesti, uključujući dijabetes, lica koja imaju hronična stanja koja su povezana sa poremećajem rada respiratornih organa, zatim osobe sa bubrežnom disfunkcijom. Sva lica koja su smeštena u ustanovama kolektivne zaštite i, naravno sva lica koja boluju od malignih bolesti", dodaje gošća Dnevnika.. Prema podacima koje Institut za javno zdravlje Srbije prikuplja od svih zdravstvenih ustanova, trenutno se još uvek nalazimo ispod praga koji je zabrinjavajući kada je u pitanju grip. U ovom trenutku još uvek imamo sporadične slučajeve i intenzitet kliničke aktivnosti ostaje na osnovnom nivou. "Za zaštitu je potrebno dve do tri nedelje kako bi se odbrambeni mehanizam razvio i ojačao, a očekujemo da će najveći intenzitet virusa gripa biti registrovan krajem godine, u januaru i početkom februara. Nije kasno ni za imunizaciju protiv pneumokoka, takođe ta vakcina je veoma važna za određenu grupu i mlađe i starije populacije", napominje profesorka Jovanović. (Telegraf.rs / RTS)

Vreme: 12.11.2025 13:23
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/magazin/Zdravlje/5825667/grip-vakcinacija-pneumokoka-institut-za-javno-zdravlje-
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica

Naslov: Sezona gripa je poranila, ali za imunizaciju nije kasno

Grip je ove godine stigao ranije nego prethodnih sezona, ali je i imunizacija protiv gripa počela ranije. Ko bi trebalo da se vakciniše i protiv gripa, ali i pneumokoka, kao i zašto je važno da učestvujemo u Nacionalnom istraživanju o zdravlju za Dnevnik je govorila prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Prema procenjenim potrebama, za ovu sezonu je nabavljeno nešto više od 320.000 doza vakcine protiv gripa. Do ovog momenta, prema poslednjim podacima, 64 odsto celokupnog kontingenta vakcina je dostavljeno do svih građana koji su prema indikacijama bili za samu vakcinaciju i kojima je ona bila potrebna, naglašava prof. dr Verica Jovanović. "Mi kao Institut za javno zdravlje Srbije i Ministarstvo zdravlja posvećujemo pažnju da je vakcinacija protiv gripa veoma važna i da nismo zakasnili da se vakcinišemo ukoliko to do sada već nije učinjeno. A pre svega preporučujemo da se vakcinišu trudnice, zatim lica starija od 65 godina, lica koja imaju određene hronične bolesti, uključujući dijabetes, lica koja imaju hronična stanja koja su povezana sa poremećajem rada respiratornih organa, zatim osobe sa bubrežnom disfunkcijom. Sva lica koja su smeštena u ustanovama kolektivne zaštite i, naravno sva lica koja boluju od malignih bolesti", dodaje gošća Dnevnika.. Prema podacima koje Institut za javno zdravlje Srbije prikuplja od svih zdravstvenih ustanova, trenutno se još uvek nalazimo ispod praga koji je zabrinjavajući kada je u pitanju grip. U ovom trenutku još uvek imamo sporadične slučajeve i intenzitet kliničke aktivnosti ostaje na osnovnom nivou. "Za zaštitu je potrebno dve do tri nedelje kako bi se odbrambeni mehanizam razvio i ojačao, a očekujemo da će najveći intenzitet virusa gripa biti registrovan krajem godine, u januaru i početkom februara. Nije kasno ni za imunizaciju protiv pneumokoka, takođe ta vakcina je veoma važna za određenu grupu i mlađe i starije populacije", napominje profesorka Jovanović. Ceo razgovor sa prof. dr Vericom Jovanović možete pogledati u video-snimku na početku teksta.

Vreme: 12.11.2025 15:11
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1638201/grip-poranio-ali-i-vakcinacija-pocela-ranije-direktorka-batuta-jos-nije-
Autori: Redakcija
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Ministarstvo zdravlja; Vakcine i vakcinacija; Institut za

Naslov: Grip poranio, ali i vakcinacija počela ranije! Direktorka Batuta: Još nije kasno za imunizaciju



Grip je ove godine stigao ranije nego prethodnih sezona, ali je i imunizacija protiv gripa počela ranije. Ko bi trebalo da se vakciniše i protiv gripa, ali i pneumokoka, kao i zašto je važno da učestvujemo u Nacionalnom istraživanju o zdravlju za Dnevnik RTS je govorila prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Prema procenjenim potrebama, za ovu sezonu je nabavljeno nešto više od 320.000 doza vakcine protiv gripa. Do ovog momenta, prema poslednjim podacima, 64 odsto celokupnog kontingenta vakcina je dostavljeno do svih građana koji su prema indikacijama bili za samu vakcinaciju i kojima je ona bila potrebna, naglašava prof. dr Verica Jovanović. - Mi kao Institut za javno zdravlje Srbije i Ministarstvo zdravlja posvećujemo pažnju da je vakcinacija protiv gripa veoma važna i da nismo zakasnili da se vakcinišemo ukoliko to do sada već nije učinjeno. A pre svega preporučujemo da se vakcinišu trudnice, zatim lica starija od 65 godina, lica koja imaju određene hronične bolesti, uključujući dijabetes, lica koja imaju hronična stanja koja su povezana sa poremećajem rada respiratornih organa, zatim osobe sa bubrežnom disfunkcijom. Sva lica koja su smeštena u ustanovama kolektivne zaštite i, naravno sva lica koja boluju od malignih bolesti - dodaje gošća Dnevnika. Prema podacima koje Institut za javno zdravlje Srbije prikuplja od svih zdravstvenih ustanova, trenutno se još uvek nalazimo ispod praga koji je zabrinjavajući kada je u pitanju grip. U ovom trenutku još uvek ima sporadičnih slučajeve i intenzitet kliničke aktivnosti ostaje na osnovnom nivou. - Za zaštitu je potrebno dve do tri nedelje kako bi se odbrambeni mehanizam razvio i ojačao, a očekujemo da će najveći intenzitet virusa gripa biti registrovan krajem godine, u januaru i početkom februara. Nije kasno ni za imunizaciju protiv pneumokoka, takođe ta vakcina je veoma važna za određenu grupu i mlađe i starije populacije - napominje profesorka Jovanović. BONUS VIDEO

Vreme: 13.11.2025 08:28
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9829173/virusi-kod-dece-i-roditelja-simptomi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Cele porodice padaju u postelju, beogradski pedijatri imaju pune ruke posla! Doktori šalju važno upozorenje roditeljima



Vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine.

Čekaonice su prepune, deca kašlju, kijaju i plaču u naručju roditelja - sezona virusa je u punom jeku. Respiratorne i stomačne infekcije haraju vrtićima i školama, a najmlađi su ponovo na udaru. Lekari upozoravaju da je ovo tek početak i da bi pravi talas bolesti mogao da stigne tokom predstojeće sezone slava, ali i tokom novogodišnjih proslava. Podsetimo, u beogradskim domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima beleži se povećan broj pregleda dece koju dovode roditelji zbog respiratornih i stomačnih infekcija, a na dnevnom nivou negde se beleži i više od 300 pregleda. Osim dece koja su prehlađena, virusima su izloženi i roditelji, pa se tako neretko desi da prehlada koja pogodi dete, lako pređe na roditelje, i cele porodice padaju u postelju zbog virusa. To potvrđuje i Biserka Obradović, doktorka, i kaže da je vidljiv porast broja prehlađenih u čekaonicama domova zdravlja. - Kod nas je zaista prepuno, radimo duže da bismo pregledali sve pacijente. Svi uglavnom govore, da su im prehlade deca donela iz vrtića. Najveći je procenat dece iz vrtića, dok je manji procenat dece iz škole. To i odgovara onome što kažu statistike Batuta, da je najveća incidencija kod dece od 0 do 4 godine 319, a kod dece od 5 do 14 godina 182 - kaže Obradović. Ona se osvrnula i na to da širenju virusa doprinosi i to što prehlađena deca idu u vrtiće i škole. - Problem je što roditelji uglavnom vode bolesnu decu vrtiće. Kažu da im nije ništa, ali su zapravo prehlađena. U vrtiću menjaju igračke, dolaze u dodir sa drugom bolesnom decom, menjaju virus, i naravno te sve viruse donose kući svojim roditeljima, svojim dekama i bakama. Sada, tokom ovog hladnom perioda, možemo očekivati da imamo porast broja svih respiratornih infekcija - navodi doktorka Obradović. Prema njenim rečima, vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine. - Stiže nam i sezona slava gde je veći broj ljudi u manjem prostoru. Širenje tih virusa i nam tek stiže, i kao i uvek povećava se broj kako se bližimo prema Novoj godini. Naravno Nova godina će doći i tu ćemo imati taj pik koji dolazi uglavnom na početku januara kada imamo i najveći broj obolelih - kaže Obradovi, i dodaje: - U ovom periodu moramo da radio na imunitetu, da ga jačamo. Nisu kriva deca što nam donose iz vrtića virus, već smo krivi i mi što ne jačamo svoj imunitet, zbog čega smo onda podložni tim respiratornim infekcijama. U pedijatrijskim dispanzerima Doma zdravlja Savski venac poslednjih dana beleži se znatan porast broja pregleda dece. Kako ističe doktorka Marija Golubović, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Savski venac, lekari dnevno obave i do 300 pregleda, odnosno između 50 i 70 po lekaru. "Povećan je broj pregleda u predškolskom i školskom dispanzeru, i to do 300 dnevno. Reč je uglavnom o infekcijama gornjih respiratornih puteva, koje najčešće izazivaju virusi - rinovirusi i adenovirusi. Polako se javlja i virus gripa koji ulazi na 'mala vrata'. Kada su u pitanju stomačne infekcije, one su u poslednjih mesec dana nešto češće, što je uobičajeno za ovo doba godine", objasnila je dr Golubović za K1. Oko 50 odsto dece koja dolaze u dom zdravlja ima simptome respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva. "To su najčešće deca mlađeg uzrasta - do tri godine, ili deca u nižim razredima osnovne škole, čiji je imunitet osetljiviji. Roditelji su, naravno, pažljiviji kada primete simptome i češće se javljaju lekaru", kaže doktorka. Ona je posavetovala roditelje kada da se obrate lekaru, pošto primete da im je dete bolesno. "Ako primeti da je dete malaksalo, apatično, da ne jede i ne reaguje uobičajeno, potrebno je obratiti se lekaru već prvih dana bolesti. Ako dete ima blagu temperaturu, dobro jede i pije tečnost, može se sačekati uz antipiretike i rehidrataciju, ali je

Vreme: 13.11.2025 08:28
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9829173/virusi-kod-dece-i-roditelja-simptomi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Cele porodice padaju u postelju, beogradski pedijatri imaju pune ruke posla! Doktori šalju važno upozorenje roditeljima

preporučljivo da dete trećeg dana obavezno pregleda lekar", savetuje Golubović. Prema njenim rečima, simptomi respiratornih infekcija su kijanje, kašljanje, malaksalost i povišena temperatura, dok se kod stomačnih infekcija javljaju povraćanje, tečne stolice i opasnost od dehidracije. "Deca teže podnose stomačne tegobe jer često odbijaju tečnost i hranu. Važno je da roditelji obrate pažnju na ishranu - da deci daju laganiju hranu, voće, povrće i dovoljno tečnosti. Preporučuje se i unos vitamina D, posebno u zimskom periodu, kada ima manje sunčanih dana, jer je važan za jačanje imuniteta", ističe dr Golubović. Doktorka Golubović osvrnula se i na to da su u poslednje vreme zabeleženi i slučajevi dečijih glista u pojedinim vrtićima. "Reč je o zaraznoj bolesti koja se prenosi prljavim rukama. Period inkubacije može trajati i do mesec dana. Terapija se sprovodi odgovarajućim lekom koji se daje u propisanim vremenskim razmacima. Lečiti treba i dete i sve ukućane", objašnjava dr Golubović. Posebno ističe značaj higijene ruku - pranje pre jela i posle korišćenja toaleta, kao i pojačan nadzor u kolektivima poput vrtića i škola. "Ako dete nema tegobe i urednu stolicu, nema potrebe za testiranjem. Međutim, ako postoji noćni svrab u predelu analne regije, dete treba dovesti na pregled", dodaje ona. (Kurir.rs/Blic)

Vreme: 13.11.2025 10:20
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/planovi-za-odgovor-na-kljucne-javnozdravstvene-pretnje-u-
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: 4 zdravstvena rizika prepoznata u Beogradu, jedan od njih je lekcija iz Obrenovca: Zavod pravi specijalne planove za borbu protiv nepogoda i pretnji po



U gotovo 100 gradova u Srbiji u toku je izrada Planova spremnosti i odgovora na specifične javnozdravstvene pretnje, a sve sa ciljem da se ojačaju kapaciteti i resursi jedinica lokalne samouprave i zdravstvenih ustanova na nivou opština za brzo i efikasno delovanje u kriznim i vanrednim situacijama.

Izradi Planova spremnosti i odgovora prethodila je procena javnozdravstvenih rizika upotrebom strateškog alata SZO - STAR (Startegic Tools for Assessing Risks) u 144 jedinice lokalne samouprave i 17 gradskih opština Grada Beograda. Kako je nedavno saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovič Batut" u oblasti javnog zdravlja, procenom je utvrđeno 48 vrsta dominantnih rizika u različitim okruzima u Srbiji. Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd Maja Vračarić, kaže da je značaj ovih operativnih planova koji se izrađuju prvi put veliki, a da se to u Beogradu pokazalo i na primeru poplava u Obrenovcu. Osim poplava, u opštinama u srpsksoj prestonici su prepoznati još tri rizika kao umerena i visika a to su respiratorne infekcije i virusi, oluje i aerozagađenje. - Planovi se rade za 100 jedinica lokalne samouprave na teritoriji cele Republike Srbije, a što se konkretno Beograda tiče, trenutno se rade planovi za devet gradskih opština, a biće uskoro i za ostale opštine u prestonici. Planovi koje izrađujemo su planovi za krizne i vanredne situacije. Suština i najveći značaj svih tih planova koji se sad izrađuju za različite rizike koji mogu dovesti do kriznih i vanrednih situacija jeste što oni tačno ističu ulogu, aktivnost i zadatak svih subjekata koji učestvuju u saniranju posledica koje, na primer, poplave nose. Bukvalno se zna šta koji subjekt tačno radi i koje mere preduzima kako bi se sprečila veća katastrofa - kaže epidemiolog dr Maja Vračarić. Prema rečima naše sagovornice, u toku poplava postoji povećan rizik od nastanka i širenja zaraznih bolesti. - Poplave u Obrenovcu koje su se desile te 2014. godine su nam bile od velikog značaja za ove planove. Tada nismo bili u potpunosti spremni, ali tokom cele te vanredne situacije smo naučili mnogo. Što se tiče samog zdravlja stanovništva, vrlo je važno da znamo da postoji povećan rizik u toku poplava od nastanka i širenja zaraznih bolesti. Na prvom mestu, mislimo na crevne zarazne bolesti kao što su ešerihioze, salmoneloze, virusni gastroenteritisi, zatim na hepatitis A, kožne infekcije i na leptospirozu. Takođe, znamo i da su sanitarno-higijenski uslovi u toku poplava pogoršani, da su narušeni uslovi stanovanja i da uvek postoji mogućnost za kontaminaciju hrane i vode - objašnjava epidemiolog Maja Vračarić. Iz tog razloga, kako ističe, na prvom mestu je važno da se uspostavi sistem nadzora, to jest, takozvani epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima. - Na prvom mestu, nad bolestima koje sam pomenula. Glavni u sistemu nadzora jesu instituti, odnosno u ovom slučaju Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, i naravno, on ostvaruje umreženost kako u saradnji, tako i u komunikaciji sa svim drugim zdravstvenim ustanovama najpre na lokalnom, a potom i na nacionalnom nivou, u zavisnosti od toga šta situacija zahteva - kaže sagovornica "Blic zdravlja". U Beogradu su po STAR projektu prepoznata četiri umerena i visoka rizika, i na osnovu njih odnosno za njih se i rade planovi, a sa svim tim rizicima smo se i suočavali. - Prošlogodišnji STAR projekat kada je rađen procenio je rizik za svaku gradsku opštinu našeg grada. Prema matrici rizika određeno je koji je rizik visok, koji je umeren a koji je nizak, pa se za umerene i visoke rizike izrađuje ovaj plan. Jedan od rizika je sezonski pandemijski grip i razne respiratorne infekcije, kao što je bio COVID-19. Zatim, rade se planovi za poplave na teritoriji grada Beograda, za aerozagađenje odnosno zagađenje vazduha, i za oluje. Olujno nevreme je ocenjeno kao veliki rizik. Upravo se za ta četiri rizika rade planovi - navodi

Vreme: 13.11.2025 10:20
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/planovi-za-odgovor-na-kljucne-javnozdravstvene-pretnje-u-
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: 4 zdravstvena rizika prepoznata u Beogradu, jedan od njih je lekcija iz Obrenovca: Zavod pravi specijalne planove za borbu protiv nepogoda i pretnji po

---

doktor epidemiolog Maja Vračarić i dodaje da su za sve opštine u Beogradu potpuno isti rizici prepoznati, a izuzetak je Obrenovac, kod kojeg je naravno kao prvi rizik prepoznata poplava, upravo zbog iskustva koji su imali pre desetak godina.

Vreme: 13.11.2025 16:48
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4214564-zasto-je-virus-sada-jaci-nego-pre-simptomi-intenzivniji-
Autori: Ema Korica Grubiša
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: Zašto je virus sada jači nego pre: Simptomi intenzivniji, duže traju i ostavljaju razbijen imunitet

Virusne infekcije, grip i kovid, već meses i po dana haraju Srbijom a prema rečima naših sagovornika simptomi su različiti i ima ih više. Jak bol u grlu, kašalj, začepljenost nosa, visoka temperatura, bolovi u zglobovima, malaksalost, sve je to prisutno kod većine inficiranih, te stručnjaci upozoravaju na mogućnost kombinovanja virisne i bakterijske infekcije, zbog čega se savetuje odlazak lekaru. Dr Biserka Obradović, u razgovoru za Telegraf.rs objasnila je zašto je odmaranje ključno za oporavak, kako da razlikujete kovid od gripa i koliko dugo traje uporni post-virusni kašalj koji je sveprisutniji. Takođe, upozorava da ignorisanje ključnih simptoma i nedovoljan oporavak mogu dovesti do ozbiljnih sekundarnih infekcija. - Kovid soj, koji nazivaju "Frankenštajn", izaziva hrapav, promukao glas, bol u mišićima i malaksalost. Ljudi se uglavnom slabo testiraju i dolaze nam tek kada dođe do neke sekundarne ili tercijarne infekcije. Mi, naravno, kroz laboratoriju vidimo da li je virus ili bakterija. Međutim, s obzirom na to da se ljudi ne žele testirati, mi na osnovu anamnestičkih podataka ne možemo reći da je grip, ali možemo reći da je oboljenje slično gripu. Kod gripa čovek je malaksao, temperatura ide do 40 stepeni, oseća se kao da ga je voz pregazio. Dok kod kovida imamo bol u leđima, bol u zglobovima i mišićima. Tako se anamnestički razlikuje kovid od gripa, ali još uvek kod kovida imamo promenu čula mirisa i ukusa, nekad i kod nekih i gubitak - kaže dr Obradović za Telegraf.rs. Više o trenutno aktuelnim infekcijama, kao i tome koliko sada zaista traje oporavak možete pročitati u odvojenoj vesti. Prema podacima koje Institut za javno zdravlje Srbije prikuplja od svih zdravstvenih ustanova, trenutno se još uvek nalazimo ispod praga koji je zabrinjavajući kada je u pitanju grip. U ovom trenutku još uvek imamo sporadične slučajeve i intenzitet kliničke aktivnosti ostaje na osnovnom nivou, ali prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" potvrđuje da je grip ipak došao nešto ranije. - Za zaštitu je potrebno dve do tri nedelje kako bi se odbrambeni mehanizam razvio i ojačao, a očekujemo da će najveći intenzitet virusa gripa biti registrovan krajem godine, u januaru i početkom februara. Nije kasno ni za imunizaciju protiv pneumokoka, takođe ta vakcina je veoma važna za određenu grupu i mlađe i starije populacije - predočila je prof. dr Verica Jovanović. Mnogi se žale da su primetili razliku između infekcija koje su sada u cirkulaciji i onih ranijih, a isto je za Telegraf.rs ispričala i Ana S. iz Beograda. - Korona me je "pokosila" posle godinu i po dana, a sve je počelo sinoć tupom glavoboljom. Poslednji put kada sam imala virus ležala sam i kašljala desetak dana, a sada sam primetila jedan novi simptom koji je drugačiji, barem je to slučaj kod mene, a to je suvo grlo - rekla je. Tokom jučerašnjeg dana osećala se malaksalo, dodaje, ali to je kako kaže, pripisivala umoru jer se tek vratila s puta. - Na koronu nisam ni pomišljala. Kako je vreme odmicalo, počela je glava da me boli a zatim i grlo. Suva usta, grlo, začepljen nos i sve nekako ide brzo. Odjednom me je uhvatila jeza, nakon čega sam legla u krevet i pokrila se zimskim prekrivačima. Tokom noći nisam mogla zaspati, pored suvoće grla, boleli su me zglobovi u nogama i rukama. To je trajalo do 3 časa ujutru, a zatim sam posegla sa lekom protiv bolova - objašnjava naša sagovornica. Kako je dalje infekcija napredovala i kroz šta je prošla Ana na putu ka izlečenju, saznajte u odvojenoj vesti. Dr Biserka Obradović u razgovoru ta Telegraf.rs objasnila je da se kod kovida upravo javlja hrapavost, promuklost glasa, bol u leđima i mišićima, bol u grlu, kijavica. - Lečenje je simptomatsko, u slučaju glavobolje uzimaju se lekovi protiv bolova, kod mučnine odgovarajući lekovi, a preporučuje se i jačanje imuniteta. Antibiotici se ne smeju uzimati - pojasnila je dr Obradović. Kako je za Telegraf.rs navela doktorka, iz prakse se primećuje da je broj obolelih možda i veći od zvaničnog jer mnogi građani izbegavaju testiranje. - Imamo porast obolelih od korone, međutim ljudi ne žele da se testiraju ili se javljaju tek nakon što virus prođe. U tom broju od 193 pacijenta, najviše je ljudi od 50-60 godina. Kada kod mene dođe pacijent sa simptomima korone, zanima ih kako da se leče, a pošto je lečenje simptomatsko, uglavnom odbijaju da rade testiranja, objasnila je dr Obradović. Dok se čini kao da su mnogi bolesni, imunolog prof.dr Borislav Kamenov je za Telegraf.rs predočio: "Sezona virusa nije problem, već slabo stanje organizma". Kako je pojasnio, ovo je period kada obično zbog vremenskih prilika virusi najviše haraju, te ističe da je adekvatna ishrana sada ključna i da se čuvau oni koji su najugroženiji, a to su osobe koje imaju neku pridruženu bolest, osobe sa slabim imunitetom, starije osobe i deca. Prema rečima našeg sagovornika, ključ nije samo u borbi protiv virusa, već u popravljanju opšteg stanja organizma i promeni životnih navika. - Trenutno imamo sezonu virusnih infekcija, koja se manje-više ponavlja svake godine. Virusi se malo menjaju, ali neki se i ponavljaju. Suština je u tome da to nije samo jedan virus, nego je više virusa. Neko ima i po nekoliko virusnih infekcija u isto vreme, sa više virusa mora da izađe na kraj. A zatim se reaktiviraju i neki stari virusi kad započne stanje inflamacije - rekao nam je dr Kamenov. Suština je u tome, priča on dalje, da nije problem samo u virusima, nego i u stanju organizma. - Mi se uvek sekiramo koji će virusi da dođu, a nikad se ne sekiramo šta ćemo mi to da promenimo u našem stanju zdravlja da se bolje odupiremo. Znate, Luj Paster se celog života bavio bakterijama, a na kraju je rekao: "Bakterije ništa - organizam je sve". To mi zaboravimo. Moji saveti su da se obavezno podigne vitamin D, i to neka malo veća doza nego uobičajena letnja. Vitamin D je glavni

Vreme: 13.11.2025 16:48
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4214564-zasto-je-virus-sada-jaci-nego-pre-simptomi-intenzivniji-
Autori: Ema Korica Grubiša
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: Zašto je virus sada jači nego pre: Simptomi intenzivniji, duže traju i ostavljaju razbijen imunitet

faktor koji popravlja odgovor na viruse, jer doprinosi da se virus ubije u našim ćelijama i da se infekcija ne razvija. Mi imamo problem sa preteranom reakcijom imunskog sistema, i tada mi u stvari bolujemo - objasnio nam je imunolog Kamenov. Šta je predočio kao ključno za otpornost na infekcije, saznajte u odvojenoj vesti. Nutricionistkinja Marina Boboš kaže za Telegraf.rs da je za oporavak najvažniji odmor. Osim toga, u tim danima je najvažnije i šta unosimo u naš organizam i čime da ga "negujemo". - Ukoliko se desi da dobijemo grip, za oporavak su najvažniji odmor i hidratacija. Tople supe i potaži će delovati okrepljujuće na naš organizam. Naravno, namirnice pune vitamina C - agrumi, paprika su nezaobilazne. Voće koje je puno antioksidanasa, poput crvenog bobičastog voća i nara, takođe je korisno. Zatim treba uključiti lagana kuvana jela, koja se lako vare, kako ne bismo dodatno opteretili organizam. I naravno, poželjno je povećati unos namirnica sa protivupalnim (antiinflamatornim) svojstvima, poput đumbira, kurkume, maslinovog ulja, lanenih semenki i orašastih plodova - otkriva nutricionistkinja. Čak i kada virus "pobedimo" nije kraj. Našem organizmu treba mnogo duži oporavak nego što mislimo, pa je važno nastaviti sa takvom ishranom i u danima posle bolesti. - U periodu nakon bolesti važno je da oporavimo svoj organizam, što ćemo najlakše uraditi visokoproteinskom ishranom, bogatom nemasnim mesom, ribom, jajima i mahunarkama. Možemo uključiti i fermentisane mlečne proizvode, kao i što više svežeg voća i povrća - zaključila je Boboš. Imajući u vidu ključne savete koje su iznele dr Obradović i dr Boboš odmor i ishrana su ključni u oporavku i borbi organizma sa virusima. Grip svake zime pogađa populaciju, ali ove godine izgleda da je nešto drugačije, piše BBC. Sezonski virus gripa je iznenada mutirao tokom leta. Čini se da zaobilazi deo našeg imuniteta, pokrenuo je sezonu gripa više od mesec dana ranije i radi se o tipu gripa za koji istorija sugeriše da je teži. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) je sada izdala "SOS za vakcinaciju protiv gripa" jer raste zabrinutost da bi ovo mogla biti posebno teška zima. Iako postoji mnogo nijansi i neizvesnosti, vodeći stručnjaci za grip rekli su da ne bi bili iznenađeni ako bi ovo bila najgora sezona gripa u poslednjoj deceniji. - Već neko vreme nismo videli ovakav virus, ovi obrasci su neobični. Brine me, apsolutno. Ne paničim, ali sam zabrinuta - kaže prof. Nikola Luis, direktorka Svetskog centra za grip na Frensis Krik institutu. Više o tome saznajte u odvojenoj vesti. (Telegraf.rs)

Vreme: 13.11.2025 14:07
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/c5ype3r2ym6o/cyr
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Noćna dežurstva u domovima zdravlja u Srbiji: 'Samo krpimo rupe, a brod tone' - BBC News na srpskom



Uvođenje noćnih dežurstava u domovima zdravlja će, prema najavama zvaničnika, rasteretiti Urgentne centre, ali neki lekari i pacijenti sumnjaju u delotvornost ove ideje.

Noćne smene u domovima zdravlja u Srbiji: 'Samo krpimo rupe, a brod tone' Podaci o članku Autor, Dejana Vukadinović Funkcija, BBC novinarka Pre 1 sata Zakrpiš jednu rupu, a nastane desetine novih. Nemogućnost zakazivanja termina kod izabranog lekara, predugo čekanje na pregled, čak i ako je zakazan, Hitna pomoć koja kasni ili se ne javlja odmah na telefon, problemi su na koje pacijenti u Srbiji godinama ukazuju. Ni lekari nisu zadovoljni. Žale se na preopterećenost, pregršt administracije i niske plate, a svaki deseti lekar planira da u narednih nekoliko godina ode u inostranstvo. Vlast se dosetila da uvede noćna dežurstva u domovima zdravlja u Srbiji, obrazlažući da će rasteretiti zaposlene u bolnicama za hitne slučajeve, a pacijentima omogućiti da lakše i brže dođu do pomoći. "Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku. "Mislim da će građanima to mnogo značiti, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš'', rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Neki lekari i pacijenti sumnjaju da bi najavljeni 'lek' mogao da zaustavi višegodišnje boljke zdravstvenog sistema u zemlji. Skip Najčitanije and continue reading Najčitanije Vučić o izjavi Marije Zaharove: 'Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način' Prvi ljudi su bili pametniji nego što smo mislili 'Igramo protiv rodoljubivog tima i selektora Srbije' Ko su 'super starci' i šta možemo da saznamo iz njihovog mozga End of Najčitanije "Brod propušta na sve strane, ne znamo šta ćemo pre da zakrpimo da ne potonemo. "Treba nam sistemsko rešenje koje bi u potpunosti promenilo sistem zdravstvene zaštite", ukazuje Ivica Zdravković, specijalista opšte prakse sa višegodišnjim iskustvom, za BBC na srpskom. U Srbiji ima 159 domova zdravlja, koji su dosad radili samo preko dana, podatak je iz godišnjaka za 2024. Instituta za javno zdravlje "Batut". Ima li dovoljno lekara i medicinskih sestara da pokriju i noćna dežurstva? "Lekari opšte prakse su u domovima zdravlja preopterećeni, jer mi nemamo službe Hitne pomoći u pravom smislu te reči. "Tamo gde ih i imamo, uskaču lekari specijalisti opšte medicine što nije dobro, jer mi nismo kvalifikovani da se bavimo urgentnom medicinom", ukazuje Zdravković. Srbija i zdravstvo: Lekara opšte prakse ni za lek22 januar 2024 Zakon o hitnoj pomoći: Šta kada na poziv broja 194 niko ne odgovori17 septembar 2025 Kako izvesti operaciju nad zdravstvom u Srbiji: Lekari daju devet predloga28 jun 2023 Noćne smene bi trebalo da budu uvedene uskoro, od 17. novembra, pre svega u domovima zdravlja u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i u svih deset beogradskih ustanova primarne zaštite. "Usluge će pružati službe opšte medicine i radiće laboratorija, što je prethodno opterećivalo bolnice i kliničke centre. "Ali ovo nije zamena za Hitnu pomoć ili urgentnu medicinu", objasnila je Ivana Stašević Karličić, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, za Radio-televiziju Srbije (RTS) 13. novembra. Autor fotografije, Fonet Potpis ispod fotografije, Ovako je bilo ispred jednog od domova zdravlja u Beogradu u jeku pandemije korona virusa pre nekoliko godina 'Svi operateri su zauzeti, pokušajte kasnije' Dušica Savković, penzionerka iz Beograda, ne deli optimizam zvaničnika. "Ne idemo mi kod lekara kada imamo temperaturu, idemo kad moramo. "Uvođenje izabranog lekara trebalo je da smanji gužve, a čekaonice su i dalje pune, iako smo zakazali pregled", kaže ogorčeno za BBC na srpskom. Više od 10 godina leči hronični bronhitis i u zimskim mesecima učestalije okreće broj telefona za zakazivanje obližnjeg doma zdravlja. "Bogu hvala, pa idem

Vreme: 13.11.2025 14:07
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/c5ype3r2ym6o/cyr
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Noćna dežurstva u domovima zdravlja u Srbiji: 'Samo krpimo rupe, a brod tone' - BBC News na srpskom

samo po recepte, zamislite kako je ljudima kojima je hitno potrebna pomoć", pita se ova 73-godišnjaka. "Više vremena utrošim da zakažem termin, nego što me pregledaju", prenosi iskustva. Nije usamljena u ovakvom razmišljanju. Više od trećine ljudi nije moglo da dobije uslugu u državnoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji, jer nije bilo termina ili im je usluga bila hitno potrebna, a vreme čekanja predugo, pokazuje istraživanje iz 2023. Nacionalne alijanse za lokalni razvoj (NALED). "Institucija doma zdravlja je obesmišljena, jer vi imate izabranog lekara, ali kada on nije tu, drugi lekar neće da vas primi. "Dom zdravlja treba da se reformiše, nisu rešeni problemi u primarnoj zaštiti, jer su pogrešni ljudi zaduženi za taj proces", tvrdi doktor Zdravković. Kolektiv u Nišu spreman Autor fotografije, Južne vesti/Jelena Canić Milanović Potpis ispod fotografije, Dom zdravlja u Nišu Dok se čekaju krupnije reforme, kolektiv Doma zdravlja u Nišu, najvećem gradu na jugu Srbije, već se priprema za noćni rad, kažu iz ove zdravstvene ustanove. Imaju dovoljno lekara i medicinskih sestara i tehničara za noćna dežurstva, dodaju u pisanom odgovoru za BBC na srpskom. Pored centralne zgrade, pokrivaju 39 zdravstvenih stanica i ambulanti na gradskom i seoskom području. U njihovoj službi za zdravstvenu zaštitu odraslih u smeni u proseku radi 90 lekara i 108 medicinskih sestara i tehničara. Lekari opšte prakse na dnevnom nivou prime oko 38 pacijenta, ali taj broj zavisi od trenutne epidemiološke situacije, godišnjeg doba, objašnjavaju. Noćne smene će pokrivati i lekari i medicinske sestre iz službe kućnog lečenja, medicinske nege i palijativnog zbrinjavanja. U tom sektoru trenutno ima 18 lekara i 69 medicinskih sestara i tehničara. Do objavljivanja teksta, BBC na srpskom nije dobio odgovor iz domova zdravlja u Kragujevcu i Novom Sadu hoće li biti u mogućnosti da se prilagode novinama. Prehlada, grip ili kovid - kako izbeći najgore3 oktobar 2025 Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi1 oktobar 2025 Mogu li pileća supa i drugi domaći lekovi da pomognu u lečenju prehlade27 decembar 2024 'Nismo više lekari' U domovima zdravlja u Srbiji u 2024. radilo je 3.547 lekara, podaci su Instituta za javno zdravlje "Batut". Od tog broja, 2.018 su lekari opšte medicine, 310 doktori na specijalizaciji, a 1.219 specijalisti. Na jednog doktora opšte prakse "ide" 1.496 pacijenata, pokazuju podaci "Batuta". Najmanji broj lekara opšte prakse, manje od 40 doktora na 100.000 stanovnika, ima u južnoj i istočnoj Srbiji. "Ako u proseku imate između 60 ili 80 pacijenata, ne stižete da ih pregledate, jer više vremena gledate u kompjuter. "Sveli su ljude na administraciju, nisu više lekari", govori ogorčeno Vesna Marić, doktorka opšte prakse u penziji, za BBC na srpskom. Umesto uvođenja noćnih dežurstava treba uposliti više lekara, ili produžiti koji sat dnevne smene, kaže Marić, koja je više od tri decenije radila u zdravstvu. "Mi u domovima zdravlja nemamo sterilnu sobu, a kamoli nešto drugo, treba više ulagati u primarnu zaštitu, jer je ona prevencija, a ne da na grbaču lekara opšte medicine stavite i noćni rad. "Da otvarate smenu zbog povišene temperature, pa to nema nikakvog smisla. Bolje bi bilo da se povećaju kapaciteti Hitne pomoći i Urgentnog centra, to je bitno", smatra. I dok neki ukazuju da nema dovoljno lekara, vlasti u Srbiji ponosno ističu da se za nepunih godinu dana od osnivanja Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, u zemlju vratilo blizu 200 lekara, medicinskih sestara i tehničara. Pogledajte video: Kako očuvati zdravo srce Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Play video, "Kako očuvati zdravlje srca", Trajanje 1,20 01:20 Potpis ispod videa, Rešenje za Beograd ne važi za manja mesta Domovi zdravlja bi trebalo da budu prvo radno mesto za većinu lekara kada završe medicinu, ali tokom šestogodišnjeg studiranja, student tamo i ne uđe, objašnjava Ivica Zdravković. "Na katedri za specijalizaciju opšte medicine, koja vas uči, usmerava i obučava za lekara opšte prakse nema nijednog specijaliste te grane medicine što je još jedan neverovatan paradoks. "A onda treba da dođe taj noćni rad za šta je zadužena urgentna medicina, a mi nismo ni ušli u hitnu pomoć", dodaje Zdravković koji celu karijeru radi u Požarevcu, gradu od oko 40.000 stanovnika, na oko 80 kilometara od Beograda. Problemi su još veći u manjim mestima. "Ne možemo da imamo ista rešenja za Beograd i manja mesta. "Jedan dom zdravlja na Vračaru (beogradska opština) gde ima 2.000 pacijenata u dva solitera ne funkcioniše kao onaj gde se leči 2.000 stanovnika, a dom zdravlja je udaljen 50 kilometara", zaključuje Zdravković. BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE. Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Vreme: 13.11.2025 05:22
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/virusi-bacaju-cele-porodice-u-postelju-doktori-salju-vazno-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virusi bacaju cele porodice u postelju: Doktori šalju važno upozorenje roditeljima



Čekaonice su prepune, deca kašlju, kijaju i plaču u naručju roditelja - sezona virusa je u punom jeku. Respiratorne i stomačne infekcije haraju vrtićima i školama, a najmlađi su ponovo na udaru. Lekari upozoravaju da je ovo tek početak i da bi pravi talas bolesti mogao da stigne tokom predstojeće sezone slava, ali i tokom novogodišnjih proslava. Podsetimo, kako smo ranije pisali, u beogradskim domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima beleži se povećan broj pregleda dece koju dovode roditelji zbog respiratornih i stomačnih infekcija, a na dnevnom nivou negde se beleži i više od 300 pregleda. Osim dece koja su prehlađena, virusima su izloženi i roditelji, pa se tako neretko desi da prehlada koja pogodi dete, lako pređe na roditelje, i cele porodice padaju u postelju zbog virusa. To za "Blic", potvrđuje i Biserka Obradović, doktorka, i kaže da je vidljiv porast broja prehlađenih u čekaonicama domova zdravlja. - Kod nas je zaista prepuno, radimo duže da bismo pregledali sve pacijente. Svi uglavnom govore, da su im prehlade deca donela iz vrtića. Najveći je procenat dece iz vrtića, dok je manji procenat dece iz škole. To i odgovara onome što kažu statistike Batuta, da je najveća incidencija kod dece od 0 do 4 godine 319, a kod dece od 5 do 14 godina 182 - kaže za "Blic" Obradović. Ona se za "Blic" osvrnula i na to da širenju virusa doprinosi i to što prehlađena deca idu u vrtiće i škole. - Problem je što roditelji uglavnom vode bolesnu decu vrtiće. Kažu da im nije ništa, ali su zapravo prehlađena. U vrtiću menjaju igračke, dolaze u dodir sa drugom bolesnom decom, menjaju virus, i naravno te sve viruse donose kući svojim roditeljima, svojim dekama i bakama. Sada, tokom ovog hladnom perioda, možemo očekivati da imamo porast broja svih respiratornih infekcija - navodi doktorka Obradović za "Blic". Prema njenim rečima, vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine. - Stiže nam i sezona slava gde je veći broj ljudi u manjem prostoru. Širenje tih virusa i nam tek stiže, i kao i uvek povećava se broj kako se bližimo prema Novoj godini. Naravno Nova godina će doći i tu ćemo imati taj pik koji dolazi uglavnom na početku januara kada imamo i najveći broj obolelih - kaže Obradovi, i dodaje: - U ovom periodu moramo da radio na imunitetu, da ga jačamo. Nisu kriva deca što nam donose iz vrtića virus, već smo krivi i mi što ne jačamo svoj imunitet, zbog čega smo onda podložni tim respiratornim infekcijama. U pedijatrijskim dispanzerima Doma zdravlja Savski venac poslednjih dana beleži se znatan porast broja pregleda dece. Kako ističe doktorka Marija Golubović, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Savski venac, lekari dnevno obave i do 300 pregleda, odnosno između 50 i 70 po lekaru. "Povećan je broj pregleda u predškolskom i školskom dispanzeru, i to do 300 dnevno. Reč je uglavnom o infekcijama gornjih respiratornih puteva, koje najčešće izazivaju virusi - rinovirusi i adenovirusi. Polako se javlja i virus gripa koji ulazi na 'mala vrata'. Kada su u pitanju stomačne infekcije, one su u poslednjih mesec dana nešto češće, što je uobičajeno za ovo doba godine", objasnila je dr Golubović za K1. Oko 50 odsto dece koja dolaze u dom zdravlja ima simptome respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva. "To su najčešće deca mlađeg uzrasta - do tri godine, ili deca u nižim razredima osnovne škole, čiji je imunitet osetljiviji. Roditelji su, naravno, pažljiviji kada primete simptome i češće se javljaju lekaru", kaže doktorka. Ona je posavetovala roditelje kada da se obrate lekaru, pošto primete da im je dete bolesno. "Ako primeti da je dete malaksalo, apatično, da ne jede i ne reaguje uobičajeno, potrebno je obratiti se lekaru već prvih dana bolesti. Ako dete ima blagu temperaturu, dobro jede i pije tečnost, može se sačekati uz antipiretike i rehidrataciju, ali je preporučljivo da dete trećeg dana

Vreme: 13.11.2025 05:22
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/virusi-bacaju-cele-porodice-u-postelju-doktori-salju-vazno-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virusi bacaju cele porodice u postelju: Doktori šalju važno upozorenje roditeljima

obavezno pregleda lekar", savetuje Golubović. Prema njenim rečima, simptomi respiratornih infekcija su kijanje, kašljanje, malaksalost i povišena temperatura, dok se kod stomačnih infekcija javljaju povraćanje, tečne stolice i opasnost od dehidracije. "Deca teže podnose stomačne tegobe jer često odbijaju tečnost i hranu. Važno je da roditelji obrate pažnju na ishranu - da deci daju laganiju hranu, voće, povrće i dovoljno tečnosti. Preporučuje se i unos vitamina D, posebno u zimskom periodu, kada ima manje sunčanih dana, jer je važan za jačanje imuniteta", ističe dr Golubović. Doktorka Golubović osvrnula se i na to da su u poslednje vreme zabeleženi i slučajevi dečijih glista u pojedinim vrtićima. "Reč je o zaraznoj bolesti koja se prenosi prljavim rukama. Period inkubacije može trajati i do mesec dana. Terapija se sprovodi odgovarajućim lekom koji se daje u propisanim vremenskim razmacima. Lečiti treba i dete i sve ukućane", objašnjava dr Golubović. Posebno ističe značaj higijene ruku - pranje pre jela i posle korišćenja toaleta, kao i pojačan nadzor u kolektivima poput vrtića i škola. "Ako dete nema tegobe i urednu stolicu, nema potrebe za testiranjem. Međutim, ako postoji noćni svrab u predelu analne regije, dete treba dovesti na pregled", dodaje ona.

Vreme: 13.11.2025 13:19
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2146085/kako-se-zastititi-od-gripa-dr-verica-jovanovic.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr

Naslov: Grip stigao ranije nego prošle godine: Pik krajem 2025, direktorka Batuta upozorila ko je najugroženiji



Zdravlje
Kako se zaštititi od gripa dr Verica Jovanović

Grip je ove godine stigao ranije nego prethodnih sezona, ali je i imunizacija protiv gripa počela ranije.
Objavljeno 13.11.2025. 13:16h
Komentariši
Dr Verica Jovanović otkrila je koje grupe su pod rizikom i kada možemo da očekujemo najveću aktivnost virusa. Foto:RTS/Printscreeen
Slušaj vest
Nabavljeno je više od 320.000 doza vakcina, od kojih je 64 odsto već distribuirano.
Najugroženije grupe su stariji od 65 godina, trudnice i osobe sa hroničnim bolestima.
Najveći broj slučajeva očekuje se krajem godine, ali još uvek ima samo sporadičnih obolelih.
Grip je ove godine poranio. Ko bi trebalo da se vakciniše i protiv gripa, ali i pneumokoka, kao i zašto je važno da učestvujemo u Nacionalnom istraživanju o zdravlju za RTS je govorila prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje " Dr Milan Jovanović Batut ".
Prema procenjenim potrebama, za ovu sezonu je nabavljeno nešto više od 320.000 doza vakcine protiv gripa. Do ovog momenta, prema poslednjim podacima, 64 odsto celokupnog kontingenta vakcina je dostavljeno do svih građana koji su prema indikacijama bili za samu vakcinaciju i kojima je ona bila potrebna, naglasila je prof. dr Verica Jovanović.
"Mi kao Institut za javno zdravlje Srbije i Ministarstvo zdravlja posvećujemo pažnju da je vakcinacija protiv gripa veoma važna i da nismo zakasnili da se vakcinišemo ukoliko to do sada već nije učinjeno. A, pre svega, preporučujemo da se vakcinišu trudnice, zatim lica starija od 65 godina, lica koja imaju određene hronične bolesti, uključujući dijabetes, lica koja imaju hronična stanja koja su povezana sa poremećajem rada respiratornih organa, zatim osobe sa bubrežnom disfunkcijom. Sva lica koja su smeštena u ustanovama kolektivne zaštite i, naravno, sva lica koja boluju od malignih bolesti", rekla je dr Jovanović.
Prema podacima koje Institut za javno zdravlje Srbije prikuplja od svih zdravstvenih ustanova, trenutno se još uvek nalazimo ispod praga koji je zabrinjavajući kada je u pitanju grip. U ovom trenutku još uvek imamo sporadične slučajeve i intenzitet kliničke aktivnosti ostaje na osnovnom nivou.
"Za zaštitu je potrebno dve do tri nedelje kako bi se odbrambeni mehanizam razvio i ojačao, a očekujemo da će najveći intenzitet virusa gripa biti registrovan krajem godine, u januaru i početkom februara. Nije kasno ni za imunizaciju protiv pneumokoka. Takođe, ta vakcina je veoma važna za određenu grupu i mlađe i starije populacije", napomenula je profesorka Jovanović.
Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!
BONUS VIDEO:

Vreme: 13.11.2025 13:19
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2146085/kako-se-zastititi-od-gripa-dr-verica-jovanovic.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr

Naslov: Grip stigao ranije nego prošle godine: Pik krajem 2025, direktorka Batuta upozorila ko je najugroženiji

10:00

Virus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu Izvor:Kurir televizija

Vreme: 13.11.2025 08:47
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1569290/lekari-u-srbiji-poslali-ozbiljno-upozorenje-svim-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Lekari u Srbiji poslali ozbiljno upozorenje svim roditeljima: Ako vidite ovo, REAGUJTE ODMAH



Čekaonice su prepune, deca kašlju, kijaju i plaču u naručju roditelja - sezona virusa je u punom jeku. Respiratorne i stomačne infekcije haraju vrtićima i školama, a najmlađi su ponovo na udaru. Lekari upozoravaju da je ovo tek početak i da bi pravi talas bolesti mogao da stigne tokom predstojeće sezone slava, ali i tokom novogodišnjih proslava. Podsetimo, u beogradskim domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima beleži se povećan broj pregleda dece koju dovode roditelji zbog respiratornih i stomačnih infekcija, a na dnevnom nivou negde se beleži i više od 300 pregleda. "Radimo duže da bismo pregledali prehlađene ljude" Osim dece koja su prehlađena, virusima su izloženi i roditelji, pa se tako neretko desi da prehlada koja pogodi dete, lako pređe na roditelje, i cele porodice padaju u postelju zbog virusa. To potvrđuje i Biserka Obradović, doktorka, i kaže da je vidljiv porast broja prehlađenih u čekaonicama domova zdravlja. - Kod nas je zaista prepuno, radimo duže da bismo pregledali sve pacijente. Svi uglavnom govore, da su im prehlade deca donela iz vrtića. Najveći je procenat dece iz vrtića, dok je manji procenat dece iz škole. To i odgovara onome što kažu statistike Batuta, da je najveća incidencija kod dece od 0 do 4 godine 319, a kod dece od 5 do 14 godina 182 - kaže Obradović. Zašto se virusi brzo šire, i kada će biti vrhunac Ona se osvrnula i na to da širenju virusa doprinosi i to što prehlađena deca idu u vrtiće i škole. - Problem je što roditelji uglavnom vode bolesnu decu vrtiće. Kažu da im nije ništa, ali su zapravo prehlađena. U vrtiću menjaju igračke, dolaze u dodir sa drugom bolesnom decom, menjaju virus, i naravno te sve viruse donose kući svojim roditeljima, svojim dekama i bakama. Sada, tokom ovog hladnom perioda, možemo očekivati da imamo porast broja svih respiratornih infekcija - navodi doktorka Obradović. Prema njenim rečima, vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine. - Stiže nam i sezona slava gde je veći broj ljudi u manjem prostoru. Širenje tih virusa i nam tek stiže, i kao i uvek povećava se broj kako se bližimo prema Novoj godini. Naravno Nova godina će doći i tu ćemo imati taj pik koji dolazi uglavnom na početku januara kada imamo i najveći broj obolelih - kaže Obradovi, i dodaje: - U ovom periodu moramo da radio na imunitetu, da ga jačamo. Nisu kriva deca što nam donose iz vrtića virus, već smo krivi i mi što ne jačamo svoj imunitet, zbog čega smo onda podložni tim respiratornim infekcijama. Najčešće respiratorne i stomačne infekcije U pedijatrijskim dispanzerima Doma zdravlja Savski venac poslednjih dana beleži se znatan porast broja pregleda dece. Kako ističe doktorka Marija Golubović, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Savski venac, lekari dnevno obave i do 300 pregleda, odnosno između 50 i 70 po lekaru. "Povećan je broj pregleda u predškolskom i školskom dispanzeru, i to do 300 dnevno. Reč je uglavnom o infekcijama gornjih respiratornih puteva, koje najčešće izazivaju virusi - rinovirusi i adenovirusi. Polako se javlja i virus gripa koji ulazi na 'mala vrata'. Kada su u pitanju stomačne infekcije, one su u poslednjih mesec dana nešto češće, što je uobičajeno za ovo doba godine", objasnila je dr Golubović za K1. Polovina dece dolazi zbog respiratornih infekcija Oko 50 odsto dece koja dolaze u dom zdravlja ima simptome respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva. "To su najčešće deca mlađeg uzrasta - do tri godine, ili deca u nižim razredima osnovne škole, čiji je imunitet osetljiviji. Roditelji su, naravno, pažljiviji kada primete simptome i češće se javljaju lekaru", kaže doktorka. Ona je posavetovala roditelje kada da se obrate lekaru, pošto primete da im je dete bolesno. "Ako primeti da je dete malaksalo, apatično, da ne jede i ne reaguje uobičajeno, potrebno je obratiti se lekaru već prvih dana bolesti. Ako dete ima blagu

Vreme: 13.11.2025 08:47
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1569290/lekari-u-srbiji-poslali-ozbiljno-upozorenje-svim-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Lekari u Srbiji poslali ozbiljno upozorenje svim roditeljima: Ako vidite ovo, REAGUJTE ODMAH

temperaturu, dobro jede i pije tečnost, može se sačekati uz antipiretike i rehidrataciju, ali je preporučljivo da dete trećeg dana obavezno pregleda lekar", savetuje Golubović. Razlike u simptomima: respiratorne i stomačne infekcije Prema njenim rečima, simptomi respiratornih infekcija su kijanje, kašljanje, malaksalost i povišena temperatura, dok se kod stomačnih infekcija javljaju povraćanje, tečne stolice i opasnost od dehidracije. "Deca teže podnose stomačne tegobe jer često odbijaju tečnost i hranu. Važno je da roditelji obrate pažnju na ishranu - da deci daju laganiju hranu, voće, povrće i dovoljno tečnosti. Preporučuje se i unos vitamina D, posebno u zimskom periodu, kada ima manje sunčanih dana, jer je važan za jačanje imuniteta", ističe dr Golubović. Pojava dečijih glista u vrtićima Doktorka Golubović osvrnula se i na to da su u poslednje vreme zabeleženi i slučajevi dečijih glista u pojedinim vrtićima. "Reč je o zaraznoj bolesti koja se prenosi prljavim rukama. Period inkubacije može trajati i do mesec dana. Terapija se sprovodi odgovarajućim lekom koji se daje u propisanim vremenskim razmacima. Lečiti treba i dete i sve ukućane", objašnjava dr Golubović. Posebno ističe značaj higijene ruku - pranje pre jela i posle korišćenja toaleta, kao i pojačan nadzor u kolektivima poput vrtića i škola. "Ako dete nema tegobe i urednu stolicu, nema potrebe za testiranjem. Međutim, ako postoji noćni svrab u predelu analne regije, dete treba dovesti na pregled", dodaje ona. (Espreso/Blic/DČ)

Vreme: 13.11.2025 12:57
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/c5ype3r2ym6o/lat
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Noćna dežurstva u domovima zdravlja u Srbiji: 'Samo krpimo rupe, a brod tone' - BBC News na srpskom



Uvođenje noćnih dežurstava u domovima zdravlja će, prema najavama zvaničnika, rasteretiti Urgentne centre, ali neki lekari i pacijenti sumnjaju u delotvornost ove ideje.

Noćne smene u domovima zdravlja u Srbiji: 'Samo krpimo rupe, a brod tone' Podaci o članku Autor, Dejana Vukadinović Funkcija, BBC novinarka Pre 8 minuta Zakrpiš jednu rupu, a nastane desetine novih. Nemogućnost zakazivanja termina kod izabranog lekara, predugo čekanje na pregled, čak i ako je zakazan, Hitna pomoć koja kasni ili se ne javlja odmah na telefon, problemi su na koje pacijenti u Srbiji godinama ukazuju. Ni lekari nisu zadovoljni. Žale se na preopterećenost, pregršt administracije i niske plate, a svaki deseti lekar planira da u narednih nekoliko godina ode u inostranstvo. Vlast se dosetila da uvede noćna dežurstva u domovima zdravlja u Srbiji, obrazlažući da će rasteretiti zaposlene u bolnicama za hitne slučajeve, a pacijentima omogućiti da lakše i brže dođu do pomoći. "Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku. "Mislim da će građanima to mnogo značiti, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš'', rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Neki lekari i pacijenti sumnjaju da bi najavljeni 'lek' mogao da zaustavi višegodišnje boljke zdravstvenog sistema u zemlji. Skip Najčitanije and continue reading Najčitanije 'Igramo protiv rodoljubivog tima i selektora Srbije' Ljubavna priča muslimana i jevrejke koji su spasavali ljude od talibana Italija istražuje tvrdnje da su turisti plaćali da u opkoljenom Sarajevu ubijaju civile Američke sankcije NIS-u: Oslobađa li se Srbija energetskog 'stiska' Rusije End of Najčitanije "Brod propušta na sve strane, ne znamo šta ćemo pre da zakrpimo da ne potonemo. "Treba nam sistemsko rešenje koje bi u potpunosti promenilo sistem zdravstvene zaštite", ukazuje Ivica Zdravković, specijalista opšte prakse sa višegodišnjim iskustvom, za BBC na srpskom. U Srbiji ima 159 domova zdravlja, koji su dosad radili samo preko dana, podatak je iz godišnjaka za 2024. Instituta za javno zdravlje "Batut". Ima li dovoljno lekara i medicinskih sestara da pokriju i noćna dežurstva? "Lekari opšte prakse su u domovima zdravlja preopterećeni, jer mi nemamo službe Hitne pomoći u pravom smislu te reči. "Tamo gde ih i imamo, uskaču lekari specijalisti opšte medicine što nije dobro, jer mi nismo kvalifikovani da se bavimo urgentnom medicinom", ukazuje Zdravković. Srbija i zdravstvo: Lekara opšte prakse ni za lek22 januar 2024 Zakon o hitnoj pomoći: Šta kada na poziv broja 194 niko ne odgovori17 septembar 2025 Kako izvesti operaciju nad zdravstvom u Srbiji: Lekari daju devet predloga28 jun 2023 Noćne smene bi trebalo da budu uvedene uskoro, od 17. novembra, pre svega u domovima zdravlja u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i u svih deset beogradskih ustanova primarne zaštite. "Usluge će pružati službe opšte medicine i radiće laboratorija, što je prethodno opterećivalo bolnice i kliničke centre. "Ali ovo nije zamena za Hitnu pomoć ili urgentnu medicinu", objasnila je Ivana Stašević Karličić, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, za Radio-televiziju Srbije (RTS) 13. novembra. Autor fotografije, Fonet Potpis ispod fotografije, Ovako je bilo ispred jednog od domova zdravlja u Beogradu u jeku pandemije korona virusa pre nekoliko godina 'Svi operateri su zauzeti, pokušajte kasnije' Dušica Savković, penzionerka iz Beograda, ne deli optimizam zvaničnika. "Ne idemo mi kod lekara kada imamo temperaturu, idemo kad moramo. "Uvođenje izabranog lekara trebalo je da smanji gužve, a čekaonice su i dalje pune, iako smo zakazali pregled", kaže ogorčeno za BBC na srpskom. Više od 10 godina leči hronični bronhitis i u zimskim mesecima učestalije okreće broj telefona

Vreme: 13.11.2025 12:57
Medij: bbc.com
Link: https://www.bbc.com/serbian/articles/c5ype3r2ym6o/lat
Autori: @bbcnasrpskom
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Noćna dežurstva u domovima zdravlja u Srbiji: 'Samo krpimo rupe, a brod tone' - BBC News na srpskom

za zakazivanje obližnjeg doma zdravlja. "Bogu hvala, pa idem samo po recepte, zamislite kako je ljudima kojima je hitno potrebna pomoć", pita se ova 73-godišnjaka. "Više vremena utrošim da zakažem termin, nego što me pregledaju", prenosi iskustva. Nije usamljena u ovakvom razmišljanju. Više od trećine ljudi nije moglo da dobije uslugu u državnoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji, jer nije bilo termina ili im je usluga bila hitno potrebna, a vreme čekanja predugo, pokazuje istraživanje iz 2023. Nacionalne alijanse za lokalni razvoj (NALED). "Institucija doma zdravlja je obesmišljena, jer vi imate izabranog lekara, ali kada on nije tu, drugi lekar neće da vas primi. "Dom zdravlja treba da se reformiše, nisu rešeni problemi u primarnoj zaštiti, jer su pogrešni ljudi zaduženi za taj proces", tvrdi doktor Zdravković. Kolektiv u Nišu spreman Autor fotografije, Južne vesti/Jelena Canić Milanović Potpis ispod fotografije, Dom zdravlja u Nišu Dok se čekaju krupnije reforme, kolektiv Doma zdravlja u Nišu, najvećem gradu na jugu Srbije, već se priprema za noćni rad, kažu iz ove zdravstvene ustanove. Imaju dovoljno lekara i medicinskih sestara i tehničara za noćna dežurstva, dodaju u pisanom odgovoru za BBC na srpskom. Pored centralne zgrade, pokrivaju 39 zdravstvenih stanica i ambulanti na gradskom i seoskom području. U njihovoj službi za zdravstvenu zaštitu odraslih u smeni u proseku radi 90 lekara i 108 medicinskih sestara i tehničara. Lekari opšte prakse na dnevnom nivou prime oko 38 pacijenta, ali taj broj zavisi od trenutne epidemiološke situacije, godišnjeg doba, objašnjavaju. Noćne smene će pokrivati i lekari i medicinske sestre iz službe kućnog lečenja, medicinske nege i palijativnog zbrinjavanja. U tom sektoru trenutno ima 18 lekara i 69 medicinskih sestara i tehničara. Do objavljivanja teksta, BBC na srpskom nije dobio odgovor iz domova zdravlja u Kragujevcu i Novom Sadu hoće li biti u mogućnosti da se prilagode novinama. Prehlada, grip ili kovid - kako izbeći najgore3 oktobar 2025 Koronavirus u Srbiji: Pacijenata sve više, simptomi blagi1 oktobar 2025 Mogu li pileća supa i drugi domaći lekovi da pomognu u lečenju prehlade27 decembar 2024 'Nismo više lekari' U domovima zdravlja u Srbiji u 2024. radilo je 3.547 lekara, podaci su Instituta za javno zdravlje "Batut". Od tog broja, 2.018 su lekari opšte medicine, 310 doktori na specijalizaciji, a 1.219 specijalisti. Na jednog doktora opšte prakse "ide" 1.496 pacijenata, pokazuju podaci "Batuta". Najmanji broj lekara opšte prakse, manje od 40 doktora na 100.000 stanovnika, ima u južnoj i istočnoj Srbiji. "Ako u proseku imate između 60 ili 80 pacijenata, ne stižete da ih pregledate, jer više vremena gledate u kompjuter. "Sveli su ljude na administraciju, nisu više lekari", govori ogorčeno Vesna Marić, doktorka opšte prakse u penziji, za BBC na srpskom. Umesto uvođenja noćnih dežurstava treba uposliti više lekara, ili produžiti koji sat dnevne smene, kaže Marić, koja je više od tri decenije radila u zdravstvu. "Mi u domovima zdravlja nemamo sterilnu sobu, a kamoli nešto drugo, treba više ulagati u primarnu zaštitu, jer je ona prevencija, a ne da na grbaču lekara opšte medicine stavite i noćni rad. "Da otvarate smenu zbog povišene temperature, pa to nema nikakvog smisla. Bolje bi bilo da se povećaju kapaciteti Hitne pomoći i Urgentnog centra, to je bitno", smatra. I dok neki ukazuju da nema dovoljno lekara, vlasti u Srbiji ponosno ističu da se za nepunih godinu dana od osnivanja Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, u zemlju vratilo blizu 200 lekara, medicinskih sestara i tehničara. Pogledajte video: Kako očuvati zdravo srce Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Play video, "Kako očuvati zdravlje srca", Trajanje 1,20 01:20 Potpis ispod videa, Rešenje za Beograd ne važi za manja mesta Domovi zdravlja bi trebalo da budu prvo radno mesto za većinu lekara kada završe medicinu, ali tokom šestogodišnjeg studiranja, student tamo i ne uđe, objašnjava Ivica Zdravković. "Na katedri za specijalizaciju opšte medicine, koja vas uči, usmerava i obučava za lekara opšte prakse nema nijednog specijaliste te grane medicine što je još jedan neverovatan paradoks. "A onda treba da dođe taj noćni rad za šta je zadužena urgentna medicina, a mi nismo ni ušli u hitnu pomoć", dodaje Zdravković koji celu karijeru radi u Požarevcu, gradu od oko 40.000 stanovnika, na oko 80 kilometara od Beograda. Problemi su još veći u manjim mestima. "Ne možemo da imamo ista rešenja za Beograd i manja mesta. "Jedan dom zdravlja na Vračaru (beogradska opština) gde ima 2.000 pacijenata u dva solitera ne funkcioniše kao onaj gde se leči 2.000 stanovnika, a dom zdravlja je udaljen 50 kilometara", zaključuje Zdravković. BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE. Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Vreme: 14.11.2025 12:10
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/magazin/zdravlje/196636/epidemioloski-nadzor-nad-gripom-u-srbiji-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u Srbiji: Registrovano preko 6.000 slučajeva u protekloj nedelji



Nijedna od ovih zemalja nije izvestila o povećanom intenzitetu pozitivnosti testiranja.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Srbiji je od 3. do 9. novembra 2025. godine zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 93,5 na 100.000 stanovnika, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije. Ova stopa je na približno istom nivou kao prethodne nedelje, ali je za 6,3% niža u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Najviša incidencija od 282 na 100.000 stanovnika zabeležena je kod dece uzrasta do 4 godine. Institut navodi da su laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa tipa AH3 i A netipizirani registrovani na teritorijama Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa u osam okruga, uključujući grad Beograd. Dokazani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Prema podacima iz 30 evropskih zemalja, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u Kazahstanu, dok su stope akutnih respiratornih infekcija povišene jedino u Nemačkoj. Institut za javno zdravlje Srbije nastavlja sa redovnim praćenjem epidemiološke situacije i poziva građane da se pridržavaju preventivnih mera.

Vreme: 14.11.2025 11:15
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-o-gripu-zarazni-virus-se-siri-srbijom-ima-ga-u-8-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Oglasio se Batut o gripu: Zarazni virus se širi Srbijom, ima ga u 8 okruga



Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U poslednjoj 45. izveštajnoj nedelji, od 3. do 9. novembra, grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou ispod definisanog epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan - navodi se u izveštaju Instituta "Batut" koji je danas objavljen. Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Iste nedelje zabeleženo je 6230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je približno na istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolelih je među decom najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14 godina. U istoj sedmici registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je neznatno manje u odnosu na prethodnu sedmicu kada je bilo 10.421. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 14.11.2025 13:04
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-od-3.-do-9.novembra-zabelezeno-6.230-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 3. do 9.novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 3. do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,5 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. Od 3. do 9. novembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i netipiziranog tipa A na teritoriji Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora slučajevi infekcije virusom gripa su potvrđeni u na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. U toku 45. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 884,9 na 100.000 stanovnika. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene samo u Nemačkoj od ukupno 30 zemalja oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 44. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je sedam odsto, dok je u osam država prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je šest prijavilo regionalnu ili široku rasprostranjenost širenja gripa (Kazahstan, Norveška, Španija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija). RTV (Gorjana Stojković), arhivska fotogragija

Vreme: 14.11.2025 12:26
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/108795/najnovije-informacije-vezane-za-grip-u-srbiji/vest
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: HITNO SAOPŠTENJE BATUTA Ovo su najnovije informacije vezane za grip u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Batut" objavio je najnovije podatke vezane za grip na teritoriji Srbije, kao i drugih oboljenja koja na njega podsećaju. Kako su naveli, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 45. izveštajne nedelje, od 3.11.2025. do 9.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6230 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,5/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 282,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika). U toku 45. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 884,9/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 45. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u jednoj zemlji (Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene samo u Nemačkoj od ukupno 30 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 44. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 7%, dok je u osam država prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10%. U 44. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (99%), sa učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 od 30%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je šest prijavilo regionalnu ili široku rasprostranjenost širenja gripa (Kazahstan, Norveška, Španija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija). Bonus video:

Vreme: 14.11.2025 16:04
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1066509/virus-grip-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj zaraženih: Srbijom haraju virusi i infekcije - Hitno se oglasio Batut



U Srbiji raste broj zaraženih gripom, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U toku 45. izveštajne nedelje, od 3.11.2025. do 9.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,5/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 282,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika). Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Vreme: 14.11.2025 11:30
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1638725/najnovije-saopstenje-batuta-virus-se-prosirio-na-osam-okruga-u-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Najnovije saopštenje "Batuta": Virus se proširio na sedam okruga i Beograd



U 45. nedelji 2025. godine, od 3. do 9. novembra, u Srbiji je registrovano 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 93,5 na 100.000 stanovnika, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Stopa oboljevanja je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - navode iz Batuta. Pokazatelji geografske rasprostranjenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije stabilan. Najviša stopa oboljevanja zabeležena je kod dece do četiri godine (282,01/100.000 stanovnika), a potom u grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika). Pored toga, u okviru sentinel nadzora akutnih respiratornih infekcija, registrovano je ukupno 10.355 slučajeva, sa stopom incidencije od 884,9 na 100.000 stanovnika. - Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripA u sezoni nadzora 2025/2026. prijavljeni su iz Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga i uključuju infekcije virusom tipa A(H3) i A netipizirani - navodi Batut. Od početka sezone nadzora 2025/2026, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritorijama Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, kao i Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Dokazani su virusi tipa A(H1)pdm09, A(H3), B i A netipizirani. BONUS VIDEO:

Vreme: 14.11.2025 12:00
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4215327-batut-izdao-vazno-saopstenje-ovo-su-najnovije-
Autori: Ema Korica Grubiša
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut izdao važno saopštenje: Ovo su najnovije informacije oko gripa u Srbiji

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je najnovije podatke vezane za grip na teritoriji Srbije, kao i drugih oboljenja koja na.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je najnovije podatke vezane za grip na teritoriji Srbije, kao i drugih oboljenja koja na njega podsećaju. Kako su naveli, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 45. izveštajne nedelje, od 3.11.2025. do 9.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6230 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,5/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 282,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika). U toku 45. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 884,9/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 45. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u jednoj zemlji (Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene samo u Nemačkoj od ukupno 30 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 44. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 7%, dok je u osam država prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10%. U 44. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (99%), sa učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 od 30%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je šest prijavilo regionalnu ili široku rasprostranjenost širenja gripa (Kazahstan, Norveška, Španija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija). (Telegraf.rs)

Vreme: 14.11.2025 14:44
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4215391-domovi-zdravlja-u-srbiji-od-ponedeljka-pocinju-sa-
Autori: Ivana Anđelković
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Domovi zdravlja u Srbiji od ponedeljka počinju sa noćnim dežurstvima: OVO je važno da pacijenti znaju

Ukoliko tokom noći imate visoku temperaturu, povišen pritisak ili neku respiratornu tegobu koja ne može da čeka do jutra, a s druge strane nije toliko jakog.

Ukoliko tokom noći imate visoku temperaturu, povišen pritisak ili neku respiratornu tegobu koja ne može da čeka do jutra, a s druge strane nije toliko jakog intenziteta za odlazak u bolnicu ili Hitnu pomoć, od ponedeljka 17.novembra moći ćete da se javite u dom zdravlja kako biste obavili hitan pregled. Kako je već objasnio ministar zdravlja Zlatibor Lončar smene u domovima zdravlja uvode se ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć. - Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku... Mislim da ćemo pomoći građanima da brže stignu do lekara, da dobiju adekvatnu pomoć, da ne moraju da gube vreme i da čekaju u urgentnim centrima gde ima pacijenata koji su urgentniji i kompleksniji. Smatram da će ovo mnogo značiti, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš..., istakao je nedavno Lončar. Jedan od najbolje organizovanih domova zdravlja u Srbiji, Dom zdravlja Niš, spreman je za noćni rad, potvrdio je za Telegraf.rs prof.dr Milorad Jerkan. - Sve je spremno, to će se raditi u prizemlju Doma zdravlja, angažovani su iskusni lekari, napravljen je program, biće dežuran jedan lekar, dve sestre i jedan laborarnt, i verujem da ćemo ismuniti očekivanja Ministarstva zdravlja a i samih građana. Ukoliko neko ima visoku temperaturu, ili problem sa hipertenzijom, oseća neku tegobu, može da dođe na pregled a da ne mora da ide u Hitnu pomoć ili Urgentni centar. Svaki pacijent najbolje poznaje sebe, ukoliko ima ozbiljne teške tegobe koje liče na infarkt naravno da treba da pozove Hitnu pomoć kako bi što pre stigao do Urgentnog centra, a mi ćemo biti otvoreni za pacijente koji imaju neku tegobu koja se odnosi na neke stvari koje mi možemo da rešimo i koja ne može da čeka jutro, objasnio je profesor Jerkan za Telegraf.rs. Kako je saopšteno spremno je sve i u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu... Prema rečima profesora Jerkana, ovaj režim rada ne uključuje dolazak kod lekara za propisivanje mesečne terapije, već samo za one hitne pacijente. Tokom noći veliki broj ljudi oseti porast telesne temperature koju ne može da snizi, te je ponekad bolje proveriti svoje stanje. Veliki broj građana tokom noći traži lekarsku pomoć među njima ima najčešće astmatičara i hipertenzičara. - Ukoliko neko ima hipertenziju, ili pogoršanje svog hroničnog stanja tokom noći ako ima astmu pa ima dodtne poteškoće zbog infekcije, može da se javi lekaru kako bi dobio pomoć. Smatram da je ovo dobra odluka i dosta lekara je ovo podržalo, dodao je profesor Jerkan. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u toku 45. izveštajne nedelje, zabeleženo je 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,5/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Mnogi građani se žale da su primetili razliku između infekcija koje su sada u cirkulaciji i onih ranijih, te da su simptomi sada jači. - Virus me je držao 15 dana, i imala sam razne simptome, od bola u grlu, do intenzivnog kašlja, visoke temperature, do bolova u mišićima. Baš traje dugo, isrpičala je nedavno za Telegraf.rs jedna Beograđanka. (Telegraf.rs)

Vreme: 14.11.2025 12:06
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/sezona-gripa-srbiji-virusi-b-laboratorijski-potvrdjeni-vise-okruga-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SEZONA GRIPA U SRBIJI Virusi A i B laboratorijski potvrđeni u više okruga PREKO 10.000 OBOLELIH U OVOJ NEDELJI



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je najnovije podatke vezane za grip na teritoriji Srbije, kao i drugih oboljenja koja na njega podsećaju.

Kako su naveli, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu U toku 45. izveštajne nedelje, od 3.11.2025. do 9.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,5/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 282,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 45. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 884,9/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 45. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u jednoj zemlji (Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene samo u Nemačkoj od ukupno 30 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 44. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 7%, dok je u osam država prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10%. U 44. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite uglavnom su detektovani virusi gripa tipa A (99%), sa učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 od 30%. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je šest prijavilo regionalnu ili široku rasprostranjenost širenja gripa (Kazahstan, Norveška, Španija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija). Telegraf.rs

Vreme: 14.11.2025 11:50
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/95156/batut-u-srbiji-registrovano-6230-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji registrovano 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 3. novembra do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi oboljenja sličnih gripu, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga. Najviše slučajeva se beleži kod dece do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U istoj nedelji je registrovano i 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 14.11.2025 14:35
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/11/batut-od-3-do-9-novembra-6-230-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/
Autori: Urednik
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT: Od 3. do 9. novembra 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu

BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 3. do 9. novembra registrovano 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Incidencija iznosi 93,5 obolelih na 100.000 stanovnika i gotovo je identična kao prethodne nedelje, dok je u odnosu na isti period prošle sezone niža za oko 6,3 [...] BEOGRAD 1; U Srbiji je u periodu od 3. do 9. novembra registrovano 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Incidencija iznosi 93,5 obolelih na 100.000 stanovnika i gotovo je identična kao prethodne nedelje, dok je u odnosu na isti period prošle sezone niža za oko 6,3 odsto. Najviše zaraženih je među decom do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina, što potvrđuje da respiratorne infekcije trenutno najviše pogađaju mlađu populaciju. Institucije prate situaciju i apeluju na građane, posebno roditelje, da obrate pažnju na simptome i preduzmu mere zaštite tokom predstojećeg perioda pojačane cirkulacije virusa. nsreporter.rs

Vreme: 14.11.2025 12:30
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/ovaj-virus-kosi-srbiju-potvrden-u-osam-okruga-hiljade-obolelih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Ovaj virus kosi Srbiju: Potvrđen u osam okruga, hiljade obolelih - najugroženija deca do 14 godina



Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U poslednjoj 45. izveštajnoj nedelji, od 3. do 9. novembra, grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. Apel za malog Luku: Do decembra mora na operaciju, a nedostaje mu deo sredstava (FOTO) 14.11.2025. 11:11 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou ispod definisanog epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan - navodi se u izveštaju Instituta "Batut" koji je danas objavljen. Okruzi u kojima je potvrđen grip Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga: Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga grada Beograda. Pomoravski Toplički Južnobački Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Oboljenja slična gripu Iste nedelje zabeleženo je 6230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je približno na istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolelih je među decom najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije U istoj sedmici registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je neznatno manje u odnosu na prethodnu sedmicu kada je bilo 10.421. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Uobičajeni simptomi gripa povišena telesna temperatura groznica malaksalost glavobolja bol u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija iz nosa Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije Opšte mere prevencije obuhvataju: izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta provetravanje prostorija - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Izvor: Srbija Danas/Blic

Vreme: 14.11.2025 12:54
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/207439/batut-od-3-do-9-novembra-zabelezeno-6230-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 3. do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 3. do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,5 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 14.11.2025 12:58
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/710488/batut-od-3-do-9-novembra-zabelezeno-6-230-slucajeva-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 3. do 9.novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je u periodu od 3. do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,5 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. Od 3. do 9. novembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i netipiziranog tipa A na teritoriji Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora slučajevi infekcije virusom gripa su potvrđeni u na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta. U toku 45. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 884,9 na 100.000 stanovnika. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene samo u Nemačkoj od ukupno 30 zemalja oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 44. nedelju, prenosi Tanjug. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je sedam odsto, dok je u osam država prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa nijedna nije prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je šest prijavilo regionalnu ili široku rasprostranjenost širenja gripa (Kazahstan, Norveška, Španija, Turska, Ukrajina i Velika Britanija).

Vreme: 14.11.2025 11:24
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/bolesti/181518/batut-se-oglasio-virusi-i-infekcije-se-sire/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" se oglasio: Virusi i infekcije se šire



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o gripu u Srbiji.

U toku 45. izveštajne nedelje, od 3.11.2025. do 9.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,5/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 282,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika). U toku 45. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 884,9/100.000 stanovnika. U 45. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Vreme: 14.11.2025 11:24
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36746107/zabelezeno-6230-slucajeva-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 6.230 slučajeva gripa

U Srbiji je od 3. novembra do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

11:24 14. 11. 2025. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji je od 3. novembra do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga.(kraj) vbr/ks/dj

Tagovi:

Vreme: 14.11.2025 06:30
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1142046/cele-porodice-padaju-u-postelju-vazno-upozorenje-lekara-
Autori: Milica Krstić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: CELE PORODICE PADAJU U POSTELJU! Važno upozorenje lekara povodom novog virusa - Razlikujte simptome stomačne i respiratorne infekcije

Vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine

Čekaonice su prepune, deca kašlju, kijaju i plaču u naručju roditelja - sezona virusa je u punom jeku. Respiratorne i stomačne infekcije haraju vrtićima i školama, a najmlađi su ponovo na udaru. Lekari upozoravaju da je ovo tek početak i da bi pravi talas bolesti mogao da stigne tokom predstojeće sezone slava, ali i tokom novogodišnjih proslava. Podsetimo, u beogradskim domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima beleži se povećan broj pregleda dece koju dovode roditelji zbog respiratornih i stomačnih infekcija, a na dnevnom nivou negde se beleži i više od 300 pregleda. Osim dece koja su prehlađena, virusima su izloženi i roditelji, pa se tako neretko desi da prehlada koja pogodi dete, lako pređe na roditelje, i cele porodice padaju u postelju zbog virusa. To potvrđuje i Biserka Obradović, doktorka, i kaže da je vidljiv porast broja prehlađenih u čekaonicama domova zdravlja. - Kod nas je zaista prepuno, radimo duže da bismo pregledali sve pacijente. Svi uglavnom govore, da su im prehlade deca donela iz vrtića. Najveći je procenat dece iz vrtića, dok je manji procenat dece iz škole. To i odgovara onome što kažu statistike Batuta, da je najveća incidencija kod dece od 0 do 4 godine 319, a kod dece od 5 do 14 godina 182 - kaže Obradović. Ona se osvrnula i na to da širenju virusa doprinosi i to što prehlađena deca idu u vrtiće i škole. - Problem je što roditelji uglavnom vode bolesnu decu vrtiće. Kažu da im nije ništa, ali su zapravo prehlađena. U vrtiću menjaju igračke, dolaze u dodir sa drugom bolesnom decom, menjaju virus, i naravno te sve viruse donose kući svojim roditeljima, svojim dekama i bakama. Sada, tokom ovog hladnom perioda, možemo očekivati da imamo porast broja svih respiratornih infekcija - navodi doktorka Obradović. Prema njenim rečima, vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine. - Stiže nam i sezona slava gde je veći broj ljudi u manjem prostoru. Širenje tih virusa i nam tek stiže, i kao i uvek povećava se broj kako se bližimo prema Novoj godini. Naravno Nova godina će doći i tu ćemo imati taj pik koji dolazi uglavnom na početku januara kada imamo i najveći broj obolelih - kaže Obradovi, i dodaje: - U ovom periodu moramo da radio na imunitetu, da ga jačamo. Nisu kriva deca što nam donose iz vrtića virus, već smo krivi i mi što ne jačamo svoj imunitet, zbog čega smo onda podložni tim respiratornim infekcijama. U pedijatrijskim dispanzerima Doma zdravlja Savski venac poslednjih dana beleži se znatan porast broja pregleda dece. Kako ističe doktorka Marija Golubović, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Savski venac, lekari dnevno obave i do 300 pregleda, odnosno između 50 i 70 po lekaru. "Povećan je broj pregleda u predškolskom i školskom dispanzeru, i to do 300 dnevno. Reč je uglavnom o infekcijama gornjih respiratornih puteva, koje najčešće izazivaju virusi - rinovirusi i adenovirusi. Polako se javlja i virus gripa koji ulazi na 'mala vrata'. Kada su u pitanju stomačne infekcije, one su u poslednjih mesec dana nešto češće, što je uobičajeno za ovo doba godine", objasnila je dr Golubović za K1. U ovom periodu moramo da radio na imunitetu, da ga jačamo Foto: Shutterstock Oko 50 odsto dece koja dolaze u dom zdravlja ima simptome respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva. "To su najčešće deca mlađeg uzrasta - do tri godine, ili deca u nižim razredima osnovne škole, čiji je imunitet osetljiviji. Roditelji su, naravno, pažljiviji kada primete simptome i češće se javljaju lekaru", kaže doktorka. Ona je posavetovala roditelje kada da se obrate lekaru, pošto primete da im je dete bolesno. "Ako primeti da je dete malaksalo, apatično, da ne jede i ne reaguje uobičajeno, potrebno je obratiti se lekaru već prvih dana bolesti. Ako dete ima blagu temperaturu, dobro jede i pije tečnost, može se sačekati uz antipiretike i rehidrataciju, ali je preporučljivo da dete trećeg dana obavezno pregleda lekar", savetuje Golubović. Prema njenim rečima, simptomi respiratornih infekcija su kijanje, kašljanje, malaksalost i povišena temperatura, dok se kod stomačnih infekcija javljaju povraćanje, tečne stolice i opasnost od dehidracije. "Deca teže podnose stomačne tegobe jer često odbijaju tečnost i hranu. Važno je da roditelji obrate pažnju na ishranu - da deci daju laganiju hranu, voće, povrće i dovoljno tečnosti. Preporučuje se i unos vitamina D, posebno u zimskom periodu, kada ima manje sunčanih dana, jer je važan za jačanje imuniteta", ističe dr Golubović. Doktorka Golubović osvrnula se i na to da su u poslednje vreme zabeleženi i slučajevi dečijih glista u pojedinim vrtićima. "Reč je o zaraznoj bolesti koja se prenosi prljavim rukama. Period inkubacije može trajati i do mesec dana. Terapija se sprovodi odgovarajućim lekom koji se daje u propisanim vremenskim razmacima. Lečiti treba i dete i sve ukućane", objašnjava dr Golubović. Posebno ističe značaj higijene ruku - pranje pre jela i posle korišćenja toaleta, kao i pojačan nadzor u kolektivima poput vrtića i škola. "Ako dete nema tegobe i urednu stolicu, nema potrebe za testiranjem. Međutim, ako postoji noćni svrab u predelu analne regije, dete treba dovesti na pregled", dodaje ona. (Alors/Blic) PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 14.11.2025 11:50
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1569552/virusi-i-infekcije-haraju-srbijom-sada-se-nadovezao-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUSI I INFEKCIJE HARAJU SRBIJOM, A SADA SE NADOVEZAO I "KLASIČAN GRIP": Oglasio se Batut, deca najviše obolevaju!



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o virusima i infekcijama u Srbiji.

U toku 45. izveštajne nedelje, od 3.11.2025. do 9.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 93,5/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je stabilan. Oglasio se Batut: Ovo su novi podaci U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 282,01/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (181,80/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 45. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 884,9/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa U 45. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog i Topličkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Bonus video: (Espreso/Agencije)

Vreme: 14.11.2025 11:26
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENO 6.230 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 6.230 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:14.11.2025

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 3. novembra do 9. novembra zabeleženo 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je na približno istom nivou u odnosu na prethodnu nedelju, dok je niža za 6,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga.


Najviše slučajeva se beleži kod dece do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

U istoj nedelji je registrovano i 10.355 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. (kraj) vbr/ks

11:21

Vreme: 14.11.2025 07:15
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/162751-virusi-dom-dravlja/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Gužve u čekaonicama domova zdravlja: Respiratorni i stomačni virusi obaraju odrasle i decu



Lekari kažu da je ovo "prvi udar virusa", da mnogo jači očekuju krajem januara, početkom februara kada se deca vrate u školu sa zimskog raspusta Lekari kažu da je ovo "prvi udar virusa", da mnogo jači očekuju krajem januara, početkom februara kada se deca vrate u školu sa zimskog raspusta

Getty © Godong / Contributor

Poslednjih nekoliko dana velike su gužve u domovima zdravlja, posebno na odeljenjima pedijatrije. Kijavica, kašalj, povišena temperatura, curenje iz nosa ali i stomačne tegobe najčešći su simptomi koji se vide u čekaonicama zdravstvenih ustanova. Lekari kažu da je to uobičajena slika za ovo doba godine, jer su deca u kolektivima gde se infekcija brzo širi.

Pojašnjavaju da je ovo "prvi udar virusa", da mnogo jači očekuju krajem januara, početkom februara kada se deca vrate u školu sa zimskog raspusta.

Institut Batut: Raste broj obolelih od gripa u Srbiji, na udaru najviše deca

U Domu zdravlja Niš kažu da je u blagom porastu broj pacijenata sa respiratornim i stomačnim infekcijama na odeljenjima opšte prakse i pedijatrije.

"Uglavnom se javljaju mlađe osobe. Starije su, verujemo, primile na vreme vakcinu protiv gripa, te su ređe virusne infekcije u starijoj populaciji. Kod dece nema toliko respiratornih infekcija, više je su to stomačni virusi sa blagom temperaturom, prolivom, povraćanjem. Važno je napomenuti da su i respiratorne i stomačne infekcije u blagom porastu i nemaju epidemijske razmene", kaže za RT Balkan dr Nevena Simović iz Doma zdravlja u Nišu.

Navodi da su respiratorne i stomačne infekcije uobičajene za ovo doba godine i da je sve to bilo očekivano za lekare.

Od respiratornih virusa, osim grupa, za ovo doba godine karakterističan je i sincicijalni virus (RSV). Infekcije tim virusom izazivaju bronhiolitis, koji je najčešći uzrok škripanja u grudima i otežanog disanja kod dece ispod dve godine starosti.

Načelnica Dečje klinike Kliničko-bolničkog centra (KBC) "Dragiša Mišović" dr Olivera Ostojić kaže da ima respiratornih infekcija, ali da to još nisu epidemijske razmere.

"Dolaze nam roditelji sa manjom decom koja imaju respiratorne infekcije, ali ne mogu da kažem da je to izražena epidemija i veći nalet. Još uvek nije krenulo u tom obimu. Inače, sincicijalni virus je karakterističan za novembar, decembar kada su deca u kolektivima. On obično daje ozbiljniju kliničku sliku kod dece uzrasta dve do tri godine - bronhiolitis, a može da se javi i upala pluća", navela je Ostojić za RT Balkan.

Pojašnjava da RSV kod starije dece ide kao klasična virusna infekcija, prehlada i kod njih obično nema potrebe za intenzivnijom terapijom.

"Virus može kod prevremeno rođenih beba da ostavi teže posledice- ozbiljan bronhiolitis sa ozbiljnim bronhoopstrukcijama, intenzivnim kašljanjem, lošim opštim stanjem. Danas postoji vakcina za RSV koja se daje prevremeno rođenim bebama", navela je ona.

Vakcinacija pritiv sezonskog gripa u svim domovima zdravlja u Srbiji počela je 6. oktobra. Za sezonu

Vreme: 14.11.2025 07:15
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/162751-virusi-dom-dravlja/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Gužve u čekaonicama domova zdravlja: Respiratorni i stomačni virusi obaraju odrasle i decu

---

2025/26 zdravstvene vlasti u Srbiji nabavile su 332.340 doza vakcina, od domaćeg proizvođača Instituta Torlak.

Pogramom obavezne imunizacije u Srbiji definisane su kategorije koje mogu da dobiju grip vakcinu o trošku države. To sutrudnice, stariji od 65 godina, deca starija od 6 meseciukoliko imaju teška hronična oboljenja,članovi porodiceosoba koje zbog svoje bolesti ne smeju da dobiju vakcinu, a jako su ugroženi ukoliko se razbole,zdravstveni radnicikao i svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima i ustanovama socijalno-zdravstvene zaštite.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, apostvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci.

Epidemiolozisvake godine podsećaju da grip vakcine imaju različitu efikasnost prema uzrasnim kategorijama, ali da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i smanjuje mogućnost komplikacija.

Vreme: 15.11.2025 11:50
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/grip-labaratorijski-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-sedam-okruga-oglasio-se-
Autori: Autor: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još sedam okruga, oglasio se Batut



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom. U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom. Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Na svom sajtu je naveo da se od 3. do 11. novembra beleži i 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Od 27. oktobra do 2. novembra bili su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog okruga, kao i Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog i grada Beograda. Batut je ranije objavio da je u toj sednmici bilo zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, piše na sajtu instituta. Od 20. do 26. oktobra bila su zabeležena 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, dok su slučajevi infekcije virusom gripa bili potvrđeni sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. U toj sedmici su laboratorijski dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 15.11.2025 12:08
Medij: Beta
Link: www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još sedam okruga

BEOGRAD, 15. novembra 2025. (Beta) - U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još sedam okruga - Zl?tib?rs??m, ?užn?b?n?ts??m, Sr?ms??m, ??lub?rs??m, Pomoravskom i Topličkom.

L?b?r?t?ri?s?i su od p?č?t?? s?z?n? n?dz?r? 2025/2026, d???z?ni virusi grip? tipa A(H1)pdm09, ?H3, B i ? (n?tipizir?ni), objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Na svom sajtu je naveo da se od 3. do 11. novembra b?l?ži i 6.230 sluč???v? ?b?lj?nj? sličnih gripu.

Od 27. oktobra d? 2. novembra bili su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zl?tib?rs??g okruga, kao i ?užn?b?n?ts??g, Sr?ms??g, ??lub?rs??g i gr?d? B??gr?d?.

Batut je ranije objavio da je u toj sednmici bilo zabeleženo 6.255 sluč???v? ?b?lj?nj? sličnih gripu, piše na sajtu instituta.

Od 20. do 26. oktobra bila su zabeležena 7.193 sluč??? ?b?lj?nj? sličnih gripu, dok su slučajevi infekcije virusom gripa bili potvrđeni sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga.

U toj sedmici su laboratorijski dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 15.11.2025 14:16
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/95250/batut-grip-labaratorijski-potvrden-u-beogradu-i-jos-sedam-
Autori: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još sedam okruga



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom. Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Na svom sajtu je naveo da se od 3. do 11. novembra beleži i 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Od 27. oktobra do 2. novembra bili su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog okruga, kao i Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog i grada Beograda. Batut je ranije objavio da je u toj sednmici bilo zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, piše na sajtu instituta. Od 20. do 26. oktobra bila su zabeležena 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, dok su slučajevi infekcije virusom gripa bili potvrđeni sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. U toj sedmici su laboratorijski dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 15.11.2025 21:05
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1143067/grip-hara-srbijom-a-ovo-je-najcesca-komplikacija-pazite-se-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP HARA SRBIJOM, A OVO JE NAJČEŠĆA KOMPLIKACIJA Pazite se da ne završite kobno, ovo je 7 ključnih simptoma



Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, saopšteno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Upravo zbog virusa gripa vrlo lako može da se oboli od bolesti zbog koje u Srbiji već godinama unazad umire sve više ljudi, a ključnih sedam simptoma neretko prolazi ispod radara. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kako je saopštio "Batut" grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora U poslednjih 10 godina grip i upala pluća odnose sve više života. Podsetimo, kako je "Batut" ranije pisao sve je kraći životni vek u Srbiji, a najvažniji uzroci su posledice srčanih bolesti, moždanih udare, gojaznosti i starenje populacije. Takođe, bolesti kao što su grip i upala pluća još od 2015. godine odnose sve više života, globalno, a to se naravno odražava i na Srbiju. Koliko grip zaista može da bude opasan: Nimalo bezazlen virus napada pluća, slabi srčani mišić, dovodi do upale mozga, čak i sepse - sve što treba znati o njemu - Ono što je jasno jeste da kontinuirano povećanje dugovečnosti ne treba uzimati zdravo za gotovo, i da je unapređenje zdravstvene zaštite starijih ljudi i drugih osetljivih populacionih grupa od najveće važnosti za produženje životnog veka - saopštili su tada iz "Batuta". Zašto je upala pluća opasna Upala pluća, nije nimalo bezazlena, a vrlo često je posledica podjednako opasnog virusa gripa koji osim što napada pluća, slabi srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse. Većina ljudi koji dobiju grip će se oporaviti za nekoliko dana do manje od dve nedelje, ali neki ljudi će razviti komplikacije kao što je pneumonija - upala pluća, od kojih neke mogu biti opasne po život i da dovedu do smrti. Kako nastaje upala pluća Pneumonija (upala pluća) nastaje kada infekcija izazove upalu vazdušnih mehurića u jednom ili oba plućna krila, koja mogu da se napune tečnošću ili gnojem. Iako može da uzrokuje loše stanje i da postane ozbiljna kod nekih ljudi, većina se potpuno oporavi uz odgovarajući tretman. Antibiotici se propisuju kada je uzrok bakterijska infekcija, dok virusna pneumonija obično prolazi sama uz odmor i puno tečnosti. Najčešći simptomi su: Kašalj, koji može da bude suv, dok sluz kod iskašljavanja može da bude žuta, zelena, smeđa ili krvava Mogući su i ovi simptomi: Zbunjenost (posebno kod starijih osoba) Nizak krvni pritisak Iskašljavanje krvi Bolovi u zglobovima ili mišićima, bolovi u telu Osećaj mučnine ili povraćanja Simptomi upale pluća koje ne treba zanemarivati: Osobe koje su sklonije infekcijama disajnih puteva - Iako većina infekcija disajnih puteva nije ozbiljna i traje oko tri nedelje, neke mogu da prerastu u ozbiljnije bolesti kao što su pneumonija (upala pluća) i bronhitis. Bronhitis je upala disajnih puteva u plućima koja može da bude uzrokovana infekcijom. Takođe, ove infekcije mogu da pogoršaju postojeće zdravstvene probleme poput astme ili HOPB-a (Hronična opstruktivna bolest pluća) - rekao ranije je dr Andru Vitamor, klinički direktor u britanskoj bolnici. (Blic) BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 15.11.2025 07:13
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/sr/clanak/577052/zdravlje/grip-poranio
Autori: O. P.
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip poranio



Za roditelje školaraca i male dece jesen baš nije najomiljenije doba godine: s prvim hladnim danima počinje sezona respiratornih infekcija. Ove godine čini se da je i grip poranio - već krajem oktobra iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" stigla je informacija da su laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B. Oboleli su bili s teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Naravno, grip se još nije "razmahao" kako ume na vrhuncu sezone, pa je zasad u celoj Srbiji u poslednjoj oktobarskoj nedelji registrovano oko 7.200 slučajeva oboljenja sličnih gripu (što je za 9,5 odsto više u odnosu na istu nedelju u prethodno posmatranoj sezoni), ali je zato broj prijavljenih akutnih respiratornih infekcija (u odabranim zdravstvenim ustanovama) značajno veći i iznosi ukupno 10.838 slučajeva. Očekivano, najviše obolelih je među najmlađima, uzrasta do četiri godine, a za njima slede deca od pet do 14 godina. Dok odrasli prve jesenje virusne infekcije iznesu na nogama ili uz dan, dva pauze i ne javljaju se lekaru, s malom decom to nije slučaj, pa oni zato i dominiraju u statistici. Što su deca mlađa, to je veći broj poseta pedijatru zbog dečjeg kašlja, zapušenog nosa, temperature i malaksalosti. Nedavna studija u časopisu "Pediatrics" je potvrdila ono što mnoge porodice znaju: učenici nižih razreda i predškolci donose najviše virusa i bakterija u kuću. Mala deca mogu imati do 10 respiratornih virusa godišnje jer se njihov imuni sistem prvi put upoznaje s različitim infekcijama", rekla je za agenciju AP dr Dženifer Goldman, pedijatar u bolnici u Kanzas Sitiju, koja je vodila studiju. Ona i njen tim su analizirali lekarske izveštaje o simptomima više od 800 učenika i osoblja u velikom školskom okrugu u Kanzas Sitiju od novembra 2022. do maja 2023. godine. Otkrili su da je tokom tih šest meseci čak 85 odsto učenika bilo bolesno makar jednom, dok je 80 odsto imalo više akutnih respiratornih infekcija. Nova studija potvrdila je nalaze ranijih, starijih istraživanja da mala deca igraju ključnu ulogu u širenju respiratornih virusa kod kuće. Dr Keri Bajington s Univerziteta u Juti bila je 2015. koautor istraživanja, u kojem su članovi 26 domaćinstava uzimali uzorke brisa iz nosa od svih koji žive u kući, svake nedelje, tokom godinu dana. Ta studija je otkrila da je kod dece mlađe od pet godina virus detektovan tokom polovine nedelja posmatranih u toj godini. "Ako živite u domaćinstvu s više dece, taj procenat jednostavno raste, pa može izgledati kao da je neko uvek bolestan", rekla je ona. Kako sprečiti bolest - ili bar pokušati? "Teško", uglas odgovaraju pedijatri. Od pomoći može da bude vakcina protiv gripa kod posebno osetljive dece ili one s hroničnim bolestima, ali u svakom slučaju treba decu učiti da peru ruke, da kad kašlju, pokriju usta, a možda i najvažnije da steknu naviku da rukama ne dodiruju stalno nos, usta, oči. Čišćenje i dezinfekcija površina i predmeta koji se često dodiruju i kratka, ali česta provetravanja prostorije u kojima borave takođe su od koristi. A kada se mališani razbole, najbolje lečenje je mnogo odmaranja, sna i puno tečnosti u vidu domaćih supa, čorbi... U borbi s virusima antibiotici su nemoćni i nepotrebni, ali kada budu neophodni, treba da ih prepiše samo pedijatar ili specijalista ORL ili pulmolog. Ponekad kašalj može da potraje i nekoliko nedelja dok se potpuno ne povuče, a u međuvremenu se nakalemi nova infekcija.

Vreme: 15.11.2025 12:36
Medij: novimagazin.rs
Link: https://novimagazin.rs/vesti/362680-batut-grip-labaratorijski-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-sedam-okruga
Autori: www.novimagazin.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip labaratorijski potvrđen u Beogradu i još sedam okruga



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom. Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Na svom sajtu je naveo da se od 3. do 11. novembra beleži i 6.230 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Od 27. oktobra do 2. novembra bili su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog okruga, kao i Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog i grada Beograda. Batut je ranije objavio da je u toj sednmici bilo zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, piše na sajtu instituta. Od 20. do 26. oktobra bila su zabeležena 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, dok su slučajevi infekcije virusom gripa bili potvrđeni sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. U toj sedmici su laboratorijski dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 15.11.2025 22:18
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/grip-hara-srbijom-najopasnija-posledica-je-upala-pluca-obratite-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP HARA SRBIJOM Najopasnija posledica je upala pluća! OBRATITE PAŽNJU NA OVIH 7 SIMPTOMA



Virus gripa potvrđen je u još tri okruga u Srbiji, pa je sada prisutan u ukupno osam, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Upravo ovaj virus veoma lako može da dovede do najopasnije komplikacije - upale pluća, bolesti koja u Srbiji poslednjih godina odnosi sve više života. Gde je sve potvrđen grip u Srbiji Grip je ove sezone zvanično dijagnostikovan sredinom oktobra, a sada je laboratorijski potvrđen u osam okruga: Beograd Sremski Kolubarski Južnobanatski Zlatiborski Toplički Pomoravski Južnobački Kod obolelih je utvrđen virus tipa AH3 i A, netipizirani. Institut "Batut" upozorava da je grip opasan upravo zbog ozbiljnih komplikacija koje može da izazove - upale pluća, oboljenja srčanog mišića, upale mozga, pa čak i sepse. Foto: pexels/Ilustracija Zašto je upala pluća toliko opasna Upala pluća (pneumonija) nastaje kada se vazdušni mehurići u plućima upale i napune tečnošću ili gnojem. Iako je lečiva, kod određenih grupa može biti smrtonosna. Najugroženiji su: stariji od 65 godina hronični bolesnici trudnice osobe sa oslabljenim imunitetom deca sa hroničnim smetnjama disajnih puteva Poslednjih godina, kako piše "Batut", grip i upala pluća odnose sve više života, delom zbog starenja populacije i češćih hroničnih oboljenja. Sedam ključnih simptoma upale pluća Simptomi pneumonije liče na druge infekcije, ali je njihov intenzitet jači i uporniji. Ovo je sedam najvažnijih znakova: Kašalj - suv ili sa sluzi koja može biti žuta, zelena, smeđa ili krvava Jaka slabost i umor Otežano disanje, osećaj nedostatka vazduha Visoka temperatura i drhtavica Brz rad srca Bol u grudima, posebno pri disanju Gubitak apetita i opšte loše stanje Mogući su i dodatni simptomi: zbunjenost (posebno kod starijih), nizak krvni pritisak, bolovi u mišićima, mučnina i povraćanje, u težim slučajevima - iskašljavanje krvi. Foto: pexels/Ilustracija Kako se leči i kada obavezno kod lekara Bakterijska upala pluća leči se antibioticima, dok virusna može da prođe sama, ali uz strogo praćenje. Hitno se javiti lekaru ako se javi: temperatura koja traje duže od tri dana, osećaj gušenja, krv u sekretu, jak bol u grudima, izražena pospanost ili konfuzija. Kako se zaštititi od gripa koji izaziva i upalu pluća Najbolja zaštita je vakcinacija protiv gripa, koja stvara imunitet u roku od dve do tri nedelje i traje šest do 12 meseci. Preporučuje se: starijima od 65 hroničnim bolesnicima trudnicama osobama sa oslabljenim imunitetom zdravstvenim radnicima članovima porodica ugroženih pacijenata Pored vakcinacije, važno je: često pranje ruku, izbegavanje gužvi, provetravanje prostorija, dovoljno sna i unos tečnosti, blagovremeni odlazak lekaru. Blic.rs

Vreme: 15.11.2025 21:11
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1569770/sedam-kljucnih-simptoma-gripa-koji-hara-srbijom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Sedam ključnih simptoma gripa koji hara Srbijom: Virus je nemilosrdan, ako osetite ovo, odmah kod lekara



Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, saopšteno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Upravo zbog virusa gripa vrlo lako može da se oboli od bolesti zbog koje u Srbiji već godinama unazad umire sve više ljudi, a ključnih sedam simptoma neretko prolazi ispod radara. Gde je potvrđen grip u Srbiji, i koliko je to opasno U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kako je saopštio "Batut" grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga: Zlatiborskog Južnobanatskog Sremskog Kolubarskog okruga grada Beograda Pomoravski Toplički Južnobački Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora U poslednjih 10 godina grip i upala pluća odnose sve više života Podsetimo, kako je "Batut" ranije pisao sve je kraći životni vek u Srbiji, a najvažniji uzroci su posledice srčanih bolesti, moždanih udare, gojaznosti i starenje populacije. Takođe, bolesti kao što su grip i upala pluća još od 2015. godine odnose sve više života, globalno, a to se naravno odražava i na Srbiju. - Ono što je jasno jeste da kontinuirano povećanje dugovečnosti ne treba uzimati zdravo za gotovo, i da je unapređenje zdravstvene zaštite starijih ljudi i drugih osetljivih populacionih grupa od najveće važnosti za produženje životnog veka - saopštili su tada iz "Batuta". Zašto je upala pluća opasna Upala pluća, nije nimalo bezazlena, a vrlo često je posledica podjednako opasnog virusa gripa koji osim što napada pluća, slabi srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse. Većina ljudi koji dobiju grip će se oporaviti za nekoliko dana do manje od dve nedelje, ali neki ljudi će razviti komplikacije kao što je pneumonija - upala pluća, od kojih neke mogu biti opasne po život i da dovedu do smrti. Kako nastaje upala pluća Pneumonija (upala pluća) nastaje kada infekcija izazove upalu vazdušnih mehurića u jednom ili oba plućna krila, koja mogu da se napune tečnošću ili gnojem. Iako može da uzrokuje loše stanje i da postane ozbiljna kod nekih ljudi, većina se potpuno oporavi uz odgovarajući tretman. Antibiotici se propisuju kada je uzrok bakterijska infekcija, dok virusna pneumonija obično prolazi sama uz odmor i puno tečnosti. - Iako većina infekcija disajnih puteva nije ozbiljna i traje oko tri nedelje, neke mogu da prerastu u ozbiljnije bolesti kao što su pneumonija (upala pluća) i bronhitis. Bronhitis je upala disajnih puteva u plućima koja može da bude uzrokovana infekcijom. Takođe, ove infekcije mogu da pogoršaju postojeće zdravstvene probleme poput astme ili HOPB-a (Hronična opstruktivna bolest pluća) - rekao ranije je dr Andru Vitamor, klinički direktor u britanskoj klinici Asthma+ Lung. Koji su simptomi pneumonije Simptomi pneumonije su slični drugim bolestima, ali ključna razlika je što je pneumonija posebno teška. Infekcija disajnih puteva može da izazove kašalj, sviranje ili otežano disanje. Kada je u pitanju pneumonija, simptomi mogu da uključuju kašalj, otežano disanje, visoku temperaturu, bolove u grudima i gubitak apetita. Najčešći simptomi su: Kašalj, koji može da bude suv, dok sluz kod iskašljavanja može da bude žuta, zelena, smeđa ili krvava Osećaj slabosti i umora, kao i opšte loše stanje Otežano disanje Nedostatak apetita Brz rad srca Znojenje i drhtanje Bol u grudima, izazvan upalom tanke membrane između pluća i rebra Mogući su i ovi simptomi: Zbunjenost (posebno kod starijih osoba) Nizak krvni pritisak Iskašljavanje krvi Bolovi u zglobovima ili mišićima, bolovi u telu Osećaj mučnine ili povraćanja Kako se zaštiti od gripa koji izaziva i upalu pluća Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Vreme

Vreme: 15.11.2025 21:11
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1569770/sedam-kljucnih-simptoma-gripa-koji-hara-srbijom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Sedam ključnih simptoma gripa koji hara Srbijom: Virus je nemilosrdan, ako osetite ovo, odmah kod lekara

neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci. - Kod kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija a najčešća je zapaljenja pluća - podsetili su na i ove godine iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija osoba u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa, i to: trudnica lica starijih od šest meseci života sa hroničnim poremećajima osoba starijih od 65 godina članova porodice bolesnika u povećanom riziku Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. (Espreso/Blic/DČ)

Vreme: 15.11.2025 07:13
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/scc/clanak/577052/zdravlje/grip-poranio
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip poranio



Za roditelje školaraca i male dece jesen baš nije najomiljenije doba godine: s prvim hladnim danima počinje sezona respiratornih infekcija. Ove godine čini se da je i grip poranio - već krajem oktobra iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" stigla je informacija da su laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B. Oboleli su bili s teritorije Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. Naravno, grip se još nije "razmahao" kako ume na vrhuncu sezone, pa je zasad u celoj Srbiji u poslednjoj oktobarskoj nedelji registrovano oko 7.200 slučajeva oboljenja sličnih gripu (što je za 9,5 odsto više u odnosu na istu nedelju u prethodno posmatranoj sezoni), ali je zato broj prijavljenih akutnih respiratornih infekcija (u odabranim zdravstvenim ustanovama) značajno veći i iznosi ukupno 10.838 slučajeva. Očekivano, najviše obolelih je među najmlađima, uzrasta do četiri godine, a za njima slede deca od pet do 14 godina. Dok odrasli prve jesenje virusne infekcije iznesu na nogama ili uz dan, dva pauze i ne javljaju se lekaru, s malom decom to nije slučaj, pa oni zato i dominiraju u statistici. Što su deca mlađa, to je veći broj poseta pedijatru zbog dečjeg kašlja, zapušenog nosa, temperature i malaksalosti. Nedavna studija u časopisu "Pediatrics" je potvrdila ono što mnoge porodice znaju: učenici nižih razreda i predškolci donose najviše virusa i bakterija u kuću. Mala deca mogu imati do 10 respiratornih virusa godišnje jer se njihov imuni sistem prvi put upoznaje s različitim infekcijama", rekla je za agenciju AP dr Dženifer Goldman, pedijatar u bolnici u Kanzas Sitiju, koja je vodila studiju. Ona i njen tim su analizirali lekarske izveštaje o simptomima više od 800 učenika i osoblja u velikom školskom okrugu u Kanzas Sitiju od novembra 2022. do maja 2023. godine. Otkrili su da je tokom tih šest meseci čak 85 odsto učenika bilo bolesno makar jednom, dok je 80 odsto imalo više akutnih respiratornih infekcija. Nova studija potvrdila je nalaze ranijih, starijih istraživanja da mala deca igraju ključnu ulogu u širenju respiratornih virusa kod kuće. Dr Keri Bajington s Univerziteta u Juti bila je 2015. koautor istraživanja, u kojem su članovi 26 domaćinstava uzimali uzorke brisa iz nosa od svih koji žive u kući, svake nedelje, tokom godinu dana. Ta studija je otkrila da je kod dece mlađe od pet godina virus detektovan tokom polovine nedelja posmatranih u toj godini. "Ako živite u domaćinstvu s više dece, taj procenat jednostavno raste, pa može izgledati kao da je neko uvek bolestan", rekla je ona. Kako sprečiti bolest - ili bar pokušati? "Teško", uglas odgovaraju pedijatri. Od pomoći može da bude vakcina protiv gripa kod posebno osetljive dece ili one s hroničnim bolestima, ali u svakom slučaju treba decu učiti da peru ruke, da kad kašlju, pokriju usta, a možda i najvažnije da steknu naviku da rukama ne dodiruju stalno nos, usta, oči. Čišćenje i dezinfekcija površina i predmeta koji se često dodiruju i kratka, ali česta provetravanja prostorije u kojima borave takođe su od koristi. A kada se mališani razbole, najbolje lečenje je mnogo odmaranja, sna i puno tečnosti u vidu domaćih supa, čorbi... U borbi s virusima antibiotici su nemoćni i nepotrebni, ali kada budu neophodni, treba da ih prepiše samo pedijatar ili specijalista ORL ili pulmolog. Ponekad kašalj može da potraje i nekoliko nedelja dok se potpuno ne povuče, a u međuvremenu se nakalemi nova infekcija.

Vreme: 15.11.2025 20:52
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-hara-po-srbiji-najcesca-komplikacija-je-upala-pluca-ovo-je-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip hara po Srbiji, najčešća komplikacija je upala pluća: Ovo je sedam ključnih simptoma



Virus gripa potvrđen je i u još tri okruga u Srbiji, tako da je sada prisutan u ukupno osam, saopšteno je u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Upravo zbog virusa gripa vrlo lako može da se oboli od bolesti zbog koje u Srbiji već godinama unazad umire sve više ljudi, a ključnih sedam simptoma neretko prolazi ispod radara. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kako je saopštio "Batut" grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. Od početka sezone grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji pet okruga: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora Podsetimo, kako je "Batut" ranije pisao sve je kraći životni vek u Srbiji, a najvažniji uzroci su posledice srčanih bolesti, moždanih udare, gojaznosti i starenje populacije. Takođe, bolesti kao što su grip i upala pluća još od 2015. godine odnose sve više života, globalno, a to se naravno odražava i na Srbiju. - Ono što je jasno jeste da kontinuirano povećanje dugovečnosti ne treba uzimati zdravo za gotovo, i da je unapređenje zdravstvene zaštite starijih ljudi i drugih osetljivih populacionih grupa od najveće važnosti za produženje životnog veka - saopštili su tada iz "Batuta". Upala pluća, nije nimalo bezazlena, a vrlo često je posledica podjednako opasnog virusa gripa koji osim što napada pluća, slabi srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse. Većina ljudi koji dobiju grip će se oporaviti za nekoliko dana do manje od dve nedelje, ali neki ljudi će razviti komplikacije kao što je pneumonija - upala pluća, od kojih neke mogu biti opasne po život i da dovedu do smrti. Pneumonija (upala pluća) nastaje kada infekcija izazove upalu vazdušnih mehurića u jednom ili oba plućna krila, koja mogu da se napune tečnošću ili gnojem. Iako može da uzrokuje loše stanje i da postane ozbiljna kod nekih ljudi, većina se potpuno oporavi uz odgovarajući tretman. Antibiotici se propisuju kada je uzrok bakterijska infekcija, dok virusna pneumonija obično prolazi sama uz odmor i puno tečnosti. - Iako većina infekcija disajnih puteva nije ozbiljna i traje oko tri nedelje, neke mogu da prerastu u ozbiljnije bolesti kao što su pneumonija (upala pluća) i bronhitis. Bronhitis je upala disajnih puteva u plućima koja može da bude uzrokovana infekcijom. Takođe, ove infekcije mogu da pogoršaju postojeće zdravstvene probleme poput astme ili HOPB-a (Hronična opstruktivna bolest pluća) - rekao ranije je dr Andru Vitamor, klinički direktor u britanskoj klinici Asthma+ Lung. Simptomi pneumonije su slični drugim bolestima, ali ključna razlika je što je pneumonija posebno teška. Infekcija disajnih puteva može da izazove kašalj, sviranje ili otežano disanje. Kada je u pitanju pneumonija, simptomi mogu da uključuju kašalj, otežano disanje, visoku temperaturu, bolove u grudima i gubitak apetita. Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci. - Kod kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija a najčešća je zapaljenja pluća - podsetili su na i ove godine iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija osoba u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa, i to: Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Vreme: 16.11.2025 13:03
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1066982/grip-posledice-upala-pluca
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Nošenje maski i vakcinacija - Ovo su najnovije mere zaštite od zaraze koja hara Srbijom



Srbijom haraju 2 tipa gripa, a virus je potvrđen u 8 okruga širom zemlje. Pored glavnih simptoma - povišene temperature, kašlja, curenje nosa, lekari ovih dana sve više dijagnostiku i upalu pluća kao posledicu gripa.

Zato stručnjaci apeluju na građane da se u ovim danima pridržavaju osnovnih epidemioloških mera - nošenje maski, luftiranje prostorija, podizanje imuniteta, izbegavanje skupova u zatvorenim prostima, izolacija ukoliko se osete neki simptomi, pregled lekara, a pre svega vakcinacija protiv sezonskog gripa. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra, a kako je saopštio "Batut" grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. Virus gripa osim što napada pluća, slabi i srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse. Prema rečima lekara upala pluća javlja se u najvećem broju slučajeva koji imaju tešku kliničku sliku. Simptomi pneumonije, odnosno upale pluća, simptomi mogu da uključuju kašalj, otežano disanje, visoku temperaturu, bolove u grudima i gubitak apetita. U težim situacijama pacijenti iskašljavaju krv, imaju osećaj mučnine i povraćanja, bolovi u telu...

Vreme: 16.11.2025 13:20
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/109016/grip-srbija-posledice/vest
Autori: Hana Pantelić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OVO SU NAJNOVIJE MERE ZAŠTITE OD ZARAZE KOJA HARA SRBIJOM Za vaše dobro pridržavajte se ovoga



Srbijom haraju 2 tipa gripa, a virus je potvrđen u 8 okruga širom zemlje. Pored glavnih simptoma - povišene temperature, kašlja, curenje nosa, lekari ovih dana sve više dijagnostiku i upalu pluća kao posledicu gripa. Zato stručnjaci apeluju na građane da se u ovim danima pridržavaju osnovnih epidemioloških mera - nošenje maski, luftiranje prostorija, podizanje imuniteta, izbegavanje skupova u zatvorenim prostima, izolacija ukoliko se osete neki simptomi, pregled lekara, a pre svega vakcinacija protiv sezonskog gripa. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra, a kako je saopštio "Batut" grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. Virus gripa osim što napada pluća, slabi i srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse. Prema rečima lekara upala pluća javlja se u najvećem broju slučajeva koji imaju tešku kliničku sliku. Simptomi pneumonije, odnosno upale pluća, mogu da uključuju kašalj, otežano disanje, visoku temperaturu, bolove u grudima i gubitak apetita. U težim situacijama pacijenti iskašljavaju krv, imaju osećaj mučnine i povraćanja, bolovi u telu... BONUS VIDEO:

Vreme: 16.11.2025 13:06
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/738237/nosenje-maski-i-vakcinacija-ovo-su-najnovije-mere-zastite-od-zaraze-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: NOŠENJE MASKI I VAKCINACIJA: Ovo su najnovije mere zaštite od zaraze koja hara Srbijom



Srbijom haraju 2 tipa gripa, a virus je potvrđen u 8 okruga širom zemlje. Pored glavnih simptoma - povišene temperature, kašlja, curenje nosa, lekari ovih dana sve više dijagnostiku i upalu pluća kao posledicu gripa.

Zato stručnjaci apeluju na građane da se u ovim danima pridržavaju osnovnih epidemioloških mera - nošenje maski, luftiranje prostorija, podizanje imuniteta, izbegavanje skupova u zatvorenim prostima, izolacija ukoliko se osete neki simptomi, pregled lekara, a pre svega vakcinacija protiv sezonskog gripa. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra, a kako je saopštio "Batut" grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani. Virus gripa osim što napada pluća, slabi i srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse. Prema rečima lekara upala pluća javlja se u najvećem broju slučajeva koji imaju tešku kliničku sliku. Simptomi pneumonije, odnosno upale pluća, simptomi mogu da uključuju kašalj, otežano disanje, visoku temperaturu, bolove u grudima i gubitak apetita. U težim situacijama pacijenti iskašljavaju krv, imaju osećaj mučnine i povraćanja, bolovi u telu... Autor: D.Bošković

Vreme: 18.11.2025 18:40
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/197294/grip-u-srbiji-vakcinacija-je-kljucna-mera-zastite/vest
Autori: Euronews Srbija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip je ove godine stigao ranije: Stručnjaci upozoravaju na porast obolelih i pozivaju na vakcinaciju



Profesorka imunologije na Medicinskom fakultetu, dr Emina Milošević govorila je za Euronews Srbija,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Grip je ove godine stigao ranije nego što je očekivano, a broj obolelih u Srbiji raste iz sedmice u sedmicu. Stručnjaci poručuju da je upravo sada pravo vreme za vakcinaciju, posebno za osetljive grupe. Profesorka imunologije na Medicinskom fakultetu, dr Emina Milošević, u razgovoru za Euronews Srbija objašnjava kakva je trenutna epidemiološka situacija, ko je najugroženiji i zašto vakcinacija ostaje najvažnija mera zaštite. "Raste broj osoba koje se javljaju sa kliničkom slikom gripa", kaže dr Milošević. Simptomi kod ovih pacijenata uključuju naglo povišenu temperaturu koja često prelazi 39, pa i 40 stepeni, bol u grlu, kašalj, izraženu malaksalost, jezu, drhtavicu i groznicu. Sama bolest obično traje od pet do sedam dana. "Mi ne znamo ko je pod tom kliničkom slikom isključivo dobio grip, a ko možda neki drugi virus. Različiti virusi daju sličnu kliničku sliku, ali broj definitivno raste", objašnjava profesorka. Prema zvaničnim podacima, prošle nedelje registrovano je pet laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa putem PCR metode. Međutim, taj broj je daleko manji od realnog broja obolelih. "To je porast u odnosu na prethodnu nedelju i definitivno ulazimo u sezonu". Dr Milošević potvrđuje da je grip ove godine stigao ranije. To je, kako kaže, možda posledica toga da je sam virus potentniji u izazivanju infekcije. "Medicinski izraz za potentniji je virulentniji - znači sposobniji da izazove bolest. To podrazumeva da je možda potrebna manja količina virusa da bi se osoba zarazila", kaže profesorka. Zemlje sa razvijenim sistemom nadzora poput Velike Britanije i SAD već su pojačale oprez. "Mi ne testiramo sve suspektne slučajeve gripa. Ovi laboratorijski potvrđeni slučajevi najverovatnije su pacijenti sa težom kliničkom slikom, koji su završili u bolnici", objašnjava ona. Grip može izazvati pneumoniju i komplikovati se bakterijskom infekcijom, što predstavlja poseban rizik za osetljive grupe, objašnjava ona. Grip se prenosi kapljično, baš kao i koronavirus. "Pranje ruku, izbegavanje okupljanja kada ste bolesni, proslava je puno, pa se virus još lakše širi. Korišćenje maramica, pravilno kašljanje, provetravanje prostorija - sve što smo naučili tokom pandemije važi i za grip. Virus se može udahnuti ili dospeti u organizam preko sluzokože oka. Treba izbegavati dodirivanje lica rukama". Rizične grupe su one kod kojih grip često dovodi do težih komplikacija. To su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici svih uzrasta, trudnice i mala deca. "Školska deca obično ne prođu loše, ali su glavni prenosioci", napominje Milošević i ukazuje da je vakcinacija dece u Srbiji izuzetno niska - ispod 1,5 odsto. Ni situacija kod odraslih nije bolja. "Stariji od 65 godina vakcinišu se oko 13 odsto, a isto toliko i zdravstveni radnici. To je zabrinjavajuće, posebno jer je vakcina za njih obavezna". Zdravstveni radnici, kako kaže, često zanemaruju obavezu vakcinacije, a sankcije ne postoje. "Imamo nemaran odnos prema sopstvenom zdravlju i zdravlju ljudi oko sebe. Zdravstveni radnici, koji bi morali biti primer, neretko preskaču vakcinu, iako je rizik da virus prenesu pacijentima veliki", smatra profesorka. Vakcinacija dece je još ređa. "Moja deca su vakcinisana, imaju 11 i 8 godina. I neke kolege vakcinišu svoju decu, ali to je izuzetak. Poseban problem je vakcinacija trudnica. Trudnice su posebno rizična grupa. Vakcina nije živa i potpuno je bezbedna". U Srbiji su dostupne dve vakcine: Torlakova (za odrasle iznad 18 godina, ne preporučena trudnicama) i Vaxigrip (za decu i trudnice). Dok su u Velikoj Britaniji nezadovoljni jer se vakciniše 'samo' 40% trudnica, kod nas se taj procenat kreće oko statističke greške. Portugalija prednjači u Evropi, sa obuhvatom od više od 80

Vreme: 18.11.2025 18:40
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/197294/grip-u-srbiji-vakcinacija-je-kljucna-mera-zastite/vest
Autori: Euronews Srbija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip je ove godine stigao ranije: Stručnjaci upozoravaju na porast obolelih i pozivaju na vakcinaciju

odsto. Dr Milošević ističe da vakcina ima i dodatne benefite: "Vakcinacija protiv gripa je najznačajniji faktor u prevenciji infarkta. Akutna infekcija je veliki stres za organizam i mnogo infarkata dešava se zbog toga". Za starije od 65 godina preporučuje se da razmotre i pneumokoknu vakcinu. "One se mogu dati istovremeno, jedna u jedno rame, druga u drugo. To je jasno propisano u stručnom uputstvu Batuta. Obe vakcine su neživе, nema nikakve interferencije i potpuno je bezbedno". Svake sezone vakcina se prilagođava cirkulišućim sojevima, ali proces proizvodnje traje pet-šest meseci, pa rešenja moraju unapred da se donesu. "Vakcine pokrivaju aktuelne sojeve. Virus gripa stalno menja svoj genom, ali to je očekivano", objašnjava imunološkinja. Još nije kasno za vakcinaciju. Potrebno je oko dve nedelje da se razvije adekvatan postvakcinalni imunitet". Temperatura od 39 ili više stepeni koja traje duže od četiri dana (tri kod dece) znak je da treba potražiti pomoć. Isto važi i za pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, poput angine pektoris. "Ne treba uzimati antibiotike na svoju ruku. Krvna slika može pomoći lekarima da utvrde da li je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Temperatura kod gripa može biti visoka i pet dana, spustiti se pa ponovo porasti". Kako razlikovati grip od drugih respiratornih virusa? "Tipičan je nagli početak, bolovi u grlu i snažna malaksalost. Ali to nije ekskluzivno za grip - COVID može početi isto", dodaje profesorka. Ni lekari često ne mogu razlikovati grip od drugih virusa bez laboratorijskih analiza. Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu.


Vreme: 19.11.2025 09:51
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/alarm-u-srbiji-broj-obolelih-od-gripa-raste-strucnjaci-upozoravaju-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Alarm u Srbiji: Broj obolelih od gripa raste, stručnjaci upozoravaju - vakcinacija je ključna zaštita, evo ko spada u rizične grupe

Lekari upozoravaju da je virus gripa ove godine stigao ranije i da broj obolelih raste iz nedelje u nedelju. Grip je ove godine stigao ranije nego što je očekivano, a broj obolelih u Srbiji raste iz sedmice u sedmicu.Stručnjaci poručuju da je upravo sada pravo vreme za vakcinaciju, posebno za osetljive grupe. Profesorka imunologije na Medicinskom fakultetu, dr Emina Milošević objašnjava kakva je trenutna epidemiološka situacija, ko je najugroženiji i zašto vakcinacija ostaje najvažnija mera zaštite. - Raste broj osoba koje se javljaju sa kliničkom slikom gripa - kaže dr Milošević. Zaljuljalo se tlo u Srbiji: Seizmološki zavod registrovao novi zemljotres, evo gde je bio epicentar 19.11.2025. 09:14 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Simptomi kod ovih pacijenata uključuju naglo povišenu temperaturu koja često prelazi 39, pa i 40 stepeni, bol u grlu, kašalj, izraženu malaksalost, jezu, drhtavicu i groznicu. Sama bolest obično traje od pet do sedam dana. - Mi ne znamo ko je pod tom kliničkom slikom isključivo dobio grip, a ko možda neki drugi virus. Različiti virusi daju sličnu kliničku sliku, ali broj definitivno raste - objašnjava profesorka. Prema zvaničnim podacima, prošle nedelje registrovano je pet laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa putem PCR metode. Međutim, taj broj je daleko manji od realnog broja obolelih. - To je porast u odnosu na prethodnu nedelju i definitivno ulazimo u sezonu. Virus stigao ranije i deluje potentnije Dr Milošević potvrđuje da je grip ove godine stigao ranije. To je, kako kaže, možda posledica toga da je sam virus potentniji u izazivanju infekcije. - Medicinski izraz za potentniji je virulentniji znači sposobniji da izazove bolest. To podrazumeva da je možda potrebna manja količina virusa da bi se osoba zarazila - kaže profesorka. Zemlje sa razvijenim sistemom nadzora poput Velike Britanije i SAD već su pojačale oprez. - Mi ne testiramo sve suspektne slučajeve gripa. Ovi laboratorijski potvrđeni slučajevi najverovatnije su pacijenti sa težom kliničkom slikom, koji su završili u bolnici - objašnjava ona. Grip može izazvati pneumoniju i komplikovati se bakterijskom infekcijom, što predstavlja poseban rizik za osetljive grupe, objašnjava ona. Grip se prenosi kapljično, baš kao i koronavirus. Kataklizma: Ljudi u ovom delu Srbije ostali bez struje, sneg koji je do ranih jutarnjih časova padao ih odsekao od sveta 19.11.2025. 09:08 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark - Pranje ruku, izbegavanje okupljanja kada ste bolesni, proslava je puno, pa se virus još lakše širi. Korišćenje maramica, pravilno kašljanje, provetravanje prostorija sve što smo naučili tokom pandemije važi i za grip. Virus se može udahnuti ili dospeti u organizam preko sluzokože oka. Treba izbegavati dodirivanje lica rukama. Ko su rizične grupe? Rizične grupe su one kod kojih grip često dovodi do težih komplikacija. To su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici svih uzrasta, trudnice i mala deca. - Školska deca obično ne prođu loše, ali su glavni prenosioci", napominje Milošević i ukazuje da je vakcinacija dece u Srbiji izuzetno niska ispod 1,5 odsto. Ni situacija kod odraslih nije bolja. toplomer / Izvor: shutterstock - Stariji od 65 godina vakcinišu se oko 13 odsto, a isto toliko i zdravstveni radnici. To je zabrinjavajuće, posebno jer je vakcina za njih obavezna. Zdravstveni radnici, kako kaže, često zanemaruju obavezu vakcinacije, a sankcije ne postoje. Zašto se građani retko vakcinišu? - Imamo nemaran odnos prema sopstvenom zdravlju i zdravlju ljudi oko sebe. Zdravstveni radnici, koji bi morali biti primer, neretko preskaču vakcinu, iako je rizik da virus prenesu pacijentima veliki - smatra profesorka. Vakcinacija dece je još ređa. - Moja deca su vakcinisana, imaju 11 i 8 godina. I neke kolege vakcinišu svoju decu, ali to je izuzetak. Poseban problem je vakcinacija trudnica. Trudnice su posebno rizična grupa. Vakcina nije živa i potpuno je bezbedna. U Srbiji su dostupne dve vakcine: Torlakova (za odrasle iznad 18 godina, ne preporučena trudnicama) i Vaxigrip (za decu i trudnice). Uporedna praksa: Srbija daleko iza Evrope Dok su u Velikoj Britaniji nezadovoljni jer se vakciniše 'samo' 40% trudnica, kod nas se taj procenat kreće oko statističke greške. Portugalija prednjači u Evropi, sa obuhvatom od više od 80 odsto. Dr Milošević ističe da vakcina ima i dodatne benefite: - Vakcinacija protiv gripa je najznačajniji faktor u prevenciji infarkta. Akutna infekcija je veliki stres za organizam i mnogo infarkata dešava se zbog toga. Za starije od 65 godina preporučuje se da razmotre i pneumokoknu vakcinu. - One se mogu dati istovremeno, jedna u jedno rame, druga u drugo. To je jasno propisano u stručnom uputstvu Batuta. Obe vakcine su nežive, nema nikakve interferencije i potpuno je bezbedno. Da li vakcine pokrivaju nove sojeve gripa? Svake sezone vakcina se prilagođava cirkulišućim sojevima, ali proces proizvodnje traje pet-šest meseci, pa rešenja moraju unapred da se donesu. Srbija se jutros probudila pod snegom: Planinski putevi klizavi, odroni prete vozačima - novi talas padavina stiže, na ovim deonicama je potreban poseban oprez 19.11.2025. 07:38 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark - Vakcine pokrivaju aktuelne sojeve. Virus gripa stalno menja svoj genom, ali to je očekivano - objašnjava imunološkinja. Još nije kasno za vakcinaciju. Potrebno je oko dve nedelje da se razvije adekvatan postvakcinalni imunitet. Izvor: Srbija Danas/Euronews

Vreme: 19.11.2025 09:30
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1570288/kasalj-bol-u-grlu-temperatura-do-40-malaksalost-
Autori: @espresors
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: KAŠALJ, BOL U GRLU, TEMPERATURA DO 40, MALAKSALOST: Virus napao i decu i starije, doktorka otkrila ŠTA SE DEŠAVA



Grip je ove godine stigao ranije nego što je očekivano, a broj obolelih u Srbiji raste iz sedmice u sedmicu.Stručnjaci poručuju da je upravo sada pravo vreme za vakcinaciju, posebno za osetljive grupe. Profesorka imunologije na Medicinskom fakultetu, dr Emina Milošević objašnjava kakva je trenutna epidemiološka situacija, ko je najugroženiji i zašto vakcinacija ostaje najvažnija mera zaštite. "Raste broj osoba koje se javljaju sa kliničkom slikom gripa", kaže dr Milošević. Simptomi kod ovih pacijenata uključuju naglo povišenu temperaturu koja često prelazi 39, pa i 40 stepeni, bol u grlu, kašalj, izraženu malaksalost, jezu, drhtavicu i groznicu. Sama bolest obično traje od pet do sedam dana. "Mi ne znamo ko je pod tom kliničkom slikom isključivo dobio grip, a ko možda neki drugi virus. Različiti virusi daju sličnu kliničku sliku, ali broj definitivno raste", objašnjava profesorka. Prema zvaničnim podacima, prošle nedelje registrovano je pet laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa putem PCR metode. Međutim, taj broj je daleko manji od realnog broja obolelih. "To je porast u odnosu na prethodnu nedelju i definitivno ulazimo u sezonu". Virus stigao ranije i deluje potentnije Dr Milošević potvrđuje da je grip ove godine stigao ranije. To je, kako kaže, možda posledica toga da je sam virus potentniji u izazivanju infekcije. "Medicinski izraz za potentniji je virulentniji znači sposobniji da izazove bolest. To podrazumeva da je možda potrebna manja količina virusa da bi se osoba zarazila", kaže profesorka. Zemlje sa razvijenim sistemom nadzora poput Velike Britanije i SAD već su pojačale oprez. "Mi ne testiramo sve suspektne slučajeve gripa. Ovi laboratorijski potvrđeni slučajevi najverovatnije su pacijenti sa težom kliničkom slikom, koji su završili u bolnici", objašnjava ona. Grip može izazvati pneumoniju i komplikovati se bakterijskom infekcijom, što predstavlja poseban rizik za osetljive grupe, objašnjava ona. Grip se prenosi kapljično, baš kao i koronavirus. "Pranje ruku, izbegavanje okupljanja kada ste bolesni, proslava je puno, pa se virus još lakše širi. Korišćenje maramica, pravilno kašljanje, provetravanje prostorija sve što smo naučili tokom pandemije važi i za grip. Virus se može udahnuti ili dospeti u organizam preko sluzokože oka. Treba izbegavati dodirivanje lica rukama". Ko su rizične grupe? Rizične grupe su one kod kojih grip često dovodi do težih komplikacija. To su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici svih uzrasta, trudnice i mala deca. "Školska deca obično ne prođu loše, ali su glavni prenosioci", napominje Milošević i ukazuje da je vakcinacija dece u Srbiji izuzetno niska ispod 1,5 odsto. Ni situacija kod odraslih nije bolja. "Stariji od 65 godina vakcinišu se oko 13 odsto, a isto toliko i zdravstveni radnici. To je zabrinjavajuće, posebno jer je vakcina za njih obavezna". Zdravstveni radnici, kako kaže, često zanemaruju obavezu vakcinacije, a sankcije ne postoje. Zašto se građani retko vakcinišu? "Imamo nemaran odnos prema sopstvenom zdravlju i zdravlju ljudi oko sebe. Zdravstveni radnici, koji bi morali biti primer, neretko preskaču vakcinu, iako je rizik da virus prenesu pacijentima veliki", smatra profesorka. Vakcinacija dece je još ređa. "Moja deca su vakcinisana, imaju 11 i 8 godina. I neke kolege vakcinišu svoju decu, ali to je izuzetak. Poseban problem je vakcinacija trudnica. Trudnice su posebno rizična grupa. Vakcina nije živa i potpuno je bezbedna". U Srbiji su dostupne dve vakcine: Torlakova (za odrasle iznad 18 godina, ne preporučena trudnicama) i Vaxigrip (za decu i trudnice). Uporedna praksa: Srbija daleko iza Evrope Dok su u Velikoj Britaniji nezadovoljni jer se vakciniše 'samo' 40% trudnica, kod nas se taj procenat kreće oko statističke greške. Portugalija prednjači u Evropi, sa obuhvatom od više od 80 odsto. Dr Milošević ističe da vakcina ima i dodatne benefite: "Vakcinacija protiv gripa je najznačajniji faktor u prevenciji

Vreme: 19.11.2025 09:30
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1570288/kasalj-bol-u-grlu-temperatura-do-40-malaksalost-
Autori: @espresors
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: KAŠALJ, BOL U GRLU, TEMPERATURA DO 40, MALAKSALOST: Virus napao i decu i starije, doktorka otkrila ŠTA SE DEŠAVA

infarkta. Akutna infekcija je veliki stres za organizam i mnogo infarkata dešava se zbog toga". Za starije od 65 godina preporučuje se da razmotre i pneumokoknu vakcinu. "One se mogu dati istovremeno, jedna u jedno rame, druga u drugo. To je jasno propisano u stručnom uputstvu Batuta. Obe vakcine su nežive, nema nikakve interferencije i potpuno je bezbedno". Da li vakcine pokrivaju nove sojeve gripa? Svake sezone vakcina se prilagođava cirkulišućim sojevima, ali proces proizvodnje traje pet-šest meseci, pa rešenja moraju unapred da se donesu. "Vakcine pokrivaju aktuelne sojeve. Virus gripa stalno menja svoj genom, ali to je očekivano", objašnjava imunološkinja. Još nije kasno za vakcinaciju. Potrebno je oko dve nedelje da se razvije adekvatan postvakcinalni imunitet". Temperatura od 39 ili više stepeni koja traje duže od četiri dana (tri kod dece) znak je da treba potražiti pomoć. Isto važi i za pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, poput angine pektoris. "Ne treba uzimati antibiotike na svoju ruku. Krvna slika može pomoći lekarima da utvrde da li je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Temperatura kod gripa može biti visoka i pet dana, spustiti se pa ponovo porasti". Kako razlikovati grip od drugih respiratornih virusa? "Tipičan je nagli početak, bolovi u grlu i snažna malaksalost. Ali to nije ekskluzivno za grip COVID može početi isto", dodaje profesorka. Ni lekari često ne mogu razlikovati grip od drugih virusa bez laboratorijskih analiza. Bonus video: Pojavio se smrtonosni virus, počinje da se širi a vakcina ne postoji! Ukoliko primetite ove simptome odmah se javite lekaru (Espreso/Euronews/D.S.)

Vreme: 19.11.2025 08:55
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9834554/simptomi-gripa-kako-prelezati-virus
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Temperatura 40, boli grlo, na nogama ne može da se stoji: Virus stigao ranije pa napao i decu, doktor otkrio o čemu se radi



Grip je ove godine stigao ranije nego što je očekivano, a broj obolelih u Srbiji raste iz sedmice u sedmicu. Stručnjaci poručuju da je upravo sada pravo vreme za vakcinaciju, posebno za osetljive grupe.

Grip je ove godine stigao ranije nego što je očekivano, a broj obolelih u Srbiji raste iz sedmice u sedmicu.Stručnjaci poručuju da je upravo sada pravo vreme za vakcinaciju, posebno za osetljive grupe. Profesorka imunologije na Medicinskom fakultetu, dr Emina Milošević objašnjava kakva je trenutna epidemiološka situacija, ko je najugroženiji i zašto vakcinacija ostaje najvažnija mera zaštite. "Raste broj osoba koje se javljaju sa kliničkom slikom gripa", kaže dr Milošević. Simptomi kod ovih pacijenata uključuju naglo povišenu temperaturu koja često prelazi 39, pa i 40 stepeni, bol u grlu, kašalj, izraženu malaksalost, jezu, drhtavicu i groznicu. Sama bolest obično traje od pet do sedam dana. "Mi ne znamo ko je pod tom kliničkom slikom isključivo dobio grip, a ko možda neki drugi virus. Različiti virusi daju sličnu kliničku sliku, ali broj definitivno raste", objašnjava profesorka. Prema zvaničnim podacima, prošle nedelje registrovano je pet laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa putem PCR metode. Međutim, taj broj je daleko manji od realnog broja obolelih. "To je porast u odnosu na prethodnu nedelju i definitivno ulazimo u sezonu". Dr Milošević potvrđuje da je grip ove godine stigao ranije. To je, kako kaže, možda posledica toga da je sam virus potentniji u izazivanju infekcije. "Medicinski izraz za potentniji je virulentniji znači sposobniji da izazove bolest. To podrazumeva da je možda potrebna manja količina virusa da bi se osoba zarazila", kaže profesorka. Zemlje sa razvijenim sistemom nadzora poput Velike Britanije i SAD već su pojačale oprez. "Mi ne testiramo sve suspektne slučajeve gripa. Ovi laboratorijski potvrđeni slučajevi najverovatnije su pacijenti sa težom kliničkom slikom, koji su završili u bolnici", objašnjava ona. Grip može izazvati pneumoniju i komplikovati se bakterijskom infekcijom, što predstavlja poseban rizik za osetljive grupe, objašnjava ona. Grip se prenosi kapljično, baš kao i koronavirus. "Pranje ruku, izbegavanje okupljanja kada ste bolesni, proslava je puno, pa se virus još lakše širi. Korišćenje maramica, pravilno kašljanje, provetravanje prostorija sve što smo naučili tokom pandemije važi i za grip. Virus se može udahnuti ili dospeti u organizam preko sluzokože oka. Treba izbegavati dodirivanje lica rukama". Rizične grupe su one kod kojih grip često dovodi do težih komplikacija. To su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici svih uzrasta, trudnice i mala deca. "Školska deca obično ne prođu loše, ali su glavni prenosioci", napominje Milošević i ukazuje da je vakcinacija dece u Srbiji izuzetno niska ispod 1,5 odsto. Ni situacija kod odraslih nije bolja. "Stariji od 65 godina vakcinišu se oko 13 odsto, a isto toliko i zdravstveni radnici. To je zabrinjavajuće, posebno jer je vakcina za njih obavezna". Zdravstveni radnici, kako kaže, često zanemaruju obavezu vakcinacije, a sankcije ne postoje. "Imamo nemaran odnos prema sopstvenom zdravlju i zdravlju ljudi oko sebe. Zdravstveni radnici, koji bi morali biti primer, neretko preskaču vakcinu, iako je rizik da virus prenesu pacijentima veliki", smatra profesorka. Vakcinacija dece je još ređa. "Moja deca su vakcinisana, imaju 11 i 8 godina. I neke kolege vakcinišu svoju decu, ali to je izuzetak. Poseban problem je vakcinacija trudnica. Trudnice su posebno rizična grupa. Vakcina nije živa i potpuno je bezbedna". U Srbiji su dostupne dve vakcine: Torlakova (za odrasle iznad 18 godina, ne preporučena trudnicama) i Vaxigrip (za decu i trudnice). Dok su u Velikoj Britaniji nezadovoljni jer se vakciniše 'samo' 40% trudnica, kod nas se taj procenat kreće oko statističke greške. Portugalija prednjači u Evropi, sa obuhvatom od više od 80

Vreme: 19.11.2025 08:55
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9834554/simptomi-gripa-kako-prelezati-virus
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Temperatura 40, boli grlo, na nogama ne može da se stoji: Virus stigao ranije pa napao i decu, doktor otkrio o čemu se radi

---

odsto. Dr Milošević ističe da vakcina ima i dodatne benefite: "Vakcinacija protiv gripa je najznačajniji faktor u prevenciji infarkta. Akutna infekcija je veliki stres za organizam i mnogo infarkata dešava se zbog toga". Za starije od 65 godina preporučuje se da razmotre i pneumokoknu vakcinu. "One se mogu dati istovremeno, jedna u jedno rame, druga u drugo. To je jasno propisano u stručnom uputstvu Batuta. Obe vakcine su nežive, nema nikakve interferencije i potpuno je bezbedno". Svake sezone vakcina se prilagođava cirkulišućim sojevima, ali proces proizvodnje traje pet-šest meseci, pa rešenja moraju unapred da se donesu. "Vakcine pokrivaju aktuelne sojeve. Virus gripa stalno menja svoj genom, ali to je očekivano", objašnjava imunološkinja. Još nije kasno za vakcinaciju. Potrebno je oko dve nedelje da se razvije adekvatan postvakcinalni imunitet". Temperatura od 39 ili više stepeni koja traje duže od četiri dana (tri kod dece) znak je da treba potražiti pomoć. Isto važi i za pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, poput angine pektoris. "Ne treba uzimati antibiotike na svoju ruku. Krvna slika može pomoći lekarima da utvrde da li je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Temperatura kod gripa može biti visoka i pet dana, spustiti se pa ponovo porasti". "Tipičan je nagli početak, bolovi u grlu i snažna malaksalost. Ali to nije ekskluzivno za grip COVID može početi isto", dodaje profesorka. Ni lekari često ne mogu razlikovati grip od drugih virusa bez laboratorijskih analiza. Kurir.rs/ Euronews

Vreme: 20.11.2025 19:18
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/grip-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-osam-okruga-srbije-20-11-2025
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip potvrđen u Beogradu i još osam okruga Srbije



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zdravlje

Izvor: Shutterstock

Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email

U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

To su Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Pomoravski, Južnobački, Toplički i Severnobački okrug.

Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Institut je naveo da je u poslednjoj izveštajnoj sedmici, od 10. do 16. novembra, zabeleženo 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

U prethodnoj sedmici, od 3. do 10. novembra, grip je bio potvrđen na teritoriji Beograda i u sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom.

Vreme: 20.11.2025 12:14
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1640561/virus-se-siri-srbijom-batut-prijavio-zarazu-u-9-okruga/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus se širi Srbijom: Batut prijavio zarazu u 9 okruga



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu. U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je potvrđen grip: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta"- Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. BONUS VIDEO:

Vreme: 20.11.2025 12:14
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/739301/siri-se-opasan-virus-oglasio-se-batut
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ŠIRI SE OPASAN VIRUS: Oglasio se Batut



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu.

U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je potvrđen grip Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga grada Beograda Pomoravski Toplički Južnobački Severnobački okruga. Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Oboljenja slična gripu U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Akutne respiratorne infekcije Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Uobičajeni simptomi gripa povišena telesna temperatura groznica malaksalost glavobolja bol u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija iz nosa Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije Opšte mere prevencije obuhvataju: izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta provetravanje prostorija - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Autor: S.M.

Vreme: 20.11.2025 11:51
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/opasan-virus-stigao-u-jos-jedan-deo-srbije-oglasio-se-batut/k4n3kcr
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Opasan virus stigao u još jedan deo Srbije, oglasio se "Batut"



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu. U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta"- Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora Profesor Preveden: Da li je pred nama jača sezona gripa, kako ga razlikovati od korone, i kada treba početi sa antivirusnom terapijom

Vreme: 20.11.2025 12:32
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/208950/batut-od-10-do-16-novembra-zabelezeno-vise-od-5600-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 10. do 16. novembra zabeleženo više od 5.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 10. do 16 novembra zabeležena 5.655 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 9,1 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 84,85 na 100.000 stanovnika. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 20.11.2025 12:38
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/95830/batut-vise-od-5600-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-za-sest-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Batut: Više od 5.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu za šest dana



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 10. do 16 novembra zabeležena 5.655 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 9,1 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi oboljenja sličnih gripu su sa incidencijom od 84,85 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 8.849 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 36 zemalja, a u Bugarskoj, Gruziji i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa.

Vreme: 20.11.2025 12:50
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/109620/grip-u-srbiji/vest
Autori: Divna Minić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OPASAN VIRUS ŠIRI SE SRBIJOM "Batut" izdao upozorenje



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 10. do 16 novembra zabeležena 5.655 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 9,1 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 84,85 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Takođe, u toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 8.849 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 36 zemalja, a u Bugarskoj, Gruziji i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa. BONUS VIDEO:

Vreme: 20.11.2025 20:01
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i još osam okruga Srbije

Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i još osam okruga Srbije

BEOGRAD, 20. novembra 2025. (Beta) - U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

To su Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, ?olubarski, Pomoravski, Južnobački Toplički i Severnobački okrug.

Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Institut je naveo da je u poslednjoj izveštajnoj sedmici, od 10-16. novembra, zabeleženo 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

U prethodnoj sedmici, 3-10. novembra, grip je bio potvrđen na teritoriji Beograda i u sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, ?olubarskom, Pomoravskom i Topličkom.

Nedelju dana ranije, 27. oktobra-2. novembra, bio je potvrđen na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog i ?olubarskog okruga i grada Beograda.

Pre toga, u sedmici 20.-26. oktobar, slučajevi infekcije virusom gripa bili su potvrđeni na teritoriji Beograda, ?olubarskog i Sremskog okruga.

U toj sedmici su laboratorijski bili dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 20.11.2025 13:32
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/uvedena-vanredna-situacija-padavine-paralisale-jug-srbije-morava-se-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Uvedena vanredna situacija! Padavine paralisale jug Srbije: Morava se izlila na više lokacija - Saobraćaj obustavljen, mostovi zatvoreni, službe na terenu

Stanovništvo se obaveštava redovno o situaciji i apeluje se na saradnju sa službama.Na jugu Srbije reka Južna Morava se izlila na nekoliko lokacija, izazvavši evakuaciju stanovništva. Vanredna situacija proglašena je danas na celoj teritoriji opštine Lebane zbog izlivanja odvodnih kanala, potoka i reke Jablanice na izlazu iz Lebana usled velikih padavina, saopštio je Štab za vanredne situacije ove opštine, a preneli su lokalni mediji. Nadležne službe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere zaštite i spasavanja stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju. OPASNO ŠIRENJE VIRUSA Alarm u Srbiji! Broj obolelih od gripa naglo raste: Deca prva na udaru - Oglasio se "Batut" 20.11.2025. 13:03 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Iz Štaba za vanredne situacije opštine Lebane ističu da će stanovništvo biti redovno informisano o svim bitnim činjenicama i daljim koracima i apeluju na građane da budu oprezni i sarađuju sa nadležnim službama. Padavine napravila haos na jugu Srbije, Morava izlila Podsetimo, obilne padavine prethodna dva dana na području Vranja, dovele su do naglog porasta nivoa Južne Morave. Reka se izlila na više lokacija u Pavlovcu, Rataju i Ćukovcu. Devet osoba evakuisano u Pavlovcu. U Pavlovcu su sinoć vatrogasci-spasioci čamcima evakuisali devet osoba, četvoro odraslih i petoro dece. Smešteni su u Prihvatilištu za odrasla lica u Vranju. PRIZOR LEDI KRV U ŽILAMA Misterija Milanovog nestanka sada je još veća: Pust planinarski dom i osmatračnica kriju jezive tragove! Sablasna scena na Suvoj planini, ovde se krije odgovor na pitanje šta se zaista dogodilo 20.11.2025. 13:02 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Zbog povećanja vodostaja na Južnoj Moravi, na putnom pravcu od Železničke stanice prema selu Ćukovac obustavljen je saobraćaj. Zbog bezbednosti građana, za saobraćaj su zatvoreni mostovi preko Južne Morave u Rataju i Ćukovcu, jer postoji rizik od preliva i potencijalnog oštećenja konstrukcija. Postavljena je saobraćajna signalizacija, ali pojedini meštani ne poštuju zabranu. Velika količina padavina donela je probleme i leskovačkom kraju, a najkritičnije je bilo u nekoliko porečkih sela. Izvor: Tanjug

Vreme: 20.11.2025 12:08
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1068016/srbija-zarazeni-grip
Autori: Redakcija društva
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio Batut: Opasan virus stigao u ovaj deo Srbije



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu.

U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je potvrđen grip: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Uobičajeni simptomi gripa su povišena telesna temperatura, groznica, malaksalost, glavobolja bol u mišićima i zglobovima, kašalj, bol u grlu i pojačana sekrecija iz nosa Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević.

Vreme: 20.11.2025 12:03
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1144947/virus-hara-srbijom-jos-jedan-okrug-na-udaru-oglasio-se-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUS HARA SRBIJOM, JOŠ JEDAN OKRUG NA UDARU Oglasio se "Batut", evo ko je sve pogođen



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu

U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je potvrđen grip Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa. Oboljenja slična gripu U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 20.11.2025 12:39
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/od-10.-do-16.-novembra-vise-od-5.600-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Od 10. do 16. novembra više od 5.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 10. do 16 novembra zabeležena 5.655 slučaja oboljenja slična gripu.

Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 9,1 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 84,85 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 8.849 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 36 zemalja, a u Bugarskoj, Gruziji i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa. Pexels,ilustracija

Vreme: 20.11.2025 16:45
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9835879/institut-za-javno-zdravlje-srbije-dr-milan-jovanovic-batut-grip-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio trenutnu epidemijološku situaciju u Srbiji: Stopa oboljevanja od gripa opada, virus tipa A najčešći



Epidemiološki nadzor gripa 2025/2026. počeo je 29. septembra i uključuje redovno praćenje kliničkih i virusoloških karakteristika bolesti.

U toku 46. izveštajne nedelje, od 10.11.2025. do 16.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 84,85/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, i nešto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone (9,1 odsto). Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 283,28/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (153,59/100.000 stanovnika). U toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 723,10/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 23,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 46. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Od početka sezona nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključeno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs Vakcinacija i mikronutrijenti su ključ prevencije protiv gripa, ipak, samo 10% građana Srbije se imunizuje

Vreme: 20.11.2025 12:03
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1144947/virusi-haraju-srbijom-jos-jedan-okrug-na-udaru-oglasio-se-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUSI HARAJU SRBIJOM, JOŠ JEDAN OKRUG NA UDARU Oglasio se "Batut", evo ko je sve pogođen



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu

U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je potvrđen grip Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa. Oboljenja slična gripu U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 20.11.2025 12:03
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1144947/virs-hara-srbijom-jos-jedan-okrug-na-udaru-oglasio-se-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRS HARA SRBIJOM, JOŠ JEDAN OKRUG NA UDARU Oglasio se "Batut", evo ko je sve pogođen



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu

U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je potvrđen grip Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa. Oboljenja slična gripu U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 20.11.2025 13:03
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/alarm-u-srbiji-broj-obolelih-od-gripa-naglo-raste-deca-prva-na-udaru-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u Srbiji! Broj obolelih od gripa naglo raste: Deca prva na udaru - Oglasio se "Batut"



U protekloj nedelji registrovano je i 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Virus gripa se prenosi kapljično, direktnim kontaktom ili kontaminiranim predmetima. Broj obolelih od gripa nastavlja da raste u Srbiji, a prema najnovijem izveštaju on je u toku prošle nedelje potvrđen i u Severnobačkom okrugu. U 46. izveštajnoj nedelji, od 10. do 16. novembra grip je naime potvrđen kod pacijenata u Beogradu, u Kolubarskom i Severnobačkom okrugu, tako da je sada prisutan u 9 okruga. Noć haosa u južnoj Srbiji: Reke se izlile, porodice evakuisane čamcima - putni pravci presečeni 20.11.2025. 11:30 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je potvrđen grip Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga grada Beograda Pomoravski Toplički Južnobački Severnobački okruga. Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Za stanovnike ovog dela Srbije nije bilo spavanja: Zemljotres ih probudio usred noći, zaljuljalo se tlo 20.11.2025. 08:22 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Oboljenja slična gripu U istoj sedmici zabeleženo je 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je manje za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta"- Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. PRIZOR LEDI KRV U ŽILAMA Misterija Milanovog nestanka sada je još veća: Pust planinarski dom i osmatračnica kriju jezive tragove! Sablasna scena na Suvoj planini, ovde se krije odgovor na pitanje šta se zaista dogodilo 20.11.2025. 13:02 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Akutne respiratorne infekcije Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Uobičajeni simptomi gripa povišena telesna temperatura groznica malaksalost glavobolja bol u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija iz nosa Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije Opšte mere prevencije obuhvataju: izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta provetravanje prostorija - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Izvor: Srbija Danas/Blic

Vreme: 20.11.2025 16:29
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT: 5.655 SLUČAJEVA GRIPA

BATUT: 5.655 SLUČAJEVA GRIPA

Mesto:BEOGRAD

Datum:20.11.2025

Izvor:FoNet

Od 10. novembra do 16. novembra u Srbiji je registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i nešto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - 9,1 odsto.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga.

Najviše slučajeva se beleži kod dece do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

U istoj nedelji je registrovano i 8.849 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. (kraj) vip/ks
16:20

Vreme: 20.11.2025 16:37
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-od-10-do-16-novembra-5655-slucajeva-gripa/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 10. do 16. novembra 5655 slučajeva gripa



Od 10. novembra do 16. novembra u Srbiji je registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i nešto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - 9,1 odsto. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga. Najviše slučajeva se beleži kod dece do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U istoj nedelji je registrovano i 8.849 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Ime * Komentar

Vreme: 20.11.2025 12:02
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/bolesti/183216/virus-se-siri-srbijom-oglasio-se-batut/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus se širi Srbijom, oglasio se Batut



U Srbji je tokom prethodne nedelje registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto niži broj nego u ranijim nedeljama, saopštio je Institut Batut. Virus gripa proširio na više okruga u Srbiji.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 46. izveštajne nedelje, od 10.11.2025. do 16.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 84,85/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 9,2% u odnosu na prethodnu nedelju, i nešto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone (9,1%). Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 283,28/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (153,59/100.000 stanovnika). U toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 8.849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 723,10/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 18,2% u odnosu na prethodnu nedelju, a za 23,7% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 46. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u jednoj zemlji (Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u dve zemlje (Albanija i Španija) od ukupno 30 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 45. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 11%, (što je iznad epidemijskog praga od 10%). Pozitivnost uzoraka iznad epidemijskog praga prijavljena je u sledećim državama: Irska, Portugal, Slovenija, Španija, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Severna Irska i Škotska). U 45. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite detektovan je samo virus gripa tip A (100%), sa učešćem A(H3) od 74% i A(H1)pdm09 od 26%. Od 36 zemalja i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa tri su prijavile intenzitet srednjeg ili višeg nivoa (Bugarska, Gruzija i Kazahstan), a deset regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 20.11.2025 19:06
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/grip-laboratorijski-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-osam-okruga-srbije/
Autori: Autor: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i još osam okruga Srbije



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". To su Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Pomoravski, Južnobački Toplički i Severnobački okrug. Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Institut je naveo da je u poslednjoj izveštajnoj sedmici, od 10-16. novembra, zabeleženo 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu. U prethodnoj sedmici, 3-10. novembra, grip je bio potvrđen na teritoriji Beograda i u sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom. Nedelju dana ranije, 27. oktobra-2. novembra, bio je potvrđen na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog i Kolubarskog okruga i grada Beograda. Pre toga, u sedmici 20.-26. oktobar, slučajevi infekcije virusom gripa bili su potvrđeni na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. U toj sedmici su laboratorijski bili dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B. ***

Vreme: 20.11.2025 11:06
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1067930/virus-srbija-zarazeni
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Stručnjaci upozoravaju na epidemiološku situaciju u zemlji: Čitave porodice na udaru virusa



Čitave porodice obolevaju od respiratornih i stomačnih virusa, a tek se očekuje udar gripa, upozoravaju stručnjaci!

Čekaonice u domovima zdravlja su prepune pacijenata koji se žale na bolove u stomaku, mučninu, temperaturi ili kašalj, izjavila je doktorka Biserka Obradović. - Dnevno se odradi na stotine pregleda. Kod nas je zaista prepuno, radimo duže da bismo pregledali sve pacijente. Svi uglavnom govore, da su im prehlade deca donela iz vrtića. Najveći je procenat zaraženih jesu mališani vrtićnog uzrasta, dok je manji procenat školske dece. To i odgovara i podacima iz Batuta, da je najveći broj zaraženih među mališanima do od nula do četiri godine - kaže Obradović. Dr Obradović napominje da nije dobro što deca prehlađena odlaze u vrtiće i škole jer se zbog toga brže šire virusi. - Problem je što roditelji uglavnom vode bolesnu decu vrtiće. Kažu da im nije ništa, ali su zapravo prehladena. U vrtiću razmenjaju igračke, dolaze u dodir sa drugom bolesnom decom i naravno sve te viruse donose kući roditeljima, dekama i bakama zbog toga cele porodice padaju u postelje. Sada, tokom ovog hladnog perioda, možemo očekivati da imamo porast broja svih respiratornih infekcija - navodi Obradovićeva. Prema njenim rečima, vrhunac sezone virusa i prehlada može se očekivati krajem i početkom naredne godine. - Sezona je slava kada se veći broj ljudi okuplja u manjem prostoru. Širenje tih virusa nam tek stiže, i kao i uvek povećava se broj kako se bližimo prema Novoj godini. Naravno, Nova godina će doći i tu ćemo imati taj pik koji dolazi uglavnom na početku januara kada imamo i najveći broj obolelih - kaže dr Obradović i dodaje da u ovom periodu moramo da jačamo imunitet. Dr Begović: Od gripa preminulo zdravo dete Grip kao jedna vrsta respiratorne virusne infekcije je veoma opasan čak i za zdravu decu, kaže doktorka Ivana Begovic, načelnica Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, a s tim u vezi navodi da je prošle godine upravo zdravo dete preminulo od njega. - Apel je da svi oni koji do sada nisu primili vakcinu to iskoriste i vakcinišu se, jer se samim aktom primanja vakcine ne stiče odmah imunitet već tek za dve nedelje. A, sada počinje hladni vremenski period, više ćemo boraviti u zatvorenim prostorijama, manje ćemo otvarati prozore da provetravamo prostorije, tako da će se sigurno epidemiološka situacija gripa i respiratornih infekcija pogoršati u smislu povećanja broja oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Svi koji su primili vakcinu, i kod kojih je došlo do takozvanog proboja vakcinalnog imuniteta, svi su imali blagu kliničku sliku, tako da je benefit od vakcine u svakom slučaju bez ikakve dileme, nediskutabilan - ističe Begović. Ni u Domu zdravlja Savski venac lekari ne znaju gde ce pre od posla, a načelnica pedijatrije dr Marija Golubović kaže da se dnevno obavi između 50 i 70 pregleda po lekaru. - Ukupno obavimo i do 300 pregleda dnevno. Reč je uglavnom o infekcijama gornjih respiratornih puteva, koje najčešće izazivaju virusi - rinovirusi i adenovirusi. Kada su u pitanju stomačne infekcije, one su u poslednjih mesec dana nešto češće, što je uobičajeno za ovo doba godine - ističe dr Golubović i upozorava na simptome: - Simptomi respiratornih infekcija su kijanje, kašljanje, malaksalost i povišena temperatura, dok se kod stomačnih infekcija javljaju povraćanje, tečne stolice i opasnost od dehidracije. Oko 50 odsto dece koja dolaze u dom zdravlja ima simptome respiratornih infekcija gornjih disajnih puteva, međutim, mališani teže podnose stomačne tegobe jer cčesto odbijaju tečnost i hranu. Važno je da roditelji obrate pažnju na ishranu - da deci daju laganiju hranu, voće, povrće i dovoljno tečnosti - ističe dr Golubović. S njom je saglasna i dr Radmila Šehić koja precizira šta sa sobom nosi stomačni

Vreme: 20.11.2025 11:06
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1067930/virus-srbija-zarazeni
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Stručnjaci upozoravaju na epidemiološku situaciju u zemlji: Čitave porodice na udaru virusa

---

virus. - On napada sluznicu creva koja se ne oporavlja baš brzo, organizam gubi tečnosti i minerale i nema dovoljno vode da ih resorbuje. To dovodi najpre do veoma jakih bolova, učestale dijareje, mučnine, povraćanja i temperature, što iscrpljuje organizam. Kako bi se skratio period lečenja osoba koja doživi infekciju treba da jede dijetalnu hranu jer su creva iziritirana virusom. Tu spadaju bareni krompir, pirinač, dvopek, industrijske supe, čajevi... - objašnjava Šehićeva.

Vreme: 20.11.2025 18:55
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/vesti/grip-laboratorijski-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-osam-okruga-srbije/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i još osam okruga Srbije



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovan

To su Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Pomoravski, Južnobački Toplički i Severnobački okrug.Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).Institut je naveo da je u poslednjoj izveštajnoj sedmici, od 10-16. novembra, zabeleženo 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu.U prethodnoj sedmici, 3-10. novembra, grip je bio potvrđen na teritoriji Beograda i u sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom.Nedelju dana ranije, 27. oktobra-2. novembra, bio je potvrđen na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog i Kolubarskog okruga i grada Beograda.Pre toga, u sedmici 20.-26. oktobar, slučajevi infekcije virusom gripa bili su potvrđeni na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga.U toj sedmici su laboratorijski bili dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 20.11.2025 18:39
Medij: novimagazin.rs
Link: https://novimagazin.rs/vesti/362989-grip-laboratorijski-potvrdjen-u-beogradu-i-jos-osam-okruga-srbije
Autori: www.novimagazin.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i još osam okruga Srbije



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". To su Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Pomoravski, Južnobački Toplički i Severnobački okrug. Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Institut je naveo da je u poslednjoj izveštajnoj sedmici, od 10-16. novembra, zabeleženo 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu. U prethodnoj sedmici, 3-10. novembra, grip je bio potvrđen na teritoriji Beograda i u sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom. Nedelju dana ranije, 27. oktobra-2. novembra, bio je potvrđen na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog i Kolubarskog okruga i grada Beograda. Pre toga, u sedmici 20.-26. oktobar, slučajevi infekcije virusom gripa bili su potvrđeni na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. U toj sedmici su laboratorijski bili dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 20.11.2025 12:21
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1570590/virus-se-velikom-brzinom-siri-srbijom-sve-vise-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUS SE VELIKOM BRZINOM ŠIRI SRBIJOM! Sve više obolelih, deca prva "stradaju", teški simptomi



U Srbji je tokom prethodne nedelje registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto niži broj nego u ranijim nedeljama, saopštio je Institut Batut. Virus gripa proširio na više okruga u Srbiji. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja, navodi se u saopštenju Batuta. U toku 46. izveštajne nedelje, od 10.11.2025. do 16.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 84,85/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 9,2% u odnosu na prethodnu nedelju, i nešto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone (9,1%). Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 283,28/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (153,59/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 8.849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 723,10/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 18,2% u odnosu na prethodnu nedelju, a za 23,7% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 46. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog okruga Južnobanatskog okruga Sremskog okruga Kolubarskog okruga grada Beograda Pomoravskog okruiga Južnobačkog okruga Topličkog okruga Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnog nivoa samo u jednoj zemlji (Kazahstan), a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u dve zemlje (Albanija i Španija) od ukupno 30 zemalja/oblasti Evropskog regiona SZO koje su izvestile podatke za 45. nedelju. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 11%, (što je iznad epidemijskog praga od 10%). Pozitivnost uzoraka iznad epidemijskog praga prijavljena je u sledećim državama: Irska, Portugal, Slovenija, Španija, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo (Severna Irska i Škotska). U 45. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite detektovan je samo virus gripa tip A (100%), sa učešćem A(H3) od 74% i A(H1)pdm09 od 26%. Od 36 zemalja i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa tri su prijavile intenzitet srednjeg ili višeg nivoa (Bugarska, Gruzija i Kazahstan), a deset regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa. Bonus video: (Espreso)

Vreme: 20.11.2025 12:09
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/427838/batut-objavio-podatke-o-gripu/vest
Autori: 24sedam
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio podatke: Grip stigao u gotovo celu Srbiju



Institut "Batut" saopštio je da je tokom prethodne nedelje u Srbiji registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja blagi pad u odnosu na ranije sedmice. Istovremeno, virus gripa potvrđen je u sve većem broju okruga. Sezonski epidemiološki nadzor nad gripom za sezonu 2025/2026. počeo je krajem septembra i podrazumeva redovno praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških podataka iz zdravstvenih ustanova širom zemlje, stoji na sajtu Batuta. U periodu od 10. do 16. novembra zabeležena je incidencija od 84,85 obolelih na 100.000 stanovnika, što je pad od 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i nešto niže u odnosu na isti period prošle sezone. Prema "Batutu", klinička aktivnost je i dalje na osnovnom nivou, a opšti trend učestalosti oboljenja - opadajući. Najviše obolelih beleži se među najmlađima: u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine stopa iznosi 283,28 na 100.000, a kod dece od 5 do 14 godina 153,59 na 100.000. U okviru posebnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, tokom iste nedelje registrovano je 8.849 slučajeva, što je pad od 18,2 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu i značajan pad u odnosu na isti period prošle godine. Virus gripa potvrđen u sve više okruga Laboratorijski rezultati pokazali su da su tokom 46. izveštajne nedelje registrovani slučajevi virusa gripa tipa AH3 i A netipizirani na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Od početka sezone prisustvo virusa gripa potvrđeno je u sledećim okruzima: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Severnobački. U Srbiji trenutno kruže različiti sojevi virusa gripa, uključujući A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirane). Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 20.11.2025 14:20
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9835887/grip-se-siri-srbijom
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip hara po Srbiji: Batut objavio nove podatke! Najviše zaraženih među mališanima do 4 godine



Institut "Batut" saopštio je da je tokom prethodne nedelje u Srbiji registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Institut "Batut" saopštio je da je tokom prethodne nedelje u Srbiji registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja blagi pad u odnosu na ranije sedmice. Istovremeno, virus gripa potvrđen je u sve većem broju okruga. Sezonski epidemiološki nadzor nad gripom za sezonu 2025/2026. počeo je krajem septembra i podrazumeva redovno praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških podataka iz zdravstvenih ustanova širom zemlje, stoji na sajtu Batuta. U periodu od 10. do 16. novembra zabeležena je incidencija od 84,85 obolelih na 100.000 stanovnika, što je pad od 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i nešto niže u odnosu na isti period prošle sezone. Prema "Batutu", klinička aktivnost je i dalje na osnovnom nivou, a opšti trend učestalosti oboljenja - opadajući. Najviše obolelih beleži se među najmlađima: u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine stopa iznosi 283,28 na 100.000, a kod dece od 5 do 14 godina 153,59 na 100.000. U okviru posebnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, tokom iste nedelje registrovano je 8.849 slučajeva, što je pad od 18,2 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu i značajan pad u odnosu na isti period prošle godine. Laboratorijski rezultati pokazali su da su tokom 46. izveštajne nedelje registrovani slučajevi virusa gripa tipa AH3 i A netipizirani na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Od početka sezone prisustvo virusa gripa potvrđeno je u sledećim okruzima: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Severnobački. U Srbiji trenutno kruže različiti sojevi virusa gripa, uključujući A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirane). Kurir/ 24sedam

Vreme: 20.11.2025 13:02
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/197571/smanjenje-slucajeva-gripa-u-srbiji-izvestaj-za-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 10. do 16. novembra više od 5.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji zabeleženo 5.655 slučajeva gripa, smanjenje od 9,2%.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 10. do 16 novembra zabeležena 5.655 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 9,1 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 84,85 na 100.000 stanovnika.Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 8.849 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 36 zemalja, a u Bugarskoj, Gruziji i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa.

Vreme: 20.11.2025 12:01
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4218561-oglasio-se-batut-o-situaciji-sa-gripom-u-srbiji-evo-ko-je-
Autori: Miljana Leskovac
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut" o situaciji sa gripom u Srbiji: Evo ko je najviše pogođen

Epidemiološka situacija gripa u Srbiji, u sezoni 2025/2026, beleži opadajući trend i trenutno se nalazi na osnovnom nivou kliničke aktivnosti, ispod definisanog.

Epidemiološka situacija gripa u Srbiji, u sezoni 2025/2026, beleži opadajući trend i trenutno se nalazi na osnovnom nivou kliničke aktivnosti, ispod definisanog epidemijskog praga. Iako je prisustvo virusa potvrđeno u devet okruga, ukupna incidencija oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija je u padu u odnosu na prethodnu nedelju i prošlu sezonu. Tokom 46. izveštajne nedelje (od 10. do 16. novembra 2025. godine) u Republici Srbiji registrovano je 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 9,2% niže nego u prethodnoj nedelji. Stopa incidencije iznosi 84,85 na 100.000 stanovnika, što je neznatno niže i u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Sličan pad beleže i akutne respiratorne infekcije (ARI), sa 8.849 registrovanih slučajeva. Ova stopa je niža za 18,2% u odnosu na prethodnu nedelju i čak 23,7% u odnosu na isti period prošle sezone. Iako je ukupna aktivnost niska, najveća uzrasno-specifična stopa oboljenja sličnih gripu i dalje se beleži u najmlađim grupama. Deca od 0 do 4 godine: 283,28/100.000 stanovnika. Deca od 5 do 14 godina: 153,59/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni virusi Geografska raširenost ukazuje na sporadične, laboratorijski potvrđene slučajeve. Od početka sezone nadzora, virus gripa je laboratorijski potvrđen na teritoriji devet okruga. U 46. nedelji potvrđena je infekcija virusom gripa tipa AH3 i A netipizirani u Beogradu, Kolubarskom i Severnobanatskom okrugu. (Telegraf.rs)

Vreme: 20.11.2025 16:56
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1570659/stanje-epidemioloske-situacije-u-srbiji-u-novembru-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Evo kakva je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji: Opada stopa oboljevanja od gripa, ovaj tip virusa je...



Akutne respiratorne infekcije su takođe česte

Epidemiološki nadzor gripa 2025/2026. počeo je 29. septembra i uključuje redovno praćenje kliničkih i virusoloških karakteristika bolesti. U toku 46. izveštajne nedelje, od 10.11.2025. do 16.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 84,85/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, i nešto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone (9,1 odsto). Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), a trend incidencije je opadajući. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 283,28/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (153,59/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 723,10/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 23,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 46. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Od početka sezona nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključeno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Bonus video: (Espreso/Batut.org.rs/Preneo D.M.)

Vreme: 21.11.2025 14:37
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1548050/ovom-delu-srbije-registrovan-opasni-virus-ukoliko-
Autori: @Novostionline
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U OVOM DELU SRBIJE REGISTROVAN OPASNI VIRUS: Ukoliko imate ove simptome javite se lekaru



PRVI slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac.

Foto Shutterstock Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3). Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine. - Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno - vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu. S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip. Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10. (Blic) BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 0 4 16. 11. 2025. u 15:50 0 2 20. 11. 2025. u 21:22 0 0 19. 11. 2025. u 13:37 0 2 16. 11. 2025. u 08:52 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 21.11.2025 14:08
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9837072/u-ovom-delu-srbije-registrovan-opasni-virus
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U ovom delu Srbije registrovan opasni virus: Ukoliko imate ove simptome javite se lekaru



Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3). Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine. - Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno - vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu. S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip. Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10. Kurir/ Blic

Vreme: 21.11.2025 13:50
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-stigao-i-u-macvanski-okrug/ytx1v9s
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija


Naslov: Grip stigao i u Mačvanski okrug



Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3). Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. . U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine. - Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno - vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu. S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip. Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 21.11.2025 14:05
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/739616/temperatura-do-40-boli-celo-telo-opasan-virus-registrovan-i-u-ovom-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: TEMPERATURA DO 40, BOLI CELO TELO Opasan virus registrovan i u ovom delu Srbije: Sa ovim SIMPTOMIMA obavezno kod lekara




Na osnovu molekularne dijagnostike, potvrđen je grip tipa A(H3).

Grip je dijagnostikovan u 10 okruga u Srbiji, uključujući Mačvanski Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3). Simptomi gripa Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. . Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa Redovno provetravanje prostorija Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima Održavanje lagane fizičke aktivnosti Često pranje ruku sapunom i vodom Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine. - Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno - vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu. Deseti okrug u Srbiji sa virusom gripa S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip. Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10. Okruzi u kojima je potvrđen grip Zlatiborski Južnobanatski Sremski Kolubarski grad Beograd Pomoravski Toplički Južnobački Severnobački Mačvanski. Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Autor: S.M.

Vreme: 21.11.2025 14:38
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1640822/groznica-bolovi-u-telu-temperatura-40-opasan-virus-registrovan-i-u-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Groznica, bolovi u telu, temperatura 40: Opasan virus registrovan i u ovom delu Srbije



Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3). Simptomi gripa: Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. . Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa: Redovno provetravanje prostorija Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima Održavanje lagane fizičke aktivnosti Često pranje ruku sapunom i vodom Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine. - Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno - vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu. Deseti okrug u Srbiji sa virusom gripa S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip. Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10. Okruzi u kojima je potvrđen grip: Zlatiborski Južnobanatski Sremski Kolubarski grad Beograd Pomoravski Toplički Južnobački Severnobački Mačvanski. Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani).

Vreme: 21.11.2025 13:50
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-stigao-i-u-macvanski-okrug/ytx1v9s
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Opasan virus stigao u Srbiju: Temperatura do 40, boli celo telo



Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3). Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. . U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine. - Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno - vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu. S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip. Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 21.11.2025 22:57
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/grip-se-siri-srbijom-batut-objavio-nove-brojke-najvise-je-obolele-dece-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip se širi Srbijom: Batut objavio nove brojke - najviše je obolele dece



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u periodu od 10. do 16. novembra registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je pad u odnosu na prethodnu nedelju i isti period prošle sezone. Prema podacima Batuta, zabeležena stopa oboljenja sličnih gripu niža je za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 9,1 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Incidencija iznosi 84,85 na 100.000 stanovnika. Kiša već noćas prelazi u sneg, a evo koji gradovi Srbije će se prvi zabeleti: Meteorolozi najavljuju haos, spremite se 21.11.2025. 22:18 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Najviše obolelih među najmlađima Najveći broj prijavljenih slučajeva registrovan je u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u grupi od 5 do 14 godina. Sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi Batut navodi da pokazatelji geografske rasprostranjenosti ukazuju na sporadične, laboratorijski potvrđene slučajeve, dok je intenzitet aktivnosti virusa gripa na osnovnom nivou i ispod definisanog epidemijskog praga. Trend incidencije je i dalje u padu. Potvrđeni slučajevi širom Srbije Od početka sezone nadzora 2025/2026, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Koji tipovi virusa su potvrđeni? Laboratorijski su dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B, kao i A (netipizirani). Početak sezonskog nadzora i kontinuirani monitoring Epidemiološki nadzor nad gripom za sezonu 2025/2026 započeo je 29. septembra, nedeljnim praćenjem i izveštavanjem iz nadzornih jedinica. Monitoring obuhvata epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja. Novije potvrde slučajeva u 46. nedelji Tokom 46. izveštajne nedelje potvrđeni su laboratorijski slučajevi virusa gripa tipa AH3 i netipiziranog tipa A na teritorijama Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Podaci o akutnim respiratornim infekcijama U istom periodu, prema sentinel nadzoru, registrovano je ukupno 8.849 slučajeva akutnih respiratornih infekcija širom Srbije. Stanje u zemljama Evropske unije U zemljama EU oboljenja slična gripu prisutna su u 36 država, dok su Bugarska, Gruzija i Kazahstan prijavile srednji ili visoki intenzitet aktivnosti virusa.

Vreme: 21.11.2025 13:55
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1570839/simptomi-virusa-gripa-zbog-kojih-morate-kod-lekara
Autori: @espresors
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasan virus registrovan u ovom delu Srbije: Ako imate ove simptome, odmah idite kod lekara! Temperatura i do 40




Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac.Kako navode, na osnovu molekularne ...

Prvi slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3). Simptomi gripa Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. . Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa Redovno provetravanje prostorija Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima Održavanje lagane fizičke aktivnosti Često pranje ruku sapunom i vodom Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine. - Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno - vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu. Deseti okrug u Srbiji sa virusom gripa S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip. Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10. Okruzi u kojima je potvrđen grip Zlatiborski Južnobanatski Sremski Kolubarski grad Beograd Pomoravski Toplički Južnobački Severnobački Mačvanski. Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). (Espreso/Blic)

Vreme: 21.11.2025 15:15
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/712102/za-sest-da-na-vi-se-od-5-600-slu-ca-je-va-obo-lje-nja-slic-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Za šest dana više od 5.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da su na teritoriji Srbije od 10. do 16 novembra zabeležena 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 9,1 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 84,85 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. "'Batut' navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja, preneo je Tanjug. Takođe, u toku 46. izveštajne nedelje potvrđeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi "Batut", u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, registrovano je ukupno 8.849 slučajeva akutne respiratorne infekcije. Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna su u 36 zemalja, a u Bugarskoj, Gruziji i Kazahstanu oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa.

Vreme: 21.11.2025 08:22
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/95891/grip-laboratorijski-potvrden-u-beogradu-i-jos-osam-okruga-
Autori: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i još osam okruga Srbije



U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još osam okruga, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". To su Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Pomoravski, Južnobački Toplički i Severnobački okrug. Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), objavio je Batut. Institut je naveo da je u poslednjoj izveštajnoj sedmici, od 10-16. novembra, zabeleženo 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu. U prethodnoj sedmici, 3-10. novembra, grip je bio potvrđen na teritoriji Beograda i u sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Pomoravskom i Topličkom. Nedelju dana ranije, 27. oktobra-2. novembra, bio je potvrđen na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog i Kolubarskog okruga i grada Beograda. Pre toga, u sedmici 20.-26. oktobar, slučajevi infekcije virusom gripa bili su potvrđeni na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga. U toj sedmici su laboratorijski bili dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 22.11.2025 07:11
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/drastican-pad-temperature-u-celoj-srbiji-ocekuje-nas-snazan-prodor-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Drastičan pad temperature u celoj Srbiji: Očekuje nas snažan prodor hladnog vazduha - temperature oko nule



Prema najnovijoj meteorološkoj najavi za subotu, 22. novembar, u većini delova naše zemlje gusta oblačnost i niske temperature, dok se tokom dana očekuju i snežne padavine. U brdsko-planinskim predelima sneg će se već u ranim jutarnjim satima zadržavati na tlu uz formiranje snežnog pokrivača, dok će se tokom dana snežne padavine proširiti i na niže predele severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Temperatura će se kretati između 0 i 5°C, pa je moguća poledica na kolovozima. Grip se širi Srbijom: Batut objavio nove brojke - najviše je obolele dece 21.11.2025. 22:57 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Za razliku od ostatka zemlje, najjužniji i istočni krajevi i danas će imati nešto toplije vreme - uz kišu i maksimalnu temperaturu od 10 do 13°C. Još hladnije u nedelju RHMZ najavljuje da će nedelja doneti još hladnije vreme. Očekuju se mešovite padavine - kiša, susnežica i sneg, dok će u brdsko-planinskim delovima doći do daljeg povećanja snežnog pokrivača. Padavine će tokom dana slabiti, a potpuni prestanak očekuje se posle podne i uveče. Vozačima se savetuje oprez zbog mogućeg stvaranja leda na kolovozima, naročito u oblastima gde temperatura ostaje oko nule.

Vreme: 26.11.2025 07:17
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4221759-virusi-obozavaju-srcanu-maramicu-doktorka-sa-dedinja-
Autori: Ivana Anđelković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virusi "obožavaju" srčanu maramicu: Doktorka sa Dedinja objasnila kako sačuvati srce ako imate neku infekciju



Nalazimo se u periodu kada haraju virusne i bakterijske infekcije, te se savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Bilo da imate kovid, grip ili neku drugu infekciju, najvažnije je pravilno se lečiti, ali i mirovati kako tokom bolesti, tako i nakon što se simptomi i tegobe povuku. Dr Milijana Balević, kardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, u podcastu Zdravo sa Ivanom koji se emituje na portalu Telegraf.rs, objasnila je kako virus utiče na srce, odnosno na ceo organizam. - Sada je sezona virusa i respiratornih infekcija. Ono što je jako bitno je da respiratorni virusi kao da obožavaju srčanu maramicu, odnosno sam srčani mišić. Oni vole da prošetaju tu, da tako objasnim da ljudi razumeju, da naprave određenu inflamaciju. To nekada može da bude manifestno, a nekada to samo vidimo na pregledu rutinskom, da je tu da kažemo, prošetao virus i ostavio trag, objasnila je doktorka i istakla da je mirovanje važno, ali i pratiti da li se javljaju određene tegobe. - Tom inflamacijom, odnosno zagađenjem samog tkiva ili srčane maramice ili samog srčanog mišića mogu da izazovu ozbiljne poremećaje u ritmu. Osoba tada može da oseća lupanje srca, preskakanje, nelagodnost u grudima, čak i gušenje, a da to bude posledica neadekvatno preležane respiratorne infekcije, istakla je dr Balević u podcastu Zdravo sa Ivanom. Kako je pojasnila, respiratorne infekcije treba odležati da bi podigli svoj imunitet kako bi se smanjila šansa da se virus proširi i na druge organe. Naime, kada neko ima virus, on ne napada samo respiratorne organe, već može doći do svakog organa, a to u nekim slučajevima može biti i opasno. Grip treba lečiti mirovanjem, apelovala je i dr Biserka Obradović koja je istakla da mnogi greše kada preventivno ili u strahu posegnu za antibiotikom, što je pogrešno, osim ako lekar tako ne preporuči. Simptomi gripa su visoka temperatura, kašalj, bol u mišićima, ali i upala grla, curenje iz nosa, kao i neizostavna glavobolja. - Grip je virusna infekcija i nikako se ne leči antibioticima Grip se leči mirovanjem i leči se simptomatski. Snižavamo temperaturu, jer tada raste na 39, na 40 stepeni, zatim dajemo analgetike zbog jakog bola koji se javlja u mišićima, zglobovima, leđima i u vratnom delu kičme, objasnila je dr Obradović u podcastu "Zdravo sa Ivanom". Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološka situacija sa gripom u Srbiji, beleži opadajući trend i trenutno se nalazi na osnovnom nivou kliničke aktivnosti, ispod definisanog epidemijskog praga. - Iako je prisustvo virusa potvrđeno u devet okruga, ukupna incidencija oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija je u padu u odnosu na prethodnu nedelju i prošlu sezonu. Tokom 46. izveštajne nedelje (od 10. do 16. novembra 2025. godine) u Republici Srbiji registrovano je 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 9,2% niže nego u prethodnoj nedelji. Stopa incidencije iznosi 84,85 na 100.000 stanovnika, što je neznatno niže i u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, navodi se u saopštenju "Batuta". Kako se ističe, geografska raširenost ukazuje na sporadične, laboratorijski potvrđene slučajeve. Od početka sezone nadzora, virus gripa je laboratorijski potvrđen na teritoriji devet okruga. U 46. nedelji potvrđena je infekcija virusom gripa tipa AH3 i A netipizirani u Beogradu, Kolubarskom i Severnobanatskom okrugu. Gostovanje dr Milijane Balević u podcastu "Zdravo sa Ivanom" možete pogedati u videu ispod teksta ili na našem YouTube kanalu. (Telegraf.rs)

Vreme: 28.11.2025 15:21
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut:Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i 11 okruga Srbije, tri više nego prethodne sedmice

Batut:Grip laboratorijski potvrđen u Beogradu i 11 okruga Srbije, tri više nego prethodne sedmice

BEOGRAD, 28. novembra 2025. (Beta) - - U Srbiji su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Beograda i u još 11 okruga, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

To su Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, ?olubarski, Pomoravski, Južnobački, Toplički ,Severnobački, Nišavski, Zaječarski i Mačvanski okruga.

U toku 47. izveštajne nedelje, od 17. do 23. novembra u Srbiji se prema populacionom nadzoru beleži 6.287 slučajeva oboljenja sličnih gripu, naveo je Batutu.

Laboratorijski su od početka sezone nadzora 2025/2026, dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

U prethodnoj sedmici od 10-16. novembra, potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa su bili zabeležini na teritoriji Beograda i u još osam okruga,

Od 3-10. novembra, grip je bio potvrđen na teritoriji Beograda i u sedam okruga - Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, ?olubarskom, Pomoravskom i Topličkom.

Nedelju dana ranije, 27. oktobra-2. novembra, bio je potvrđen na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog i ?olubarskog okruga i grada Beograda.

Pre toga, u sedmici 20.-26. oktobar, slučajevi infekcije virusom gripa bili su potvrđeni na teritoriji Beograda, ?olubarskog i Sremskog okruga.

U toj sedmici su laboratorijski bili dokazani virusi gripa tipa A (netipizirani), AH3 i B.

Vreme: 28.11.2025 14:33
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1148438/opasan-virus-se-siri-srbijom-oglasio-se-batut-ove-simptome-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OPASAN VIRUS SE ŠIRI SRBIJOM! Oglasio se "Batut", ove simptome ne smete da ignorišete



Virus gripa potvrđen je u još tri okruga u Srbiji, pa je sada prisutan u 12 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

U toku 47. izveštajne nedelje, od 17. do 23. novembra grip je potvrđen i u Nišavskom, malvanskom i zajčeraskom okrugu-, pored Kolubarskoh i Sevenrobačkog gde su i ranije bili dijagnostikovam - U 47. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga - navodi se u izveštaju "Batuta", u kom se navodi da je trend incidencije rastući. Okruzi u kojima je potvrđen grip Oboljenja slična gripu u porastu U porastu su i oboljenja slična gripu u odnosu na prethodnu sedmicu. Od 17. do 23. novembra zabeleženo je 6287 slučajeva oboljenja sličnih gripu i zabeležena stopa je viša za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Rastu i akutne respiratorne infekcije U istoj sedmici registrovana su ukupno 10.402 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 13,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Uobičajeni simptomi gripa Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 28.11.2025 16:23
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/713779/vise-od-6-200-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 6.200 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 17. do 23. novembra zabeležena 6.287 slučajeva oboljenja slična gripu i da je to za 11,2 odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 17. do 23. novembra zabeležena 6.287 slučajeva oboljenja slična gripu i da je to za 11,2 odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. "Batut" navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 7,9 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 94,34 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 47. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem. U toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi "Batut", u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.402 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). "Batut" navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 32 zemalja, a u Bugarskoj, Irskoj i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa, prenosi Tanjug.

Vreme: 28.11.2025 16:42
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-u-proteklih-nedelju-dana-zabelezeno-6-287-slucajeva-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U proteklih nedelju dana zabeleženo 6.287 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 17. do 23. novembra zabeleženo 6.287 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je viša za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 7,9 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se i dalje detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga. Najviše slučajeva se beleži kod dece do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U istoj nedelji su registrovana i 10.402 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Od početka sezone nadzora 2025/2026, zaključno sa 23. novembrom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1), AH3, B i A (netipizirani). Ime * Komentar

Vreme: 28.11.2025 16:45
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/198849/epidemija-gripa-u-srbiji-novembar-2025-izvjestaj/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 17. do 23. novembra zabeleženo više od 6.200 slučajeva oboljenja nalik gripu.



Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 17. do 23. novembra zabeležena 6.287 slučajeva oboljenja slična gripu i da je to za 11,2 odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 7,9 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 94,34 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 47. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem. U toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.402 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 32 zemalja, a u Bugarskoj, Irskoj i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa.

Vreme: 28.11.2025 14:26
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-virus-se-siri-ovo-je-najnoviji-presek-epidemioloske-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut", virus se širi: Ovo je najnoviji presek epidemiološke situacije



Virus gripa potvrđen je u još tri okruga u Srbiji, pa je sada prisutan u 12 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 47. izveštajne nedelje, od 17. do 23. novembra grip je potvrđen i u Nišavskom, malvanskom i zajčeraskom okrugu-, pored Kolubarskoh i Sevenrobačkog gde su i ranije bili dijagnostikovam - U 47. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga - navodi se u izveštaju "Batuta", u kom se navodi da je trend incidencije rastući. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Oboljenja slična gripu u porastu U porastu su i oboljenja slična gripu u odnosu na prethodnu sedmicu. Od 17. do 23. novembra zabeleženo je 6287 slučajeva oboljenja sličnih gripu i zabeležena stopa je viša za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. U istoj sedmici registrovana su ukupno 10.402 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 13,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 28.11.2025 16:31
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/741503/oglasio-se-batut-vise-od-6-200-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Više od 6.200 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavili KRITIČNE BROJKE!



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 17. do 23. novembra zabeležena 6.287 slučajeva oboljenja slična gripu i da je to za 11,2 odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju

Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 7,9 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 94,34 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 47. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem. U toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.402 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 32 zemalja, a u Bugarskoj, Irskoj i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa. Autor: A.A.

Vreme: 28.11.2025 14:56
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1642740/oglasio-se-batut-opasan-virus-se-siri-na-udaru-i-deca/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Opasan virus se širi, na udaru i deca



Virus gripa potvrđen je u još tri okruga u Srbiji, pa je sada prisutan u 12 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - U 47. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripagripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija

Virus gripa potvrđen je u još tri okruga u Srbiji, pa je sada prisutan u 12 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - U 47. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga - navodi se u izveštaju "Batuta", u kom se navodi da je trend incidencije rastući. Okruzi u kojima je potvrđen grip: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski okrzg grada Beograda, Pomoravski, Toplički, Južnobački, Severnobački okrug, Nišavski, Mačvanski okrug, Zaječarski. Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Oboljenja slična gripu u porastu U porastu su i oboljenja slična gripu u odnosu na prethodnu sedmicu. Od 17. do 23. novembra zabeleženo je 6287 slučajeva oboljenja sličnih gripu i zabeležena stopa je viša za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Rastu i akutne respiratorne infekcije U istoj sedmici registrovana su ukupno 10.402 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 13,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. BONUS VIDEO

Vreme: 28.11.2025 14:42
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/185577/oglasio-se-batut-opasan-virus-se-siri-na-udaru-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Opasan virus se širi, na udaru deca



Virus gripa potvrđen je u još tri okruga u Srbiji, pa je sada prisutan u 12 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

"U 47. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga", navodi se u izveštaju "Batuta", u kom se navodi da je trend incidencije rastući. Okruzi u kojima je potvrđen grip: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski okrzg grada Beograda, Pomoravski, Toplički, Južnobački, Severnobački okrug, Nišavski, Mačvanski okrug, Zaječarski Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). U porastu su i oboljenja slična gripu u odnosu na prethodnu sedmicu. Od 17. do 23. novembra zabeleženo je 6287 slučajeva oboljenja sličnih gripu i zabeležena stopa je viša za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Rastu i akutne respiratorne infekcije U istoj sedmici registrovana su ukupno 10.402 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 13,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti.

Vreme: 28.11.2025 17:05
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/164337-srbija-grip-batut-izvestaj/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Porast respiratornih infekcija: Situacija ipak nešto bolja nego prethodne sezone



Najviše obolelih registrovano je u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u onoj od 5 do 14 godina Najviše obolelih registrovano je u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u onoj od 5 do 14 godina

Getty © Nastasic

U periodu od 17. do 23. novembra u Srbiji je registrovano 6287 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je, kako navode iz Batuta, viša za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 7,9 posto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Najviše obolelih registrovano je u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina.

Kada je reč o akutnim respiratornim infekcijama,registrovana su ukupno 10.402 slučaja oboljevanja prošle sedmice. Zabeležena stopa je viša za 13,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 22,4 posto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 47. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Epidemiološka situacija u zemljama EU

Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u tri zemlje (Austrija, Hrvatska i Kazahstan), a stopa akutnih respiratornih infekcija povišena je u četiri zemlje (Albanija, Nemačka, Kazahstan i Španija) od ukupno 32 zemlje/oblasti Evropskog regiona SZO.

Od 32 zemlje/oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, tri su prijavile intenzitet srednjeg ili višeg nivoa (Bugarska, Irska i Kazahstan), dok je deset prijavilo regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa.

Vreme: 28.11.2025 16:25
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽNO 6.287 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 6.287 SLUČAJEVAMesto: BEGRADDatum: 28.11.2025.Izvor: FoNetOd 17. do 23. novembra u Srbiji je zabeleženo 6.287 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic´ Batut".Zabeležena stopa je za 11,2 odsto vec´a nego prethodne nedelje, dok je za 7,9 odsto niža nego u istom periodu prethodne sezone.Indikatori geografskog rasprostranjenosti ukazuju na to da se i dalje otkrivaju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, a intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou - ispod definisanog epidemijskog praga.Najvec´i broj slučajeva zabeležen je kod dece mlađe od četiri godine, a zatim sledi uzrasna grupa od pet do 14 godina.U istoj nedelji registrovano je i 10.402 slučaja akutnih respiratornih infekcija.Od početka sezone nadzora 2025/2026, koja se zaključuje 23. novembra, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomorskog vojvodstva, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga.Laboratorijski su dokazani virusi gripa tipa A(H1), AH3, B i A (netipizovani). (kraj) vbr/mv

Vreme: 28.11.2025 14:26
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-virus-se-siri-ovo-je-najnoviji-presek-epidemioloske-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio "Batut": Opasni virus sve više kosi po Srbiji!



Virus gripa potvrđen je u još tri okruga u Srbiji, pa je sada prisutan u 12 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 47. izveštajne nedelje, od 17. do 23. novembra grip je potvrđen i u Nišavskom, malvanskom i zajčeraskom okrugu-, pored Kolubarskoh i Sevenrobačkog gde su i ranije bili dijagnostikovam - U 47. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga - navodi se u izveštaju "Batuta", u kom se navodi da je trend incidencije rastući. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Oboljenja slična gripu u porastu U porastu su i oboljenja slična gripu u odnosu na prethodnu sedmicu. Od 17. do 23. novembra zabeleženo je 6287 slučajeva oboljenja sličnih gripu i zabeležena stopa je viša za 11,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolelih i dalje je među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. U istoj sedmici registrovana su ukupno 10.402 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 13,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 29.11.2025 00:17
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/429408/za-pet-dana-u-srbiji-vise-od-6000-oboljenja-medu-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Za pet dana u Srbiji više od 6.000 oboljenja: Među bolesnima najviše dece do četiri godine!



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 17. do 23. novembra zabeleženo 6.287 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 11,2 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 7,9 odsto, a registrovani slučajevi imaju incidencu od 94,34 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju na sporadične, laboratorijski potvrđene slučajeve, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, uz rastući trend incidencije. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 47. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra, nedeljnim praćenjem i izveštavanjem. Tokom 46. izveštajne nedelje potvrđeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tipa AH3, A (netipizirani) i A(H1)pdm09, sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u toku 46. izveštajne nedelje registrovano je ukupno 10.402 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI). Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna su u 32 zemlje, dok su u Bugarskoj, Irskoj i Kazahstanu registrovana oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa. Bonus video: Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 01.12.2025 14:08
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/742202/u-ovom-delu-srbije-se-siri-opasna-zaraza-samo-za-nedelju-dana-18-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U OVOM DELU SRBIJE SE ŠIRI OPASNA ZARAZA Samo za nedelju dana 18 obolelih, a ovo su simptomi



U Mačvanskom okrugu do nedavno je vođstvo među virusima imala korona, a sa dolaskom gripa stvari su se promenile, pa je u toku prošle nedelje virus gripa potvrđen kod 18 pacijenata, dok COVID-19 nije ni kod koga.

Najnoviji podaci iz zavoda za jAvano zdravlje u Šapcu, u vezi sa respiratornim infekcijama u Mačvanskom okrugu, govore da je kod svih 18 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. - Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri iz opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve a jedna osoba je iz Loznice - navode u Zavodu za javno zdravlje Šabac. Dodaju da u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19. Stručnjaci iz ove ustanove apeluju na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podsećaju da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija. Simptomi gripa Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa Redovno provetravanje prostorija Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima Održavanje lagane fizičke aktivnosti Često pranje ruku sapunom i vodom Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu Svi okruzi u kojima je potvrđen grip Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Grip je do sada potvrđen u: Zlatiborskom okrugu Južnobanatskom okrugu Sremskom okrugu Kolubarskom okrugu gradu Beogradu Pomoravskom okrugu Topličkom okrugu Južnobačkom okrugu Severnobačkom okrugu Mačvanskom okrugu Autor: A.A.

Vreme: 01.12.2025 13:31
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1572526/zaraza-se-siri-srbijom-masovni-simptomi-slicni-gripu-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZARAZA SE ŠIRI SRBIJOM: Masovni simptomi slični gripu - pogledajte gde je najgore!



U Srbiji je i dalje povećan broj obolelih od gripa kao i oboljenja sličnih gripu, a grip se proširio na 12 srpskih okruga

Prema poslednjem izveštaju Batuta, u Srbiji je od 17. do 23. novembra registrovano 287 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 11,2 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Dodaju da je trend incidencije rastući, pa se očekuje još veći broj zaraženih u narednim izveštajima. Takođe prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, u Beogradu je u periodu 3. do 9. novembra od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 9.960 osoba sa brojem novoobolelih od 592,4 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu 326, odnosno 19,4 novoobolelih na 100.000. Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u AP Vojvodini je registrovana incidencija oboljenja sličnih gripu na nivou sporadičnih i izolovanih slučajeva. Ipak u odnosu na ranije podatke, iz Zavoda za javno zdravlje Vojvodine navode da je zabeležen rastući trend kada je u pitanju beležene oboljenja sličnih gripu, kao i akutnih respiratornih infekcija. Za nedelju dana registrovano je ukupno 1.478 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, te 147 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Grip u Srbiji Prema podacima Batuta, do sada su u Srbiji prijavljeni laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. Oboleli od gripa registrovani su u sledećim okruzima: Grad Beograd Zlatiborski Južnobanatski Sremski, Kolubarski Pomoravski Južnobački Toplički, Nišavski, Zaječarski Mačvanski Severnobački Bonus video: (Espreso)

Vreme: 01.12.2025 16:22
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1070956/virus-grip-simptomi
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ova zaraza kosi Srbe: Udara i na stare i na mlade, a mnogi zanemare prve simptome



U Mačvanskom okrugu do nedavno je vođstvo među virusima imala korona, a sa dolaskom gripa stvari su se promenile!

Naime, u toku prošle nedelje virus gripa potvrđen kod 18 pacijenata u ovom okrugu, dok kovid-19 nije ni kod koga. Najnoviji podaci iz zavoda za Javano zdravlje u Šapcu, u vezi sa respiratornim infekcijama u Mačvanskom okrugu, govore da je kod svih 18 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. - Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri iz opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve a jedna osoba je iz Loznice - navode u Zavodu za javno zdravlje Šabac. Dodaju da u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od kovid-19. Stručnjaci iz ove ustanove apeluju na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podsećaju da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa jesu redovno provetravanje prostorija, unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće, pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima, održavanje lagane fizičke aktivnosti, često pranje ruku sapunom i vodom, izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće i nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu. - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Grip je do sada potvrđen u:

Vreme: 01.12.2025 13:38
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-delu-srbije-je-harala-korona-a-sada-ovaj-virus-ovo-su-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U delu Srbije je harala korona, a sada ovaj virus: Ovo su simptomi



U Mačvanskom okrugu do nedavno je vođstvo među virusima imala korona, a sa dolaskom gripa stvari su se promenile, pa je u toku prošle nedelje virus gripa potvrđen kod 18 pacijenata, dok COVID-19 nije ni kod koga. Najnoviji podaci iz zavoda za jAvano zdravlje u Šapcu, u vezi sa respiratornim infekcijama u Mačvanskom okrugu, govore da je kod svih 18 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. - Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri iz opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve a jedna osoba je iz Loznice - navode u Zavodu za javno zdravlje Šabac. Dodaju da u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19 Stručnjaci iz ove ustanove apeluju na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podsećaju da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra. Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Grip je do sada potvrđen u: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 01.12.2025 13:58
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1149482/u-ovom-delu-srbije-se-siri-opasna-zaraza-samo-za-nedelju-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U OVOM DELU SRBIJE SE ŠIRI OPASNA ZARAZA Samo za nedelju dana 18 obolelih, a ovo su simptomi



U Mačvanskom okrugu do nedavno je vođstvo među virusima imala korona, a sa dolaskom gripa stvari su se promenile, pa je u toku prošle nedelje virus gripa potvrđen kod 18 pacijenata, dok COVID-19 nije ni kod koga

Najnoviji podaci iz zavoda za jAvano zdravlje u Šapcu, u vezi sa respiratornim infekcijama u Mačvanskom okrugu, govore da je kod svih 18 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. - Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri iz opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve a jedna osoba je iz Loznice - navode u Zavodu za javno zdravlje Šabac. Dodaju da u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19. Stručnjaci iz ove ustanove apeluju na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podsećaju da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija. Simptomi gripa Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa Svi okruzi u kojima je potvrđen grip Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Grip je do sada potvrđen u: (Blic) BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 01.12.2025 16:09
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4224965-alarmantni-podaci-iz-ovog-srpskog-grada-siri-se-opasna-
Autori: Silvija Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarmantni podaci iz ovog srpskog grada! Širi se opasna zaraza, samo za nedelju dana 18 obolelih

Najnoviji podaci iz Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, u vezi sa respiratornim infekcijama u Mačvanskom okrugu, govore da je kod svih 18 osoba potvrđena.

Najnoviji podaci iz Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, u vezi sa respiratornim infekcijama u Mačvanskom okrugu, govore da je kod svih 18 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. - Osam obolelih osoba je sa teritorije grada Šapca, tri iz opštine Vladimirci, šest iz Koceljeve a jedna osoba je iz Loznice - navode u Zavodu za javno zdravlje Šabac. Dodaju da u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19. Stručnjaci iz ove ustanove apeluju na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podsećaju da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Groznica i osećaj ekstremne hladnoće - Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni - Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu - Glavobolja i opšti umor - Kašalj, kijanje i vlaženje očiju - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa Redovno provetravanje prostorija, unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće, pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima, održavanje lagane fizičke aktivnosti, često pranje ruku sapunom i vodom, izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće, nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu. Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Grip je do sada potvrđen u: Zlatiborskom okrugu, Južnobanatskom okrugu, Sremskom okrugu, Kolubarskom okrugu, gradu Beogradu, Pomoravskom okrugu, Topličkom okrugu, Južnobačkom okrugu, Severnobačkom okrugu i Mačvanskom okrugu. (Telegraf.rs/Pink.rs)

Vreme: 03.12.2025 16:02
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1071500/simptomi-grip-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip kosi sve pred sobom - Zaraze se cele porodice: Na jedan bol se svi žale



Posle nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje.

U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva. Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih "meso" boli. Među najčešćim simptomima su: Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže. Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene. U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome: Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama ranije, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu.

Vreme: 03.12.2025 16:25
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/sezona-gripa-krenula-ranije-cekaonicama-citave-porodice-jedan-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sezona gripa krenula ranije U ČEKAONICAMA I ČITAVE PORODICE: JEDAN OD SIMPTOMA OPISUJU KAO "MESO KOJE BOLI"



Posle nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje.

U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga, gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva. Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan-dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijenti opisuju kao da ih "meso" boli. Foto: Pexels.com Među najčešćim simptomima su: Visoka temperatura, često iznad 38°C, nekada i do oko 40,41°C. Jak bolovi u mišićima, zglobovima i zglobovima leđa/vrata Glavobolja i osećaj malaksalosti Bol u grlu, nadražaj i kašalj - suv, uporan, često paroksizmalan. Lekari upozoravaju da se kod gripa ne treba ponašati kao kod obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže. Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je znatan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene. Foto: Pexels.com Lečenje U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome: Što više odmora Unošenje dosta tečnosti Antipiretici i analgetici Izbegavati kontakt sa drugima dok simptomi traju. Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama pre ove, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu.

Vreme: 03.12.2025 16:31
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1552065/grip-kosi-sve-pred-sobom-zarazene-cele-porodice-jedan-
Autori: @Novostionline
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP KOSI SVE PRED SOBOM: Zaražene cele porodice - na jedan bol se svi žale



POSLE nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje.

Foto Shutterstock U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva. Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih "meso" boli. Među najčešćim simptomima su: Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže. Foto Shutterstock Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene. U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome: Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama pre ove, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu. (Informer) BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 0 1 21. 11. 2025. u 14:37 0 1 21. 11. 2025. u 14:18 0 0 25. 11. 2025. u 09:25 0 2 20. 11. 2025. u 21:22 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 03.12.2025 16:26
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/742817/grip-kosi-sve-pred-sobom-zarazene-cele-porodice-na-jednu-vrstu-bola-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP KOSI SVE PRED SOBOM: Zaražene cele porodice: Na jednu vrstu bola se svi žale!



Posle nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje.

U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva. Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih "meso" boli. Među najčešćim simptomima su: Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže. Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene. Lečenje U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome: Što više odmora Unošenje dosta tečnosti Antipiretici i analgetici Izbegavati kontakt sa drugima dok simptomi traju Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama pre ove, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu. Autor: D.Bošković

Vreme: 03.12.2025 16:10
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1150529/grip-hara-srbijom-cele-porodice-padaju-u-krevet-jedan-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP HARA SRBIJOM! Cele porodice padaju u krevet, jedan simptom posebno muči obolele



Posle nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje

U pojedinim okruzima potvrđeno je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga ,gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva. Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih sve koske bole. Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže. Simptomi: Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene. U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome: da se što više odmarate, unosite dosta tečnosti, koristite analgetike, i izbegavate kontakt sa drugima dok simptomi traju. Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama ranije, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 03.12.2025 18:03
Medij: novosti.rs
Link: https://nportal.novosti.rs/vest/122976/vesti/drustvo/sezonski-grip-kosi-citave-porodice-padaju-u-
Autori: Nportal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U KREVET PADAJU ČITAVE PORODICE: Evo na koji bol se žale svi koji boluju od SEZONSKOG GRIPA



KOSI ČITAVE PORODICE: Evo šta najviše muči obolele od GRIPA

Izvor: Nportal

03.12.2025

17:27

POSLE nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje.

U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva.

Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih "meso" boli.

Među najčešćim simptomima su:

Visoka temperatura, često iznad 38 °C, nekada i do oko 40,41 °C.

Jak bolovi u mišićima, zglobovima i zglobovima leđa/vrata

Glavobolja i osećaj malaksalosti

Bol u grlu, nadražaj i kašalj - suv, uporan kašalj, često paroksizmalan

Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže.

Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene.

Pročitajte još

Vreme: 03.12.2025 16:10
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1150529/grip-hara-srbijom-cele-porodice-padaju-u-krevetm-jedan-
Autori: Anđela Skorobać
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP HARA SRBIJOM! Cele porodice padaju u krevetm, jedan simptom posebno muči obolele



Posle nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje

U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva. Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih sve koske bole. Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže. Simptomi: Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene. U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome: da se što više odmarate, unosite dosta tečnosti, koristite analgetike, i izbegavate kontakt sa drugima dok simptomi traju. Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama ranije, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 04.12.2025 12:14
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1150876/grip-hara-srbijom-virus-najugrozenija-deca/vest
Autori: Ana Gajičić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: GRIP HARA SRBIJOM! Deca najugroženija, virus zahvatio 13 okruga



Prijavljeno je 6546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa rastućom stopom akutnih respiratornih infekcija

Lekari u Srbiji beleže sve više novih slučajeva gripa, koji je u poslednjih nekoliko dana potvrđen u šest novih okruga. Među zaraženima dominiraju tipovi AH3 i A netipizirani, a Raški okrug je najnovije područje koje se našlo na listi pogođenih - što znači da je virus sada prisutan u ukupno 13 okruga širom zemlje. Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", grip se i dalje širi, ali intenzitet obolevanja ostaje na osnovnom nivou. Ipak, trend je u porastu, što upozorava na moguće ubrzanje širenja u narednim nedeljama. Tokom poslednje nedelje novembra laboratorijski su potvrđeni slučajevi virusa gripa tipa AH3 i A netipiziranog u: Mačvanskom Kolubarskom Raškom Braničevskom Pomoravskom okrugu Gradu Beogradu Od početka sezone grip je registrovan u Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom, Beogradu, Pomoravskom, Topličkom, Južnobačkom, Severnobačkom, Nišavskom, Mačvanskom, Zaječarskom i Raškom okrugu. Sezona gripa je počela polovinom oktobra, a kod pacijenata su potvrđeni tipovi: A(H1)pdm09, AH3, B i A netipizirani. Izveštaj "Batuta" pokazuje i rast oboljenja sličnih gripu - prethodne nedelje registrovano je 6.546 slučajeva, što je za 4% više nego prethodne nedelje. I dalje su najugroženija deca, posebno uzrasta do 4 godine, a zatim od 5 do 14 godina. U istom periodu zabeleženo je i 11.607 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 12,8% u odnosu na prethodnu nedelju. Simptomi gripa mogu se javiti naglo i uključuju: povišenu temperaturu i groznicu malaksalost glavobolju bol u mišićima i zglobovima kašalj i bol u grlu pojačanu sekreciju iz nosa Najefikasnija zaštita ostaje vakcinacija, a Svetska zdravstvena organizacija preporučuje aktuelne vakcine koje pokrivaju cirkulišuće sojeve virusa. Saveti za prevenciju: izbegavati bliske kontakte sa obolelima redovno prati ruke i ne dodirivati lice provetravati prostorije jačati imunitet kroz odmor, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima Dr Ivana Begović Lazarević ističe da grip može trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja, a komplikacije su moguće kod težih oblika bolesti. (Blic) BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 04.12.2025 11:35
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/743026/grip-u-porastu-skoro-6-500-slucajeva-obolelih-u-samo-nedelju-dana-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP U PORASTU! Skoro 6.500 slučajeva obolelih u samo nedelju dana, oglasio se 'Batut'



Epidemiološka situacija u Srbiji pokazuje rastući trend oboljenja sličnih gripu (OSG) i akutnih respiratornih infekcija (ARI), prema najnovijem izveštaju za 48. izveštajnu nedelju (od 24. do 30. novembra 2025. godine), saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut".

U Republici Srbiji je za sedam dana registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od 4% u odnosu na prethodnu nedelju. Iako je ukupan broj slučajeva niži nego u isto vreme prošle sezone, trend incidencije je rastući, a klinička aktivnost je na osnovnom nivou. Najveći rizik za najmlađe Izveštaj jasno pokazuje da je grip najviše prisutan u dečijoj populaciji: Deca od 0 do 4 godine: Beleži se najviša uzrasno-specifična stopa oboljenja od čak 323,06 na 100.000 stanovnika. Deca od 5 do 14 godina: Stopa oboljenja je takođe visoka, iznoseći 199,47 na 100.000 stanovnika. Pojačan nadzor i potvrđeni tipovi virusa Od početka sezone nadzora, koji je započeo 29. septembra, laboratorijski su potvrđeni sporadični slučajevi gripa na teritoriji više okruga, uključujući Beograd, Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski i druge. U toku 48. nedelje, potvrđeni su virusi gripa tip AH3 i A netipizirani u Mačvanskom, Kolubarskom, Raškom, Braničevskom, Pomoravskom okrugu i u Beogradu. Od početka sezone, u opticaju su detektovani virusi tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Istovremeno, broj akutnih respiratornih infekcija (ARI) takođe raste. Registrovano je 11.607 slučajeva ARI, što je skok od 12,8% u odnosu na prethodnu nedelju. Situacija u Evropi Rastući trendovi primećeni su i u Evropskoj uniji. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija). U celom regionu, procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao je epidemiološki prag od 10%, a dominantno je detektovan virus gripa tip A (99%), sa najvećim udelom podtipa A(H3). Autor: Marija Radić

Vreme: 04.12.2025 12:17
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/430423/batut-izvestaj-epidemioloski/vest
Autori: Redakcija 24sedam
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Brojke će tek da rastu! Ovo je najnoviji izveštaj "Batuta" o emidemiološkoj situaciji



Prijavljeno je 6546 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Lekari u Srbiji nastavljaju da otkrivaju nove slučajeve gripa, koji je prošle nedelje otkriven iznova kod pacijenata u šest okruga, a dominiraju tip AH3 i A netipizirani. Na spisak okruga u koje je do sada stigao grip, upisao se i Raški, tako da je virus sada prisutan u tačno 13 srpskih okruga. Najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući. U toku prošle, poslednje nedelje u novembru, prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija: - Mačvanskog, - Kolubarskog, - Raškog, - Braničevskog, - Pomoravskog okruga. - grada Beograda. - Zlatiborski, - Južnobanatski, - Sremski, - Kolubarski, - grad Beograd, - Pomoravski, - Toplički, - Južnobački, - Severnobački, - Nišavski, - Mačvanski, - Zaječarski, - Raški. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: - tip A(H1)pdm09, - AH3, - B, - A (netipizirani). Izveštaj "Batuta" pokazuje i da su u porastu i oboljenja slična gripu - prethodne nedelje zabeleženo je 6.546 slučajeva što je za 4 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. I dalje je najviše obolelih među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. U istoj sedmici registrovana su ukupno 11.607 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. - povišena telesna temperatura - groznica - malaksalost - glavobolja - bol u mišićima i zglobovima - kašalj - bol u grlu - pojačana sekrecija iz nosa Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta provetravanje prostorija - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 04.12.2025 23:44
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-oboljenja-grip/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U proteklih nedelju dana zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, deca najviše pogođena



U Srbiji je od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa viša je za četri odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, dok je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou. Najviše slučajeva se beleži kod dece do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je 11.607 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa viša je za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 19,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Ime * Komentar

Vreme: 04.12.2025 13:14
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1573168/batut-objavio-izvestaj-o-epidemioloskoj-situaciji-
Autori: @espresors
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" objavio najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji: Brojke u porastu, ovo su simptomi gripa koji hara



Na spisak okruga u koje je do sada stigao grip, upisao se i Raški, tako da je virus sada prisutan u tačno 13 srpskih okruga. Najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući. U toku prošle, poslednje nedelje u novembru, prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija: Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone: Grip stigao polovinom oktobra U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: U porastu i oboljenja slična gripu Izveštaj "Batuta" pokazuje i da su u porastu i oboljenja slična gripu - prethodne nedelje zabeleženo je 6.546 slučajeva što je za 4 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. I dalje je najviše obolelih među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. Rastu i akutne respiratorne infekcije U istoj sedmici registrovana su ukupno 11.607 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Karakteristike gripa Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Uobičajeni simptomi gripa: Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. "Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji", podseća dr Ivana Begović Lazarević. "Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima", navodi dr Begović Lazarević. Bonus video: Ako primetite bubuljice kod deteta, hitno kod lekara! Novi virus širi se enormnom brzinom - simptomi su podmukli, može da izazove poremećaja opšteg stanja (Espreso/Blic/D.S.)

Vreme: 04.12.2025 12:58
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/212454/batut-od-24-do-30-novembra-vise-od-6500-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 24. do 30. novembra više od 6.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 6,2 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 98,22 na 100.000 stanovnika. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 04.12.2025 07:04
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/u-beogradu-skoro-celo-odeljenje-zarazeno-raste-broj-obolelih-od-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Beogradu skoro celo odeljenje zaraženo: Raste broj obolelih od virusa, ovo je 7 saveta dr Slavice Maris

Skoro celo jedno odeljenje u osnovnoj školi u beogradskom naselju Vidikovac je zaraženo virusima, te zbog bolesti deca trenutno ne pohađaju nastavu, saznaje Danas. Da je sve više bolesnih potvrđuju i pune čekaonice domova zdravlja, ali zvaničnih podataka za predhodnu nedelju za celu Srbiju Institut za javno zdravlje "dr Milan Jovanović Batut" još nije objavio. Podaci iz Vojvodine pokazuju da su akutne respiratorne infekcije u porastu, dok je epidemiološka slika u Beogradu šarenolika, ali kako kažu lekari uobičajna za ovo doba godine.

"U odeljenju osmog razreda koji pohađa moja ćerka, od 25 učenika obolelo je 23, to su podaci koje nam je saopštio razredni starešina. Kako sam saznala, sva deca imaju iste simptome, visoka temperatura koja ide do 39 stepeni praćena kašljem i bolom u grlu, što se pokazalo i kod mog deteta", potvrđuje za Danas majka učenice OŠ "Banko Ćopić" sa Vidikovca. Kako navodi, obavešteni su od strane direktorke škole da je čitav slučaj prijavljen nadležnom Domu zdravlja Rakovica, a da situacija u drugim odeljenjima nije tako drastična, mada ima dosta obolele dece. Epidemiološkinja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd dr Slavica Maris kaže za Danas da je epidemiološka situacija u vezi zaraznih bolesti u Beogradu uobičajena za ovo doba godine. Prema njenim rečima, od 24. do 30. novembra dominirale su respiratorne bolesti. "Registrovana su 11.224 obolela od akutnih respiratornih bolesti, a oboljenja slična gripu u istoj nedelji je imalo 295 osoba. Pored respiratornih bolesti, poslednja dva meseca u dečijim kolektivima uočeno je povećan broj dece infestirane dečijom glistom. Tokom novembra u predškolskim ustanovama prijavljeno je 14 epidemija infestacije dečijim glistama (enterobijaza), u kojima je obolelo 160 dece. Od početka 2025. godine u Beogradu su registrovane 34 epidemije enterobijaze sa ukupno 417 obolelih", navodi epidemiološkinja. Osim enterobijaze u dečijim vrtićima se, kako kaže dr Maris, registruju epidemije varičele. U novembru je prijavljeno 6 epidemija sa ukupno 49 obolele dece. "Poslednjih nekoliko dana uočeno je češće prijavljivanje dece obolele od šarlaha i streptokoknih infekcija", dodaje ona. Doktorka Maris ukazuje da je u odnosu na prethodnu nedelju, broj obolelih od akutnih respiratornih bolesti veći za 7,5 odsto. "Najveći broj obolelih se registruje među decom uzrasta 5-19 godina (4.419-39,4 odsto), kao i među radno sposobnim stanovništvom 20-64 godine sa učešćem od 30,9 odsto (3.470). Među obolelima najmlađi uzrast (0-4 godine) je zastupljen sa 22,3 odsto (2505), a stariji od 65 godina sa 7,4 odsto (830). Od uzročnika koji izazivaju akutne respiratorne bolesti dominiraju SARS-CoV-2 virus i rinovirus", navodi dr Maris. Ona dodaje da se u Beogradu grip sporadično registruje, te da su tokom prošle nedelje registrovana tri potvrđena slučaja obolevanja od gripa - u dva uzorka je dokazan virus gripa A, a u jednom virus A(H3). Kada je reč o koroni, epidemiološkinja navodi da su u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Beograda, prošle nedelje testirane 434 osobe na kovid. "Virus SARS-CoV-2 je potvrđen kod 32 obolele osobe, od kojih je 14 (43,7 odsto) starije od 65 godina. Broj potvrđenih slučajeva kovida je za 88,2 odsto veći u odnosu na broj potvrđenih obolelih pre dve nedelje (17 obolelih). Stvarni broj obolelih od kovida je sigurno veći, jer se testiraju samo teži slučajevi ovog oboljenja", ukazuje ona. Sa druge strane, prema statistici koju je juče objavio Institut za javno zdravlje Vojvodine, toj pokrajini tokom prošle nedelje (od 24. do 30. novembra) više su vladale respiratorne infekcije, dok su oboljenja slična gripu bila u opadanju. "Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u AP Vojvodini registrovana incidencija oboljenja oboljenja slična gripu je na nivou sporadičnih i izolovanih slučajeva. U odnosu na prethodnu nedelju, registrovani trend je blago opadajući, a za akutne respiratorne infekcije rastući", navodi u izveštaju doktor Mioljub Ristić, koordinator sentinelnog nadzora Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Najviše obolelih od od oboljenja slična gripu bilo je među mladima (od 15 do 29 godina), dok su akutne respiratorne infekcije najviše pogađale malu decu, do 4 godine. U pomenutoj nedelji, od devet uzoraka (jedan iz doma zdravlja i osam iz bolnica) samo u jednom je dokazana infekcija virusa gripa tipa A(netipizovani). "U ovoj virusološkoj sezoni do sada je na teritoriji Vojvodine od 64 testiranih na grip nazofaringealnih briseva PCR tehnikom, tokom 4. nedelje, u dva sentinelna uzorka domova zdravlja je dokazana infekcija virusom gripa tipa A (H1pdm09), tokom 7. nedelje - u jednom hospitalnom uzorku infekcija virusom gripa tipa A (H3), a tokom 8. i 9. nedelje - u po jednom sentinelnom uzorku infekcija virusom gripa tipa A (netipizirani). Osim virusa gripa, u pet hospitalnih uzoraka su dokazane infekcije rinovirusom, a u tri hospitalna uzorka infekcije virusom parainfluence", navodi dr Ristić. Podsetimo, prema poslednjim podacima Batuta koji se odnose na nedelju od 17. do 23. novembra, u celoj Srbiji zabeleženo je 6.287 slučajeva oboljenja slična gripu, što je za 11, 2 odsto više nego u odnosu na nedelju dana pre toga, ali 7,9 odsto niže u odnosu na isti period predhodne sezone. Najviše obolelih bilo je u kategoriji dece do 4 godine, kao i dece od 5 do 14 godina. U kategoriji respiratornih infekcija izolovano je ukupno 10.402 slučaja, i tu se beleži rast obolelih za više od 13, 7 odsto u odnosu na predhodnu nedelju, ali 22,4 odsto niže u odnosu na isti period prošle godine. U pomenutom periodu labaratorijski su potvrđeni i slučajevi infekcije virusa gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teroitorije Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. Od početka sezone, grip je registrovan i u Zlatiborskom, Južnobanatskom, Sremskom, Kolubarskom,

Vreme: 04.12.2025 07:04
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/u-beogradu-skoro-celo-odeljenje-zarazeno-raste-broj-obolelih-od-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Beogradu skoro celo odeljenje zaraženo: Raste broj obolelih od virusa, ovo je 7 saveta dr Slavice Maris

Pomoravskom, Južnobačkom, Topličkom, Nišavskom okrugu i u Beogradu. Pedijatar iz Zrenjanina Tomislav Stevanović kaže za Danas da je ovo uobičajena pojava za ovo vreme. "Reč je o infekcijama gornjih respiratornih puteva virusnog porekla, ali je moguća i rana pojava sezonskog gripa. Virus nije još izolovan, a to se verovatno ni ne pokušava. Iz SZO upozoravaju da je došlo do novih mutacija virusa koji će davati težu kliničku sliku u starijim populacionim grupama. Naravno, najefikasniji način je pravovremena vakcinacija", kaže dr Stefanović. Prema njegovim rečima, drugi talas virusnih infekcija je stomačni grip, koji je učestao među predškolskom decom, nešto manje među školskom. "Za ovaj talas virusnih infekcija uobičajena je lakša klinička slika bez potrebe za bolničkim lečenjem", kaže on. Epidemiološkinja Slavica Maris objašnjava po čemu treba razlikovati grip, virus i kovid i kada se treba javiti lekaru. Grip nastaje naglo i često "obara s nogu". Jednog dana ste aktivni, a već sledećeg ne možete da ustanete iz kreveta. Pojavljuje se visoka temperatura (često preko 38-39°C), praćena drhtavicom, preznojavanjem, jakim bolovima u mišićima i glavoboljom. Kašalj je obično suv i iscrpljujući, a iscrpljenost toliko jaka da mnogi ovaj osećaj opisuju kao da ih svaka koščica u telu boli. Oporavak traje dugo i kada temperatura padne, umor i slabost mogu trajati još danima. Grip je ozbiljna sistemska infekcija koja može da izazove ozbiljne komplikacije (upala pluća, pogoršanje hroničnih bolesti). Za razliku od gripa, prehlada uzrokovana različitim virusima, među kojima su najčešći rinovirusi, nastaje polako i tiho. Od simptoma prvo se javi grebanje u grlu, zatim zapušen nos i kijanje. Temperatura, ukoliko se pojavi, retko prelazi 37,5°C. Umor je blag, a simptomi obično prolaze za 5-7 dana. Prehlada retko uzrokuje komplikacije i najčešće se završava spontano. Infekcija zahvata gornje disajne puteve. Infekcije izazvane novim korona virusom su najčešće blage, a simptomi slični gripu. U težim oblicima infekcije može se javiti teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, infekcija krvi i septički šok. Osobe starije od 60 godina i koje boluju od hroničnih bolesti (povišeni pritisak, šećrna bolest, bolesti srca i respiratornih organa, maligne bolesti) podložnije su težim oblicima infekcije novim korona virusom. U slučajevima kada povišena temperatura traje duže od 2-3 dana, kada se kašalj pogoršava, kada se javi otežano disanje, probadanje u grudima, odmah se treba javiti lekaru, savetuje epidemiološkinja. Ukoliko neko ima respiratorne simptome, savetuje se da stavi masku preko usta i nosa, da smanji kontakte sa drugim ljudima i ukućanima, da ostane kod kuće. Kod blažih simptoma bolesti treba uzimati simptomatsku terapiju (lekove za spuštanje temperature, protiv bolova, pastile ili oriblete za gušobolju …), odmarati se i obezbediti dovoljan unos tečnosti (voda, čajevi i bistre supe) kako bi se sprečila dehidratacija. Savetuje se praćenje simptoma, a obavezno otići na i pregled i analize krvi ukoliko simptomi traju duže od 2-3 dana bez poboljšanja, ukoliko temperatura prelazi 39 °C i ne spušta se lekovima, ili ako se javi otežano disanje, bol u grudima ili izražena iscrpljenost. S obzirom da se uzročnici respiratornih infekcija prenose kapljičnim putem, najčešće kijanjem, kašljanjem i razgovorom, kao i dodirom kontaminiranih površina, higijena ruku, provetravanje prostorija i izbegavanje kontakta sa obolelima najvažnije su mere u sprečavanju pojave ovih infekcija. Preventivne mere: • Redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom najmanje 20 sekundi • Dezinfekciju ruku u javnim prostorima gde se virusi lako šire • Provetravanje prostorija i održavanje vlažnosti vazduha u grejnoj sezoni • Izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome • Prekrivanje nosa i usta pri kijanju i kašljanju • Uravnotežena ishrana, dovoljno sna i fizička aktivnost za jači imunitet. • Vakcinacija protiv sezonskog gripa, naročito kod trudnica, starijih i hroničnih bolesnika. Kakva je situacija sa virusima i gripom u Evropi? I u Evropi beleže se veće stope oboljevanja sličnih gripu. U Austriji, Hrvatskoj i Kazahstanu iznad osnovnog nivoa, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija od 32 zemlje Evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije bila povišena u četiri, u Albaniji, Nemačkoj, Kazahstanu i Španiji U celom regionu, procenat pozitivnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag od 10 odsto i iznosio je 17 odsto. evropski podaci pokazuju da su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti detektovani samo virusi gripa tip A, sa učešćem A(H1)pdm09 od 18 odsto i A(H3) od 82 odsto. Ime * Komentar

Vreme: 04.12.2025 12:22
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2155130/najnoviji-izvestaj-batut-a-u-srbiji-raste-broj-slucajeva-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sve je više ZARAŽENIH u Srbiji, a brojke će tek RASTI

NAJNOVIJA VEST

Zdravlje

Najnoviji izveštaj Batut-a: U Srbiji raste broj slučajeva gripa i respiratornih infekcija

Brojke će rasti, izveštaj "Batuta" o epidemiološkoj situaciji: Ovo su ključni simptomi

Lekari u Srbiji nastavljaju da otkrivaju nove slučajeve gripa, koji je prošle nedelje otkriven iznova kod pacijenata u šest okruga, a dominiraju tip AH3 i A netipizirani.

Foto:Mondo

Slušaj vest

Na spisak okruga u koje je do sada stigao grip, upisao se i Raški, tako da je virus sada prisutan u tačno 13 srpskih okruga.

Najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući.

U toku prošle, poslednje nedelje u novembru, prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija:

Mačvanskog,

Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone:

Zlatiborski,

Južnobački,

Severnobački,

Grip stigao polovinom oktobra

U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra.

Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije:

tip A(H1)pdm09,

A (netipizirani).

U porastu i oboljenja slična gripu

Izveštaj "Batuta" pokazuje i da su u porastu i oboljenja slična gripu - prethodne nedelje zabeleženo je 6.546 slučajeva što je za 4 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

I dalje je najviše obolelih među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14.

Rastu i akutne respiratorne infekcije

U istoj sedmici registrovana su ukupno 11.607 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Karakteristike gripa

Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i

govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima.

Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti.

Uobičajeni simptomi gripa:

bol u mišićima i zglobovima

kašalj

pojačana sekrecija iz nosa

Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija.

"Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji", podseća dr Ivana Begović Lazarević.

Opšte mere prevencije

Opšte mere prevencije obuhvataju:

izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama

redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta

provetravanje prostorija

"Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima", navodi dr Begović Lazarević.

BONUS VIDEO:

06:09

U ovom slučaju odmah pozovite Hitnu pomoć! Nada Macura za Kurir: Tokom velikih vrućina umesto vode popijte ovo - Važni saveti za vaše zdravlje tokom leta Izvor:Kurir televizija

Vreme: 04.12.2025 18:44
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/vesti/batut-krajem-novembra-6546-slucajeva-obolenja-slicnih-gripu-i-11607-od-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Krajem novembra, 6.546 slučajeva obolenja sličnih gripu i 11.607 od respiratornih infekcija

U Srbiji je, poslednje sedmice novembra, zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i njih 11.607 od akutnih respiratornih infekcija, objavili su danas

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je naveo da su, od 24. do 30.novembra laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip "AH3" i "A (netipizirani)" sa teritorija Mačvanskog, Kolubarskog, Raškog, Braničevskog i Pomoravskog okruga i Beograda.Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog i Sremskog okruga.Potvrđeni su i na teritoriji Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, i Braničevskog okruga.Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip "A(H1)pdm09", "AH3", "B" i "A (netipizirani)", piše na sajtu Batuta.

Vreme: 04.12.2025 13:05
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-od-24.-do-30.-novembra-vise-od-6.500-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 24. do 30. novembra više od 6.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije
"Dr Milan Jovanović Batut"

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju.

Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 6,2 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 98,22 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Slučajevi infekcije virusom gripa potvrđeni su na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog i Braničevskog okruga, i grada Beograda. Zabeleženo je 11.607 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja nedeljni porast od 12,8 odsto, ali je u poređenju sa istim periodom prošle godine incidencija niža za 19,2 odsto. Batut navodi da su od 28 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, tri prijavile srednji ili viši intenzitet (Danska, Irska i Kazahstan), dok je 14 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u Albaniji, Nemačkoj, Islandu, Kazahstanu i Španiji. Ilustracija

Vreme: 04.12.2025 13:13
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/97241/grip-u-srbiji-vise-od-6500-slucajeva-za-nedelju-dana-deca-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sve više obolelih od gripa u Srbiji: Više od 6.500 slučajeva za nedelju dana, deca najugroženija



Prema najnovijim informacijama, sve veći broj ljudi u Srbiji oboleva od virusa gripa i akutnih respiratornih infekcija, pri čemu su najugroženija deca do 14 godina. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva gripa je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 6,2 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 98,22 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Slučajevi infekcije virusom gripa potvrđeni su na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog i Braničevskog okruga, i grada Beograda. Zabeleženo je 11.607 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja nedeljni porast od 12,8 odsto, ali je u poređenju sa istim periodom prošle godine incidencija niža za 19,2 odsto. Batut navodi da su od 28 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, tri prijavile srednji ili viši intenzitet (Danska, Irska i Kazahstan), dok je 14 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u Albaniji, Nemačkoj, Islandu, Kazahstanu i Španiji.

Vreme: 04.12.2025 11:51
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1644361/oglasio-se-batut-vise-od-6-500-slucajeva-oboljevanja-od-ove-zarazne-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut": Više od 6.500 slučajeva oboljevanja od ove zarazne bolesti za samo sedam dana



Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" prijavio je rastući trend oboljevanja od oboljenja sličnih gripu i akutne respiratorne infekcije u populaciji u Srbiji toko poslednje nedelje. - U toku 48. izveštajne nedelje, od 24.11.2025. do 30.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 6546 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 98,22/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 4% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2% niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - saopštili su iz instituta "Batut" Kako stoji u saopštenju, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući. - U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 323,06/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (199,47/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije - U toku 48. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.607 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 945,57/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 12,8% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 19,2% niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - saopštio je "Batut". Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 48. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Mačvanskog, Kolubarskog, Raškog, Braničevskog, Pomoravskog okruga i grada Beograda. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 48. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija). U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag od 10% i iznosio je 15%. Medijana procenta pozitivnosti za 22 zemlje je iznosila 6% (opseg: 0-49%). U 47. nedelji, na primarnom nivou zdravstvene zaštite dominantno su detektovani su virusi gripa tip A (99%), sa učešćem A(H3) od 81% i A(H1)pdm09 od 19%. Od 28 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, tri su prijavile srednji ili viši intenzitet (Danska, Irska i Kazahstan), dok je 14 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. - Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja - saopštili su iz "Batuta". BONUS VIDEO

Vreme: 04.12.2025 13:36
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/199734/porast-oboljenja-slicnih-gripu-u-srbiji/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Od 24. do 30. novembra više od 6.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu, najveći broj obolelih uzrasta do četiri godine



Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani),juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 6,2 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 98,22 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Slučajevi infekcije virusom gripa potvrđeni su na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog i Braničevskog okruga, i grada Beograda. Zabeleženo je 11.607 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja nedeljni porast od 12,8 odsto, ali je u poređenju sa istim periodom prošle godine incidencija niža za 19,2 odsto. Batut navodi da su od 28 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, tri prijavile srednji ili viši intenzitet (Danska, Irska i Kazahstan), dok je 14 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u Albaniji, Nemačkoj, Islandu, Kazahstanu i Španiji.

Vreme: 04.12.2025 13:15
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/165081-grip-srbija-oboleli/
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji se povećava broj obolelih od gripa: U cirkulaciji četiri tipa virusa



Tokom prošle nedelje je registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od četiri odsto u odnosu na nedelju koja joj je prethodila Tokom prošle nedelje je registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od četiri odsto u odnosu na nedelju koja joj je prethodila

Getty © picture alliance / Contributor

U Srbiji je u porastu broj obolelih od gripa i akutnih respiratornih infekcija, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". U cirkulaciji su četiri tipa virusa.

Tokom prošle nedelje je registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od četiri odsto u odnosu na nedelju koja joj je prethodila.U izveštaju se navodi da jegrip najviše prisutan kod dece vrtićkog i školskog uzrasta.

Gužve u čekaonicama domova zdravlja: Respiratorni i stomačni virusi obaraju odrasle i decu

"Od početka sezone nadzora, koji je započeo 29. septembra, laboratorijski su potvrđeni sporadični slučajevi gripa na teritoriji više okruga, uključujući Beograd, Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski", navedeno je u izveštaju.

Potvrđeni su virusi gripa tipa AH3 i A netipizirani u Mačvanskom, Kolubarskom, Raškom, Braničevskom, Pomoravskom okrugu i u Beogradu. Od početka sezone, u opticaju su detektovani virusi tipa A(H1), AH3, B i A (netipizirani).

Istovremeno, broj akutnih respiratornih infekcija (ARI) takođe raste. Registrovano je 11.607 slučajeva ARI, što je skok od 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Rastući trendovi primećeni su i u Evropskoj uniji. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija).

U celom regionu, procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao je epidemiološki prag od 10 odsto, a dominantno je detektovan virus gripa tip A (99 odsto), sa najvećim udelom podtipa A(H3).

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je u Srbiji 6. oktobra . Za sezonu 2025/26. zdravstvene vlasti u Srbiji obezbedile su 332.340 doza vakcina. Ove godine građane od gripa štiti samo domaća Torlakova vakcina.

Vreme: 04.12.2025 20:51
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENO 6.546 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 6.546 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:04.12.2025

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa viša je za četri odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, dok je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou.

Najviše slučajeva se belži kod dece do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je 11.607 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija.

Zabeležena stopa viša je za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 19,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. (kraj) is/ks

Vreme: 04.12.2025 13:21
Medij: pink.rs
Link: https://redportal.pink.rs/srbija/137414/batut-od-24-do-30-novembra-vise-od-6-500-slucajeva-
Autori: Red Portal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 24. do 30. novembra više od 6.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu ???



Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do 4 godine

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 6,2 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 98,22 na 100.000 stanovnika. Autor: Tanjug AP

Vreme: 04.12.2025 11:30
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4226719-grip-u-porastu-skoro-6500-slucajeva-obolelih-u-samo-
Autori: Miljana Leskovac
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP U PORASTU! Skoro 6.500 slučajeva obolelih u samo nedelju dana: Oglasio se "Batut"

Epidemiološka situacija u Srbiji pokazuje rastući trend oboljenja sličnih gripu (OSG) i akutnih respiratornih infekcija (ARI), prema najnovijem izveštaju za 48. izveštajnu nedelju (od 24. do 30. novembra 2025. godine), saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut". U Republici Srbiji je za sedam dana registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od 4% u odnosu na prethodnu nedelju. Iako je ukupan broj slučajeva niži nego u isto vreme prošle sezone, trend incidencije je rastući, a klinička aktivnost je na osnovnom nivou. Izveštaj jasno pokazuje da je grip najviše prisutan u dečijoj populaciji: Deca od 0 do 4 godine: Beleži se najviša uzrasno-specifična stopa oboljenja od čak 323,06 na 100.000 stanovnika. Deca od 5 do 14 godina: Stopa oboljenja je takođe visoka, iznoseći 199,47 na 100.000 stanovnika. Od početka sezone nadzora, koji je započeo 29. septembra, laboratorijski su potvrđeni sporadični slučajevi gripa na teritoriji više okruga, uključujući Beograd, Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski i druge. U toku 48. nedelje, potvrđeni su virusi gripa tip AH3 i A netipizirani u Mačvanskom, Kolubarskom, Raškom, Braničevskom, Pomoravskom okrugu i u Beogradu. Od početka sezone, u opticaju su detektovani virusi tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Istovremeno, broj akutnih respiratornih infekcija (ARI) takođe raste. Registrovano je 11.607 slučajeva ARI, što je skok od 12,8% u odnosu na prethodnu nedelju. Rastući trendovi primećeni su i u Evropskoj uniji. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija). U celom regionu, procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao je epidemiološki prag od 10%, a dominantno je detektovan virus gripa tip A (99%), sa najvećim udelom podtipa A(H3). (Telegraf.rs)

Vreme: 04.12.2025 21:25
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36755998/zabelezeno-6546-slucajeva.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 6.546 slučajeva

U Srbiji je od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

21:25 04. 12. 2025. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji je od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa viša je za četri odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, dok je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou. (kraj) is/ks/bdr

Tagovi:

Vreme: 04.12.2025 18:28
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut:Krajem novembra, 6.546 slučajeva obolenja sličnih gripu i 11.607 od respiratornih infekcija

BEOGRAD, 4. decembra 2025. (Beta) - U Srbiji je, poslednje sedmice novembra, zab?l?ženo 6.546 sluč???v? ?b?lj?nj? sličnih gripu i njih 11.607 ?d ??utnih r?spir?t?rnih inf??ci??, objavili su danas nadležni.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je naveo da su, od 24. d? 30.novembra l?b?r?t?ri?s?i p?tvrđ?ni sluč???vi inf??ci?? virus?m grip? tip "?H3" i "? (n?tipizir?ni)" s? t?rit?ri?? M?čv?ns??g, ??lub?rs??g, R?š??g, Br?nič?vs??g i P?m?r?vs??g ??rug? i B??gr?d?.

?d p?č?t?? s?z?n? n?dz?r? 2025/2026. u Srbi?i, l?b?r?t?ri?s?i su p?tvrđ?ni sluč???vi inf??ci?? virus?m grip? s? t?rit?ri?? Zl?tib?rs??g, ?užn?b?n?ts??g i Sr?ms??g okruga.

Potvrdjeni su i na teritoriji ??lub?rs??g ??rug?, gr?d? B??gr?d?, P?m?r?vs??g, ?užn?b?č??g, T?plič??g, Niš?vs??g, Z???č?rs??g, M?čv?ns??g, S?v?rn?b?č??g, R?š??g, i Br?nič?vs??g ??rug?.

L?b?r?t?ri?s?i su d???z?ni virusi grip? tip "A(H1)pdm09", "AH3", "B" i "A (n?tipizir?ni)", piše na sajtu Batuta.

Vreme: 04.12.2025 13:20
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/111598/broj-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-podaci-iz-batuta/vest
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ALARMANTNI PODACI IZ BATUTA! Oboljenja slična gripu u porastu u Srbiji, najviše pogođena deca ovog uzrasta



Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 6,2 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 98,22 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Slučajevi infekcije virusom gripa potvrđeni su na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog i Braničevskog okruga, i grada Beograda. Zabeleženo je 11.607 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja nedeljni porast od 12,8 odsto, ali je u poređenju sa istim periodom prošle godine incidencija niža za 19,2 odsto. Batut navodi da su od 28 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, tri prijavile srednji ili viši intenzitet (Danska, Irska i Kazahstan), dok je 14 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u Albaniji, Nemačkoj, Islandu, Kazahstanu i Španiji. Bonus video:

Vreme: 04.12.2025 11:53
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/najnoviji-izvestaj-batuta-o-epidemioloskoj-situaciji-oko-gripa-ovo-su-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sve je više zaraženih, brojke će tek rasti! Batut se hitno oglasio!



Lekari u Srbiji nastavljaju da otkrivaju nove slučajeve gripa, koji je prošle nedelje otkriven iznova kod pacijenata u šest okruga, a dominiraju tip AH3 i A netipizirani. Na spisak okruga u koje je do sada stigao grip, upisao se i Raški, tako da je virus sada prisutan u tačno 13 srpskih okruga. Najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući. U toku prošle, poslednje nedelje u novembru, prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Izveštaj "Batuta" pokazuje i da su u porastu i oboljenja slična gripu - prethodne nedelje zabeleženo je 6.546 slučajeva što je za 4 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. I dalje je najviše obolelih među decom, najpre u uzrastu do 4 godine, a zatim od 5 do 14. U istoj sedmici registrovana su ukupno 11.607 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 04.12.2025 17:00
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9849627/respiratorne-infekcije-srbija-batut-izvestaj
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj respiratornih infekcija u Srbiji, najviše obolele dece: Potvrđeni i novi slučajevi gripa, izvestio Batut



Epidemiološki nadzor nad sezonskim gripom u Srbiji, koji je zvanično počeo krajem septembra, pokazuje porast obolelih od respiratornih infekcija u poslednjoj nedelji novembra.

Prema najnovijim podacima za 48. izveštajnu nedelju (24-30. novembar), u zemlji je registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 4% više nego prethodne nedelje, ali 6% manje u odnosu na isti period prošle sezone. Trend obolevanja je u porastu, dok je intenzitet kliničke aktivnosti još uvek na osnovnom nivou. Najviše obolelih je među decom: Pored toga, prema sentinel nadzoru koji prati akutne respiratorne infekcije u odabranim zdravstvenim ustanovama, prijavljeno je 11.607 slučajeva respiratornih infekcija, što je porast od 12,8% u odnosu na prethodnu nedelju. U ovoj nedelji zabeleženi su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripa tipa A(H3) i A - netipizirani, u više okruga, uključujući Mačvanski, Kolubarski, Raški, Pomoravski i grad Beograd. Od početka sezone potvrđeni su virusi: Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje - za severnu i južnu hemisferu. Svetska zdravstvena organizacija ima mrežu laboratorija koje neprekidno prate cirkulišuće sojeve i predlažu koji će ući u vakcinu naredne sezone. U osam zemalja EU/EEA registrovana je povišena stopa oboljenja sličnih gripu, a pet zemalja ima veći broj akutnih respiratornih infekcija (među njima Nemačka, Španija i Island). Sentinel uzorci u regionu pokazuju da je procenat pozitivnih na virus gripa dostigao epidemijski prag od 15%, dok je u većini zemalja dominantan virus gripa tip A (99%), pre svega podtip A(H3). Tri zemlje - Danska, Irska i Kazahstan - prijavile su srednji ili viši intenzitet gripa, dok u 14 zemalja virus već ima regionalnu ili široku rasprostranjenost. Grip se češće javlja u zimskom periodu jer suvi vazduh i niža vlažnost omogućavaju virusu da duže opstane u vazduhu, dok istovremeno naše sluzokože postaju suvlje i ranjivije. Dakle, nije hladnoća ta koja nas "zarazi" - već uslovi koje stvara. Vakcina protiv gripa je najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve do tri nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta varira i iznosi šest do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba za vakcinacijom svake godine, kao i zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake godine odnosno sezone. Pored vakcinacije, postoje i opšte preventivne mere koje pomažu u sprečavanju širenja virusa gripa: Izvor: batut.org.rs/zdravlje.kurir.rs Pet mesta na kojima je najlakše dobiti grip: Higijenske mere iz doba korone najbolja prevencija

Vreme: 04.12.2025 13:22
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/715119/batut-od-24-do-30-novembra-vise-od-6-500-slucajeva-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 24. do 30. novembra više od 6.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 24. do 30. novembra zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i da je to za četiri odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju. Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina. Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 6,2 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 98,22 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući. Slučajevi infekcije virusom gripa potvrđeni su na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog i Braničevskog okruga, i grada Beograda. Zabeleženo je 11.607 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja nedeljni porast od 12,8 odsto, ali je u poređenju sa istim periodom prošle godine incidencija niža za 19,2 odsto. Batut navodi da su od 28 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, tri prijavile srednji ili viši intenzitet (Danska, Irska i Kazahstan), dok je 14 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u Albaniji, Nemačkoj, Islandu, Kazahstanu i Španiji.

Vreme: 04.12.2025 12:53
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9849617/oglasio-se-batut-o-gripu-broj-zarazenih-u-srbijiraste
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip se širi među odraslima i decom! Ovo su glavni simptomi, hitno se oglasio "Batut", brojke će tek rasti



U Srbiji je u poslednjoj nedelji novembra registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

U Srbiji je u poslednjoj nedelji novembra registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i zabeležena je stopa viša za četiri odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 6,2 odsto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou, a trend incidencije je rastući - navodi "Batut" i precizira da je najviša stopa virsa u uzrasnoj grupi do 14 godina. Što se tiče akutnih respiratoprnih infekcija registrovano je ukupno 11.607 slučajeva, a stopa virusa je viša za 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je za 19,2 niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - U 48. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Mačvanskog, Kolubarskog, Raškog, Braničevskog, Pomoravskog okruga i grada Beograda. - Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 48. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani) - zaključuje "Batut". Podsetimo, grip je zarazna bolest koja se lako prenosi sa bolesne na zdravu osobu. Simptomi se jako brzo razvijaju i lekari kažu da se često dešava da osoba ode zdrava na posao, a da se vrati bolesna sa visokom temperaturom koja u nekim slučajevima ide i do 40!

Vreme: 05.12.2025 09:48
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/97314/batutkrajem-novembra-6546-slucajeva-obolenja-slicnih-gripu
Autori: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Krajem novembra 6.546 slučajeva obolenja sličnih gripu i 11.607 respiratornih infekcija



Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog i Sremskog okruga.

U Srbiji je, poslednje sedmice novembra, zabeleženo 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 11.607 akutnih respiratornih infekcija, objavili su danas nadležni. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" je naveo da su, od 24. do 30.novembra laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip "AH3" i "A (netipizirani)" sa teritorija Mačvanskog, Kolubarskog, Raškog, Braničevskog i Pomoravskog okruga i Beograda. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog i Sremskog okruga. Potvrdjeni su i na teritoriji Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, i Braničevskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip "A(H1)pdm09", "AH3", "B" i "A (netipizirani)", piše na sajtu Batuta.

Vreme: 07.12.2025 12:13
Medij: prva.rs
Link: https://www.prva.rs/video/jutro/108871/raste-broj-obolelih-od-gripa-i-drugih-respiratonih-infekcija
Autori: Prva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj obolelih od gripa i drugih respiratonih infekcija? - Video - Prva Televizija



Tag - Kakvi su saveti lekara? Sa nama je epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" dr Milunka Milinković.

Raste broj obolelih od gripa i drugih respiratonih infekcija?

7.12.2025.

Kakvi su saveti lekara? Sa nama je epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" dr Milunka Milinković.

Vreme: 08.12.2025 16:12
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/188462/tri-puta-veci-broj-zaraezenih-u-ovom-delu-srbije-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Tri puta veći broj zaraženih: U ovom delu Srbije žarište virusa



Grip, oboljenja slična gripu i druge respiratorne infekcije šire se Srbijom ovih dana, a veliki je skok broja zaraženih u Mačvanskom okrugu.

Prema navodu Zavoda za javno zdravlje Šabac, za nedelju dana grip je potvrđen kod čak 50 osoba, što je veliki skok od prethodnog izveštaja kada je bilo 18 novozaraženih. Kako se navodi u saopštenju, infekcija gripom tipa A potvrđena je kod 50 osoba sa ove teritorije i to u sledećim mestima: Šabac: 28 obolelih Vladimirci: 19 obolelih Koceljeva: 3 obolela Iz Zavoda za javno zdravlje Šabac apeluju na sve stanovnike Mačvanskog okruga da se pridržavaju preventivnih mera i podsećaju da vakcinacija ostaje najpouzdanija zaštita od težih oblika infekcija i mogućih komplikacija. U opšte mere zaštite od zaraze spadaju izbegavanje kontakta sa obolelima, često provetravanje prostorija i izbegavanje zatvorenih prostorija gde boravi veliki broj ljudi, ishrana bogata vitaminima. I prema poslednjem izveštaju Batuta, povećan je broj obolelih od respiratornih infekcija i virusa sličnih gripu. Takođe, slučajevi gripa registrovani su u sledećim okruzima: Simptomi su: Glavni savet je da kada osetite neki od navedenih simptoma odete kod lekara i ne pokušavate da se lečite "na svoju ruku".

Vreme: 08.12.2025 16:16
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/112087/za-samo-7-dana-varazilo-se-50-ljudi-srbija-grip-
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUS HARA SRBIJOM! Za samo 7 dana zarazilo se 50 ljudi! Alarmantno stanje u ovom delu zemlje



U Mačvanskom okrugu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Novih 50 slučajeva obolevanja, dokazano je u toku prošle nedelje, od 1. do 7. decembra, i kod svih je dokazana infekcija virusom gripa tip A, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Oboleli su iz tri mesta, a najviše je iz Šapca. Šabac - 28 obolelih Vladimirci - 19 obolelih Koceljeva - 3 obolela Kao i pretprošle, ni u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19. Poređenja radi, grip je u poslednjoj nedelji novembra u Mačvanskom okrugu potvrđen kod 18 osoba, što je skoro pa tri puta manje u odnosu na prvu sedmicu decembra. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Redovno provetravanje prostorija Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima Održavanje lagane fizičke aktivnosti Često pranje ruku sapunom i vodom Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu Svi okruzi u kojima je potvrđen grip Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut. Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, grad Beograd, Pomoravski, Toplički, Južnobački, Severnobački, Nišavski, Mačvanski, Zaječarski, Raški. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). ALARMANTNI PODACI IZ BATUTA - ČITAJTE OVDE! BONUS VIDEO:

Vreme: 08.12.2025 10:00
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/politika/200199/raste-broj-obolelih-od-respiratornih-infekcija-u-
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U porastu broj obolelih od virusa sličnih gripu: Imunizacija i dalje u toku, pik se tek očekuje



Simptomi su, kako dodaje, uobičajeni - povišena telesna temperatura, najčešće preko 38,5, glavobolja, malaksalost i bol u zglobovima mišića,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" jednom nedeljno objavljuje podatke o slučajevima virusa sličnim gripu, kao i za akutne respiratorne infekcije, a podaci koji su stigli u četvrtak pokazuju da je broj obolelih veći za četiri odsto. Epidemiološkinja Milunka Milinković za Euronews Srbija kaže da je ovo period godine kada beležimo porast oboljevanja od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu. "I prema podacima, u poređenju sa prethodnom nedeljom, zabeležen je nešto veći broj obolelih. Međutim, možemo reći da je ovo uobičajeno i poredeći sa prethodnim sezonama, negde smo prema stopama na približno istom nivou. Najčešće oboljevaju deca, ali takva situacija je bila i prethodnih sezona. Što se tiče samog pika oboljevanja, takođe pratimo epidemiološku situaciju i može varirati, ali negde iskustvo nam pokazuje da je najviše obolelih, odnosno pik, negde u januaru i februaru mesecu", rekla je ona. Simptomi su, kako dodaje, uobičajeni - povišena telesna temperatura, najčešće preko 38,5, glavobolja, malaksalost i bol u zglobovima mišića. Kada je reč o imunizaciji, a na pitanje da li je najbolji period za imunizaciju prošao, doktorka objašnjava da je ona i dalje u toku. "Možemo reći da je i sada pravo vreme, odnosno da nije kasno za vakcinaciju protiv gripa, s obzirom da još nismo došli do tog nekog epidemijskog širenja bolesti, za sada su to još sporadični slučajevi oboljevanja, tako da je preporuka svim građanima da se vakcinišu protiv gripa. Nije na odmet da ponovimo da su to osobe koje su starije od 65 godina, osobe koje imaju neka hronična oboljenja, trudnice, osobe koje su smeštene u gerontološkim centrima, u ustanovama socijalne zaštite i slično", rekla je ona.

Vreme: 08.12.2025 15:24
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zestok-udar-gripa-u-macvanskom-okrugu-za-nedelju-dana-obolelo-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Žestok udar gripa u Mačvanskom okrugu: Za nedelju dana obolelo 50 osoba



Virusi i respiratorne infekcije nastavljaju da kose građane Srbije, a da su žestoko uhvatili zalet dokaz je Mačvanski okrug u kojem je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Novih 50 slučajeva obolevanja, dokazano je u toku prošle nedelje, od 1. do 7. decembra, i kod svih je dokazana infekcija virusom gripa tip A, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Oboleli su iz tri mesta, a najviše je iz Šapca. Kao i pretprošle, ni u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19. Poređenja radi, grip je u poslednjoj nedelji novembra u Mačvanskom okrugu potvrđen kod 18 osoba, što je skoro pa tri puta manje u odnosu na prvu sedmicu decembra. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Grip je do sada potvrđen u: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 08.12.2025 16:16
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2156971/zestok-udar-virusa-novih-50-slucajeva-obolevanja.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Žestok udar virusa u ovom delu Srbije



Društvo

Žestok udar virusa, novih 50 slučajeva obolevanja

: Duplo više zaraženih nego prošle nedelje, ovo su simptomi

Novih 50 slučajeva obolevanja virusom i respiratornim infekcijama žestoko su zahvatili Mačvanski okrug,

Foto:Mondo

Slušaj vest

Virusi i respiratorne infekcije nastavljaju da kose građane Srbije, a da su žestoko uhvatili zalet dokaz je Mačvanski okrug u kojem je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18.

Novih 50 slučajeva obolevanja, dokazano je u toku prošle nedelje, od 1. do 7. decembra, i kod svih je dokazana infekcija virusom gripa tip A, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac.

Mesta u Mačvanskom okrugu gde su novi oboleli od gripa

Oboleli su iz tri mesta, a najviše je iz Šapca.

Šabac - 28 obolelih

Vladimirci - 19 obolelih

Koceljeva - 3 obolela

Kao i pretprošle, ni u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19.

Poređenja radi, grip je u poslednjoj nedelji novembra u Mačvanskom okrugu potvrđen kod 18 osoba, što je skoro pa tri puta manje u odnosu na prvu sedmicu decembra.

Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19.

Simptomi gripa

Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su:

groznica i osećaj ekstremne hladnoće

Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni

Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu

Glavobolja i opšti umor

Kašalj, kijanje i vlaženje očiju

"Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara", navode u Zavodu.

Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa

Redovno provetravanje prostorija

Vreme: 08.12.2025 16:16
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2156971/zestok-udar-virusa-novih-50-slucajeva-obolevanja.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Žestok udar virusa u ovom delu Srbije

Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće
Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima
Održavanje lagane fizičke aktivnosti
Često pranje ruku sapunom i vodom
Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće
Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu
Svi okruzi u kojima je potvrđen grip
Pored Mačvanskog, grip je potvrđen u još 12 okruga u Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Grip je do sada potvrđen u:
Zlatiborski,
Južnobački,
Severnobački,

Vreme: 09.12.2025 20:16
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1072968/gliste-kod-dece
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Epidemija glisti u Srbiji: Deca masovno imaju ove simptome - Paraziti napadaju kako stignu



Pored sezone brojnih virusa, pedijatri kod dece u Srbiji primećuju i masovnu pojavu glista!

Naime, u poslednjem periodu nalazimo se u piku mutant virusa, a pedijatar Saša Milićević navodi da pored brojnih tegoba poput visoke temperature, malaksalosti i bola u mišićima, roditelji se javljaju za pomoć zbog pojave glisti kod dece. - Gliste su stalno prisutne, nekad malo više obraćamo pažnju na to, nekad malo manje. Dosta su česta pojava i kod dece, i kod nas odraslih. Takođe su paraziti. Ako neko dete ili odrasla osoba, ima taj čuveni svrab u analnom predelu, pogotovo ako to se javlja noću, ako neko ima bolove u stomaku, ako noću ima nervozu, ako neće da jede, ako posle dužeg anemijskog perioda bude čak anemično, odnosno bude malokrvno, ako ima dijareju ili nekad opstipaciju. I ako ima bolove u stomaku, to može da znači da su prisutni paraziti - kazao je Milićević. Simptomi pojave glisti *Svrab oko anusa Društvo Za 7 dana više od 11.000 zaraženih - Sve bukti od zaraze U periodu od 24. do 30. novembra na teritoriji Beograda od akutnih respiratornih infekcija obolele su 11.224 osobe, pokazuje izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd (GZZJZ Beograd). 04.12.2025 12:18 Društvo Grip kosi sve pred sobom - Zaražene cele porodice: Na jedan bol se svi žale Posle nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje. 03.12.2025 16:00 *Nesanica i nemir *Gubitak apetita i problemi sa težinom *Problemi sa varenjem *Vidljivi paraziti Kako navodi, gliste je moguće uočiti u stolici deteta. - Na kraju krajeva, vrlo često se oni vide u stolici. Ne vide se ako je to, recimo, mala glista, mala dečija glista, ali ako je to, recimo, askaris, on će se videti i u stolici - rekao je pedijatar Saša Milićević. Lekar objašnjava da je lečenje jednostavno i podrazumeva terapiju koja se daje tri dana, a zatim ponavlja. Ključno je na vreme prepoznati simptome i javiti se lekaru. Dijagnostika je takođe jednostavna, u laboratoriji se uzima bris selotejpom oko analnog otvora i uzorak se potom posmatra pod mikroskopom kako bi se utvrdilo prisustvo jaja parazita. Radi se i analiza stolice, kako ništa ne bi promaklo. Iako se infekcija lako leči, izazov predstavlja to što terapiju moraju da prime svi članovi porodice, jer se često dešava da neko misli da nema simptome, pa odbije lečenje.

Vreme: 10.12.2025 12:48
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1574145/panika-u-beogradu-opasan-virus-vec-hara-batut-
Autori: @espresors
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: PANIKA U BEOGRADU: Opasan virus već "hara" - Batut upozorava, potvrđena čak dva tipa!



U prvoj nedelji decembra, od 1. do 7 decembra grip je u Beogradu potvrđen kod 14 osoba, za 12 više nego u poslednjoj nedelji novembra, a u istom periodu oboljenja slična gripu skočila su za čak 100 odsto. Najnoviji izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazuje da su kod obolelih potvrđena dva tipa virusa gripa, od kojih jedan ubedljivo dominira. U Istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolela 12.501 osoba, a od oboljenja sličnih gripu 592. - U odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju, od 24. do 30. novembra broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je veći za 11,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za 100,7 odsto - navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje. U Zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije protiv gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima. Bonus video: (Espreso/Blic)

Vreme: 10.12.2025 12:35
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/oglsio-se-batut-grip-hara-u-beogradu-broj-slucajeva-drasticno-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Oglasio se Gradski zavod za javno zdravlje: Grip hara u Beograd



U prvoj nedelji decembra, od 1. do 7 decembra grip je u Beogradu potvrđen kod 14 osoba, za 12 više nego u poslednjoj nedelji novembra, a u istom periodu oboljenja slična gripu skočila su za čak 100 odsto. Najnoviji izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazuje da su kod obolelih potvrđena dva tipa virusa gripa, od kojih jedan ubedljivo dominira. U Istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolela 12.501 osoba, a od oboljenja sličnih gripu 592. - U odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju, od 24. do 30. novembra broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je veći za 11,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za 100,7 odsto - navode u Gradskom zavodu za javnp zdravlje. U Zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije protiv gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 11.12.2025 16:12
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/97958/batut-u-prvoj-nedelji-decembra-vise-od-8600-slucajeva-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prvoj nedelji decembra više od 8.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Batut navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije u prvoj nedelji decembra, od 1. do 7. decembra, zabeležena 8.666 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 29 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 130,03 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Južnobanatskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Braničevskog, Zapadnobačkog, Mačvanskog, Nišavskog, Raškog, Moravičkog, Sremskog, Zlatiborskog, Topličkog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. U 49. izveštajnoj nedelji putem laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A(H1)pdm09, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 49. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 13.517 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 37 zemalja, a stopa ARI povišena je u Rusiji, Španiji, Kazahstanu, Engleskoj i na Islandu.

Vreme: 11.12.2025 17:17
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/112549/institut-za-javno-zdravlje-virus-gripa-srbija/vest
Autori: Andrea Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: HITNO SE OGLASIO "BATUT" O SITUACIJI U SRBIJI Više od 2.000 novoobolelih, raste broj zaraženih



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o gripu i sezonskim infekcijama, a kako navode, beleži se povećana stopa obolelih u odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju. Grip se proširio po Srbiji, a i broj ljudi sa oboljenjima sličnim gripu porastao je za 2.000. U toku 49. izveštajne nedelje, od 1.12.2025. do 7.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu s incidencijom od 130,03/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 32,4% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 29% u poređenju s istim periodom prethodne sezone, saopštili su iz Batuta. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 433,51/100.000 stanovnika, dok se značajniji rast obolevanja od oboljenja sličnih gripu beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina (342,99/100.000 stanovnika, u poređenju s prethodnom nedeljom - 199,47/100.000 stanovnika). U toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1093,84/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15,7% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone niža za 8,5%. U 49. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremskog i Šumadijskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), a na teritoriji sledećih okruga: Zlatiborskog BONUS VIDEO:

Vreme: 11.12.2025 17:46
Medij: beta.rs
Link: https://beta.rs/content/235920-u-srbiji-vise-od-20-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-respiratornih-
Autori: @AgencijaBeta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija



u srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respira

Društvo | Izvor: Beta | 11.12.2025 | access_time 17:15

U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danasInstitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odstoviš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto.


Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

Teme

Vreme: 11.12.2025 20:21
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/ukoliko-koristite-ovu-aplikaciju-za-dopisivanje-odmah-je-izbrisite-
Autori: Danica Zokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ukoliko koristite ovu aplikaciju za dopisivanje, odmah je izbrišite: Otkriveni ozbiljni bezbedonosni propusti. Procurili brojevi telefona i PIN-ovi korisnika



Otkrivene ozbiljne bezbednosne ranjivosti u aplikaciji Freedom Chat, a izloženi su brojevi telefona i druge korisničke informacije. Freedom Chat, aplikacija koja se poslednjih meseci reklamirala kao nova, bezbedna alternativa za privatnu komunikaciju, našla se u centru skandala nakon što su otkrivene ozbiljne bezbednosne ranjivosti koje su izlagale opasnosti korisničke brojeve telefona i njihove PIN kodove. Otkrio ih je bezbednosni stručnjak Erik Dejgl, koji je pokazao da je bilo moguće masovno proveravati brojeve telefona i tako identifikovati koji su korisnici registrovani na platformi. Blokaderi onemogućavaju da počne grejna sezona na Univerzitetu u Novom Pazaru: Zbog bahatosti moglo bi doći do pucanja cevi i ugrožavanja celog sistema snabdevanja 11.12.2025. 17:31 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Još alarmantnije je što su PIN kodovi korisnika, korišćeni za zaključavanje aplikacije, mogli u određenim situacijama da budu vidljivi i drugim korisnicima u deljenim kanalima. Iz firme Freedom Chat potvrđuju da su problemi otklonjeni, da su svi PIN kodovi resetovani i da je objavljena nova verzija aplikacije sa dodatnim merama zaštite. Grip hara Srbijom: Oglasio se ''Batut'', brojke sve govore beleži se porast a ove grupe najugroženije - ovo su detalji 11.12.2025. 16:51 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Uvedena su i ograničenja broja zahteva prema serveru kako bi se sprečile zloupotrebe i masovni pokušaji pogađanja brojeva telefona. Kompanija je izjavila da poruke korisnika nikada nisu bile ugrožene, budući da aplikacija ne podržava povezane uređaje. Izvor: Srbija Danas/B92.net

Vreme: 11.12.2025 18:07
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/radio/radio-beograd-1/5846348/sezona-prehlada-virusa-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sezona prehlada, virusa, gripa...



Prema zvaničnim podacima Instituta 'Batut' u prvoj nedelji decembra zabeleženo je 32% više slučajeva oboljenja sličnih gripu u odnosu na prethodnu nedelju. To je za 29% u više poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najbolji pokazatelj raširenosti respiratornih i virusu slučnih oboljenja jesu pune čekaonice u domovima zdravlja, kao i broj dece koja ove i prošle nedelje izostaju iz škole zbog bolesti. Zbog toga ćemo o ovoj temi razgovarati sa epidemiologom iz 'Batuta' kao i s pedijatrom iz jednog beogradskog doma zdravlja.

Hladni dani su uveliko došli, a bliži nam se i kalendarski početak zime pa tim povodom proveravamo kakva je situacija u vezi s beskućnicima u Beogradu, a u program će nam se uključiti i aktivisti "Solidarne kuhinje" koji ovih dana rade s pojačanim kapacitetima. Čućemo izveštaj s konferencije gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, kao i kakve su poruke upućene Srbiji iz Brisela u vezi s tokom predpristupnih pregovora o članstvu u EU. Kao i svakog petka, priređujemo Prizma kviz u kojem je nagrada digitalni aparat za merenje krvnog pritiska. Urednik i voditelj Miša Stojiljković Probudite se uz Radio Beograd 1!

Vreme: 11.12.2025 17:25
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/srbija-na-udaru-virusa-oglsasio-batut-vise-od-2-000-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SRBIJA NA UDARU VIRUSA Oglsasio se Batut: Više od 2.000 novoobolelih! Južnobanatski okrug prednjači u Vojvodini



Virus gripa proširio se na još okruga u Srbiji, a raste broj ljudi sa respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o gripu i sezonskim infekcijama, a kako navode, beleži se povećana stopa obolelih u odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju.

Grip se proširio po Srbiji, a i broj ljudi sa oboljenjima sličnim gripu porastao je za 2.000. Oboljenja slična gripu U toku 49. izveštajne nedelje, od 1.12.2025. do 7.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu s incidencijom od 130,03/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 32,4% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 29% u poređenju s istim periodom prethodne sezone, saopštili su iz Batuta. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 433,51/100.000 stanovnika, dok se značajniji rast obolevanja od oboljenja sličnih gripu beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina (342,99/100.000 stanovnika, u poređenju s prethodnom nedeljom - 199,47/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1093,84/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15,7% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone niža za 8,5%. Grip U 49. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremskog i Šumadijskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), a na teritoriji sledećih okruga: Zlatiborskog Južnobanatskog Sremskog Kolubarskog grada Beograda Pomoravskog Južnobačkog Topličkog Severnobačkog Nišavskog Zaječarskog Mačvanskog Raškog Braničevskog Zapadnobačkog Moravičkog

Vreme: 11.12.2025 17:23
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/u-srbiji-vise-od-20-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija



U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto viš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine. Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto. Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut. Ime * Komentar

Vreme: 11.12.2025 16:08
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/716758/vise-od-8-600-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 8.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije u prvoj nedelji decembra, od 1. do 7. decembra, zabeležena 8.666 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 29 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 130,03 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Južnobanatskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Braničevskog, Zapadnobačkog, Mačvanskog, Nišavskog, Raškog, Moravičkog, Sremskog, Zlatiborskog, Topličkog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. U 49. izveštajnoj nedelji putem laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A(H1)pdm09, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 49. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi "Batut", u toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 13.517 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). "Batut" navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 37 zemalja, a stopa ARI povišena je u Rusiji, Španiji, Kazahstanu, Engleskoj i na Islandu, prenosi Tanjug.

Vreme: 11.12.2025 17:12
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/sokantno-ponasanje-stanodavca-devojka-dosla-da-pogleda-stan-onda-
Autori: Srbija Danas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Šokantno ponašanje stanodavca: Devojka došla da pogleda stan, a onda je usledila bizarna reakcija



Stanodavac ne želi da dozvoli devojci da pogleda, a kamoli da se useli u stan jer ima dečka. Pronaći stan za izdavanje u većim gradovima danas je postalo gotovo ravno malom podvigu. Iako oglasa na prvi pogled ne manjka, potraga za pristojnim prostorom i još korektnijim stanodavcem često se pretvara u iscrpljujuću avanturu, ispunjenu skrivenim pravilima, neočekivanim zahtevima i čitavom listom uslova koji sa realnim životom imaju sve manje veze. Grip hara Srbijom: Oglasio se ''Batut'', brojke sve govore beleži se porast a ove grupe najugroženije - ovo su detalji 11.12.2025. 16:51 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Ova srpska planina postaje OMILJENA među turistima, a mnogo je jeftinija od Kopaonika i Zlatibora: Lepote na kojima priroda nije štedela su na svakom koraku 11.12.2025. 16:49 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Građani se žale da PIJAĆA VODA SMRDI u ovom gradu, Tužilaštvo hitno preduzelo prvo korak: Evo šta se dešava 11.12.2025. 16:33 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Jedan od najvećih problema za podstanare je nesklad između cene i kvaliteta. Stanovi koji se izdaju po visokim cenama neretko nude minimalne uslove, zastarelu opremu ili zanemareno održavanje. Mnogi zakupci se žale da im se za sumu koja gotovo dostiže cenu rate kredita nudi stan koji "jedva ispunjava osnovne standarde za življenje". Ali, čak i kada se pronađe pristojan stan, slede novi izazovi vezani za stanodavca. Kreativni (i ponekad apsurdni) zahtevi stanodavaca U poslednje vreme sve je više primera neobičnih, pa i invazivnih pravila kojima pojedini stanodavci pokušavaju da oblikuju život svojih podstanara. Od očekivanja da se kući ne vraćaju posle 22 časa, da koriste samo određene delove stana, pa sve do zabrana koje zadiru u privatni život. Jedna od najčešćih i najproblematičnijih jeste ograničavanje emotivnih veza podstanara. Sve češće se može čuti da stanodavci eksplicitno navode kako ne žele da zakupac ima devojku ili dečka, odnosno da partner ne sme da dolazi u stan. Obrazloženja variraju - od navodnog "mirnijeg režima", preko navike da se u stan ulazi samo jedna osoba, do toga da se "ne žele dodatni gosti". Upravo takvu neprijatnu situaciju opisao je korisnik Redita jer stanodavac nije želeo da pusti devojku da pogleda stan jer ima dečka. Šokantna objava - Pozvao sam da pitam za više informacija, dogovorili smo termin za obilazak stana, i kada smo došli da pogleda stan, niko se nije javljao na telefon, nakon čega sam dobio poziv da je čovek zaboravio dogovor. Bio sam jako ljubazan i rekao da nije problem, da se svakom može desiti. Devojka je u međuvremenu zvala, nije dobila odgovor ni ona i ujutru je njoj stigao poziv od stanodavca, dogovorili su se da pogleda stan i kada se pojavila u dogovoreno vreme, stanodavci su sišli ispred zgrade i rekli joj da ne žele ni da je uzmu u razmatranje jer ima dečka. Do trenutka dolaska ispred zgrade po drugi put, nijednom nije spomenuto da nema potrebe da dolazi do stana i da joj takvu informaciju saopšte putem poziva ili poruke, već je odvojila svoje vreme dva puta da dođe da vidi i nasred ulice dobila komentar da je ne žele ni da pogleda stan, što je u najmanju ruku, ako je već došla da vidi moglo da se saopšti makar uz čašu vode nakon kratkog razgledanja kada je već došla. Da napomenem, devojka je pristojna, kulturna, uredno sređena i na vreme došla do adrese izdavanja. Sa njene strane i uživo i preko poziva i sa moje strane preko poziva (pošto nisam bio uživo u kontaktu sa stanodavcima) je malo reći sve bilo korektno - navodi se u objavi koja je pokrenula lavinu reakcija: - Taj je izgleda tražio devojku, a ne podstanara - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo: - Kad smo pre par godina muž i

Vreme: 11.12.2025 17:12
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/sokantno-ponasanje-stanodavca-devojka-dosla-da-pogleda-stan-onda-
Autori: Srbija Danas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Šokantno ponašanje stanodavca: Devojka došla da pogleda stan, a onda je usledila bizarna reakcija

---

ja tražili stan, jedan stanodavac nas je pitao planiramo li decu jer on neće da izdaje stanove ljudima sa decom.Rekao da mu smetaju i prljaju zgradu. Tako da me iskreno ništa ne čudi. Neki su pomenuli i da mnogi stanodavci, uglavnom stariji građani ne vole da im neko dolazi u stan, pogotovo ne noću. Došla po kiriju pa obula patike - Imao sam stanodavku koja je, kada je došla po kiriju, obula moje patike u hodniku, čisto da vidi kako joj stoje (nisam stigao ni da reagujem koliko je brzo to uradila). Sledeći put je uzela moju otvorenu knjigu (koju sam spustio na sto da nju pustim unutra), isprevrtala stranice i kao "interesantna knjiga, a". Svetlo u kuhinji nije radilo. Kad sam je zvao da prijavim kvar, odgovorila je "pa šta će ti svetlo, ne vidiš kad mešaš začine?" Suvišno je reći da sam napustio stan u roku od tri meseca. Posle me još zvala nekoliko puta opet da nudi stan, kao "ti si jako fin mladić, jedan od mojih najkulturnijih stanara", dok je nisam blokirao - glasio je jedan od komentara. Kako se izboriti za pošten odnos Iako situacija nije laka, stručnjaci savetuju da je za fer i korektan odnos između stanodavca i stanara ključan ugovor koji smanjuje prostor za proizvoljna pravila. Tražite transparentnost od početka, postavite sva pitanja pre ulaska u stan i jasno dogovoriti šta jeste, a šta nije prihvatljivo. Ne pristajati na ponižavajuće uslove čak i kada je ponuda mala, pravo na privatni život je neupitno. Sve više podstanara danas javno govori o neprimerenim zahtevima, što postepeno menja svest i ohrabruje druge da ne pristaju na nešto što ne bi trebalo da bude normalno. Srbija Danas/Kurir

Vreme: 11.12.2025 16:34
Medij: rtv.rs
Link: https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/u-prvoj-nedelji-decembra-vise-od-8.600-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U prvoj nedelji decembra više od 8.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije u prvoj nedelji decembra, od 1. do 7. decembra, zabeležena 8.666 slučaja oboljenja slična gripu.

Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 29 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 130,03 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Južnobanatskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Braničevskog, Zapadnobačkog, Mačvanskog, Nišavskog, Raškog, Moravičkog, Sremskog, Zlatiborskog, Topličkog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. U 49. izveštajnoj nedelji putem laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A(H1)pdm09, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 49. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Kako navodi Batut, u toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 13.517 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 37 zemalja, a stopa ARI povišena je u Rusiji, Španiji, Kazahstanu, Engleskoj i na Islandu. Pixabay

Vreme: 11.12.2025 16:51
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/grip-hara-srbijom-oglasio-se-batut-brojke-sve-govore-belezi-se-porast-
Autori: Marija Salajević
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip hara Srbijom: Oglasio se ''Batut'', brojke sve govore beleži se porast a ove grupe najugroženije - ovo su detalji



U Srbiji je u prvoj nedelji decembra zabeleženo 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut ''Dr Milan Jovanović Batut''. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije u prvoj nedelji decembra, od 1. do 7. decembra, zabeležena 8.666 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 29 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 130,03 na 100.000 stanovnika. Građani se žale da PIJAĆA VODA SMRDI u ovom gradu, Tužilaštvo hitno preduzelo prvo korak: Evo šta se dešava 11.12.2025. 16:33 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Južnobanatskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Braničevskog, Zapadnobačkog, Mačvanskog, Nišavskog, Raškog, Moravičkog, Sremskog, Zlatiborskog, Topličkog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga. Sve stalo u trenutku: Hiljade ljudi bez struje u ovom gradu u Srbiji, sve službe u pripravnosti 11.12.2025. 14:06 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark U 49. izveštajnoj nedelji putem laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A(H1)pdm09, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku 49. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorije Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga. Uprava Državnog univerziteta u Novom Pazaru se oglasila o gašenju ove ustanove 11.12.2025. 14:03 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Kako navodi Batut, u toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 13.517 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI). Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 37 zemalja, a stopa ARI povišena je u Rusiji, Španiji, Kazahstanu, Engleskoj i na Islandu. Izvor: Tanjug

Vreme: 11.12.2025 17:20
Medij: krstarica.com
Link: https://www.krstarica.com/vesti/u-srbiji-vise-od-20-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-
Autori: Novinska agencija Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija



U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

11. dec. 2025. 17:20

- Novinska agencija Beta

U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Beta

Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto viš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto.

Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

(Beta)

Vreme: 11.12.2025 17:42
Medij: novimagazin.rs
Link: https://novimagazin.rs/vesti/364269-u-srbiji-vise-od-20000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-
Autori: www.novimagazin.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija



U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto viš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine. Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto. Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

Vreme: 11.12.2025 15:55
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/214351/batut-u-prvoj-nedelji-decembra-vise-od-8600-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prvoj nedelji decembra više od 8.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije u prvoj nedelji decembra, od 1. do 7. decembra, zabeležena 8.666 slučaja oboljenja slična gripu. Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i u odnosu na isti period prethodne sezone (za 29 odsto). Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 130,03 na 100.000 stanovnika. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 11.12.2025 15:50
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-o-epidemioloskoj-situaciji-za-7-dana-grip-potvrdjen-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji: Za 7 dana grip potvrđen u 13 okruga



Virus gripa je za nedelju dana, od 1. do 7. decembra potvrđen kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U novom izveštaju o epidemiološkoj situaciji u zemlji, "Batut" navodi da su kod svih pacijenata potvrđeni virus AH3 i A netipizirani, kao i da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. Okruzi u kojima je grip potvrđen u prvoj nedelji decembra: U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: U toku 49. izveštajne nedelje, od 1. do 7. decembra zabeleženo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece do 4, i od 5 do 14 godina. Istovremeno, registrovano je ukupno 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Kako je ranije objasnila dr Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. - Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji - podseća dr Ivana Begović Lazarević. Opšte mere prevencije obuhvataju: - Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima - navodi dr Begović Lazarević. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 11.12.2025 18:31
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/165948-grip-srbija-batut/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip se zahuktava: Povećan broj obolelih za 32 odsto



Kao i prošle nedelje i u ovoj se najviše obolelih registruje kod dece, u uzrasnoj grupi do četiri godine, kao i uzrastnoj grupi od pet do 14 godina Kao i prošle nedelje i u ovoj se najviše obolelih registruje kod dece, u uzrasnoj grupi do četiri godine, kao i uzrastnoj grupi od pet do 14 godina

© B.P./ATAImages

Tokom protekle nedelje registrovano je više obolelih od gripa u odnosu na nedelju koja joj je prethodila, za 32,4 odsto, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najviše obolelih je među decom školskog uzrasta. Tokom prošlo nedelje laboratorijski su potvrđeni virusi tipa AH3 i A netipizirani u 13 okruga u Srbiji. Od početka sezona potvrđena su sva četiri tipa virusa gripa A(H1), AH3, B i A (netipizirani).

U Srbiji se povećava broj obolelih od gripa: U cirkulaciji četiri tipa virusa

"Od 1. do 7. decembra u Srbiji je zabeleženo 8. 666 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 29 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone", stoji u izveštaju Instituta Batut.

Kao i prošle nedelje i u ovoj se najviše obolelih registruje kod dece, u uzrasnoj grupi do četiri godine, kao i uzrastnoj grupi od pet do 14 godina.

Registrovano je ukupno 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone niža za 8,5 odsto.

Tokom prošle nedeljeputem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremskog i Šumadijskog okruga.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1), AH3, B i A (netipizirani).

Vreme: 11.12.2025 17:16
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija

U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcijaBEOGRAD, 11. decembra 2025. (Beta) - U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto viš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto.Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije.Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

Vreme: 11.12.2025 17:51
Medij: nedeljnik.rs
Link: https://www.nedeljnik.rs/u-srbiji-registrovano-8-666-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-u-sedam-dana/
Autori: cubes d.o.o
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu u sedam dana



Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto više u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju…

Source: (PrintScreen/YouTube/Petar Vladic ALEX PHOTO & VIDEO PRODUCTION)

11. decembra 2025. 0

Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto više u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto.

Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

Post Views: 0

Vreme: 11.12.2025 17:25
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/batut-u-srbiji-vise-od-20-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-
Autori: Autor: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija



U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto viš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine. Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto. Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

Vreme: 12.12.2025 12:02
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/maske-sve-prisutnije-da-li-nam-ponavlja-2020-gradjani-panici-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: MASKE SVE PRISUTNIJE - DA LI NAM SE PONAVLJA 2020? Građani u panici zbog naglog porasta infekcija SRBIJA PONOVO U NA UDARU KAŠLJA I ZARAZE



Na ulicama Beograda, ali i širom Srbije, nije retkost sresti čoveka sa zaštitnom maskom kao u doba epidemije korone.

Osim na otvorenom, ima i onih koji nose maske i u tržnom centru, prevozu, taksiju... U neformalnom razgovoru sa taksistom pitali smo zašto nosi masku i to N95, te nam je dao jedan logičan odgovor. - Dnevno uđe i izađe veliki broj ljudi. Verujte, mnogi su bolesni i idu kod doktora, ili već bilo gde. Prozor mi je često otvoren, ali kako je hladno vreme ne mogu držati dugo jer smeta i meni i putniku. Lakše mi je da nosim N95 nego da dobijem neku prehladu, čuvam se koliko mogu zato što sam već "načetog" zdravlja. Nedavno je ušao neko ko je verovatno imao koronu ili grip, tražio je da ne otvaram prozor i tada nisam nosio masku, nakon toga razboleo sam se i ležao skoro dve nedelje. Od tada nosim masku, objasnio je taksista za Telegraf.rs. Da se maske u prevozu nose u zimskom periodu nije nikakva novina. Veliki broj ljudi cirkuliše gradskim prevozom, dišu jedni drugima u lice i onda je najbolje zaštititi se. Ukoliko nosite masku treba da znate da ste odgovorni jer na taj način štitite sebe ali i druge. - Ne volim da nosim masku, ali svi su prehlađeni tako da moram. Ne znam da li ste primetili ali neki ljudi se bez problema iskašljaju na ulici, bukvalno u lice drugom prolazniku, to je nemar naravno, ali ipak... U prevozu je čovek sedeo iza mene, imao je uporan kašalj, vozili smo se sat vremena, posle dva dana dobila sam respiratornu infekciju, ispričala nam je jedna starija Beograđanka. Prema rečima lekara, ukoliko spadate u osetljive ljude, dobro je da se zaštitite maskom, a ako ste bolesni zaštitite druge noseći je. Takođe, zbog aerozagađenja mnogima smeta loš kvalitet vazduha, pa im maska i te kako pomaže. Foto: Pixabay.com Aktuelna epidemiološka situacija sa gripom u Srbiji U toku 49. izveštajne nedelje, u Republici Srbiji zabeleženo je 8. 666 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 130,03/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 29 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, navodi se u najnovijem izveštaju "Batuta". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi do 4. godine zabeležena stopa incidencije iznosi 433,51/100.000 stanovnika, dok se značajniji rast obolevanja od oboljenja sličnih gripu beleži kod dece uzrasta od 5. do 14 godina. U 49. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremskog i Šumadijskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Telegraf.rs

Vreme: 12.12.2025 16:00
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9857660/porast-oboljenja-slicnih-gripu-u-srbiji-izvestio-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Raste broj oboljenja sličnih gripu u Srbiji: Batut objavio trenutnu epidemiološku situaciju



U Srbiji raste broj oboljenja sličnih gripu, a najviše pogođena su deca.

Tokom 49. izveštajne nedelje, od 1. do 7. decembra 2025. godine, zabeleženo je 8.666 slučajeva ovih oboljenja, što daje incidenciju od 130,03 na 100.000 stanovnika. To je 32% više nego prethodne nedelje i 29% više nego u istom periodu prošle godine. Pored gripa, prate se i akutne respiratorne infekcije. U odabranim zdravstvenim ustanovama registrovano je 13.517 slučajeva, sa stopom incidencije 1.093,84/100.000 stanovnika. To je 15,7% više nego prošle nedelje, ali ipak 8,5% manje nego u istom periodu prošle sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa ove sezone zabeleženi su u više gradova i okruga, uključujući Beograd, Južnobanatski, Braničevski, Nišavski i Sremski okrug. Dokazani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i netipizirani A. Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje - za severnu i južnu hemisferu. Svetska zdravstvena organizacija ima mrežu laboratorija koje neprekidno prate cirkulišuće sojeve i predlažu koji će ući u vakcinu naredne sezone. U 15 zemalja stopa oboljenja sličnih gripu prelazi uobičajeni nivo, dok su akutne respiratorne infekcije povišene u Islandu, Kazahstanu, Rusiji, Španiji i Engleskoj. Ukupno, 25% uzoraka testiranih u Evropi bilo je pozitivno na grip, a među tim virusima dominirao je tip A(H3) sa 88% slučajeva i tip A(H1)pdm09 sa 12%. Pored vakcinacije, postoje i opšte preventivne mere koje pomažu u sprečavanju širenja virusa gripa: Izvor: batut/zdravlje.kurir.rs

Vreme: 12.12.2025 14:54
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9857724/supergrip-u-evropi-porast-obolelih-u-srbiji-za-trecinu
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u Srbiji: Supergrip širi se Evropom, Batut beleži porast obolelih za trećinu!



U Srbiji broj obolelih od gripa skočio za trećinu, dok supergrip A/H3N2 širi se Evropom. Batut upozorava na rast bolesti.

Virus gripa A/H3N2, koga nazivaju i supergrip, a koji cirkuliše već nekoliko meseci u evropskim zemljama i nekoliko zemalja istočne Azije otkriven je u našem komšiluku - u Rumuniji! Istovremeno, Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštava da je za nedelju dana u Srbiji broj obolelih od bolesti sličnih gripu povećan za trećinu, dok je akutnih respiratornih infekcija više za 15%. - Rizik od razvoja teške bolesti je visok za osobe starije od 65 godina, osobe sa metaboličkim, plućnim, kardiovaskularnim, neuromuskularnim i drugim postojećim hroničnim bolestima, trudnice, imunokompromitovane osobe i one koji žive u ustanovama za dugotrajnu negu. Očekuje se da će vakcina nastaviti da pruža zaštitu od teškog oblika bolesti - objasnio je rumunski Nacionalni institut za javno zdravlje (INSP) u saopštenju za štampu, prenosi rumunska agencija Agerpres. Respiratorni virusi, posebno grip, SARS-CoV-2 i RSV, vrše ogroman pritisak na zdravstvene sisteme širom Evrope tokom zime. U tipičnoj sezoni, grip uzrokuje do 50 miliona simptomatskih slučajeva i od 15.000 do 70.000 smrtnih slučajeva godišnje na evropskom kontinentu, objavio je Indipendent. Sve starosne grupe su pogođene, iako deca imaju najveće stope infekcije i često su prva koja obole od bolesti i šire je u svojim domovima. Procenjuje se da do 20 odsto stanovništva oboli od gripa svake godine. Lekari u Evropi, Aziji i u Americi pozvali su građane da se vakcinišu i na taj način zaštite od virusa gripa, a vakcinacija je izuzetno važna za ranjivu kategoriju stanovnišva jer ih štiti od težih oblika bolesti. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. u Srbiji započeo je 29. septembra, a poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", koji se odnose na 49. nedelju (od 1. do 7. decembra), pokazuju porast broja obolelih od bolesti sličnih gripu. U tom periodu registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 130,03 na 100.000 stanovnika. To predstavlja porast od 32,4% u odnosu na prethodnu nedelju i 29% u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Epidemiolozi ističu da se grip širi regionalno, intenzitet kliničke aktivnosti ocenjen je kao nizak, ali je trend rasta jasno vidljiv, posebno kod dece. Najviše slučajeva beleži se kod najmlađih: Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, registrovano je 13.517 slučajeva sa stopom incidencije od 1.093,84/100.000 stanovnika, što je 15,7% više u odnosu na prethodnu nedelju, ali i dalje 8,5% manje nego u istom periodu prošle sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa tipa A(H3) i A netipizirani zabeleženi su u više regiona Srbije, uključujući Južnobanatski, Beogradski, Braničevski, Južnobački, Zapadnobački, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Raški (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremski i Šumadijski okrug. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Do sada su potvrđeni i virusi tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Na evropskom nivou, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 15 zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet država, uključujući Island, Kazahstan, Rusku Federaciju,

Vreme: 12.12.2025 14:54
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9857724/supergrip-u-evropi-porast-obolelih-u-srbiji-za-trecinu
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u Srbiji: Supergrip širi se Evropom, Batut beleži porast obolelih za trećinu!

Španiju i Veliku Britaniju. U regionu je procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao epidemijski prag od 10%, dostigavši 25%, pri čemu su dominirali virusi tipa A, sa učešćem A(H3) od 88%. Od 37 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 10 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 21 prijavila regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Stručnjaci apeluju na građane, posebno roditelje, da obrate pažnju na simptome respiratornih infekcija kod dece i da se pridržavaju preventivnih mera, uključujući vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Grip i slične respiratorne infekcije obično počinju naglo, a najčešći simptomi uključuju: Epidemiolozi preporučuju sledeće mere zaštite: Kurir.rs/

Vreme: 12.12.2025 11:41
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/vesti/171821-novi-soj-gripa-k-porast-obolelih-i-u-srbiji-deca-najugrozenija-
Autori: Vesna Stanimirović
Teme: Zdravstvo; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Novi soj gripa "K" porast obolelih i u Srbiji: deca najugroženija, lekari upozoravaju



Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Japanu i više evropskih zemalja beleži ubrzano širenje novog soja virusa gripa tipa A H3N2, poznatog kao "K". Nije drugačija situacija ni u Srbiji.
- eKlinika

0

Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Japanu i više evropskih zemalja beleži ubrzano širenje novog soja virusa gripa tipa A H3N2, poznatog kao "K" varijanta, i dok infektolozi upozoravaju da bi sezona gripa 2025/2026. mogla biti jedna od težih u poslednjim godinama, i epidemiološki podaci iz Srbije pokazuju jasan i zabrinjavajući trend rasta obolevanja.

Aktuelna epidemiološka situacija u Srbiji

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u 49. izveštajnoj nedelji, od 1. do 7. decembra 2025. godine, registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa stopom incidencije od 130,03 na 100.000 stanovnika. U odnosu na prethodnu nedelju, to predstavlja porast od čak 32,4 odsto, dok je u poređenju sa istim periodom prošle sezone broj obolelih veći za gotovo 29 odsto.

Preporučujemo

Šta znači kada su nam limfociti niski, a šta kada su povišeni

Epidemiolozi navode da se trenutno registruje regionalna geografska rasprostranjenost gripa u Srbiji, uz još uvek nizak intenzitet kliničke aktivnosti, ali sa jasnim i kontinuiranim rastućim trendom, što znači da se veći talas tek očekuje.

Može li vakcina protiv gripa da se primi dva puta tokom jedne sezone

Deca prednjače po broju obolelih

Kao i prethodnih sezona, najviše stope obolevanja beleže se kod dece. Posebno zabrinjavaju podaci za najmlađe uzraste. U grupi dece od 0 do 4 godine stopa incidencije iznosi 433,51 na 100.000 stanovnika, dok je kod dece uzrasta od 5 do 14 godina zabeležen nagli skok broja obolelih u samo jednoj nedelji, sa 199,47 na 342,99 na 100.000 stanovnika.

Stručnjaci upozoravaju da deca, iako često prethodno zdrava, imaju nezreliji imuni sistem i da grip kod njih može imati teži tok nego što roditelji očekuju, naročito ako se bolest ne prepozna i ne isprati na vreme.

Koji simptomi su tipični za grip i po čemu se razlikuje od prehlade

Grip se, za razliku od obične prehlade, najčešće javlja naglo. Osoba može biti relativno dobro tokom dana, a već uveče razviti visoku temperaturu i jake sistemske tegobe. Najčešći simptomi gripa uključuju:

nagli porast telesne temperature , često iznad 38,5 stepeni

izraženu malaksalost, slabost i osećaj "lomljenja u telu"

Vreme: 12.12.2025 11:41
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/vesti/171821-novi-soj-gripa-k-porast-obolelih-i-u-srbiji-deca-najugrozenija-
Autori: Vesna Stanimirović
Teme: Zdravstvo; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Novi soj gripa "K" porast obolelih i u Srbiji: deca najugroženija, lekari upozoravaju

---

jake bolove u mišićima, zglobovima i leđima

glavobolju i bol iza očiju

drhtavicu i preznojavanje

suv, nadražajan i uporan kašalj

bol u grlu i promuklost

zapušen nos ili curenje iz nosa

Kod dece se grip često manifestuje i gastrointestinalnim simptomima, poput mučnine, povraćanja i dijareje, uz razdražljivost, gubitak apetita i pojačanu pospanost.

Grip i prehlada mogu da se razlikju na osnovu 2 simptoma, od bolesti nas spasava vakcina, kaže dr Preveden

Znakovi upozorenja koje ne treba ignorisati

Lekari upozoravaju da grip ne treba potcenjivati, naročito u sezoni kada cirkulišu agresivniji sojevi. Postoje simptomi koji ukazuju da bolest ne teče uobičajenim tokom i da je potreban lekarski pregled. Posebnu pažnju treba obratiti ako se jave:

temperatura koja traje duže od tri dana ili se ponovo javlja nakon kratkog poboljšanja

otežano ili ubrzano disanje, osećaj nedostatka vazduha

jak i sve intenzivniji kašalj

bol ili pritisak u grudima

izrazita slabost, konfuzija ili neobično ponašanje

plavičasta boja usana ili kože

znaci dehidratacije , naročito kod dece i starijih

Kod dece su posebno alarmantni znaci ako dete odbija da uzima tečnost, teško se budi, ne reaguje uobičajeno, ima ubrzano disanje ili se temperatura teško snižava.

Kada je obavezno javiti se lekaru

Lekarski pregled je neophodan kod svih osoba iz rizičnih grupa, ali i kod svakoga ko primeti pogoršanje simptoma. To se posebno odnosi na:

decu mlađu od pet godina, naročito odojčad

osobe starije od 65 godina

trudnice

osobe sa hroničnim bolestima srca, pluća, bubrega, dijabetesom ili oslabljenim imunitetom

pacijente kod kojih se simptomi brzo pogoršavaju ili traju duže od očekivanog

Lekari podsećaju da se antivirusna terapija, ukoliko je indikovana, daje u prvim danima bolesti i može značajno smanjiti rizik od komplikacija, uključujući upalu pluća, pogoršanje hroničnih bolesti i hospitalizaciju.

Novi soj "K" i pad vakcinacije dodatno zabrinjavaju stručnjake

Zabrinutost dodatno pojačava činjenica da se novi soj H3N2 "K" pokazao sposobnim da delimično izbegne imunološki odgovor, kao i to što se u mnogim zemljama beleži pad vakcinacije protiv gripa.

Iako ovogodišnja vakcina nije u potpunosti usklađena sa "K" varijantom, stručnjaci naglašavaju da ona i dalje značajno smanjuje rizik od teških oblika bolesti i smrtnog ishoda. Vakcinisane osobe, čak i ako obole, uglavnom imaju blaži tok bolesti.

Sezona tek dobija zamah

Podaci iz zemalja EU i EEA pokazuju da je procenat pozitivnih uzoraka na grip već prešao epidemijski prag, a dominantni su virusi gripa tipa A, pre svega H3N2. Više zemalja već prijavljuje srednji do visok intenzitet gripa i regionalnu ili široko rasprostranjenu cirkulaciju virusa.

Epidemiolozi upozoravaju da predstojeći praznici, putovanja i porodična okupljanja dodatno pogoduju širenju infekcije.

U trenutku kada broj obolelih u Srbiji raste iz nedelje u nedelju, poruka lekara je jasna. Grip nije bezazlena bolest, naročito za decu i osetljive grupe. Pravovremeno prepoznavanje simptoma, odgovorno ponašanje i blagovremeni odlazak kod lekara mogu napraviti veliku razliku u toku bolesti i sprečiti ozbiljne komplikacije.

(eKlinika.rs)

Vreme: 12.12.2025 11:54
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/magazin/zdravi-lepi/novi-soj-gripa-stigao-srbiju-epidemiolozi-zabrinuti-da-li-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: NOVI SOJ GRIPA STIGAO U SRBIJU Epidemiolozi zabrinuti: Da li nas čeka najteža sezona poslednjih godina?



Dok se u više zemalja beleži ubrzano širenje novog soja gripa H3N2 "K", Srbija ulazi u sve izraženiji rast obolevanja. Prema izveštaju Instituta "Batut", od 1. do 7. decembra registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je skok od preko 32 odsto za samo jednu nedelju. Najviše obolevaju deca, a stručnjaci upozoravaju da se tek očekuje jači talas i da je novi soj sposoban da brže cirkuliše i izazove teže simptome kod osetljivih grupa.

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u 49. izveštajnoj nedelji, od 1. do 7. decembra 2025. godine, registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa stopom incidencije od 130,03 na 100.000 stanovnika. U odnosu na prethodnu nedelju, to predstavlja porast od čak 32,4 odsto, dok je u poređenju sa istim periodom prošle sezone broj obolelih veći za gotovo 29 odsto. Epidemiolozi navode da se trenutno registruje regionalna geografska rasprostranjenost gripa u Srbiji, uz još uvek nizak intenzitet kliničke aktivnosti, ali sa jasnim i kontinuiranim rastućim trendom, što znači da se veći talas tek očekuje. Kao i prethodnih sezona, najviše stope obolevanja beleže se kod dece. Posebno zabrinjavaju podaci za najmlađe uzraste. U grupi dece od 0 do 4 godine stopa incidencije iznosi 433,51 na 100.000 stanovnika, dok je kod dece uzrasta od 5 do 14 godina zabeležen nagli skok broja obolelih u samo jednoj nedelji, sa 199,47 na 342,99 na 100.000 stanovnika. Stručnjaci upozoravaju da deca, iako često prethodno zdrava, imaju nezreliji imuni sistem i da grip kod njih može imati teži tok nego što roditelji očekuju, naročito ako se bolest ne prepozna i ne isprati na vreme. Foto: pixabay.com Koji simptomi su tipični za grip i po čemu se razlikuje od prehlade Grip se, za razliku od obične prehlade, najčešće javlja naglo. Osoba može biti relativno dobro tokom dana, a već uveče razviti visoku temperaturu i jake sistemske tegobe. Najčešći simptomi gripa uključuju: nagli porast telesne temperature, često iznad 38,5 stepeni izraženu malaksalost, slabost i osećaj "lomljenja u telu" jake bolove u mišićima, zglobovima i leđima glavobolju i bol iza očiju drhtavicu i preznojavanje suv, nadražajan i uporan kašalj bol u grlu i promuklost zapušen nos ili curenje iz nosa Kod dece se grip često manifestuje i gastrointestinalnim simptomima, poput mučnine, povraćanja i dijareje, uz razdražljivost, gubitak apetita i pojačanu pospanost. Foto: Dnevnik.rs Znakovi upozorenja koje ne treba ignorisati Lekari upozoravaju da grip ne treba potcenjivati, naročito u sezoni kada cirkulišu agresivniji sojevi. Postoje simptomi koji ukazuju da bolest ne teče uobičajenim tokom i da je potreban lekarski pregled. Posebnu pažnju treba obratiti ako se jave: temperatura koja traje duže od tri dana ili se ponovo javlja nakon kratkog poboljšanja otežano ili ubrzano disanje, osećaj nedostatka vazduha jak i sve intenzivniji kašalj bol ili pritisak u grudima izrazita slabost, konfuzija ili neobično ponašanje plavičasta boja usana ili kože znaci dehidratacije, naročito kod dece i starijih Kod dece su posebno alarmantni znaci ako dete odbija da uzima tečnost, teško se budi, ne reaguje uobičajeno, ima ubrzano disanje ili se temperatura teško snižava. Foto: pixabay.com Kada je obavezno javiti se lekaru Lekarski pregled je neophodan kod svih osoba iz rizičnih grupa, ali i kod svakoga ko primeti pogoršanje simptoma. To se posebno odnosi na: decu mlađu od pet godina, naročito odojčad osobe starije od 65 godina trudnice osobe sa hroničnim bolestima srca, pluća, bubrega, dijabetesom ili oslabljenim imunitetom pacijente kod kojih se simptomi brzo pogoršavaju ili traju duže od očekivanog Lekari podsećaju da se antivirusna terapija, ukoliko je indikovana, daje u prvim danima bolesti i može značajno smanjiti rizik od

Vreme: 12.12.2025 11:54
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/magazin/zdravi-lepi/novi-soj-gripa-stigao-srbiju-epidemiolozi-zabrinuti-da-li-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: NOVI SOJ GRIPA STIGAO U SRBIJU Epidemiolozi zabrinuti: Da li nas čeka najteža sezona poslednjih godina?

komplikacija, uključujući upalu pluća, pogoršanje hroničnih bolesti i hospitalizaciju. Novi soj "K" i pad vakcinacije dodatno zabrinjavaju stručnjake Zabrinutost dodatno pojačava činjenica da se novi soj H3N2 "K" pokazao sposobnim da delimično izbegne imunološki odgovor, kao i to što se u mnogim zemljama beleži pad vakcinacije protiv gripa. Iako ovogodišnja vakcina nije u potpunosti usklađena sa "K" varijantom, stručnjaci naglašavaju da ona i dalje značajno smanjuje rizik od teških oblika bolesti i smrtnog ishoda. Vakcinisane osobe, čak i ako obole, uglavnom imaju blaži tok bolesti. Foto: pixabay/ freeimage Sezona tek dobija zamah Podaci iz zemalja EU i EEA pokazuju da je procenat pozitivnih uzoraka na grip već prešao epidemijski prag, a dominantni su virusi gripa tipa A, pre svega H3N2. Više zemalja već prijavljuje srednji do visok intenzitet gripa i regionalnu ili široko rasprostranjenu cirkulaciju virusa. Epidemiolozi upozoravaju da predstojeći praznici, putovanja i porodična okupljanja dodatno pogoduju širenju infekcije. U trenutku kada broj obolelih u Srbiji raste iz nedelje u nedelju, poruka lekara je jasna. Grip nije bezazlena bolest, naročito za decu i osetljive grupe. Pravovremeno prepoznavanje simptoma, odgovorno ponašanje i blagovremeni odlazak kod lekara mogu napraviti veliku razliku u toku bolesti i sprečiti ozbiljne komplikacije. Telegraf

Vreme: 12.12.2025 06:00
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1154017/srbija-u-obrucu-gripa-batut-objavio-dramaticne-brojke-
Autori: Natalija Atanackovic
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: SRBIJA U OBRUČU GRIPA: "Batut" objavio dramatične brojke - slučajevi rastu 30% nedeljno



"Batut" saopštio da je virus gripa potvrđen u 13 okruga Srbije, uz nagli rast oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Najviše obolele dece, a registrovano je 8.666 slučajeva za sedam dana.

Srbija je ušla u ozbiljan talas sezonskog gripa koji se širi izuzetno brzo. Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je virus gripa u periodu od 1. do 7. decembra laboratorijski potvrđen kod pacijenata u čak 13 okruga širom zemlje. U najnovijem epidemiološkom izveštaju navodi se da su među obolelima otkriveni virusi AH3 i A netipizirani, dok se istovremeno beleži i značajan porast oboljenja sličnih gripu, kao i akutnih respiratornih infekcija. Okrugi u kojima je grip potvrđen u prvoj nedelji decembra Južnobanatski Grad Beograd Braničevski Južnobački Zapadnobački Kolubarski Mačvanski Moravički Nišavski Pomoravski Raški (u nadležnosti ZZJZ Novi Pazar) Sremski Šumadijski Okrugi u kojima je grip potvrđen od početka sezone Zlatiborski Južnobanatski Sremski Kolubarski Grad Beograd Pomoravski Južnobački Toplički Nišavski Zaječarski Mačvanski Severnobački Raški Braničevski Zapadnobački Moravički Grip ove sezone detektovan još sredinom oktobra Prvi zvanični slučajevi gripa u sezoni pojavili su se polovinom oktobra. Kod obolelih su do sada otkriveni sledeći tipovi virusa: A(H1)pdm09 AH3 B A (netipizirani) Veliki skok oboljenja sličnih gripu U 49. izveštajnoj nedelji (1-7. decembar) registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu - što je 32,4% više u odnosu na nedelju pre. Najviše obolelih je među decom uzrasta: do 4 godine od 5 do 14 godina Rastu i akutne respiratorne infekcije Zabeleženo je ukupno 13.517 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja porast od 15,7% u odnosu na prethodnu nedelju. Kako se grip prenosi Grip je vrlo zarazna respiratorna infekcija koja se prenosi: kapljicama tokom kašljanja, kijanja i razgovora, direktnim kontaktom (rukovanje, poljubac), preko predmeta kontaminiranih virusom. Simptomi gripa prema dr Ivani Begović Lazarević Simptomi se javljaju naglo - često u roku od nekoliko sati - i traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja ukoliko se jave komplikacije. Najčešći simptomi su: povišena temperatura groznica malaksalost glavobolja bolovi u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija iz nosa Najefikasnija zaštita je vakcinacija, a SZO svake sezone preporučuje vakcine prilagođene cirkulišućim sojevima virusa. Opšte preventivne mere izbegavanje bliskog kontakta sa obolelima redovno pranje ruku ne dodirivati oči, nos i usta prljavim rukama redovno provetravati prostorije Dr Begović Lazarević dodaje da jačanje imuniteta uključuje: pravilan ritam rada i odmora umerenu fizičku aktivnost ishranu bogatu vitaminima (Blic) PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 12.12.2025 12:09
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4231243-ljudi-u-srbiji-ponovo-nose-zastitne-maske-u-zatvorenom-
Autori: Ivana Anđelković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ljudi u Srbiji ponovo nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, na ulici, u prevozu... Evo o čemu se radi



Na ulicama Beograda, ali i širom Srbije, nije retkost sresti čoveka sa zaštitnom maskom kao u doba epidemije korone. Osim na otvorenom, ima i onih koji nose maske i u tržnom centru, prevozu, taksi prevozu... U neformalnom razgovoru sa taksistom pitali smo zašto nosi masku i to N95, te nam je dao jedan logičan odgovor. - Dnevno uđe i izađe veliki broj ljudi. Verujte, mnogi su bolesni i idu kod doktora, ili već bilo gde. Prozor mi je često otvoren, ali kako je hladno vreme ne mogu držati dugo jer smeta i meni i putniku. Lakše mi je da nosim N95 nego da dobijem neku prehladu, čuvam se koliko mogu zato što sam već "načetog" zdravlja. Nedavno je ušao neko ko je verovatno imao koronu ili grip, tražio je da ne otvaram prozor i tada nisam nosio masku, nakon toga razboleo sam se i ležao skoro dve nedelje. Od tada nosim masku, objasnio je taksista za Telegraf.rs. Da se maske u prevozu nose u zimskom periodu nije nikakva novina. Veliki broj ljudi cirkuliše gradskim prevozom, dišu jedni drugima u lice i onda je najbolje zaštititi se. Ukoliko nosite masku treba da znate da ste odgovorni jer na taj način štitite sebe ali i druge. - Ne volim da nosim masku, ali svi su prehlađeni tako da moram. Ne znam da li ste primetili ali neki ljudi se bez problema iskašljaju na ulici, bukvalno u lice drugom prolazniku, to je nemar naravno, ali ipak... U prevozu je čovek sedeo iza mene, imao je uporan kašalj, vozili smo se sat vremena, posle dva dana dobila sam respiratornu infekciju, ispričala nam je jedna starija Beograđanka. Prema rečima lekara, ukoliko spadate u osetljive ljude, dobro je da se zaštitite maskom, a ako ste bolesni zaštitite druge noseći je. Takođe, zbog aerozagađenja mnogima smeta loš kvalitet vazduha, pa im maska i te kako pomaže. U toku 49. izveštajne nedelje, u Republici Srbiji zabeleženo je 8. 666 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 130,03/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 29 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone, navodi se u najnovijem izveštaju "Batuta". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi do 4. godine zabeležena stopa incidencije iznosi 433,51/100.000 stanovnika, dok se značajniji rast obolevanja od oboljenja sličnih gripu beleži kod dece uzrasta od 5. do 14 godina. U 49. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremskog i Šumadijskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). (Telegraf.rs)

Vreme: 12.12.2025 07:05
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/u-srbiji-vise-od-20000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-12-12-2025
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danasInstitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zdravlje

Izvor: Shutterstock

Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email

U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danasInstitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odstoviš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto.


Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

Zdravlje

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u zemlji u koju ide veliki broj Srba, lekari upozoravaju: "Ovako nešto nismo videli"



Mutirani tip virusa gripa A(h3N2) koji je letos "preživeo" sedam mutacija, pokrenuo je u Evropi "flunami", kako je nazvan brz porast obolevanja i hospitalizacija u bolnicama, zbog čega se strahuje da će im ovo biti najteža zima u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent. Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući: Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako za "Blic" kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut" Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac,

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u zemlji u koju ide veliki broj Srba, lekari upozoravaju: "Ovako nešto nismo videli"

koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 14.12.2025 07:47
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1155047/mutirani-soj-virusa-gripa-a-h3n2/vest
Autori: Ana Gajičić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: MUTIRANI SOJ GRIPA KOSI KOMŠILUK, STIŽE I U SRBIJU! Bolnice pune zaraženih, ovo su SIMPTOMI




Stručnjaci preporučuju vakcinaciju i pojačane mere zaštite kako bi se smanjio rizik obolevanja

Mutirani soj virusa gripa A(H3N2), koji je tokom leta prošao čak sedam genetskih promena, pokrenuo je u Evropi takozvani "flunami" - nagli i masovni porast obolevanja i hospitalizacija. Zdravstveni sistemi širom kontinenta upozoravaju da bi predstojeća zima mogla biti najteža u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa raste iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je izmenjeni soj već registrovan u Rumuniji. Imajući u vidu da veliki broj građana Srbije tokom zime putuje, naročito u Temišvar i druge evropske gradove zbog adventskih manifestacija, postavlja se pitanje - da li je ovaj virus već stigao i kod nas. U Velikoj Britaniji stručnjaci su već pozvali građane da ponovo nose zaštitne maske, jer se suočavaju sa rekordnim brojem zaraženih. Prema njihovim procenama, mutirani A(H3N2) soj je znatno zarazniji, izaziva težu kliničku sliku i dovodi do većeg broja hospitalizacija nego prošle godine, dok istovremeno slabi imunitet i otvara vrata drugim sezonskim virusima. Kako navode, ovaj virus je doživeo čak sedam mutacija još u junu, što mu je omogućilo brže širenje i jače simptome, među kojima su: intenzivni bolovi u telu dugotrajan i iscrpljujući umor nagli i visoki skokovi temperature neuobičajene digestivne tegobe Stručnjaci ističu da ovakav soj ranije nisu viđali, kao i da se pojavio znatno ranije nego što je to uobičajeno za sezonu gripa. I u Srbiji je sezona gripa počela ranije nego inače. Prvi slučajevi registrovani su još 23. oktobra, kada je grip potvrđen kod četiri pacijenta u različitim delovima zemlje. Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u periodu od 1. do 7. decembra grip je potvrđen u ukupno 16 okruga, a samo tokom te jedne nedelje novi slučajevi su zabeleženi u čak 13 okruga. H3N2 trenutno dominira Iz Instituta "Batut" navode da su kod obolelih potvrđeni virus gripa tipa A i B, i to: A(H1)pdm09 A(H3) B A (netipizirani) "U ovom trenutku u Srbiji dominira virus gripa A(H3)", navode iz Batuta. Na pitanje da li je u Srbiji registrovan takozvani "super grip", iz Batuta objašnjavaju da se ubrzano širenje ovog soja u svetu beleži još od avgusta. "Od avgusta 2025. godine u oko 30 zemalja registrovan je porast virusa A(H3N2) iz nove podlinije J.2.4.1, poznate i kao 'K' podlinija. Reč je o genetski izmenjenoj grupi virusa koja se globalno širi, ali to nije zvanično definisan 'super grip', već očekivani rezultat manjih genetskih promena virusa gripa, poznatih kao antigenski drift", objašnjavaju iz Batuta. Virus gripa A(H3N2) prvi put se pojavio 1968. godine i od tada stalno cirkuliše sezonski. Iako simptomi gripa uglavnom liče bez obzira na soj, istorija pokazuje da su sezone u kojima dominira H3N2 često teže. Ovaj soj obično traje od pet do sedam dana, ali može izazvati jak i uporan kašalj koji se zadržava i do tri nedelje. Tipični simptomi uključuju: visoku temperaturu bolove u telu glavobolju bol u grlu kašalj izraženu iscrpljenost povraćanje i dijareju (češće kod dece) Prema Batutovom izveštaju za prvu nedelju decembra, zabeleženo je 8.666 oboljenja sličnih gripu, što je rast od 32,4 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, dok je akutnih respiratornih infekcija bilo 13.517 - čak 15,7 odsto više nego ranije. Podaci gradskih zavoda dodatno potvrđuju ubrzano širenje. U Beogradu je tokom jedne sedmice potvrđeno 14 slučajeva gripa, dok su oboljenja slična gripu udvostručena. U Mačvanskom okrugu broj obolelih je za samo sedam dana skočio sa 18 na čak 50. (Blic) BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Pitali smo "Batut" ima li u Srbiji super gripa: Ovo je njihov odgovor



Mutirani tip virusa gripa A(h3N2) koji je letos "preživeo" sedam mutacija, pokrenuo je u Evropi "flunami", kako je nazvan brz porast obolevanja i hospitalizacija u bolnicama, zbog čega se strahuje da će im ovo biti najteža zima u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent. Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući: Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako za "Blic" kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut" Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac,

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Pitali smo "Batut" ima li u Srbiji super gripa: Ovo je njihov odgovor

---

koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u zemlji u koju ide veliki broj Srba, lekari upozoravaju: "Ovako nešto nismo videli"



Mutirani tip virusa gripa A(h3N2) koji je letos "preživeo" sedam mutacija, pokrenuo je u Evropi "flunami", kako je nazvan brz porast obolevanja i hospitalizacija u bolnicama, zbog čega se strahuje da će im ovo biti najteža zima u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent. Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući: Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako za "Blic" kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut" Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac,

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u zemlji u koju ide veliki broj Srba, lekari upozoravaju: "Ovako nešto nismo videli"

koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 14.12.2025 09:35
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9859041/novi-soj-grip-srbija-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: LEKARI UPOZORILI - OVAKO NEŠTO NISMO VIDELI! Alarm u zemlji gde Srbi provode praznike, oglasio se i "Batut": Evo kakvo je stanje u Srbiji



Mutirani tip virusa gripa A(h3N2) koji je letos "preživeo" 7 mutacija, pokrenuo je "flunami", kako je nazvan brz porast obolevanja i hospitalizacija.

Zbog toga se strahuje da će ovo biti najteža zima u Evropi u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent. Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući: Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu u Institutu "Batut" Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru

Vreme: 14.12.2025 09:35
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9859041/novi-soj-grip-srbija-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: LEKARI UPOZORILI - OVAKO NEŠTO NISMO VIDELI! Alarm u zemlji gde Srbi provode praznike, oglasio se i "Batut": Evo kakvo je stanje u Srbiji

---

je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. (Kurir.rs/Blic)

Vreme: 14.12.2025 10:30
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1647236/upozorenje-lekara-alarm-u-zemlji-gde-srbi-praznuju-batutotkriva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Upozorenje lekara: Alarm u zemlji gde Srbi praznuju, "Batut"otkriva zabrinjavajuće stanje



Mutirani tip virusa gripa A(h3N2) koji je letos "preživeo" 7 mutacija, pokrenuo je "flunami", kako je nazvan brz porast obolevanja i hospitalizacija. Zbog toga se strahuje da će ovo biti najteža zima u Evropi u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent. Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući: - akutni bol u telu - uporni umor - iznenadne skokove temperature - neuobičajene digestivne smetnje Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu u Institutu "Batut" Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: - Bolovi u telu - Groznica - Glavobolja - Bol u grlu - Kašalj - Iscrpljenost - Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece - Povraćanje žuči "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je

Vreme: 14.12.2025 10:30
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1647236/upozorenje-lekara-alarm-u-zemlji-gde-srbi-praznuju-batutotkriva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Upozorenje lekara: Alarm u zemlji gde Srbi praznuju, "Batut"otkriva zabrinjavajuće stanje

---

da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18.

Vreme: 14.12.2025 13:00
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9859053/kako-se-prenosi-i-prepoznaje-guba
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Guba se vratila u Evropu, potvrđen slučaj u Hrvatskoj: Kako se prenosi ova biblijska bolest?



Retka bakterijska bolest se prvi put posle dugo vremena pojavila na evropskom kontinentu.

Jedan izolovan slučaj gube (lepre) potvrđen je kod stranog radnika u Hrvatskoj i dve žene u Rumuniji, retke bakterijske bolesti koja je danas u svetu uglavnom uspešno kontrolisana, ali i dalje prisutna u nekim delovima Azije i Afrike. Guba, poznata i kao Hansenova bolest, hronična je infekcija koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae, a karakteriše je dug period inkubacije i spor razvoj simptoma. Za ovu bolest je tipično da se širi kroz dugotrajan, blizak kontakt sa osobom koja nije lečena, najčešće putem kapljica iz nosa i usta obolelog tokom kašljanja ili kijanja. Kod većine ljudi koja je bila izložena bakteriji ne razvija se bolest, jer imunitet prirodno odbacuje infekciju. Guba se ne prenosi lako i običan kontakt poput rukovanja, zagrljaja ili zajedničkog obroka ne predstavlja značajan rizik. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 95% ljudi prirodno je otporno na bakteriju koja izaziva gubu, pa se bolest i pored kontakta sa obolelima u većini slučajeva ne razvija. Svake godine se u svetu registruje oko 150.000 novih slučajeva, uglavnom u Indiji, Brazilu i Indoneziji, dok je u Evropi izuzetno retka. Simptomi se mogu pojaviti godinama nakon infekcije, a najčešće uključuju promene na koži koje gube osećaj i oštećenje perifernih nerava, što dovodi do ukočenosti, slabosti ili gubitka osećaja u ekstremitetima. Ako se bolest ne tretira, može dovesti do teže neuropatije i trajnih deformiteta. Dobra vest je da je guba izlečiva. Standardna terapija multi-drug therapy (MDT), koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija, kombinuje najmanje tri antibiotika i primenjuje se obično šest do 12 meseci, zavisno od oblika bolesti. Rana dijagnoza i pravovremeno lečenje ne samo da pomažu pacijentu, već i brzo presecaju prenos infekcije na druge. Za prevenciju se preporučuje praćenje i lečenje kontakata obolelih, često uz davanje jedne doze preventivnog leka rifampicina osobama koje su dugo bile u kontaktu sa obolelim, a u nekim situacijama i vakcinacija BCG vakcinom može pružiti dodatnu zaštitu. Izvor: Net.hr/Who.int/Zdravlje.kurir.rs Raste broj oboljenja sličnih gripu u Srbiji: Batut objavio trenutnu epidemiološku situaciju

Vreme: 14.12.2025 08:25
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1574753/opasan-virus-hara-nasom-zemljom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasan virus hara našom zemljom, oglasio se Batut: Preživeo je sedam mutacija, ali to nije ono najgore



Mutirani tip virusa gripa A(h3N2) koji je letos "preživeo" sedam mutacija, pokrenuo je u Evropi "flunami", kako je nazvan brz porast obolevanja i hospitalizacija u bolnicama, zbog čega se strahuje da će im ovo biti najteža zima u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent. Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući: akutni bol u telu uporni umor iznenadne skokove temperature neuobičajene digestivne smetnje Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine Broj obolelih raste i u Srbiji Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. A H3 dominira u Srbiji Kako za "Blic" kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut" Ima li "super gripa" i u Srbiji Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Karakteristike H3N2 Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: Bolovi u telu Groznica Glavobolja Bol u grlu Kašalj Iscrpljenost Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece Povraćanje žući Grip u brojkama kroz Srbiju "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih


Vreme: 14.12.2025 08:25
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1574753/opasan-virus-hara-nasom-zemljom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasan virus hara našom zemljom, oglasio se Batut: Preživeo je sedam mutacija, ali to nije ono najgore

zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Svi okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone: Zlatiborski, Južnobanatski Sremski, Kolubarski, grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Zapadnobački Moravičkog okruga. Uobičajeni simptomi gripa Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i: Redovno provetravanje prostorija Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima Održavanje lagane fizičke aktivnosti Često pranje ruku sapunom i vodom Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu (Espreso/Blic/DČ)

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Pitali smo "Batut" ima li u Srbiji super gripa: Ovo je njihov odgovor



Mutirani tip virusa gripa A(h3N2) koji je letos "preživeo" sedam mutacija, pokrenuo je u Evropi "flunami", kako je nazvan brz porast obolevanja i hospitalizacija u bolnicama, zbog čega se strahuje da će im ovo biti najteža zima u poslednjih deset godina. Broj obolelih od gripa povećava se iz nedelje u nedelju i u Srbiji, a s obzirom na to, kao i da da je izmenjeni tip stigao i do Rumunije, postavlja se pitanje ima li ga već i u našoj zemlji, pogotovo što znamo da veliki broj naših građana putuju i tek će putovati tokom zime naročito u Temišvar, na advent. Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Tamošnji stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije - čak sedam u junu, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući: Ističu i da ovakav virus nisu videli ranije, a uz to, pojavio se mnogo ranije u odnosu na prethodne godine Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako za "Blic" kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut" Na pitanje, da li je u Srbiji registrovan takozvani super grip, odnosno izmenjeni tip A(H3N2) najpre objašnjavaju da se brz porast ovog virusa u zemljama beleži još od avgusta ove godine. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac,

Vreme: 14.12.2025 06:55
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/pitali-smo-batut-ima-li-u-srbiji-super-gripa-ovo-je-njihov-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Pitali smo "Batut" ima li u Srbiji super gripa: Ovo je njihov odgovor

---

koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 15.12.2025 09:34
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/politika/vesti/98221/batut-u-srbiji-8666-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Batut: U Srbiji 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. "Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu", rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Vreme: 15.12.2025 09:04
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/432271/batut-podaci-o-oboljenjima-slicnim-gripu/vest
Autori: Redakcija 24sedam
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Oglasio se Batut: U Srbiji 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu!



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. - Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija - rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. - Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona. Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 15.12.2025 09:43
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/201299/u-srbiji-registrovano-8666-oboljenja-slicnih-gripu/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: U Srbiji registrovano 8.666 oboljenja sličnih gripu: Virusna aktivnost niskog intenziteta



Najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. "Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vakcinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu", rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Vreme: 15.12.2025 22:00
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/201378/probudite-se-uz-euronews-jutro-supergrip-stigao-u-
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Probudite se uz Euronews Jutro: Supergrip stigao u komšiluk, ima li ga i u Srbiji i koji su simptomi?



Emisiju vode Lijana Kašiković i Dejan Kukrić.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

O brojnim temama iz sveta politike, ekonomije, zdravstva, prosvete, umetnosti i sporta i sutra ćemo govoriti u emisiji Euronews Jutro. Sa vama su od osam sati Lijana Kašiković i Dejan Kukrić koji će sa svojim gostima razgovarati o svim aktuelnim pitanjima. U izdanju za utorak, 16. decembar, izdvajamo: Mutirani virus gripa A izazvao epidemiju u Evropi. Veliki broj obolelih morali na hitnu hospitalizaciju. Super grip stigao i u naš komšiluk. Ima li ga i u Srbiji? Koji su simptomi? Da li je vakcinacija jedini vid zaštite? Koliko na brzo širenje virusa utiču i aktuelne vremenske prilike? O tome u temi jutra govore epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Srbije dr Dragana Plavša i pedijatar dr Saša Milićević. Posle više od 30 godina u Hrvatskoj i Rumuniji zabeleženi slučajevi lepre. Šta je uzrok pojave te bolesti? Kako se ona prenosi i koliki su rizici da se pojavi i u Srbiji, pitamo epidemiologa Zorana Radovanovića. Naslovne strane iz dnevne štampe komentarišu Rajko Kapelan iz Centra za društvenu stabilnost i predsednik Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić. U Olimpijski ciklus Srbija ulazi sa novim predsednikom Olimpijskog komiteta. Prvi veliki izazov su Zimske olimpijske igre u Milanu. O novoj funkciji, predstojećim takmičenjima i pripremama za Los Anđeles 2028. razgovaramo sa novoizabranim predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije Dejanom Tomaševićem. Da li će roboti uskoro promeniti uslužno osoblje u restoranima i kafićima? U jednu beogradsku kompaniju stigli su prvi roboti konobari, a mi proveravamo kako oni funkcionišu.

Vreme: 15.12.2025 09:12
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/112906/hitno-se-oglasio-batut-novi-virus-u-srbiji/vest
Autori: Ana Avramović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: HITNO SE OGLASIO BATUT Virus zahvatio celu Srbiju - pogađa sve uzraste!



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. "Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu", rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona. BONUS VIDEO

Vreme: 15.12.2025 08:56
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/batut-oboljenja-slicna-gripu-prisutna-vise-okruga-vise-od-8-600-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: BATUT: OBOLJENJA SLIČNA GRIPU PRISUTNA U VIŠE OKRUGA Više od 8.600 obolelih od virusa



BEOGRAD: U Srbiji je do sada registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a iako je virus prisutan u više okruga, intenzitet virusne aktivnosti je trenutno nizak, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

"Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu", rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Vreme: 15.12.2025 11:46
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/otkriveno-da-li-ce-biti-snega-za-novu-godinu-evo-tacna-prognoza-za-
Autori: Luka Stojanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Otkriveno da li će biti snega za Novu Godinu: Evo tačna prognoza za naredne dane, jedan datum donosi veliku promenu



Maglovito i tmurno vreme nastavlja se u većem delu Srbije, dok sunčanih intervala danas ima samo na jugozapadu, istoku zemlje i u višim, brdsko-planinskim predelima. Jutros je najhladnije bilo u Sjenici, gde je temperatura pala na -9 stepeni, dok je u Kuršumliji izmereno -5°C. Tokom dana maksimalne temperature ponegde će prelaziti i 10 stepeni, ali će u krajevima pod maglom ostati znatno hladnije - od svega 2 do 6°C. Beograd očekuje još jedan siv i maglovit dan, a nakon jutarnjih 1°C, maksimalna temperatura neće prelaziti 3 do 4 stepena. Oglasio se Batut: Ovo su najnoviji podaci oko gripa u Srbiji - Registrovano skoro 10 hiljada zaraženih 15.12.2025. 09:45 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Zagađen vazduh zbog magle i anticiklona U urbanim sredinama gde se magla zadržava, vazduh je veoma zagađen zbog povećane koncentracije štetnih čestica. Razlog za to je snažan anticiklon i visok vazdušni pritisak, koji donose stabilno vreme bez vetra. Ovakva sinoptička situacija sprečava prodor ciklona i padavina sa Atlantika, pa se magla i zagađenje duže zadržavaju. Od sutra više oblaka, vetar i porast temperature Već od sutra nad Srbijom će biti sve više oblaka, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i osetno toplije vreme. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, uz pad vazdušnog pritiska usled jačanja ciklona nad zapadnim i centralnim Mediteranom. Iako će ciklon slati oblačnost preko našeg područja, uticaj anticiklona sa istoka i dalje će biti prisutan, što će dovesti do pojačanog gradijenta i vetrovitijeg vremena. Dobra vest je da će vetar razbijati maglu i doprineti značajnom poboljšanju kvaliteta vazduha. Kiša kratko, pa nastavak suvog vremena U sredu uveče i tokom četvrtka na severu i zapadu Srbije ponegde se očekuje slaba kiša, ali bez značajnijih padavina. Nakon toga sledi nastavak suvog vremena. Natprosečno toplo do kraja sedmice Od sutra pa sve do kraja sedmice očekuje se natprosečno toplo vreme za ovo doba godine, uz maksimalne temperature koje će dostizati i do 15 stepeni. Podsetimo, prosečne decembarske vrednosti kreću se od 3 do 7 stepeni. Zahlađenje posle 24. decembra Prema trenutnim prognozama, nakon 24. decembra sledi zahlađenje, ali zasad u suvom obliku. Jutra će ponovo doneti mraz, dok će dnevne temperature pasti na prosečne decembarske vrednosti. Ipak, do same Nove godine nema naznaka za pravo zimsko zahlađenje sa snegom. Kada je reč o vremenu za doček Nove godine, prognoze su još uvek nesigurne, a precizniji detalji biće poznati u narednim danima.

Vreme: 15.12.2025 08:55
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-u-srbiji-8.666-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu_1678606.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Batut: U Srbiji 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut, u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta.

Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija, rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu, rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona. Pexels,ilustracija

Vreme: 15.12.2025 09:13
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1155337/virus-grip-oboljenja-u-srbiji/vest
Autori: Anita Golubović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ŠIRI SE ZARAZA SLIČNA GRIPU! U Srbiji potvrđeno 8.666 oboljenja, oglasio se i Batut!



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. "Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu", rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona. (Tanjug) BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 15.12.2025 09:55
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1574858/oglasio-se-batut-skok-za-324-odsto-u-samo-7-dana-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut, skok za 32,4 odsto u samo 7 dana! Sve veći broj zaraženih gripom u Srbiji, brojni simptomi



Oglasio se "Batut" povodom aktuelne epidemiološke situacije u Srbiji i virusa gripa

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" oglasio se saopštenjem o najnovijoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji kada je u pitanju virus gripa. Epidemiološki nadzor nad gripom započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu U toku 49. izveštajne nedelje, od 1.12.2025. do 7.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 130,03/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 32,4% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 29% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 433,51/100.000 stanovnika, dok se značajniji rast obolevanja od oboljenja sličnih gripu beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina (342,99/100.000 stanovnika, u poređenju sa prethodnom nedeljom - 199,47/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1093,84/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15,7% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone niža za 8,5%. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa U 49. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremskog i Šumadijskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 48. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 15, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u pet zemalja (Island, kazahstan, Ruska Federacija, Španija i Ujedinjeno kraljevstvo-Engleska). U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag od 10% i iznosio je 25%. Medijana procenta pozitivnosti za 30 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 13% (opseg: 0-68%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa učešćem A(H3) od 88% i A(H1)pdm09 od 12%. Od 37 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 10 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 21 prijavila regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Bonus video: (Espreso/Mondo)

Vreme: 15.12.2025 11:47
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1074618/grip-batut-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na hiljade zaraženih u Srbiji: Oglasili se iz "Batuta"



Izveštaji Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je na teritoriji Srbije registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Intenzitet virusne aktivnosti u Srbiji je nizak, rekla je dr Dragana Plavša, epidemiolog sa Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". - Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija - rekla je dr Plavša. Kako dodaje, registovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Najčešće obolevaju deca predškolskog i školskog uzrasta. Prema rečima dr Plavše, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. - Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Vreme: 15.12.2025 09:44
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2159809/batut-o-gripu-u-srbiji-sve-vise-zarazenih.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sve veći broj zaraženih gripom u Srbiji: Oglasio se Batut, skok za 32,4 odsto u samo 7 dana



Zdravlje

Batut o gripu u Srbiji: Sve više zaraženih

Oglasio se "Batut" povodom aktuelne epidemiološke situacije u Srbiji i virusa gripa.

Foto:Mondo

Slušaj vest

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" oglasio se saopštenjem o najnovijoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji kada je u pitanju virus gripa .

Epidemiološki nadzor nad gripom započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Oboljenja slična gripu

U toku 49. izveštajne nedelje, od 1.12.2025. do 7.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 130,03/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 32,4% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 29% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, intenzitet kliničke aktivnosti gripa se procenjuje kao nizak, dok je trend incidencije rastući.

Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 433,51/100.000 stanovnika, dok se značajniji rast obolevanja od oboljenja sličnih gripu beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina (342,99/100.000 stanovnika, u poređenju sa prethodnom nedeljom - 199,47/100.000 stanovnika).

Akutne respiratorne infekcije

U toku 49. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1093,84/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15,7% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone niža za 8,5%.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa

U 49. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Sremskog i Šumadijskog okruga.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 49. izveštajnom nedeljom,

Vreme: 15.12.2025 09:44
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2159809/batut-o-gripu-u-srbiji-sve-vise-zarazenih.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sve veći broj zaraženih gripom u Srbiji: Oglasio se Batut, skok za 32,4 odsto u samo 7 dana

laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA

Prema dostupnim podacima za 48. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 15, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u pet zemalja (Island, kazahstan, Ruska Federacija, Španija i Ujedinjeno kraljevstvo-Engleska).

U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag od 10% i iznosio je 25%. Medijana procenta pozitivnosti za 30 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 13% (opseg: 0-68%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa učešćem A(H3) od 88% i A(H1)pdm09 od 12%.

Od 37 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 10 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 21 prijavila regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

BONUS VIDEO:

10:00

Virus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu Izvor:Kurir televizija

(MONDO/Batut)

Vreme: 15.12.2025 08:02
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1074437/virus-srbija-institut-za-javno-zdravlje-batut
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus samo u jednom mesecu mutirao 7 puta: Pokrenut "flunami" - Ova zima će biti najteža u prethodnih 10 godina



Tip virusa gripa A(h3N2) tokom leta mutirao je sedam puta i pokrenuo "flunami" na teritoriji Evrope.

"Flunami" je nazvan brz porast obolelih i hospitalizacija u bolnicama i zbog toga postoji strah da će ova zima biti najteža u prethodnih deset godina! Iz nedelje u nedelju broj zaraženih gripom povećava se i u Srbiji, a njegov mutirani oblik zahbatio je Rumuniju. Kako mnogo Srba tokom zimskog perioda posećuje ovu susednu zemlju, postavlja se pitanje da li još teži oblik virusa gripa A(h3N2) postoji u Srbiji. Društvo Epidemija glista u Srbiji: Deca masovno imaju ove simptome - Paraziti napadaju kako stignu Pored sezone brojnih virusa, pedijatri kod dece u Srbiji primećuju i masovnu pojavu glista! 09.12.2025 20:15 Društvo "Mutant" virus kosi po Srbiji - Domovi zdravlja puni zaraženih pacijenata Poslednjih nedelja mnogi građani Srbije su zatražili pomoć lekara zbog temperature iznad 39 stepeni, bola u grlu i mišićima i opšte malaksalosti, ali i kombinacije nekoliko zaraza, zbog čega, lekari misle, da je virus mutirao. 07.12.2025 11:00 U velikoj Britaniji apeluju na nošenje maski Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja obolelih od gripa. Veruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji ih je pogodio, zarazniji i da dovodi do težeg obolevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa. Stručnjaci tamo upozoravaju da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke mutacije, a u junu čak njih sedam. Kako kažu, ovakav virus ranije nisu videli. Simptomi ovog virusa su: Ove sezone grip je i u Srbiji krenuo ranije, a prvi slučajevi otkriveni su 23. oktobra, i to kod četiri pacijenta na četiri kraja zemlje. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", od 1. do 7. decembra grip je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji. Iz "Batuta" su za "Blic" rekli da su kod pacijenata potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, to jest: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). U citkulaciji trenutno dominira virus gripa AH3. Na pitanje da li su u Srbiji registrovani slučajevi "super gripa", to jesz izmenjenog tipa A(H3N2), iz "Batuta" su naveli: - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". "Batutov" posledni izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra ukazuje da su oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije u našoj zemlji u porastu. U tom periodu zabeleženo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Vreme: 15.12.2025 09:44
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/745882/oglasio-se-batut-ovo-su-najnoviji-podaci-oko-gripa-u-srbiji
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE BATUT: Ovo su najnoviji podaci oko gripa u Srbiji



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta.

- Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija - rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. - Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona. Autor: Iva Besarabić

Vreme: 15.12.2025 09:45
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-ovo-su-najnoviji-podaci-oko-gripa-u-srbiji-
Autori: Srbija Danas
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Ovo su najnoviji podaci oko gripa u Srbiji - Registrovano skoro 10 hiljada zaraženih



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. - Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija - rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Zemljotres pogodio Srbiju - Evo gde je bio hipocentar potresa 15.12.2025. 08:05 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. - Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Vreme: 15.12.2025 09:00
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/717505/batut-u-srbiji-8-666-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: Politika onlajn
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. "Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu", rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Vreme: 15.12.2025 09:54
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/190284/batut-na-udaru-deca-predskolskog-i-skolskog-
Autori: B92
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Na udaru deca predškolskog i školskog uzrasta



Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta.

"Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. "Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu", rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona.

Vreme: 15.12.2025 08:52
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/215163/batut-u-srbiji-8666-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/vest
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. "Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 15.12.2025 12:34
Medij: pink.rs
Link: https://redportal.pink.rs/srbija/138240/oglasio-se-batut-ovo-su-najnoviji-podaci-oko-gripa-u-srbiji
Autori: Red Portal
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE BATUT: Ovo su najnoviji podaci oko gripa u Srbiji ????



Poslednja vest ??

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut, u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. - Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija - rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. - Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona. Autor: Tanjug/Redportal.rs

Vreme: 15.12.2025 12:10
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/decak-13-pretucen-na-ceraku-policija-traga-za-grupom-nasilnika-
Autori: Srbija Danas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Dečak (13) pretučen na Ceraku, policija traga za grupom nasilnika - Zadobio povrede glave



Brutalan napad dogodio se u toku noći u beogradskom naselju Cerak, a pretučen je maloletni dečak (13). Maloletnik je nakon napada, u pratnji oca, primljen u bolnicu gde mu je ukazana lekarska pomoć, a lekari su mu konstatovali povrede glave. Prema prvim informacijama pretučeni dečak je policiji izjavio da ga je tokom noći na ulici napala i pretukla grupa mladića. Oglasio se Batut: Ovo su najnoviji podaci oko gripa u Srbiji - Registrovano skoro 10 hiljada zaraženih 15.12.2025. 09:45 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Detalji samog napada, kao i motivi, za sada nisu poznati, a okolnosti pod kojima je došlo do incidenta predmet su dalje istrage. O slučaju su odmah obavešteni policija i nadležno tužilaštvo, koje je preuzelo dalje postupanje. Policijske ekipe izašle su na teren, prikupljaju se informacije i izjave, a očekuje se i pregled snimaka sa nadzornih kamera u okolini mesta gde se napad dogodio, kako bi se identifikovali napadači. Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

Vreme: 15.12.2025 09:23
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4232535-oglasio-se-batut-ovo-su-najnoviji-podaci-oko-gripa-u-srbiji
Autori: Ema Korica Grubiša
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Ovo su najnoviji podaci oko gripa u Srbiji

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. - Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija - rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi. - Prioritetne grupe za vakcinaciju protiv gripa jesu pre svega osobe starije od 65 godina, osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Blagovremena vakcinacija jeste pre početka sezone kako bi se razvio imunitet na vreme, međutim možemo reći da ni sada nije kasno i ove ugrožene kategorije mogu da se vakcinišu - rekla je dr Plavša. Vakcine su i dalje dostupne u domovima zdravlja i važno je da se imunizuju građani u svakom trenutku, dodala je ona. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 15.12.2025 09:20
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/215163/dr-plavsa-u-srbiji-lepre-nije-bilo-godinama-bolest-se-
Autori: TANJUG
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Dr Plavša: U Srbiji lepre nije bilo godinama, bolest se teško prenosi, a lako leči



BEOGRAD - U Srbiji godinama nije registrovan nijedan slučaj lepre, izjavila je danas epidemiolog Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dr Dragana Plavša i dodala da lepra kod nas može da se registruje, ali samo kao importovan slučaj, te da se bolest teško prenosi i lako leči. Ona je za Tanjug rekla da nedavna pojava ove bolesti u Hrvatskoj i Rumuniji nije iznenađenje, jer se prema podacima Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, u svetu svake godine registruje oko 250.000 slučajeva lepre, što znači da neke zemlje imaju učestaliju pojavu. "Međutim, mit je da je lepra visoko zarazna bolest. Uzrokovana je mikobakterijom lepre. To je bacil koji je spororastući, može da raste godinama, kažu i do 40 godina, tako da osobe praktično mogu da budu zaražene, ali da ispočetka nemaju nikakve simptome a kasnije kada se simptomi jave, kaže se da lepra najčešće zahvata kožu i nerve. Osobe koje se zaraze, kada su u jako bliskom kontaktu sa drugim osobama koje imaju već neke promene, taj kontakt mora da bude višemesečni", istakla je ona. Doktorka je pojasnila da čovek ne može da se zarazi bližim jednokratnim kontaktom sa obolelim, već mora da bude u kontaktu više meseci da bi se zarazio. "Lepra se danas jako lako leči kombinacijom antibiotika sličnih kao kod tuberkuloze. Mit je da je visoko zarazna i da se teško leči. Zapravo je suprotno, ljudi se jako teško zaraze i vrlo lako se leče", naglasila je ona. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta. "Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve osobe. Prema njenim rečima, do sada je dato više od 250 hiljada doza vakcina i vancinisano je oko 70 procenata ljudi.

Vreme: 16.12.2025 09:03
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9860858/simptomi-supergripa
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: NE ZOVU GA DŽABE SUPERGRIP! Udara kao cunami i obara sve redom! Simptomi liče na običan, ali "flunamiju" je ovo najgora osobina



Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Ovaj tip gripa, najpre je izazvao visoku stopu obolevanja u Australiji i Japanu, a zatim i u Velikoj Britaniji, gde je zbog svog munjevitog širenja i karakteristika da zaobiđe dosad stečen imunitet nazvan "supergrip", a njegovo dejstvo "flunami" kao aluzija na cunami zbog munjevitog širenja. U međuvremenu, tokom širenja u Evropi, stigao je i do Rumunije. Kako su objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili reč je o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove pod linije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. - Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "supergrip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - rekli su za Blic u Institutu "Batut". Epidemiolog Zoran Radovanović s tim u vezi kaže da je ovaj tip dobio naziv supergrip jer je nova varijanta, koja se javila ranije i koja je nešto prenosivija. - Grip se prenosi po stopi od 1,2, a ova varijanta do sada se prenosila po stopi 1,4. To znači od 10 zaraženih, zaraziće se 14, od tih 14 njih 20, od tih 20 njih 27. Brže se, dakle, prenosi nego klasični grip. Radi se o podvarijanti, a zove se K linija u tom AH3 virusu - objašnjava profesor Radovanović. On podseća da se vakcina protiv gripa pravi od tri podgrupe virusa gripa u aprilu, a da je u junu došlo do promene A(H3N2). - Pojavila se mutacija sa nekih sedam sitnih razlika na jednom spoljašnjem šiljku virusa, to je H3, i pošto je drugačiji, onda vakcina od njega manje štiti. S tim u vezi očekuje se veće zaražavanje i češće obolevanje. Sezona gripa je zaista počela ranije i to je već znak da će biti više obolelih. Neće biti posebne drame, ali, recimo, prošle godine u Velikoj Britaniji od gripa je umrlo 8.000 ljudi, ove godine će možda biti 10.000 ili 12.000, izbojaćemo u aprilu. Istina, očekuje se jača sezona ali ne tako dramatična - mišljenja je profesor Zoran Radovanović. Podseća da je je u Japanu grip počeo polovinom oktobra, u Engleskoj, takođe ranije, kao i kod nas. - Evo, i kod nas je, a obično počinje u poslednjoj nedelji decembra ili 1. januara. Engleski stručnjaci kažu da izmenjeni tip gripa ima sve iste simptome kao i drugi tipovi virusa gripa, s tim da oni mogu da budu jači, kao i da ekstremni umor od njega može da traje duže. Tipični simptomi gripa H3N2 slični su sezonskom gripu i među njima su: groznica, kašalj, curenje iz nosa, bolovi u telu, ponekad i povraćanje ili dijareju. Znaci i simptomi gripa razvijaju se veoma brzo i ekstremni umor je čest, što se razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije. Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: tip A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su

Vreme: 16.12.2025 09:03
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9860858/simptomi-supergripa
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: NE ZOVU GA DŽABE SUPERGRIP! Udara kao cunami i obara sve redom! Simptomi liče na običan, ali "flunamiju" je ovo najgora osobina

---

simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: Bolovi u telu Groznica Glavobolja Bol u grlu Kašalj Iscrpljenost Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece Povraćanje žući Grip u brojkama kroz Srbiju "Batutov" poslednji izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Zlatiborski, Južnobanatski Sremski, Kolubarski, grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Zapadnobački Moravičkog okruga. Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i: Redovno provetravanje prostorija Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima Održavanje lagane fizičke aktivnosti Često pranje ruku sapunom i vodom Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu Kurir.rs/Blic

Vreme: 16.12.2025 19:00
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/201541/da-li-je-u-srbiju-stigao-super-grip/vest
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: "Super grip" hara Evropom: Da li je flunami stigao u Srbiju i koji su saveti stručnjaka?



Poslednji izveštaj Svetske zdravstvene organizacije kaže da je efektivnost vakcinacije na zadovoljavajućem nivou,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Brojni evropski mediji izveštavaju da "super grip" hara Starim kontinentom. Grip A se, prema njihovim navodima, munjevito širi, a u junu je preživeo čak sedam mutacija. Stručnjaci su ga nazvali flunami, a slučajevi obolevanja zabeleženi su i u Rumuniji. O tome kakva je situacija u Srbiji, koji su simptomi i preventive, kao i koje su kategorije najranjivije govorili su za Euronews Srbija epidemiološkinja iz Instituta za javno zdravlje Batut, doktorka Dragana Plavša i pedijatar Saša Milićević. "Naši poslednji podaci govore o tome da smo mi u poslednjoj izveštanoj nedelji iz epidemiološkog nadzora nad gripom i drugim respiratornim infekcijama imali povećanje u broju slučajeva oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija", rekla je Plavša. Dodala je da je naziv "super grip" populistički i da može da govori samo o gripu ove sezone koja je drugačija u odnosu na druge jer je ranije krenula. "Mutacije gripa kod AH3N2 su se desile tokom leta i govorimo o manjim genetskim mutacijama. Mi znamo da te manje genetske mutacije zapravo mogu samo malo da izmene virus, ali ne i kao velike genetske mutacije koje mogu da dovedu do pandemijskih sojeva i do poremećaja, kako u kliničkoj slici, tako i u opterećenju zdravstvenog sistema", objasnila je. Pedijatar Saša Milićević je objasnio da svaki grip može da bude "super grip" u zavisnosti od toga u kakvom je stanju pacijent. Istakao je da naziv ne treba da plaši građane. "Svaki virus je mudar i svaki virus ima tendenciju da živi u nama. To su intraćelijski paraziti, oni žive u našim ćelijama. Oni kratko mogu da opstanu u spoljnoj sredini", kazao je. Objasnio je da su mutacije virusa uvek prisutne i da mu se čini da su one ranije bile sporije. Kada njih ne bi bilo, prema njegovim rečima, ljudi bi bili otporniji i lakše bi bili imuni. Lekari i Institut za javno zdravlje često pozivaju građane da se vakcinišu protiv sezonskog gripa. Doktorka Dragana Plavša je objasnila za Euronews Srbija koliko su trenutne vakcine usklađene sa novim sojevima. "Sezonska vakcina se pravi svake sezone. Pravi se u odnosu na cirkulišuće viruse na drugoj suprotnoj hemisferi jer tamo sezona počinje malo ranije. Praktično svake godine se pravi nova vakcina i ona je usklađena sa trenutno cirkulišućim sojevima", navela je. Napomenula je da poslednji izveštaj Svetske zdravstvene organizacije kaže da je efektivnost vakcinacije na zadovoljavajućem nivou. Dodala je da ove mutacije nisu uticale značajno na promenu epidemioloških karakteristika, a i epidemiološke situacije kod nas. Pedijatar je govorio o tome kako da se zaštite deca, ističući da to nije nimalo lako s obzirom na to da se nalaze u kolektivu. "Pranje ruku je veoma važno. Takođe je važna zdrava, kvalitetna ishrana. Važno je da jedu voće i povrće, da više spavaju, da bacaju iskorišćene maramice", rekao je. Ukoliko se dete razboli, roditelji treba da ga odvedu kod lekara ako dobije visoku temperaturu i ako neće da unosi tečnost. Doktorka je navela da najčešće obolevaju uzrasne grupe od nula do pet godina i do 14 godina. Objasnila je da su to zapravo populacione grupe koje su najizloženije. Pedijatar je naveo da mu se čini da ove sezone grip duže traje, da su više temperature i da je oporavak teži. Celo gostovanje doktorke Dragane Plavše i pedijatra Saše Milićevića možete da pogledate u videu na početku teksta

Vreme: 16.12.2025 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/zarazne-bolesti/sta-su-i-koji-su-simptomi-oboljenja-slicna-
Autori: @Blic_online
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Šta su oboljenja slična gripu, objašnjava "Batut" za "Blic zdravlje": Nekoliko hiljada ljudi u Srbiji pogođeno ovim infekcijama



Oboljenja slična gripu trenutno su najzastupljenija među zaraznim bolestima u Srbiji pored akutnih respiratornih infekcija, a ona predstavljaju grupu infekcija respiratornog trakta koje imaju sličnu kliničku sliku kao grip, kažu za "Blic zdravlje" u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Poslednji izveštaj "Batuta" pokazuje da je u prvoj nedelji decembra od 1. do 7. decembra zabeleženo 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 32, 4 odsto više u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto više u poređenju sa istim periodom prošle godine. Pored njih, priustan je grip, i gore pomenute respiratorne infekcije. - Prema definiciji slučaja za potrebe sprovođenja epidemiološkog nadzora, oboljenje slično gripu predstavlja akutnu respiratornu infekciju koja je započela u poslednjih sedam dana a koja je praćena temperaturom ? 38 stepeni Celzijusovih i kašljem - kažu za "Blic zdravlje" u Institutu "Batut". Objašnjavaju i da broj tipova oboljenja sličnih gripu nije fiksno određen jer ih može izazivati više respiratornih virusa. Najčešći uzročnici su: U "Batutu" objašnjavaju da simptomi mogu biti vrlo slični kod gripa i drugih virusnih respiratornih infekcija, pa klinički nalaz sam po sebi nije dovoljan za sigurnu dijagnozu. - Za konačnu dijagnozu sprovodi se laboratorijsko testiranje kojim jasno može da se diferencira tip virusa - kažu u Institutu "Batut" za "Blic zdravlje". Grip (influenza virus) Grip se javlja iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati, a simptomi mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja, ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti. Uobičajeni simptomi gripa su: Najefikasnija specifična mera prevencije protiv gripa je vakcinacija. Među virusima koji obično prethode pojavi virusa gripa i čija sezona počinje ranije izdvaja se respiratorni sincicijalni virus (RSV). On je čest uzročnik akutnih infekcija respiratornog trakta dece i odraslih, i najčešći uzročnik ovih infekcija kod dece mlađe od pet godina. Klinička slika varira od blagih do umereno teških infekcija gornjih disajnih puteva. Simptomi su: Ovaj virus može da dovede do teških oblika infekcije donjih disajnih puteva praćenih sviranjem u grudima i otežanim disanjem (bronhiolitis, pneumonija - upala pluća, ili ređe traheobronhiolitis). Bronhiolitis izazvan RSV u ranom detinjstvu smatra se značajnim faktorom rizika za pojavu astme kasnije tokom detinjstva. Adenovirusi su virusi koji mogu da izazovu razne bolesti - od obične prehlade do ozbiljnih respiratornih infekcija. Osim toga, mogu da izazovu i infekcije očiju, probavnog sistema i mokraćnog sistema. Simptomi adenovirusa su: Rinovirusi su najčešći uzročnici obične prehlade. Oni izazivaju: Obično nisu ozbiljni i većina ljudi se oporavi za nekoliko dana, ali mogu da budu problem za osobe sa astmom ili hroničnim bolestima pluća, jer mogu da izazovu pogoršanje simptoma. Simptomi variraju od blage prehlade do ozbiljnih problema sa disanjem. Najčešći simptomi na koje se sada pacijenti žale su: Krvna slika obolelih od virusa gripa: Infektolog otkriva koji parametri rastu a koji padaju CRP se nikada ne tumači izolovano: Koje vrednosti ukazuju na virus, a kada na akutnu ili tešku bakterijsku infekciju

Vreme: 16.12.2025 09:42
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kriva-eksplodirala-ogroman-porast-obolelih-od-opasne-zaraze-u-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kriva eksplodirala, ogroman porast obolelih od opasne zaraze u ovom delu Srbije



Grip nastavlja da kosi u Mačvanskom okrugu, u kojem je prošle nedelje dijagnostikovan kod čak 72 osobe, što je za 22 više u odnosu na prethodnu, odnosno prvu nedelju decembra. Kako javlja Zavod za javno zdravlje Šabac u prethodnoj nedelji, na osnovu molekularne dijagnostike u njihovoj laboratoriji, kod svih osoba je potvrđena infekcija virusom gripa tip A. Njaviše obolelih je u Šapcu i Vladimircima. Koliki je rast obolelih od gripa najbolje pokazuju uporedni podaci po nedeljama: Kao i prethodne dve nedelje, ni u toku prethodne nedelje nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od COVID-19. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Zavod za javno zdravlje Šabac apeluje na sve građane Mačvanskog okruga: Virusa gripa je do sada u Srbiji potvrđen u 16 okruga u Srbiji. Kao i u ostatku sveta, i u Srbiji je ove godine grip krenuo ranije. U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra. Kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: Ranija sezona gripa, i drastičan porast obolelih u svetu pripisuje se izmenjenom tipu A(H3N2) virusu gripa, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. Zbog "flunamija" koji je izazvao jer je zarazniji, nazvan je super grip. Kako su za "Blic" objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. - Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - rekli su za "Blic" u Institutu "Batut". Epidemiolog Zoran Radovanović s tim u vezi kaže da je ovaj tip dobio naziv super grip jer je nova varijanta, koja se javila ranije i koja je nešto prenosivija. - Grip se prenosi po stopi od 1,2, a ova varijanta do sada se prenosila po stopi 1,4. To znači od 10 zaraženih, zaraziće se 14, od tih 14 njih 20, od tih 20 njih 27. Brže se, dakle, prenosi nego klasični grip. Radi se o podvarijanti, a zove se K linija u tom AH3 virusu - objašnjava profesor Radovanović. On podseća da se vakcina protiv gripa pravi od tri podgrupe virusa gripa u aprilu, a da je u junu došlo do promene A(H3N2). - Pojavila se mutacija sa nekih sedam sitnih razlika na jednom spoljašnjem šiljku virusa, to je H3, i pošto je drugačiji, onda vakcina od njega manje štiti. S tim u vezi očekuje se veće zaražavanje i češće obolevanje. Sezona gripa je zaista počela ranije i to je već znak da će biti više obolelih. Neće biti posebne drame, ali, recimo, prošle godine u Velikoj Britaniji od gripa je umrlo 8.000 ljudi, ove godine će možda biti 10.000 ili 12.000, izbojaćemo u aprilu. Istina, očekuje se jača sezona ali ne tako dramatična - mišljenja je profesor Zoran Radovanović. Podseća da je je u Japanu grip počeo polovinom oktobra, u Engleskoj, takođe ranije, kao i kod nas. - Evo, i kod nas je, a obično počinje u poslednjoj nedelji decembra ili 1. januara. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 16.12.2025 06:34
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zasto-se-grip-koji-kosi-sve-redom-zove-super-grip/0gw8kfg
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Zašto se ovaj grip naziva super grip: Širi se brzo i jako kao cunami, obara sve redom!



Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Ovaj tip gripa, najpre je izazvao visoku stopu obolevanja u Australiji i Japanu, a zatim i u Velikoj Britaniji, gde je zbog svog munjevitog širenja i karakteristika da zaobiđe do sad stečen imunitet nazvan "super grip", a njegovo dejstvo "flunami" kao aluzija na cunami zbog munjevitog širenja. U međuvremena, tokom širenja u Evropi, stigao je i do Rumunije. Kako su za "Blic" objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. - Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - rekli su za "Blic" u Institutu "Batut". Epidemiolog Zoran Radovanović s tim u vezi kaže da je ovaj tip dobio naziv super grip jer je nova varijanta, koja se javila ranije i koja je nešto prenosivija. - Grip se prenosi po stopi od 1,2, a ova varijanta do sada se prenosila po stopi 1,4. To znači od 10 zaraženih, zaraziće se 14, od tih 14 njih 20, od tih 20 njih 27. Brže se, dakle, prenosi nego klasični grip. Radi se o podvarijanti, a zove se K linija u tom AH3 virusu - objašnjava profesor Radovanović. On podseća da se vakcina protiv gripa pravi od tri podgrupe virusa gripa u aprilu, a da je u junu došlo do promene A(H3N2). - Pojavila se mutacija sa nekih sedam sitnih razlika na jednom spoljašnjem šiljku virusa, to je H3, i pošto je drugačiji, onda vakcina od njega manje štiti. S tim u vezi očekuje se veće zaražavanje i češće obolevanje. Sezona gripa je zaista počela ranije i to je već znak da će biti više obolelih. Neće biti posebne drame, ali, recimo, prošle godine u Velikoj Britaniji od gripa je umrlo 8.000 ljudi, ove godine će možda biti 10.000 ili 12.000, izbojaćemo u aprilu. Istina, očekuje se jača sezona ali ne tako dramatična - mišljenja je profesor Zoran Radovanović. Podseća da je je u Japanu grip počeo polovinom oktobra, u Engleskoj, takođe ranije, kao i kod nas. - Evo, i kod nas je, a obično počinje u poslednjoj nedelji decembra ili 1. januara. Engleski stručnjaci kažu da izmenjeni tip gripa ima sve iste simptome kao i dugi tipov virusa gripa, s tim da oni mogu da budu jači, kao i da ekstremni umor od njega može da traje duže. Tipični simptomi gripa H3N2 slični su sezonskom gripu i među njima su: Znaci i simptomi gripa razvijaju se veoma brzo i ekstremni umor je čest, što se razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije. Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga. Kako za "Blic" kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije: - Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala

Vreme: 16.12.2025 06:34
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zasto-se-grip-koji-kosi-sve-redom-zove-super-grip/0gw8kfg
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Zašto se ovaj grip naziva super grip: Širi se brzo i jako kao cunami, obara sve redom!

---

da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: "Batutov" poslednji izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi. Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto. Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18. Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora Simptomi "super gripa": Izazvao je "flunami" u Evropi i na pragu je Srbije, trenutno ga samo jedna osobina razlikuje od drugih tipova

Vreme: 18.12.2025 22:47
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/u-srbiji-skoro-40-odsto-vise-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-18-12-2025
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Zdravlje

Beta

Batut

Izvor: Shutterstock

Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email

U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut.

Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto.

U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na području 16 od 29 ukupno upravnih okruga.

U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.

Zdravlje

Vreme: 18.12.2025 09:33
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2161205/sta-je-super-grip-h3n2-i-koji-su-simptomi-u-odnosu-na-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Šta je super grip H3N2? Širi se brzo kao cunami, a postoji bitna razlika u odnosu na "obični" grip



Zdravlje
Šta je super grip H3N2 i koji su simptomi u odnosu na obični

Sve više je slučajeva zaraženim takozvanim super gripom H3N2, koji je mutirana verzija "običnog" gripa. Evo kako da prepoznate simptome.

Foto:New Africa/Shutterstock

Slušaj vest

Ako ste prethodnih dana primetili da su svi oko vas bolesni , to nije iznenađenje. Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, inače epidemiolog.

Ovaj tip gripa je najpre izazvao visoku stopu obolevanja u Australiji i Japanu, a zatim i u Velikoj Britaniji, gde je zbog svog munjevitog širenja i karakteristika da zaobiđe do sad stečen imunitet nazvan "super grip", a njegovo dejstvo "flunami", jasna aluzija na cunami zbog munjevitog širenja. U međuvremenu, tokom širenja u Evropi, stigao je i do našeg komšiluka.

Šta je super grip?

Ptičji grip je virusna bolest koja najčešće pogađa ptice, ali u retkim slučajevima može da se prenese na ljude. Foto:Krysja/Shutterstock

Kako su za "Blic" objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija.

"Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije", rekli su u Institutu "Batut".

Epidemiolog Zoran Radovanović s tim u vezi kaže da je ovaj tip dobio naziv super grip jer je nova varijanta, koja se javila ranije i koja je nešto prenosivija.

"Grip se prenosi po stopi od 1,2, a ova varijanta do sada se prenosila po stopi 1,4. To znači od 10 zaraženih, zaraziće se 14, od tih 14 njih 20, od tih 20 njih 27. Brže se, dakle, prenosi nego klasični grip. Radi se o podvarijanti, a zove se K linija u tom AH3 virusu", objašnjava profesor Radovanović.

Koji su simptomi super gripa?

Foto:Estrada Anton/Shutterstock.com

Engleski stručnjaci kažu da izmenjeni tip gripa ima sve iste simptome kao i drugi tipovi virusa gripa, a razlika je u tome da simptomi mogu da budu jači, kao i da ekstremni umor od njega može da traje duže.

Vreme: 18.12.2025 09:33
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2161205/sta-je-super-grip-h3n2-i-koji-su-simptomi-u-odnosu-na-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Šta je super grip H3N2? Širi se brzo kao cunami, a postoji bitna razlika u odnosu na "obični" grip

---

Tipični simptomi gripa H3N2 slični su sezonskom gripu i među njima su:

groznica

bolovi u telu

ponekad i povraćanje ili dijareju

Znaci i simptomi gripa razvijaju se veoma brzo i ekstremni umor je čest, što se razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije.

Koliko je obolelih u Srbiji?

Foto:Youtube/Kanal 5 Televizija/printscreen

Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije.

Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i to za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga.

Šta se preporučuje pacijentima kod gripa?

Foto:Shutterstock

Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i:

Redovno provetravanje prostorija

Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće

Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima

Održavanje lagane fizičke aktivnosti

Često pranje ruku sapunom i vodom

Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće

Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

10:00

Virus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu Izvor:Kurir televizija

Vreme: 18.12.2025 22:16
Medij: novimagazin.rs
Link: https://novimagazin.rs/vesti/364709-u-srbiji-skoro-40-odsto-vise-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-od-
Autori: www.novimagazin.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija



U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut". Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut. Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto. U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na području 16 od 29 ukupno upravnih okruga. U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 18.12.2025 20:43
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9863902/grip-krenuo-ranije-i-mnogo-je-zarazniji-oglasio-se-batut
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Super grip" hara Srbijom! Krenuo ranije i mnogo je zarazniji: Za širenje virusa "najzaslužnija" deca! Oglasio se Batut, SZO u izveštaju pomenula Srbiju



Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone

U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: - A(H1)pdm09, - AH3, - B, - A (netipizirani). Izveštaj "Batuta" pokazuje da nastavljaju da rastu i oboljenja slična gripu. Od 8. do 14. decembra zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak za 75,6 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina - navodi se u izveštaju "Batuta". Istovremeno, registrovao je i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 15,07 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo ranije, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska

Vreme: 18.12.2025 20:43
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9863902/grip-krenuo-ranije-i-mnogo-je-zarazniji-oglasio-se-batut
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Super grip" hara Srbijom! Krenuo ranije i mnogo je zarazniji: Za širenje virusa "najzaslužnija" deca! Oglasio se Batut, SZO u izveštaju pomenula Srbiju

---

varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kako su za "Batut" ranije obasnili brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: - Bolovi u telu - Groznica - Glavobolja - Bol u grlu - Kašalj - Iscrpljenost - Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece - Povraćanje žuči Kurir.rs/Blic

Vreme: 18.12.2025 20:53
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/746887/intenzitet-gripa-u-srbiji-se-naglo-promenio-hitno-se-oglasio-batut-broj-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: INTENZITET GRIPA U SRBIJI SE NAGLO PROMENIO! Hitno se oglasio 'Batut': Broj OVIH ZARAZA porastao za više od 70 odsto u odnosu na prošlu godinu



U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Potvrđeni tipovi virusa gripa u Srbiji Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: -A(H1)pdm09 -AH3 -B -A (netipizirani) U porastu i oboljenja slična gripu Izveštaj "Batuta" pokazuje da nastavljaju da rastu i oboljenja slična gripu. Od 8. do 14. decembra zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak za 75,6 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina - navodi se u izveštaju "Batuta". Skok i akutnih respiratornih infekcija Istovremeno, registrovao je i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 15,07 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Sezona gripa krenula ranije Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. SZO u izveštaju pomenula Srbiju U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Brz porast super gripa još od avgusta Kako

Vreme: 18.12.2025 20:53
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/746887/intenzitet-gripa-u-srbiji-se-naglo-promenio-hitno-se-oglasio-batut-broj-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: INTENZITET GRIPA U SRBIJI SE NAGLO PROMENIO! Hitno se oglasio 'Batut': Broj OVIH ZARAZA porastao za više od 70 odsto u odnosu na prošlu godinu

---

su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Karakteristike H3N2 Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: -Bolovi u telu -Groznica -Glavobolja -Bol u grlu -Kašalj -Iscrpljenost -Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece -Povraćanje žući Autor: Iva Besarabić

Vreme: 18.12.2025 20:35
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1156994/zaraza-divlja-u-srbiji-hitno-se-oglasio-batut-ovo-su-
Autori: Suzana Trajkovic
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZARAZA DIVLJA U SRBIJI, HITNO SE OGLASIO BATUT Ovo su simptomi

Epidemiološki podaci u Srbiji pokazuju rast broja obolelih od gripa od oktobra, prisutan je u 16 okruga

U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Svi okruzi u kojima je grip potvrđen od početka sezone Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: Izveštaj "Batuta" pokazuje da nastavljaju da rastu i oboljenja slična gripu. Od 8. do 14. decembra zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak za 75,6 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina - navodi se u izveštaju "Batuta". Istovremeno, registrovao je i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 15,07 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: Blic BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 18.12.2025 18:07
Medij: najzena.alo.rs
Link: https://najzena.alo.rs/zdravlje/vesti/157594/novi-soj-gripa-stigao-u-srbiju/vest
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zaraza bukti kao cunami: Ako vas je iznenada slomilo - moguće je da imate "super grip" - Simptomi su jači i duže traju



Naslovna Lepota i Moda Zdravlje Porodica Ispovesti Poznati Dom i saveti Horoskop Trpeza

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaraza bukti kao cunami: Ako vas je iznenada slomilo - moguće je da imate "super grip" - Simptomi su jači i duže traju

Slobodanka Ćorić Vesti 18.12.2025 18:07 0

Grip je u Srbiji ove godine registrovan već krajem oktobra, a prema podacima Instituta "Batut", do početka decembra potvrđen je u više od 16 okruga

Shutterstock

Ako imate utisak da su ovih dana svi bolesni, niste pogrešili. U Srbiji i regionu sve je više slučajeva takozvanog "super gripa" H3N2, mutirane varijante virusa gripa A, koja se širi znatno brže od klasičnog sezonskog gripa.

Zašto ga zovu "super grip"?

Virus H3N2 je prvo izazvao masovno obolevanje u Australiji i Japanu, a zatim i u Velikoj Britaniji, gde je zbog munjevitog širenja dobio nadimak "super grip", dok je njegovo dejstvo slikovito nazvano "flunami" - aluzija na cunami.

Kako objašnjavaju iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", reč je o novoj podliniji virusa A(H3N2), poznatoj kao K linija. Iako naziv "super grip" nije zvaničan medicinski termin, on opisuje činjenicu da se virus brže prenosi nego ranije varijante.

Dok se klasični grip širi stopom oko 1,2, ova varijanta ima stopu prenosa od oko 1,4, što znači da se broj zaraženih znatno brže uvećava u kratkom vremenu.

Koji su simptomi "super gripa"?

Simptomi su slični sezonskom gripu, ali mogu biti izraženiji i dugotrajniji. Lekari posebno ističu izražen umor, koji kod nekih pacijenata traje i nedeljama.

Najčešći simptomi su:

visoka temperatura i groznica

curenje ili zapušen nos

bolovi u mišićima i zglobovima

iscrpljenost i malaksalost

povremeno mučnina, povraćanje ili dijareja

Za razliku od prehlade, simptomi gripa se javljaju naglo i intenzivno.

Koliko je obolelih u Srbiji?

Grip je u Srbiji ove godine registrovan već krajem oktobra, a prema podacima Instituta "Batut", do početka decembra potvrđen je u više od 16 okruga. Samo tokom jedne nedelje zabeleženi su novi slučajevi u 13 okruga, što ukazuje na ubrzano širenje virusa.

Kako se zaštititi?

Vreme: 18.12.2025 18:07
Medij: najzena.alo.rs
Link: https://najzena.alo.rs/zdravlje/vesti/157594/novi-soj-gripa-stigao-u-srbiju/vest
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zaraza bukti kao cunami: Ako vas je iznenada slomilo - moguće je da imate "super grip" - Simptomi su jači i duže traju

---

Stručnjaci ističu da je vakcinacija i dalje najbolja zaštita, ali se preporučuju i sledeće mere:
redovno provetravanje prostorija
unos vitamina kroz voće i povrće
adekvatno oblačenje
lagana fizička aktivnost
često pranje ruku
izbegavanje velikih okupljanja
nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru
Iako naziv "super grip" zvuči zastrašujuće, lekari poručuju da je reč o gripu koji zahteva ozbiljniji oprez, ali i dalje se leči uz pravovremenu terapiju i odgovorno ponašanje.

Vreme: 18.12.2025 15:00
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/718366/prednjaci-virus-gripa
Autori: Danijela Davidov-Kesar
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prednjači virus gripa



Veliki broj ljudi oboleva od raznih adeno virusa, koji izazivaju povišenu temperaturu od 38 stepeni Celzijusa, bolove u grlu, kašalj, kijavicu

U Srbiji je registrovano 8.666 slučajeva sličnih gripu i 13.155 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, pokazuju poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Najviše obolelih ima među decom predškolskog i školskog uzrasta, a zaraženih je gotovo u svim krajevima naše zemlje. Međutim, trenutno "kruže" razni virusi, zbog kojih gotovo da nema porodice gde barem neki član nije morao da odboluje. Kako ističe primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, u konglomeratu virusa prednjači virus gripa, odnosno influence, koji je u porastu. - U poslednjoj nedelji za koju je "Batut" obradio podatke, vidi se da je za 19 odsto više obolelih nego u istom periodu prošle godine. Trenutno na 100.000 stanovnika imamo 130 osoba koje su obolele od oboljenja sličnih gripu. Najviše moraju da budu oprezni ljudi sa smanjenim imunitetom, osobe koje imaju maligna oboljenja, kardiovaskularni bolesnici, pacijenti sa plućnim oboljenjima, kojima dodatno smeta i magla koja je prisutna danima - kaže dr Obradović. Važno je da osoba sa prvim simptomima bolesti ostane kod kuće, kako virus ne bi prenosila kolegama na poslu. Simptomi su visoka temperatura koja može da iznosi 39, 40 stepeni Celzijusa, malaksalost, bolovi u grlu, kašalj, glavobolja... - Ljudi kažu da ih boli svaki mišić i svaka koščica, kao da ih je tenk pregazio. Žale se i na veliki bol u očnim jabučicama. Inkubacija je kratka, od dva sata do dva dana, pa se dešava da neko ode na posao, a da se vrati kući bolestan. Ali, ovo je tek prvi nalet gripa. Biće još više obolelih, jer ljudi idu na slave, a predstoji nam doček Nove godine, pa Božić, pa doček pravoslavne Nove godine... Ljudi se tada grle i ljube, čestitaju jedni drugima, a ne znaju da se putem jednog poljupca prenese oko 40.000 bakterija, a o virusima i da ne govorimo... Virus je čestica koja je deset puta lakša od bakterije. Vakcinacija je najbolja zaštita od gripa. Čak i ako se neko razboli, a vakcinisan je, imaće blaže simptome. Još nije kasno za vakcinaciju, ali treba znati da od trenutka od kada se dobije vakcina treba da prođe dve nedelje dok osoba ne stekne imunitet - pojasnila je dr Obradović. Osim gripa, dosta ljudi, kaže naša sagovornica, oboleva od raznih adeno virusa, koji izazivaju povišenu temperaturu od 38 stepeni Celzijusa, bolove u grlu, kašalj, kijavicu... - Njih ima više od 60 vrsta, uglavnom su aktuelni koji "napadaju" gornje respiratorne puteve, mada ima i onih koji izazivaju stomačne probleme, mučninu i dijareju. Ima obolelih i od kovida, to je soj stratus, koji na sreću ne izaziva teške simptome, već povišenu temperaturu od jednog dana. Problem je što ljudi ne odleže bolest, već idu bolesni u kolektive i gradski prevoz, pa šire viruse dalje. Uz to, padne im imunitet pa im se nadovezuju drugi virusi. Činjenica je da čovek može biti bolestan svake nedelje od nekog drugog virusa. A uvek u "zasedi" čekaju i bakterije, pa se samo nadovežu na infekciju koju imamo... Dešava se da neko oboli od gripa, koji traje pet do sedam dana, ali da mu se nadoveže nakon toga neki drugi problem usled pada imuniteta - ističe dr Obradović. Kako ojačati imunitet? Naša sagovornica kaže da je neophodno uzimati što više vitamina, voća i povrća, tečnosti, a da je bitno imati i dobar san od šest do osam sati. Važna je i suplementacija, posebno vitaminom Ce, cinkom i vitaminom De. Treba ostaviti cigarete i ne konzumirati energetske napitke, savetuje dr Obradović. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, grip godišnje pogađa milione ljudi i odnese više od 650.000 života širom sveta. U Srbiji svega 10 do 12 odsto populacije prima vakcinu, što je daleko ispod preporuke SZO od 75 odsto

Vreme: 18.12.2025 15:00
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/718366/prednjaci-virus-gripa
Autori: Danijela Davidov-Kesar
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prednjači virus gripa

pokrivenosti u rizičnim grupama. O gripu se najčešće razmišlja tek kada nastupe bolest i prve komplikacije, iako prevencija može značajno smanjiti rizik od teških ishoda. Više od 70 odsto hospitalizacija zbog gripa odnosi se na osobe starije od 65 godina, dok više od 85 odsto smrtnih ishoda pripada upravo toj populaciji. Posebno su ugroženi pacijenti sa kardiovaskularnim oboljenjima, kod kojih je rizik od komplikacija čak šest puta veći.

Vreme: 18.12.2025 22:26
Medij: beta.rs
Link: https://beta.rs/content/236309-u-srbiji-skoro-40-odsto-vise-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-od-
Autori: @AgencijaBeta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija



u srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih

Društvo | Izvor: Beta | 18.12.2025 | access_time 21:20

U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut.

Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto.

U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na području 16 od 29 ukupno upravnih okruga.

U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.

Teme

Vreme: 18.12.2025 21:51
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/36762365/porast-broja-obolelih-od-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Porast broja obolelih od gripa

U Srbiji je od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 36,3 odsto više nego prethodne sedmce, a 75,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović - Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

21:51 18. 12. 2025. FoNet | Ivica Strnčević

BEOGRAD - U Srbiji je od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 36,3 odsto više nego prethodne sedmce, a 75,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost i srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

Kao i prethodnih nedelja, i u ovoj se grip najviše registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije povećana je za 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok se rast od 48,3 odsto beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina, navodi se u saopštenju.(kraj) is/mk

Tagovi:

Vreme: 18.12.2025 20:27
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/hitno-se-oglasio-batut-intenzitet-gripa-u-srbiji-se-promenio/yz96n7p
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: INTENZITET GRIPA U SRBIJI SE NAGLO PROMENIO! Hitno se oglasio se "Batut": Broj ovih ZARAZA porastao za više od 70% u odnosu na prošlu godinu



U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: Izveštaj "Batuta" pokazuje da nastavljaju da rastu i oboljenja slična gripu. Od 8. do 14. decembra zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak za 75,6 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina - navodi se u izveštaju "Batuta". Istovremeno, registrovao je i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 15,07 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od

Vreme: 18.12.2025 20:27
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/hitno-se-oglasio-batut-intenzitet-gripa-u-srbiji-se-promenio/yz96n7p
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: INTENZITET GRIPA U SRBIJI SE NAGLO PROMENIO! Hitno se oglasio se "Batut": Broj ovih ZARAZA porastao za više od 70% u odnosu na prošlu godinu

avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

Vreme: 18.12.2025 19:06
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1156966/ambulante-su-krcate-zbog-super-gripa-doktori-otkrili-evo-
Autori: Suzana Trajkovic
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: AMBULANTE SU KRCATE ZBOG "SUPER GRIPA" Doktori otkrili - evo kad obavezno morate kod lekara



Sezona gripa u Srbiji dostiže vrhunac sa većim brojem obolelih

Sezona gripa u Srbiji ulazi u svoj vrhunac, a sve je više građana koji se žale na učestale prehlade, malaksalost, kašalj i povišenu temperaturu, često i po nekoliko puta tokom godine. Dok se ambulante pune, mnogi ne znaju da li je dovoljno lečiti se kod kuće, posegnuti za suplementima i "narodnim lekovima" ili je ipak vreme za odlazak kod lekara već na prve simptome. Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Kako su za "Blic" ranije objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. - Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno - rekli su za "Blic" u Institutu "Batut". "Ovo mora da je neki mutant", napisala je jedna Srpkinja koja se na društvenim mrežama požalila da je bolesna treći put za samo šest nedelja. Uporan kašalj od kojeg ne može da se spava, visoka temperatura i curenje iz nosa, tri su simptoma koja ovih dana u Srbiji kose i staro i mlado! D Jedna korisnica društvene mreže "Reddit" napisala je da se razboli i do pet puta godišnje, iako stalno uzima razne preparate za imunitet. - Bolesna sam do 5 puta godišnje i ne znam šta više da preduzmem. Pijem svakakve gluposti za imunitet, što iz apoteke, što prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto. Kad odem kod lekara i odradim laboratoriju gotovo nikada nema odstupanja od vrednosti koja bi uputila na dalje preglede. Tako se vrtim u krug sa prehladama već par godina. Pomozite mi - glasi objava jedne žene na društvenoj mreži "Reddit". Njoj je ubrzo stigla lavina komentara ljudi da je problem, ni manje - ni više, to što toliko koristi suplemente. - Ovde ti je ključ problema "Pijem svakakve gluposti za imunitet što iz apoteke sto prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto". Piješ imunostimulatore bez potrebe i stimulišeš imunitet nepotrebno, zato stalno imaš simptome prehlade - glasi jedan komentar. Tradicionalnim prirodnim lekovima uvek se vraćamo kada se osećamo malaksalo i kada predosetimo da ćemo se razboleti, ali ako ih koristimo i pre tih simptoma, naš organizam biće jak i otporan! - Kao i obično u ovo doba mora neka prehlada da naiđe pa me stiglo i ovaj put. Klasika bol u grlu, kašalj i začepljen nos praćen sa malaksalosti. Kako se borite sa ovim, je li nešto novo izmislila narodna medicina ili je klasika beli i mladi luk zajedno sa slaninom, đumbirom i kašikom meda ili ima nešto novo - glasi jedno pitanje na "Redditu". Iako su joj u komentarima stigli odgovori da je "vakcina za grip, jedino efikasno rešenje", tradicionalno poznate prirodne lekove ne treba zanemariti. Da li je dovoljno lečiti se kod kuće ili treba već na prve znake prehlade otići kod lekara?Jedni smatraju da čim se pojave kijanje, zapušen nos ili grebanje u grlu treba odmah potražiti stručnu pomoć. - Imam raspravu sa suprugom. Ona smatra da čim se pojave prvi znaci prehlade treba odmah otići kod lekara. Ja, s druge strane, mislim da simptome prehlade treba prvo pokušati ublažiti kod kuće i javiti se lekaru samo ako dođe do pogoršanja ili visoke temperature. Ne vidim svrhu da se zdravstveni sistem opterećuje zbog običnog kijanja - glasi objava na društvenoj mreži "Reddit". Ubrzo su usledili komentari u kojima ljudi podržavaju muža, odnosno da kod lekara ne treba ići za svaku sitnicu. - Smatram da nema potrebe

Vreme: 18.12.2025 19:06
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1156966/ambulante-su-krcate-zbog-super-gripa-doktori-otkrili-evo-
Autori: Suzana Trajkovic
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: AMBULANTE SU KRCATE ZBOG "SUPER GRIPA" Doktori otkrili - evo kad obavezno morate kod lekara

---

ići kod lekara za svaku sitnicu. Odrasla osoba bi trebalo da ume da razlikuje običnu prehladu od nečeg ozbiljnijeg - piše u komentaru. U drugom se dodaje da je čest razlog za odlazak strah da će se otkriti nešto "ozbiljnije". - Ljudi koji za svaki blag simptom odmah idu kod lekara često očekuju da će se otkriti nešto ozbiljno, ali se u većini slučajeva ispostavi da je u pitanju obična prehlada, bez potrebe za dodatnim ispitivanjima - glasi ovaj komentar. Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i potpuno ozdrave, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju". - Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - rekla je ranije za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku. Doktorka Obradović kaže pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao. Ona apeluje na ljude da to nikako ne rade, iako im se možda u tom trenutku čini da je njihov organizam dovoljno snažan. To je, kaže, posebno opasno ako su u pitanju hronični bolesnici, jer tako mogu da pogoršaju stanje hronične bolesti. - Kada odležimo prehladu pomažemo našem organizmu jer mu ne oduzimamo energiju koju bi potrošili na rad. Zahvaljujući tome bori se lakše i bolje protiv bolesti. Dešava se da me pacijenti pitaju mogu li da idu u teretanu i na posao, što nikako nije preporučljivo. Takva fizička aktivnost oduzima organizmu energiju da se bori protiv bolesti - upozorila je ona ranije za "Blic". Osim toga ona je tada upozorila i da prehlađeni ljudi nikako ne uzimaju antibiotike na svoju ruku što takođe može dovesti do konta efekta. Blic BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 18.12.2025 18:50
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/746855/ambulante-krcate-zbog-super-gripa-doktori-otkrili-tacan-trenutak-kad-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: AMBULANTE KRCATE ZBOG 'SUPER GRIPA'! Doktori otkrili tačan trenutak kad HITNO morate lekaru: Srbi stalno prave ovu KOBNU GREŠKU



Sezona gripa u Srbiji ulazi u svoj vrhunac, a sve je više građana koji se žale na učestale prehlade, malaksalost, kašalj i povišenu temperaturu, često i po nekoliko puta tokom godine.

Dok se ambulante pune, mnogi ne znaju da li je dovoljno lečiti se kod kuće, posegnuti za suplementima i "narodnim lekovima" ili je ipak vreme za odlazak kod lekara već na prve simptome. Srbijom se širi super grip, ljude kosi "mutant" Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Kako su za "Blic" ranije objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. - Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno - rekli su za "Blic" u Institutu "Batut". "Ovo mora da je neki mutant", napisala je jedna Srpkinja koja se na društvenim mrežama požalila da je bolesna treći put za samo šest nedelja. Uporan kašalj od kojeg ne može da se spava, visoka temperatura i curenje iz nosa, tri su simptoma koja ovih dana u Srbiji kose i staro i mlado! D Bolesna sam pet puta godišnje - gde je problem Jedna korisnica društvene mreže "Reddit" napisala je da se razboli i do pet puta godišnje, iako stalno uzima razne preparate za imunitet. - Bolesna sam do 5 puta godišnje i ne znam šta više da preduzmem. Pijem svakakve gluposti za imunitet, što iz apoteke, što prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto. Kad odem kod lekara i odradim laboratoriju gotovo nikada nema odstupanja od vrednosti koja bi uputila na dalje preglede. Tako se vrtim u krug sa prehladama već par godina. Pomozite mi - glasi objava jedne žene na društvenoj mreži "Reddit". Njoj je ubrzo stigla lavina komentara ljudi da je problem, ni manje - ni više, to što toliko koristi suplemente. - Ovde ti je ključ problema "Pijem svakakve gluposti za imunitet što iz apoteke sto prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto". Piješ imunostimulatore bez potrebe i stimulišeš imunitet nepotrebno, zato stalno imaš simptome prehlade - glasi jedan komentar. Samo beli luk, slanina, đumbir i med Tradicionalnim prirodnim lekovima uvek se vraćamo kada se osećamo malaksalo i kada predosetimo da ćemo se razboleti, ali ako ih koristimo i pre tih simptoma, naš organizam biće jak i otporan! - Kao i obično u ovo doba mora neka prehlada da naiđe pa me stiglo i ovaj put. Klasika bol u grlu, kašalj i začepljen nos praćen sa malaksalosti. Kako se borite sa ovim, je li nešto novo izmislila narodna medicina ili je klasika beli i mladi luk zajedno sa slaninom, đumbirom i kašikom meda ili ima nešto novo - glasi jedno pitanje na "Redditu". Iako su joj u komentarima stigli odgovori da je "vakcina za grip, jedino efikasno rešenje", tradicionalno poznate prirodne lekove ne treba zanemariti. Evo koji prirodni lekovi mogu pomoći: -med -đumbir -badem -beli luk -citrusno voće Da li zbog kijanja treba odmah kod lekara Da li je dovoljno lečiti se kod kuće ili treba već na prve znake prehlade otići kod lekara?Jedni smatraju da čim se pojave kijanje, zapušen nos ili grebanje u grlu treba odmah potražiti stručnu pomoć. Imam raspravu sa suprugom. Ona smatra da čim se pojave prvi znaci prehlade treba odmah otići kod lekara. Ja, s druge strane, mislim da simptome prehlade treba prvo pokušati ublažiti kod kuće i javiti se lekaru samo ako dođe do pogoršanja ili visoke temperature. Ne vidim svrhu da se zdravstveni sistem opterećuje

Vreme: 18.12.2025 18:50
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/746855/ambulante-krcate-zbog-super-gripa-doktori-otkrili-tacan-trenutak-kad-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: AMBULANTE KRCATE ZBOG 'SUPER GRIPA'! Doktori otkrili tačan trenutak kad HITNO morate lekaru: Srbi stalno prave ovu KOBNU GREŠKU

---

zbog običnog kijanja - glasi objava na društvenoj mreži "Reddit". Ubrzo su usledili komentari u kojima ljudi podržavaju muža, odnosno da kod lekara ne treba ići za svaku sitnicu. - Smatram da nema potrebe ići kod lekara za svaku sitnicu. Odrasla osoba bi trebalo da ume da razlikuje običnu prehladu od nečeg ozbiljnijeg - piše u komentaru. U drugom se dodaje da je čest razlog za odlazak strah da će se otkriti nešto "ozbiljnije". - Ljudi koji za svaki blag simptom odmah idu kod lekara često očekuju da će se otkriti nešto ozbiljno, ali se u većini slučajeva ispostavi da je u pitanju obična prehlada, bez potrebe za dodatnim ispitivanjima - glasi ovaj komentar. Kada zapravo otići kod lekara Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i potpuno ozdrave, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju". - Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - rekla je ranije za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku. Prema tome redosled lečenja je sledeći: -na prve simptome prehlade i temperature pokušati spustiti temperaturu i piti tople napitke ako simptomi prehlade ne prolaze i postaju jači, obratite se lekaru Šta nikako ne raditi Doktorka Obradović kaže pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao. Ona apeluje na ljude da to nikako ne rade, iako im se možda u tom trenutku čini da je njihov organizam dovoljno snažan. To je, kaže, posebno opasno ako su u pitanju hronični bolesnici, jer tako mogu da pogoršaju stanje hronične bolesti. - Kada odležimo prehladu pomažemo našem organizmu jer mu ne oduzimamo energiju koju bi potrošili na rad. Zahvaljujući tome bori se lakše i bolje protiv bolesti. Dešava se da me pacijenti pitaju mogu li da idu u teretanu i na posao, što nikako nije preporučljivo. Takva fizička aktivnost oduzima organizmu energiju da se bori protiv bolesti - upozorila je ona ranije za "Blic". Osim toga ona je u razgovoru za "Blic" tada upozorila i da prehlađeni ljudi nikako ne uzimaju antibiotike na svoju ruku što takođe može dovesti do konta efekta. Autor: Iva Besarabić

Vreme: 18.12.2025 20:44
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1648654/oglasio-se-batut-naglo-se-promenio-intenzitet-gripa-broj-obolelih-veci-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Naglo se promenio intenzitet gripa, broj obolelih veći za 75 odsto nego prošle godine



U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: Izveštaj "Batuta" pokazuje da nastavljaju da rastu i oboljenja slična gripu. Od 8. do 14. decembra zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a čak za 75,6 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina - navodi se u izveštaju "Batuta". Istovremeno, registrovao je i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 15,07 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zaraznji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. BONUS VIDEO:

Vreme: 18.12.2025 21:20
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

BEOGRAD, 18. decembra 2025. (Beta) - U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut.

Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto.

U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na području 16 od 29 ukupno upravnih okruga.

U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 18.12.2025 21:50
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: PORAST BROJA OBOLELIH OD GRIPA

PORAST BROJA OBOLELIH OD GRIPA

Mesto:BEOGRAD

Datum:18.12.2025

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 36,3 odsto više nego prethodne sedmce, a 75,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost i srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.Kao i prethodnih nedelja, i u ovoj se grip najviše registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije povećana je za 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok se rast od 48,3 odsto beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina, navodi se u saopštenju.Od 8. do 14. decembra registrovan je i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je 15,07 odsto više nego prethodne nedelje, a 18,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine. (Kraj) is

Vreme: 18.12.2025 21:42
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/432956/ambulante-prepune-zbog-super-gripa/vest
Autori: 24sedam
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u Srbiji: Ambulante prepune zbog "super gripa", evo kada morate hitno kod lekara



Sezona gripa u Srbiji ulazi u svoj vrhunac, a sve je više građana koji se žale na učestale prehlade, malaksalost, kašalj i povišenu temperaturu, često i po nekoliko puta tokom godine. Dok se ambulante pune, mnogi ne znaju da li je dovoljno lečiti se kod kuće, posegnuti za suplementima i "narodnim lekovima" ili je ipak vreme za odlazak kod lekara već na prve simptome. Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Kako su ranije objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. - Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno - rekli su za "Blic" u Institutu "Batut". "Ovo mora da je neki mutant", napisala je jedna Srpkinja koja se na društvenim mrežama požalila da je bolesna treći put za samo šest nedelja. Uporan kašalj od kojeg ne može da se spava, visoka temperatura i curenje iz nosa, tri su simptoma koja ovih dana u Srbiji kose i staro i mlado! Jedna korisnica društvene mreže "Reddit" napisala je da se razboli i do pet puta godišnje, iako stalno uzima razne preparate za imunitet. - Bolesna sam do 5 puta godišnje i ne znam šta više da preduzmem. Pijem svakakve gluposti za imunitet, što iz apoteke, što prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto. Kad odem kod lekara i odradim laboratoriju gotovo nikada nema odstupanja od vrednosti koja bi uputila na dalje preglede. Tako se vrtim u krug sa prehladama već par godina. Pomozite mi - glasi objava jedne žene na društvenoj mreži "Reddit". Njoj je ubrzo stigla lavina komentara ljudi da je problem, ni manje - ni više, to što toliko koristi suplemente. - Ovde ti je ključ problema "Pijem svakakve gluposti za imunitet što iz apoteke sto prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto". Piješ imunostimulatore bez potrebe i stimulišeš imunitet nepotrebno, zato stalno imaš simptome prehlade - glasi jedan komentar. Tradicionalnim prirodnim lekovima uvek se vraćamo kada se osećamo malaksalo i kada predosetimo da ćemo se razboleti, ali ako ih koristimo i pre tih simptoma, naš organizam biće jak i otporan! - Kao i obično u ovo doba mora neka prehlada da naiđe pa me stiglo i ovaj put. Klasika bol u grlu, kašalj i začepljen nos praćen sa malaksalosti. Kako se borite sa ovim, je li nešto novo izmislila narodna medicina ili je klasika beli i mladi luk zajedno sa slaninom, đumbirom i kašikom meda ili ima nešto novo - glasi jedno pitanje na "Redditu". Iako su joj u komentarima stigli odgovori da je "vakcina za grip, jedino efikasno rešenje", tradicionalno poznate prirodne lekove ne treba zanemariti. Evo koji prirodni lekovi mogu pomoći: - med - đumbir - badem - beli luk - citrusno voće Da li je dovoljno lečiti se kod kuće ili treba već na prve znake prehlade otići kod lekara?Jedni smatraju da čim se pojave kijanje, zapušen nos ili grebanje u grlu treba odmah potražiti stručnu pomoć. - Imam raspravu sa suprugom. Ona smatra da čim se pojave prvi znaci prehlade treba odmah otići kod lekara. Ja, s druge strane, mislim da simptome prehlade treba prvo pokušati ublažiti kod kuće i javiti se lekaru samo ako dođe do pogoršanja ili visoke temperature. Ne vidim svrhu da se zdravstveni sistem opterećuje zbog običnog kijanja - glasi objava na društvenoj mreži "Reddit". Ubrzo su usledili komentari u kojima ljudi podržavaju muža, odnosno da kod lekara ne treba ići za svaku sitnicu. - Smatram da nema potrebe ići

Vreme: 18.12.2025 21:42
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/432956/ambulante-prepune-zbog-super-gripa/vest
Autori: 24sedam
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarm u Srbiji: Ambulante prepune zbog "super gripa", evo kada morate hitno kod lekara

kod lekara za svaku sitnicu. Odrasla osoba bi trebalo da ume da razlikuje običnu prehladu od nečeg ozbiljnijeg - piše u komentaru. U drugom se dodaje da je čest razlog za odlazak strah da će se otkriti nešto "ozbiljnije". - Ljudi koji za svaki blag simptom odmah idu kod lekara često očekuju da će se otkriti nešto ozbiljno, ali se u većini slučajeva ispostavi da je u pitanju obična prehlada, bez potrebe za dodatnim ispitivanjima - glasi ovaj komentar. Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i potpuno ozdrave, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju". - Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - rekla je ranije za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku. Prema tome redosled lečenja je sledeći: - na prve simptome prehlade i temperature pokušati spustiti temperaturu i piti tople napitke ako simptomi prehlade ne prolaze i postaju jači, obratite se lekaru Doktorka Obradović kaže pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao. Ona apeluje na ljude da to nikako ne rade, iako im se možda u tom trenutku čini da je njihov organizam dovoljno snažan. To je, kaže, posebno opasno ako su u pitanju hronični bolesnici, jer tako mogu da pogoršaju stanje hronične bolesti. - Kada odležimo prehladu pomažemo našem organizmu jer mu ne oduzimamo energiju koju bi potrošili na rad. Zahvaljujući tome bori se lakše i bolje protiv bolesti. Dešava se da me pacijenti pitaju mogu li da idu u teretanu i na posao, što nikako nije preporučljivo. Takva fizička aktivnost oduzima organizmu energiju da se bori protiv bolesti - upozorila je ona ranije za "Blic". Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 18.12.2025 22:35
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/u-srbiji-skoro-40-odsto-vise-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-od-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut. Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto. U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na području 16 od 29 ukupno upravnih okruga. U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija. Ime * Komentar

Vreme: 18.12.2025 21:23
Medij: krstarica.com
Link: https://www.krstarica.com/?p=2937799
Autori: Novinska agencija Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

18. dec. 2025. 21:23

U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Foto: Beta

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut.

Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto.

U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na području 16 od 29 ukupno upravnih okruga.

U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.

(Beta)

Vreme: 18.12.2025 18:36
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/super-grip-puni-domove-zdravlja-evo-kada-hitno-morate-lekaru-srbi-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: AMBULANTE KRCATE ZBOG "SUPER GRIPA" Doktori otkrili tačan trenutak kad HITNO morate lekaru! Srbi stalno prave ovu KOBNU GREŠKU



Sezona gripa u Srbiji ulazi u svoj vrhunac, a sve je više građana koji se žale na učestale prehlade, malaksalost, kašalj i povišenu temperaturu, često i po nekoliko puta tokom godine. Dok se ambulante pune, mnogi ne znaju da li je dovoljno lečiti se kod kuće, posegnuti za suplementima i "narodnim lekovima" ili je ipak vreme za odlazak kod lekara već na prve simptome. Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Kako su za "Blic" ranije objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. - Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno - rekli su za "Blic" u Institutu "Batut". "Ovo mora da je neki mutant", napisala je jedna Srpkinja koja se na društvenim mrežama požalila da je bolesna treći put za samo šest nedelja. Uporan kašalj od kojeg ne može da se spava, visoka temperatura i curenje iz nosa, tri su simptoma koja ovih dana u Srbiji kose i staro i mlado! D Jedna korisnica društvene mreže "Reddit" napisala je da se razboli i do pet puta godišnje, iako stalno uzima razne preparate za imunitet. - Bolesna sam do 5 puta godišnje i ne znam šta više da preduzmem. Pijem svakakve gluposti za imunitet, što iz apoteke, što prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto. Kad odem kod lekara i odradim laboratoriju gotovo nikada nema odstupanja od vrednosti koja bi uputila na dalje preglede. Tako se vrtim u krug sa prehladama već par godina. Pomozite mi - glasi objava jedne žene na društvenoj mreži "Reddit". Njoj je ubrzo stigla lavina komentara ljudi da je problem, ni manje - ni više, to što toliko koristi suplemente. - Ovde ti je ključ problema "Pijem svakakve gluposti za imunitet što iz apoteke sto prirodnih suplemenata i opet uspem da zakačim nešto". Piješ imunostimulatore bez potrebe i stimulišeš imunitet nepotrebno, zato stalno imaš simptome prehlade - glasi jedan komentar. Tradicionalnim prirodnim lekovima uvek se vraćamo kada se osećamo malaksalo i kada predosetimo da ćemo se razboleti, ali ako ih koristimo i pre tih simptoma, naš organizam biće jak i otporan! - Kao i obično u ovo doba mora neka prehlada da naiđe pa me stiglo i ovaj put. Klasika bol u grlu, kašalj i začepljen nos praćen sa malaksalosti. Kako se borite sa ovim, je li nešto novo izmislila narodna medicina ili je klasika beli i mladi luk zajedno sa slaninom, đumbirom i kašikom meda ili ima nešto novo - glasi jedno pitanje na "Redditu". Iako su joj u komentarima stigli odgovori da je "vakcina za grip, jedino efikasno rešenje", tradicionalno poznate prirodne lekove ne treba zanemariti. Evo koji prirodni lekovi mogu pomoći: Da li je dovoljno lečiti se kod kuće ili treba već na prve znake prehlade otići kod lekara?Jedni smatraju da čim se pojave kijanje, zapušen nos ili grebanje u grlu treba odmah potražiti stručnu pomoć. - Imam raspravu sa suprugom. Ona smatra da čim se pojave prvi znaci prehlade treba odmah otići kod lekara. Ja, s druge strane, mislim da simptome prehlade treba prvo pokušati ublažiti kod kuće i javiti se lekaru samo ako dođe do pogoršanja ili visoke temperature. Ne vidim svrhu da se zdravstveni sistem opterećuje zbog običnog kijanja - glasi objava na društvenoj mreži "Reddit". Ubrzo su usledili komentari u kojima ljudi podržavaju muža, odnosno da kod lekara ne treba ići za svaku sitnicu. - Smatram da nema potrebe ići kod lekara za svaku sitnicu. Odrasla osoba bi trebalo da

Vreme: 18.12.2025 18:36
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/super-grip-puni-domove-zdravlja-evo-kada-hitno-morate-lekaru-srbi-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: AMBULANTE KRCATE ZBOG "SUPER GRIPA" Doktori otkrili tačan trenutak kad HITNO morate lekaru! Srbi stalno prave ovu KOBNU GREŠKU

ume da razlikuje običnu prehladu od nečeg ozbiljnijeg - piše u komentaru. U drugom se dodaje da je čest razlog za odlazak strah da će se otkriti nešto "ozbiljnije". - Ljudi koji za svaki blag simptom odmah idu kod lekara često očekuju da će se otkriti nešto ozbiljno, ali se u većini slučajeva ispostavi da je u pitanju obična prehlada, bez potrebe za dodatnim ispitivanjima - glasi ovaj komentar. Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i potpuno ozdrave, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju". - Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - rekla je ranije za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku. Prema tome redosled lečenja je sledeći: Doktorka Obradović kaže pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao. Ona apeluje na ljude da to nikako ne rade, iako im se možda u tom trenutku čini da je njihov organizam dovoljno snažan. To je, kaže, posebno opasno ako su u pitanju hronični bolesnici, jer tako mogu da pogoršaju stanje hronične bolesti. - Kada odležimo prehladu pomažemo našem organizmu jer mu ne oduzimamo energiju koju bi potrošili na rad. Zahvaljujući tome bori se lakše i bolje protiv bolesti. Dešava se da me pacijenti pitaju mogu li da idu u teretanu i na posao, što nikako nije preporučljivo. Takva fizička aktivnost oduzima organizmu energiju da se bori protiv bolesti - upozorila je ona ranije za "Blic". Osim toga ona je u razgovoru za "Blic" tada upozorila i da prehlađeni ljudi nikako ne uzimaju antibiotike na svoju ruku što takođe može dovesti do konta efekta.

Vreme: 18.12.2025 15:23
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9863385/mutant-virus-kosi-ljude-u-srbiji-ljudi-danima-ne-mogu-da-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Temperatura divljačka, grlo i pluća se raspadaju" Ljudi završavaju u bolnici zbog "mutant" virusa, ne pamte da su nekad ovako bili bolesni, ovo su simptomi



Čekaonice u domovima zdravlja poslednjih dana su prepune pacijenata koji dolaze sa visokom temperaturom i preko 39, bolom u grlu, kostima, mišićima.

Čekaonice u domovima zdravlja poslednjih dana su prepune pacijenata koji dolaze sa visokom temperaturom i preko 39, bolom u grlu, kostima, mišićima, a neki od njih imaju i stomačne tegobe. Lekari upozoravaju da je grip uzeo maha, da obara čitave porodice i da visoke temperature traju i po sedam dana! Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" tokom prve nedelje decembra registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i to najviše kod dece do 14 godina. Što se tiče akutnih respiratornih infekcija u istom periodu je zabeleženo 13.517 slučajeva. Mnogi građani se se žale na pomenute simptome i na to što jedna skidaju temperaturu 40. Neki tvrde da su simptome imali i do 15 dana i da strahuju od širenja gripa zbog sezone slava i nadolazećih praznika. Jedan korisnik društvene mreže X napisao je da je cela porodica imala grip i da su "jedva preživeli". - Temperatura 40, Brufen, paracetamol spuste do 38 i ništa, spavali, kljukali se vitaminima, nos pun, pluća se raspadaju. Posle devet dana smo mnogo bolje, ali i daje pun nos - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo: - Temperatura divljačka, grlo i pluća se raspadaju. Drugar mi je u bolnici. 40 već sedam dana, spusti brufenom na 38 i to je to. Dva antibiotika promenio, otišlo na pluća pa su ga juče zadržali. Neki ovaj virus nazivaju i mutantom, ili "karakondžula virus". Inače u narodu su poznati lekovi protiv visoke temperature poput stavljanja kolutova krompira na čelo ili u čarape, kukuruzno brašno ili belanac na tabane, pa čak i tkanine natopljenje alkoholnim sirćetom, mazanje tela rakijom, dok poneko stavlja hartije ili maramice natopljene svinjskom mašću na grudi. Dr Biserka Obradović potvrdila je za Kurir da odrasli i deca sa pomenutim simptomima dolaze kod lekara, a ranije je pomenula da kod skidanja temperature roditelji ponekad mogu da koriste domaća sredstva, ali ne sva. - Ukoliko se desi da visoku temperaturu ne možemo da sustimo lekovima možemo praktikovati tuširanje mlakom vodom. Ukoliko je dete u pitanju u kadi postepeno pored tople možemo dodavati hladnu vodu. Bitno je da alkohol nikako ne smemo stavljati na čelo i obraze - naglasila je dr Obradović i dodala da obraze valja rashlađivati samo vodom, a razblaženu komovu rakiju na tkanini možemo staviti nekada, ali samo na stopala. Lekovi su svakako najefikasniji!

Vreme: 18.12.2025 21:26
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/vesti/u-srbiji-skoro-40-odsto-vise-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-i-respiratornih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija



U Srbiji je od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio j

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut.Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto.U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na području 16 od 29 ukupno upravnih okruga.U prethodnoj nedelji, od 1. do 7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 19.12.2025 17:43
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/202123/ukc-kragujevac-zabranjuje-posete-pacijentima-zbog-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na UKC Kragujevac zabranjene posete pacijentima zbog trenutne situacije sa gripom



Institut "Batut" je saopštio da je od 8. do 14. decembra u Srbiji registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Univerzitetski klinički centar Kragujevac saopštio je da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju zbog trenutne epidemiološke situacije u vezi sa gripom. "Analizom trenutne epidemiološke situacije u našoj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju do smirivanja epidemiološke situacije", objavljeno je na sajtu UKC. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

Vreme: 19.12.2025 09:32
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/113510/virus-u-srbiji-batut/vest
Autori: Divna Minić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: DRASTIČAN SKOK OBOLELIH! BATUT se hitno oglasio zbog virusa koji je zahvatio celu Srbiju



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedelju, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a prcenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. BONUS VIDEO:

Vreme: 19.12.2025 13:07
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1575734/vojnomedicinska-akademija-zabranila-posete
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Vojnomedicinska akademija uvela zabranu! Ministarstvo odbrane izdalo hitno saopštenje za javnost



Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu donela je odluku o zabrani poseta. U cilju sprečavanja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ovo je prva zabrana poseta jednoj zdravstvenoj ustanovi od kako je grip stigao u Srbiju. Posetimo, u Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je grip potvrđen od 8. do 14. decembra Južnobanatski grad Beograd, Braničevski, Južnobački, Zapadnobački, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Raškog - sa teritorije Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, Šumadijski, Zlatiborski okrug. Sezona gripa krenula ranije Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. Bonus video: Leposava završila na VMA nakon tretmana u salonu: Želim pravdu! Mia Borisavljević za Kurir televiziju obrusila: Ne pristajem na ucene! (Espreso/Blic/D.S.)

Vreme: 19.12.2025 21:25
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: UKC Kragujevac: Zabranjene posete, zbog gripa, pacijentima na bolničkom lečenju na dve klinike

UKC Kragujevac: Zabranjene posete, zbog gripa, pacijentima na bolničkom lečenju na dve klinike

BEOGRAD, 19. decembra 2025. (Beta) - Univerzitetsko klinički centar (UKC) ?ragujevac od danas je, zbog gripa, zabranio posete pacijentima na bolničkom lečenju na dve klinike.

UKC je u saopštenju na svom sajtu naveo da su posete privremeno zabranjene Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju i to do "smirivanja epidemiološke situacije".

Dodaj se da je analizom trenutne epidemiološke situacije u toj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, to preporulila Komisija UKC za zaštitu od bolničkih infekcija.

I Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu saopštila je ranije danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga.

U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije.

"Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući", navedeno je iz "Batuta".

Vreme: 19.12.2025 13:02
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1075783/grip-h3n2
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Čitave porodice zaražene: Ovo su simptomi virusa od kojeg boluje cela Srbija



Za nedelju dana u Srbiji je zabeležno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Da stvar bude još gora, u odnosu na prošlu nedelju porast obolelih je veća za 36,3 odsto, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do 4 godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedelju, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. "Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1), AH3, B i A. U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone", navodi se u saopštenju "Batuta". Najrasprostranjeniji je H3N2 podtip gripa A koji cirkuliše sezonski. Infekcija ovim tipom obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Simptomi H3N2 - Bolovi u telu - Groznica - Glavobolja - Bol u grlu - Kašalj - Iscrpljenost - Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece - Povraćanje žuči Zato lekari savetuju da u danima virusa, ali i praznika budemo odgovorni i poštujemo epidemiološke mere - da izbegavamo velike skupove u zatvorenom, da ne idemo u kolektive ako imamo simptome virusa i gripa, da jačamo imunitet, unosimo dosta voća, povrća, vitamina, redovno luftiramo prostorije i ne lečimo se na svoju ruku antibioticima.

Vreme: 19.12.2025 12:59
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/zabranjene-posete-na-vma-oglasili-se-iz-ministarstva-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: ZABRANJENE POSETE NA VMA Oglasili se iz Ministarstva odbrane: Ovo je razlog



Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu donela je odluku o zabrani poseta. U cilju sprečavanja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ovo je prva zabrana poseta jednoj zdravstvenoj ustanovi od kako je grip stigao u Srbiju. Posetimo, u Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca.

Vreme: 19.12.2025 13:10
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9864349/zabranjene-posete-na-vma-zbog-respiratornih-infekcija
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno saopštenje VMA: Zabranjene poseta pacijentima do daljnjeg!



VMA je zabranila posete pacijentima do daljeg zbog porasta obolelih od respiratornih infekcija.

U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), saopštila je ova zdravstvena ustanova. Ova mera doneta je radi zaštite zdravlja pacijenata i medicinskog osoblja, a primenjuje se na sva odeljenja i klinike u okviru ove zdravstvene ustanove. Apeluje se na razumevanje građana i ističu da će javnost biti blagovremeno obaveštena o eventualnim promenama režima poseta. Podsetimo, prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", tokom 50. izveštajne nedelje, u periodu od 8. do 14. decembra, registrovano je ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, uz incidenciju od 177,21 na 100.000 stanovnika. Broj obolelih veći je za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prošle sezone zabeležen rast od čak 75,6 procenata. Epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost gripa u Srbiji, srednji intenzitet kliničke aktivnosti i jasan rastući trend obolevanja. Kao i prethodnih nedelja, najviše stope oboljevanja registrovane su kod dece. U uzrastu od nula do četiri godine zabeležena je incidencija od 625,13 na 100.000 stanovnika, dok je kod dece uzrasta od pet do 14 godina registrovan rast obolevanja od 48,3 odsto, uz stopu incidencije od 508,05. Pored gripa, beleži se i porast akutnih respiratornih infekcija. U istoj izveštajnoj nedelji registrovano je 15.691 obolevanje, sa incidencijom od 1.258,76 na 100.000 stanovnika, što predstavlja povećanje od 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u ovoj sezoni registrovani su u brojnim okruzima širom Srbije, uključujući Beograd, Južnobanatski, Južnobački, Zlatiborski, Nišavski, Mačvanski i druge. Dokazani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, A(H3), B, kao i netipizirani tip A, pri čemu tip A(H3) ostaje dominantan.

Vreme: 19.12.2025 13:08
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2161777/vma-uvela-zabranu-poseta-zbog-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VMA uvela zabranu poseta: Alarm u Srbiji, hitno se oglasili iz Ministarstva odbrane

NAJNOVIJA VEST

VMA uvela zabranu poseta zbog gripa

Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu uvela je zabranu poseta pacijentima zbog naglog porasta respiratornih infekcija i širenja gripa u Srbiji.

Foto:Mondo

Slušaj vest

Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu donela je odluku o zabrani poseta.U cilju sprečavanja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, saopštili su iz Ministarstva odbrane.Ovo je prva zabrana poseta jednoj zdravstvenoj ustanovi od kako je grip stigao u Srbiju.

Posetimo, u Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani.

Okruzi u kojima je grip potvrđen od 8. do 14. decembra:

Južnobanatski

Južnobački,

Zapadnobački,

Raškog - sa teritorije Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar,

Šumadijski,

Zlatiborski okrug.

Sezona gripa krenula ranije

rip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije.

Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija.

S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija.Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca.

BONUS VIDEO:

10:00

Vreme: 19.12.2025 13:08
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2161777/vma-uvela-zabranu-poseta-zbog-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VMA uvela zabranu poseta: Alarm u Srbiji, hitno se oglasili iz Ministarstva odbrane

---

Virus gripa potvrđen i u Srbiji! Lekari upozoravaju na mutacije zbog kojih virusi postaju agresivniji - Ovo su prvi simptomi i saveti za zaštitu Izvor:Kurir televizija

Vreme: 19.12.2025 12:30
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/166766-batut-zaraza-sirenje-skoro-12000-slucajeva-grip/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Zaraza se brzo širi, prošle sedmice skoro 12.000 slučajeva sličnih gripu



Iz nedelje u nedelju raste broj obolelih, dok je situacija u odnosu na isti period prošle godine drastično drugačija Iz nedelje u nedelju raste broj obolelih, dok je situacija u odnosu na isti period prošle godine drastično drugačija

Getty © sitox

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto.

Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga.

SZO: Zbog novog soja gripa napregnuti zdravstveni sistemi zemalja u Evropi, među njima i Srbija

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja.

Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a procenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina.

Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 19.12.2025 14:01
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BEZ POSETA NA VMA

BEZ POSETA NA VMA

Mesto:BEOGRAD

Datum:19.12.2025

Izvor:FoNet

Vojnomedicinska akademija saopštila je danas da su, u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj ustanovi.

U Srbiji je od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 36,3 odsto više nego prethodne sedmce, a 75,6 odsto više nego u istom p?ri?du prošle godine, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Vreme: 19.12.2025 13:38
Medij: rtv.rs
Link: https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/na-vma-zabranjene-posete-pacijentima-zbog-sprecavanja-sirenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija



BEOGRAD - Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija.

"U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. TANJUG/ ZORAN ŽESTIĆ/

Vreme: 19.12.2025 15:29
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/magazin/166767-oboleli-gripa-produze-5-dana/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oboleli od gripa mogu da produže trajanje bolesti za 5 dana ako prave ovu grešku, upozoravaju lekari

Broj obolelih od gripa se naglo povećava - u prvoj polovini decembra je zabeleženo skoro 12.000 slučajeva, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". S obzirom na povećan rizik, stručnjaci upozoravaju na nekoliko stvari koje zaraženi nikako ne smeju da rade kako bi ubrzali svoj oporavak, ali i zaštitili ljude oko sebe.

19. dec 2025 15:29

| Obnovljeno: 19. dec 2025 15:29

Broj obolelih od gripa se naglo povećava - u prvoj polovini decembra je zabeleženo skoro 12.000 slučajeva, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". S obzirom na povećan rizik, stručnjaci upozoravaju na nekoliko stvari koje zaraženi nikako ne smeju da rade kako bi ubrzali svoj oporavak, ali i zaštitili ljude oko sebe.

© Canva/dragana991

Oporavak se znatno usporava kada se pretvaramo da nismo bolesni i nastavljamo sa aktivnostima.

Ignorisanje simptoma gripa i akutnih respiratornih virusnih infekcija ne samo da usporava oporavak obolele osobe, već značajno povećava rizik od zaraze za ljude u njenoj okolini - a kao posebno opasno ponašanje se ističe "prebolevanje na nogama".

Oni koji su zaraženi gripom ili akutnim respiratornim virusnim infekcijama - a ipak nastavljaju sa svakodnevnim aktivnostima i ne traže medicinsku pomoć - izlažu se ozbiljnim zdravstvenim rizicima, uključujući odložen oporavak i razvoj komplikacija, upozorava Vladimir Čulanov, glavni specijalista za zarazne bolesti ruskog Ministarstva zdravlja.

Batut: Zaraza se brzo širi, prošle sedmice skoro 12.000 slučajeva sličnih gripu

"Ljudi sa simptomima akutne respiratorne virusne infekcije često ostaju na nogama, što predstavlja rizik i za pacijenta i za druge u istoj prostoriji ili u javnom prevozu. To usporava oporavak pacijenta - telu je potrebna energija da bi se borilo protiv infekcije, pa čak i lagana fizička aktivnost, uključujući hodanje, produžava bolest za dva do pet dana," kaže stručnjak.

Ako je moguće, prva tri dana bolesti treba provesti u krevetu, u dobro provetrenoj prostoriji sa optimalnom vlažnošću vazduha. Zanemarivanje odmora i lečenja povećava rizik od komplikacija koje mogu zahvatiti respiratorni, kardiovaskularni i nervni sistem. Ukoliko se bolest ne shvati ozbiljno, posledice mogu biti teške - od upale pluća, preko miokarditisa, do meningitisa.

Tokom infekcije organizam već radi pod povećanim opterećenjem, a provođenje vremena "na nogama" dodatno napreže srce i druge organe. Zbog toga, nakon kratkog perioda prividnog poboljšanja, može uslediti naglo i ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja.

Pored opasnosti po samog pacijenta, značajan je i rizik za okolinu. Akutne respiratorne virusne infekcije prenose se kapljičnim putem, a bolesna osoba je najzaraznija upravo u prvim danima bolesti. "U proseku, zaražena osoba može zaraziti do 22 drugih, u zavisnosti od patogena i različitih faktora. Stoga se ljudima sa simptomima akutnih respiratornih virusnih infekcija savetuje da ostanu kod kuće i izbegavaju posao, školu ili javna mesta kako bi izbegli izlaganje drugih riziku od infekcije", naglasio je Čulanov, prenosi TASS.

U situacijama kada se osoba sa simptomima ipak pojavi na poslu ili u školi, stručnjaci savetuju maksimalan oprez. Neophodno je smanjiti bliske kontakte sa drugima, redovno provetravati prostorije i dezinfikovati površine koje se često dodiruju. Poseban akcenat stavlja se na higijenu ruku, što podrazumeva često pranje ili upotrebu dezinfekcionih sredstava. Bolesnim osobama preporučuje se i nošenje zaštitne maske, koja bi trebalo da se menja svaka dva do tri sata, kako bi se smanjio rizik od daljeg širenja infekcije.

Vreme: 19.12.2025 08:54
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4235079-oglasio-se-batut-o-virusima-u-prvoj-polovini-decembra-
Autori: Slobodanka Žerajić Opačić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut o virusima: U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a prcenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 19.12.2025 13:04
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/433049/zabranjene-posete-na-vma/vest
Autori: 24sedam
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Zabranjen posete na VMA: Ministarstvo odbrane otkrilo razlog

Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu donela je odluku o zabrani poseta. U cilju sprečavanja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ovo je prva zabrana poseta jednoj zdravstvenoj ustanovi od kako je grip stigao u Srbiju. U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je grip potvrđen od 8. do 14. decembra: - Južnobanatski - grad Beograd, - Braničevski, - Južnobački, - Zapadnobački, - Kolubarski, - Mačvanski, - Moravički, - Nišavski, - Pomoravski, - Raškog - sa teritorije Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, - Šumadijski, - Zlatiborski okrug Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 19.12.2025 13:25
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/na-vma-zabranjene-posete-pacijentima-zbog-sprecavanja-sirenja-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi. Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je ranije da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga. U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije. "Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući", navedeno je iz "Batuta". Ime * Komentar

Vreme: 19.12.2025 13:34
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

BEOGRAD, 19. decembra 2025. (Beta) - Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je ranije da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga.

U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije.

"Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući", navedeno je iz "Batuta".

Vreme: 19.12.2025 20:15
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/vesti/ukc-kragujevac-zbog-gripa-zabranjene-posete-pacijentima-na-bolnickom-lecenju-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: UKC Kragujevac: Zbog gripa zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju na dve klinike

Univerzitetsko klinički centar (UKC) Kragujevac od danas je, zbog gripa, zabranio posete pacijentima na bolničkom lečenju na dve klinike.

UKC je u saopštenju na svom sajtu naveo da su posete privremeno zabranjene Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju i to do "smirivanja epidemiološke situacije".Dodaje se da je analizom trenutne epidemiološke situacije u toj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, to preporulila Komisija UKC za zaštitu od bolničkih infekcija.I Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu saopštila je ranije danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija.Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga.U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije."Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući", navedeno je iz "Batuta".

Vreme: 19.12.2025 13:03
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/beograd/654697/vma-hitna-odluka-zabranjene-posete.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Doneta hitna odluka: Zabranjene posete na VMA! - Beograd



Doneta hitna odluka: Zabranjene posete na VMA! | Beograd | Direktno

- U cilju sprečavanja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi - saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ovo je prva zabrana poseta jednoj zdravstvenoj ustanovi od kako je grip stigao u Srbiju. Posetimo, u Srbiji se više ne registruje regionalna, već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije, odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Za samo nedelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Okruzi u kojima je grip potvrđen od 8. do 14. decembra - Južnobanatski - grad Beograd, - Braničevski, - Južnobački, - Zapadnobački, - Kolubarski, - Mačvanski, - Moravički, - Nišavski, - Pomoravski, - Raški - sa teritorije Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, - Šumadijski, - Zlatiborski okrug. Sezona gripa krenula ranije Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zaslužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca.

Vreme: 19.12.2025 13:35
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1648792/hitno-se-oglasio-vma-zabranjene-su-posete-pacijentima/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio VMA: Zabranjene su posete pacijentima



Vojnomedicinska akademija (VMA) izdala je hitno saopštenje u kojem obaveštava građane Srbije da su posete pacijentima na bolničkom lečenju u ovoj ustanovi do daljeg zabranjene, radi zaštite zdravlja pacijenata i medicinskog osoblja. - U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji - navodi se u saopštenju. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je porast od 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. - U toku 50. izveštajne nedelje, od 8.12.2025. do 14.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 177,21/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - navedeno je u saopštenju Batuta. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 625,13/100.000 stanovnika (povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom), dok se rast obolevanja od 48,3 odsto beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina (stopa incidencije 508,05/100.000 stanovnika) - saopštio je Batut. BONUS VIDEO

Vreme: 19.12.2025 13:36
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/4235256-oglasila-se-vma-do-daljeg-zabranjene-posete-
Autori: Silvija Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasila se VMA: Do daljeg zabranjene posete pacijentima, ovo je razlog

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako.

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija. "U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 19.12.2025 13:12
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/98801/na-vma-zabranjene-posete-pacijentima-zbog-sprecavanja-
Autori: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija



Vojnomedicinska akademija saopštila je danas da su do daljnjeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi. Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je ranije da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga. U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije. "Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući", navedeno je iz "Batuta".

Vreme: 19.12.2025 08:56
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/u-prvoj-polovini-decembra-vise-od-11.800-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedelju, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a prcenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Pixabay

Vreme: 19.12.2025 14:21
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/region-na-nogama-alarm-u-srbiji-zbog-zarazne-bolesti-vma-zabranila-
Autori: Nenad Đukić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Region na nogama: Alarm u Srbiji zbog zarazne bolesti, VMA zabranila posete - Hrvatska beleži smrtne slučajeve

Broj obolelih od gripa u Srbiji i regionu raste. U Hrvatskoj potvrđena dva smrtna slučaja. Aktivnost gripa u Srbiji i regionu brzo raste, a nadležne zdravstvene službe upozoravaju građane na pojačan rizik od oboljevanja, posebno među decom i rizičnim grupama. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", od 8. do 14. decembra zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je povećanje od 36,3% u odnosu na prethodnu nedelju i čak 75,6% više u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Trend oboljevanja je rastući, sa srednjim intenzitetom kliničke aktivnosti gripa, a najveći broj obolelih registrovan je u uzrasnim grupama 0-4 godine i 5-14 godina. Od početka sezone laboratorijski su potvrđeni slučajevi virusa gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A netipizirani, sa teritorija Beograda, Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Pored gripa, registrovano je i 15.691 slučaj akutnih respiratornih infekcija, sa stopom višom za 15% u odnosu na prethodnu nedelju. Alarm u regionu Situacija u regionu takođe alarmira, u Hrvatskoj broj obolelih od gripa brzo raste, a potvrđena su dva smrtna slučaja. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u poslednje tri nedelje broj prijavljenih slučajeva gripa povećan je sa 1.271 na 7.251 nedeljno, a ukupno je od oktobra prijavljeno 14.342 slučaja, što je drastičan porast u odnosu na prošlu sezonu kada je u istom periodu bilo svega 292 slučaja. Najveći broj zaraženih je među decom predškolskog i školskog uzrasta, dok se hospitalizacije i teški oblici bolesti, uključujući pacijente na intenzivnoj nezi, višestruko povećavaju. Uzročnik gripa je virus gripa (tip A, B ili C). Virus se širi kapljično kada zaražena osoba kašlje, kiše ili priča. Može se preneti i dodirivanjem kontaminiranih površina (npr. kvake, stolovi) pa potom dodirivanjem nosa, usta ili očiju. Zaraznost je najveća 1 dan pre pojave simptoma i prvih 3-4 dana bolesti, ali virus može biti prisutan i duže. Osobe sa gripom mogu zaraziti druge, čak i ako imaju blage simptome ili se još ne osećaju bolesno. Zbog ovoga je grip sezonski rizičan, posebno u kolektivima poput škola, fakulteta ili bolnica, i zato se preporučuje vakcinacija i higijena ruku kao ključne mere zaštite. Prva zabrana posete bolesnicima od pojave gripa u Srbiji U Srbiji, kako bi se sprečilo dalje širenje respiratornih infekcija, Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu donela je zabranu poseta pacijentima na bolničkom lečenju, što je prva ovakva mera od početka sezone gripa u zemlji. Nadležni apeluju na građane da pojačaju higijenske mere, vakcinišu se ako su u rizičnoj grupi i izbegavaju gužve, posebno u zdravstvenim ustanovama. Epidemiolozi upozoravaju da se grip i dalje širi širom evropskog regiona, sa najvišim procentom pozitivnosti među decom uzrasta od 5 do 14 godina, a dominantan je virus tipa A, uključujući varijantu A(H3N2). U najmanje 27 evropskih zemalja aktivnost gripa dostigla je visok ili veoma visok nivo, što potvrđuje da je sezona gripa ove godine ranija i intenzivnija nego prethodnih godina.

Vreme: 19.12.2025 09:14
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/magazin/zdravlje/202026/vise-od-11800-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u porastu u Srbiji: Više od 11.800 obolelih za samo sedam dana




Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (H1) pdm09, AH3, B i A (netipizirani),juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedelju, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A (H1) pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a procenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 19.12.2025 14:20
Medij: pink.rs
Link: https://redportal.pink.rs/hronika/138629/vma-do-daljnjeg-zabranjene-posete-pacijentima
Autori: Red Portal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VMA: Do daljnjeg zabranjene posete pacijentima ??



Evo šta je razlog

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija. - U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji - navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Autor: tanjug.rs

Vreme: 19.12.2025 08:44
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/216351/batut-u-prvoj-polovini-decembra-vise-od-11800-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 19.12.2025 08:38
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/98727/u-srbiji-nagli-rast-gripa-i-respiratornih-infekcija-skoro-40-
Autori: Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija



Institut "Batut" upozorava na snažan rast oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija širom Srbije.

U Srbiji je u periodu od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema podacima Instituta, broj oboljenja sličnih gripu veći je za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, dok je u poređenju sa istim periodom prošle godine zabeležen rast od čak 75,6 odsto. Broj akutnih respiratornih infekcija povećan je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. godine za 18,2 odsto. U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tipa A(H1)pdm09, A(H3), B i A (netipizirani), a registrovani su na području 16 od ukupno 29 upravnih okruga u Srbiji. U prethodnoj nedelji, od 1. do 7. decembra, Institut "Batut" je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 19.12.2025 13:10
Medij: novimagazin.rs
Link: https://novimagazin.rs/vesti/364736-na-vma-zabranjene-posete-pacijentima-zbog-sprecavanja-sirenja-
Autori: www.novimagazin.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija



Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi. Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je ranije da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga. U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije. "Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući", navedeno je iz "Batuta".

Vreme: 19.12.2025 09:06
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1157090/batut-u-prvoj-polovini-decembra-vise-od-11800-slucajeva-
Autori: Darko Kovačević
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: DRASTIČAN SKOK OBOLELIH "Batut" objavio cifre za poslednje dve nedelje, varijante virusa se šire po Srbiji!

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedelju, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a prcenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 19.12.2025 14:07
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1075846/vma-virus-poseta-zabrana
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Stanje alarmantno: Evo gde su zabranjene posete



Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako su naveli, cilj je sprečavanje širenja respiratornih infekcija. - U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji - navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

Vreme: 19.12.2025 17:38
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1648863/ukc-kragujevac-uveo-hitnu-meru-zbog-gripa/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: UKC Kragujevac uveo hitnu meru zbog gripa



Univerzitetski klinički centar (UKC) Kragujevac saopštio je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane gripom. - Analizom aktuelne epidemiološke situacije u vezi sa gripom, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija UKC Kragujevac preporučila je, uz ostale preventivne mere, privremenu zabranu poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju, sve dok se situacija ne smiri - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu UKC. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" juče je objavio da je u periodu od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja povećanje od 75,6 odsto u odnosu na isti period prethodne sezone. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine, uz nedeljno praćenje i izveštavanje u skladu sa definicijama slučaja, a monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja se kontinuirano sprovodi u nadležnim jedinicama širom Srbije. BONUS VIDEO:

Vreme: 19.12.2025 17:47
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1157363/zbog-sirenja-gripa-u-ukc-kragujevac-zabranjene-posete/vest
Autori: Anita Golubović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SITUACIJA JE ALARMANTNA! Zbog širenja zaraze u UKC Kragujevac ZABRANJENE POSETE



Univerzitetski klinički centar Kragujevac saopštio je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju zbog trenutne epidemiološke situacije u vezi sa gripom. "Analizom trenutne epidemiološke situacije u našoj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju do smirivanja epidemiološke situacije", objavljeno je na sajtu UKC. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. (Tanjug) PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 19.12.2025 13:23
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/na-vma-zabranjene-posete-pacijentima-19-12-2025
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima



Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Zdravlje

Izvor: Shutterstock

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je ranije da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga.

U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije.

"Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući", navedeno je iz "Batuta".

Zdravlje

Vreme: 19.12.2025 13:30
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/113538/vma-posete/vest
Autori: Divna Minić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABRANJENE POSETE NA VMA! Oglasili se iz bolnice i otkrili razlog!



Vojnomedicinska akademija (VMA) izdala je hitno saopštenje u kojem obaveštava javnost da su posete pacijentima na bolničkom lečenju do daljeg zabranjene, radi zaštite zdravlja pacijenata i medicinskog osoblja. U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), saopštila je ova zdravstvena ustanova. Ova mera doneta je radi zaštite zdravlja pacijenata i medicinskog osoblja, a primenjuje se na sva odeljenja i klinike u okviru ove zdravstvene ustanove. Apeluje se na razumevanje građana i ističu da će javnost biti blagovremeno obaveštena o eventualnim promenama režima poseta. Podsetimo, prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", tokom 50. izveštajne nedelje, u periodu od 8. do 14. decembra, registrovano je ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, uz incidenciju od 177,21 na 100.000 stanovnika. Broj obolelih veći je za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prošle sezone zabeležen rast od čak 75,6 procenata Epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost gripa u Srbiji, srednji intenzitet kliničke aktivnosti i jasan rastući trend obolevanja. Kao i prethodnih nedelja, najviše stope oboljevanja registrovane su kod dece. U uzrastu od nula do četiri godine zabeležena je incidencija od 625,13 na 100.000 stanovnika, dok je kod dece uzrasta od pet do 14 godina registrovan rast obolevanja od 48,3 odsto, uz stopu incidencije od 508,05. Pored gripa, beleži se i porast akutnih respiratornih infekcija. U istoj izveštajnoj nedelji registrovano je 15.691 obolevanje, sa incidencijom od 1.258,76 na 100.000 stanovnika, što predstavlja povećanje od 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u ovoj sezoni registrovani su u brojnim okruzima širom Srbije, uključujući Beograd, Južnobanatski, Južnobački, Zlatiborski, Nišavski, Mačvanski i druge. Dokazani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, A(H3), B, kao i netipizirani tip A, pri čemu tip A(H3) ostaje dominantan. BONUS VIDEO:

Vreme: 19.12.2025 13:23
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/216439/na-vma-zabranjene-posete-pacijentima-zbog-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija



BEOGRAD - Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija. "U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 19.12.2025 09:42
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/vesti/srbija/654642/batut-alarmantni-podaci-porastao-broj-obolelih.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarmantni podaci Batuta: Za nedelju dana broj obolelih porastao za 36 odsto - Srbija



Alarmantni podaci Batuta: Za nedelju dana broj obolelih porastao za 36 odsto | Srbija | Direktno

Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedelju, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a procenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 19.12.2025 13:40
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5851271/na-vojnomedicinskoj-akademiji-zabranjene-posete-zbog-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na Vojnomedicinskoj akademiji zabranjene posete zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija



Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija.

"U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

Vreme: 19.12.2025 13:44
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/747019/oglasio-se-vma-do-daljeg-zabranjene-posete-pacijentima-ovo-je-razlog
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se VMA: Do daljeg zabranjene posete pacijentima, ovo je razlog



Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija.

"U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Autor: S.M.

Vreme: 19.12.2025 13:26
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1557122/zabranjene-posete-pacijentima-vma-evo-zbog-cega
Autori: @Novostionline
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABRANJENE POSETE PACIJENTIMA NA VMA: Evo i zbog čega



VOJNOMEDICINSKA akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić - U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji - navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. (Tanjug) BONUS VIDEO: DR NOVOSTI: Sve o HPV infekcijama 0 1 06. 12. 2025. u 16:16 0 6 03. 12. 2025. u 16:31 0 2 21. 11. 2025. u 14:37 0 1 21. 11. 2025. u 14:18 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 19.12.2025 09:27
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1648741/oglasio-se-batut-za-samo-sedam-dana-vise-od-11-800-obolelih-od-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Za samo sedam dana više od 11.800 obolelih od gripa



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je porast od 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu - U toku 50. izveštajne nedelje, od 8.12.2025. do 14.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 177,21/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - navedeno je u saopštenju Batuta. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 625,13/100.000 stanovnika (povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom), dok se rast obolevanja od 48,3 odsto beleži kod dece uzrasta od 5 do 14 godina (stopa incidencije 508,05/100.000 stanovnika) - saopštio je Batut, Akutne respiratorne infekcije - U toku 50. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1258,76/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone - navodi se u saopštenju. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. - U 50. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani sa teritorija Južnobanatskog, grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar), Šumadijskog, i Zlatiborskog okruga - saopšteno je. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA - Prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom Evropskog regiona, pri čemu sve veći broj zemalja i područja prijavljuje porast intenziteta, broja detekcija i procenta pozitivnih uzoraka. Procenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Broj bolničkih prijema zbog gripa takođe nastavlja da raste, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina i više. Virus gripa tipa A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus - navodi se u saopštenju Batuta i dodaje: - U

Vreme: 19.12.2025 09:27
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1648741/oglasio-se-batut-za-samo-sedam-dana-vise-od-11-800-obolelih-od-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Za samo sedam dana više od 11.800 obolelih od gripa

---

celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag od 10 odsto i iznosio je 30 odsto. Medijana procenta pozitivnosti za 31 zemlju koje su izvestile podatke iznosila je 17 odsto (opseg: 2-73 odsto). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86 odsto. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. BONUS VIDEO

Vreme: 19.12.2025 13:30
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/718672/na-vma-zabranjene-posete-pacijentima-zbog-sprecavanja-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija



VMA saopštila da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj ustanovi

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija. "U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući, prenosi Tanjug.

Vreme: 19.12.2025 08:54
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/718569/u-prvoj-polovini-decembra-vise-od-11-800-slucajeva-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeležena ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedelju, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina u kojoj je povećanje od 48,3 odsto. Od početka sezone nadzora, zaključno sa 50. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). U toku 50. izveštajne nedelje, registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Evropi, prema dostupnim podacima za 49. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 17, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u devet zemalja. Aktivnost gripa nastavlja da se intenzivira širom evropskog regiona, a prcenat pozitivnosti na grip je najviši među decom uzrasta od 5 do 14 godina, prenosi Tanjug. Od 38 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 14 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok su 24 prijavile regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 19.12.2025 13:40
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5851271/na-vojnomedicinskoj-akademiji-zabranjene-posete-zbog-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Na VMA i UKC Kragujevac zabranjene posete zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija



Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija. Takvu odluku doneo je i UKC Kragujevac koji obaveštava da su do daljeg zabranjene posete pacijentima zbog trenutne epidemiološke situacije u vezi sa gripom.

"U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Na UKC Kragujevac zabranjene posete pacijentima zbog trenutne situacije sa gripom Univerzitetski klinički centar Kragujevac saopštio je da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju zbog trenutne epidemiološke situacije u vezi sa gripom. "Analizom trenutne epidemiološke situacije u našoj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju do smirivanja epidemiološke situacije", objavljeno je na sajtu UKC.

Vreme: 20.12.2025 17:30
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/sr/clanak/577361/zdravlje/bliski-susret-s-virusima
Autori: O. P.
Teme: Ministarstvo zdravlja; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: Bliski susret s virusima



Niko ne može reći kakva nas sezona gripa očekuje ove zime, niti da li će biti jače epidemije, ali Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da se slučajevi gripa neuobičajeno rano šire u zemljama Evropske unije. Posebno ih zabrinjava novi soj gripa, podgrana K gripa A(X3N2), upozorili su nadležni iz ove organizacije na svom sajtu. Mnogi su i u Srbiji već imali bliski susret s nekim od virusa koji izaziva respiratorne infekcije i opisuju simptome kao nimalo blage: jak bol u grlu, promuklost, opšta malaksalost, povišena temperatura…. Epidemiolozi podsećaju da još nije kasno za vakcinaciju od gripa- ove godine u domovima zdravlja građani mogu da prime "Torlakovu" trovalentnu vakcinu, a mogu da kupe sami i četvorovalentu uvoznu vakcinu i da je prime kod svog izabran

Niko ne može reći kakva nas sezona gripa očekuje ove zime, niti da li će biti jače epidemije, ali Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da se slučajevi gripa neuobičajeno rano šire u zemljama Evropske unije. Posebno ih zabrinjava novi soj gripa, podgrana K gripa A(X3N2), upozorili su nadležni iz ove organizacije na svom sajtu. Mnogi su i u Srbiji već imali bliski susret s nekim od virusa koji izaziva respiratorne infekcije i opisuju simptome kao nimalo blage: jak bol u grlu, promuklost, opšta malaksalost, povišena temperatura…. Epidemiolozi podsećaju da još nije kasno za vakcinaciju od gripa- ove godine u domovima zdravlja građani mogu da prime "Torlakovu" trovalentnu vakcinu, a mogu da kupe sami i četvorovalentu uvoznu vakcinu i da je prime kod svog izabranog lekara. Preporuka Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti je da se vakcinišu ljudi stariji od 65 godina, trudnice, hronični bolesnici ili osobe s oslabljenom imunitetom, kao i korisnici domova za stare ili drugih ustanova kolektivnog smeštaja. Savet je da se u posetu bolesnicima ne ide bez maske, kao i da se prostorije u kojima boravi više ljudi redovno provetravaju kao i da se češće peru ruke. U regionu procenat pozitivnosti uzoraka na grip za sada iznosi 11 odsto, što je, inače, iznad epidemijskog praga od 10 procenata. U Srbiji dominira grip tip A (s učešćem A(H3) od 74 odsto i A(H1)pdm09 od 26 odsto i za sada još ima više respiratornih infekcija u odnosu na grip i njemu slična oboljenja. Laboratorijski su, po podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dokazani virusi gripa tip A (H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Ukupan broj onih koji su u protekloj nedelji potražili pomoć lekara premašio je broj od 14.500. Naravno, ovo su samo slučajevi koji su registrovani u statistikama domova zdravlja u Srbiji, dok je daleko veći broj onih koji su se odlučili za samolečenje. Evropski centar pomno prati kretanje gripa i priprema se, kako su naveli, za scenario u kojem bi se Evropa mogla da suoči s težom sezonom gripa nego ranije, posebno ako je broj vakcinisanih nizak. Procenjuje se oko 20 odsto stanovništva u jednoj zemlji oboli od gripa svake godine. U sezoni u kojoj grip ne udari svom snagom kakvom ume, u celoj Evropi se zarazi do 50 miliona ljudi, a od komplikacija povezanih s gripom umre i do 70.000 ljudi. Deca se obično razbole prva i prenose infekciju starijim članovima porodice. I nadležni u američkom Centru za prevenciju i kontrolu bolesti su podjednako zabrinuti zbog pojave nove verzije virusa gripa u SAD i zbog razočaravajuće niskih stopa vakcinacije, prenosi agencija AP. Prošle zime, ukupna stopa hospitalizacije u SAD zbog gripa bila je najviša od pandemije gripa X1N1 pre 15 godina. Grip je bio osnovni ili dodatni uzrok više od 18.000 smrtnih slučajeva. Nova, K varijanta razlikuje se od sojeva od kojih su sačinjene vakcine za ovogodišnju sezonu. I prve analize iz Velike Britanije su oprezne u prognozama, ali nadležni šalju poruku da vakcine pružaju barem delimičnu zaštitu, mada će

Vreme: 20.12.2025 17:30
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/sr/clanak/577361/zdravlje/bliski-susret-s-virusima
Autori: O. P.
Teme: Ministarstvo zdravlja; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: Bliski susret s virusima

naučnicima trebati neko vreme da tačno utvrde koliko je cepivo zaista efikasno. Sezonski pohod gripa ima svoj vrhunac između decembra i februara, a ubrzava se u vreme prazničnih putovanja i slavlja. Ove godine istraživači koji u Americi prate stope respiratornih infekcija i vakcinacije imaju i dodatnu muku, jer su napori vlade da promoviše vakcine sada ograničeni od kada je na čelu ministarstva zdravlja Robert F. Kenedi, koji ne krije da je antivakcinalni aktivista. Pod sumnju dovodi između ostalih i vakcine protiv gripa koje sadrže konzervans timerosal. I to očigledno ne prolazi bez posledica, jer kako izveštava agencija AP, preko dva miliona manje vakcina protiv gripa dato je u američkim apotekama do kraja oktobra u poređenju s prošlom godinom.

Vreme: 20.12.2025 13:23
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/koje-potencijalne-pandemije-mozemo-tek-da-ocekujemo-i-koliko-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Koje potencijalne pandemije možemo tek da očekujemo i koliko je Srbija spremna posle kovida?

Pre deset meseci zvanično je i na teritoriji Srbije proglašen prestanak petogodišnje pandemije Covid19, koja je odnela mnoge živote a našu zemlju, prema rečima stručnjaka, svrstala među vodeće po smrtnosti. Još uvek je otvoreno pitanje da li smo nešto iz te pandemije naučili i šta bi se desilo kada bi nas zadesile neke nove pandemije - koliko bi Srbija bila spremna.

Epidemiolog, profesor Medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović kaže za Danas da sve dok se ne jave, mi ne znamo koje će nas novoiskrsle i ponovo iskrsle zaraze pogoditi. "Iz divlje prirode se preko životinja prenose mikroorganizmi, najčešće virusi, za koje nismo ni znali da postoje, a postojeći mikroorganizmi mutiraju i stiču nove osobine. Na osnovu stalnog praćenja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) daje upozorenja na koje potencijalne zaraze treba obratiti pažnju. Posebno se prate podtipovi ptičjeg gripa koji među ljudima dovode do visoke smrtnosti, ali se, srećom, na njih retko prenose", navodi Radovanović. Za infektolaga profesora Medicinskog fakulteta u penziji Dragana Delića nije dilema da li će novih epidemija i pandemija biti, već kada će se desiti i sa kojim infektivnim agensom. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku, je bar 27 grupa virusa na "čekanju" koji imaju epidemijski potencijal. "Realno je očekivati u Srbiji ulazak tri vrste virusa koji se putem tigrastog komarca, usled globalnog otopljavanja, već šire po svetu. To su denga virus, od koje milioni ljudi u svetu svake godine oboljeva, zatim čikungunja groznica i zika virus koji je već potvrđen u 70 zemalja. Ranije je bio u Africi, Južnoj Americi, Pacifiku…Sa globabalnim otopljavanjem očekujte i kod nas infekcije koje nisu bile karakteristične za ovaj kraj, ali ih ima u svetu. Ono što meni ostaje otvoreno pitanje je koji će virus u međuvremenu svojim mutacijama postati prijemčiv, odnosno da preskoči barijeru vrste koje postoje između nas i životinja i da se ta infekcija sa životinja prenese na čoveka - samo je pitanje vremena", kaže za Delić za Danas, napominjući da samo u životinjskom svetu postoji oko 320.000 virusa, ne računajući biljni svet. "To je još uvek neispričana priča zato stalno govorim koliko nam je potrebna nova infektivna klinika za 21. vek, koja bi bila prva na udaru kao brana prema Evropi. ja sam tu ideju pokrenuo još dok sam bio direktor Infektivne klinike u Beogradu, ali je taj elaborat ostao u nečijoj fioci u Kliničkom centru Srbije. Kad već nismo bili spremni za pandemiju kovida, i kad smo se tada opekli dajte da uradimo nešto za budućnost. Jeste da se tokom kovida podizala spremnost ali smo platili nerazumno visoku cenu - Srbija je vodeća zemlja po smrtnosti tokom pandemije kovida, što od kovida što od drugih bolesti koje nisu u to vreme mogle da nađu zdravstvenu zaštitu", poručuje Delić. Podsetimo, prvi slučaj kovida potvrdio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar 6. marta 2020. u Bačkoj Topoli, a 15. marta 2020. godine, na predlog predsednika Aleksandra Vučića, bez odluke Narodne skupštine, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji cele države. Zatvorene su škole i univerziteti, zabranjena masovna okupljanja, a tri dana kasnije uveden je policijski čas. Lončar je 20. marta 2020. godine proglasio epidemiju od većeg epidemiološkog značaja, a istog dana je zabeležen prvi smrtni slučaj. Delić ukazuje da je na početku kovida bila ideja da se bolesnici smeštaju na VMA, ali da se od toga odustalo kada su kineski stručnjaci došli i rekli da bi kovid u zatvorenom sistemu VMA bilo pogrešno rešenje. U to vreme se i Infektivna klinika renovirala. "Očito nismo bili spremni ni kadrovski, plus što ovakva infektivna klinika paviljonskog tipa nije ni dobra za pandemije. To mora da bude nova infektivna klinika sa negativnim pritiskom, sa puno intenzivne, poluintenzivne nege, sa mogućnosti da sestra nadgleda bolesnike, a ne da budu u boksovima potpuno sakriveni od sestara kao što je sada na Infektivnoj klinici u Beogradu", naglašava infektolog. Za sebe kaže da nije pristalica velikih kritika, ali smatra da stručnjaci koji su sve to prošli treba da sednu i donesu zaključke, i rezime i grešaka ali i uspeha kako bi spremnije dočekali neke nove pandemije. "Mora da se tačno zna ko je zadužen, koje ustanove, kako se uključuju postepeno, koji kadrovi, jer se pokazalo da su nam potrebni i anesteziolozi, i lekari drugih specijalnosti da rade na intenzivnoj nezi. Potrebno je i drugi da znaju anesteziju, tj reanimaciju bolsenika, priključenje na aparat, veštačku ventilaciju…", navodi Delić i dodaje da će upravo na kongresu lekara u maju sledeće godine na zlatiboru biti organizovan okrugli sto "Pandemija kovida 19 - da li smo nešto naučili?", koji će okupiti lekare pulmologe, kardiologe, nefrologe…kako bi se doneli zaključci koje bi predočili i Ministarstvu zdravlja. Iako je sa kovidom bilo propusta i nesnalaženja, Delić smatra da bi se u slučaju nove pandemije zdravstveni sistem i lekari u Srbiji ipak bolje nosili, jer iza sebe već imaju neko znanje i iskustvo. Dodaje i da bi u tom slučaju i tri kovid bolnice koje su u međuvremenu izgrađene vrlo lako mogle da se pilagode novonastalim situacijama, ali da je bitno da "izvučemo neke pouke". S druge strane profesor Radovanović, na pitanje da li bi Srbija bila spremna u slučaju pojave pandemije slične kovidu, kaže da je "lako moguće da bismo prošli još lošije nego pre tri do pet godina". "Razlog je što iz te pandemije nismo ništa naučili. Vlastima je bilo najvažnije da skrivaju svu počinjenu blamažu i da za po nekoliko puta umanjuju broj umrlih od kovida. Tako je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" izbrojao samo oko 18.000 navodnih žrtava pandemije, pa se "umorio" od daljeg brojanja. U to vreme Zavod za statistiku nije mogao da sakrije gorku istinu da je stvarni broj umrlih prešao 60.000", navodi Radovanović, naglašavajući da smo u svetskim razmerama dugo bili vicerekorder po stopi smrtnosti od

Vreme: 20.12.2025 13:23
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/koje-potencijalne-pandemije-mozemo-tek-da-ocekujemo-i-koliko-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Koje potencijalne pandemije možemo tek da očekujemo i koliko je Srbija spremna posle kovida?

kovida. "Najveći broj naših građana nije svestan te gorke istine, a i struka je, pod kontrolom režima, izbegavala da se suoči sa neprijatnim istinama, što sve zajedno trasira put za ponavljanje tragedije", zaključuje epidemiolog Zoran Radovanović. Fale nam i epidemiolozi Epidemiolozi su ti koji treba da procene "šta se iza brda valja", međutim statistika govori da u Srbiji i oni nedostaju. Radovanović ukazuje da prema važećim propisima, u Institutima i Zavodima za javno zdravlje, dakle na operativnim zadacima čuvanja zdravlja treba da radi 133 epidemiologa, ali da je taj broj mnogo manji. Ime * Komentar

Vreme: 20.12.2025 12:57
Medij: prva.rs
Link: https://www.prva.rs/info/vesti/14725/kakvo-nas-vreme-ocekuje-za-novu-godinu-evo-sta-kaze-
Autori: Prva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kakvo nas vreme očekuje za NOVU GODINU? Evo šta kaže meteorolog Nedeljko Todorović



Info

Meteorolog Nedeljko Todorović gostujući u "Jutru" na TV Prva govorio je o vremenskoj prognozi za naredne dane, ali i o vremenu za doček Nove godine.

Foto: Prva TV Printcreen

Nedeljko Todorović je govorio i o vremenskim fenomenima u Saudijskoj Arabiji iu Americi.

U videu u nastavku teksta pogledajte šta je o svemu ovome rekao meteorolog .

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tagovi:

Zima počinje sutra u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obaveštenju Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

20.12.2025. 8:22

U pitanju je šest autobusa, koji će ići na 25 minuta.

16.12.2025. 10:02

Batut: Na udaru deca predškolskog i školskog uzrasta

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je danas dr Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta.

15.12.2025. 10:08

Kakve nas vremenske prilike očekuju narednih dana i oko novogodišnjih i božićnih praznika otkriva meteorolog Nedeljko Todorović.

14.12.2025. 12:23


Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Novi godišnji red vožnje u železničkom putničkom saobraćaju, osmišljen tako da putnicima pruži kvalitetniju uslugu prevoza, danas stupa na snagu, saopštilo je preduzeće Srbijavoz.

14.12.2025. 9:04

Vreme: 20.12.2025 12:01
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1076042/mutirani-virus-simptomi
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbija na udaru mutiranog gripa: Ako imate ove simptome, odmah kod lekara



Sezona gripa u Srbiji ulazi u svoj vrhunac, a sve je više građana koji se žale na učestale prehlade, malaksalost, kašalj i povišenu temperaturu, koji traju nedeljama.

I najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju porast broja zaraženih. U proteklih nedelju dana zabeleženo je 11.810 obolelih, što je za 36,3 više odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Najveći broj obolelih je među najmlađima u uzrasnoj grupi do četiri godine, u kojoj je povećanje od 30,65 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina, u kojoj je povećanje od 48,3 odsto, kažu u Batutu. Epidemiolog dr Zoran Radovanović kaže da je od sezonskog gripa, koji je uobičajen, došlo do mutacija virusa. - Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja - kaže dr Radovanović. On napominje da su simptomi mutiranog gripa slični običnom, ali su intenzivniji. - Ljudi se žale na groznicu, jak kašalj, bolove u telu, povraćanje i ekstremni umor koji može da traje i do nekoliko nedelja. Stopa prenosa ovog soja veća je nego kod uobičajenog gripa: dok klasični grip prenosi 1,2 osobe, H3N2 prenosi se po stopi 1,4. To znači da će od deset zaraženih ovaj virus zaraziti 14, a oni zatim 20, i tako dalje. Zato apelujem na mere zaštite - vakcinacija, redovno pranje ruku, provetravanje prostorija, adekvatna ishrana i izbegavanje masovnih okupljanja - napominje Radovanović. Doktorka Biserka Obradović kaže da pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao. Ona apeluje na ljude da to nikako ne rade, iako im se možda u tom trenutku čini da je njihov organizam dovoljno snažan. To je, kaže, posebno opasno ako su u pitanju hronični bolesnici, jer tako mogu da pogoršaju stanje hronične bolesti. - Kada odležimo prehladu, pomažemo našem organizmu jer mu ne oduzimamo energiju koju bismo potrošili na rad. Zahvaljujući tome, bori se lakše i bolje protiv bolesti. Dešava se da me pacijenti pitaju mogu li da idu u teretanu i na posao, što nikako nije preporučljivo. Takva fizička aktivnost oduzima organizmu energiju da se bori protiv bolesti - upozorila je ona. Kako je najveći broj zaraženih među decom, pedijatar dr Saša Milićević kaže da je teža zaštita najmlađih s obzirom na to da se nalaze u kolektivu. - Pranje ruku je veoma važno. Takođe je važna zdrava, kvalitetna ishrana - da jedu voće i povrće i više spavaju. Ukoliko se dete razboli, roditelji treba da ga odvedu kod lekara ako dobije visoku temperaturu i ako neće da unosi tečnost - navodi dr Milićević.

Vreme: 20.12.2025 17:30
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/scc/clanak/577361/zdravlje/bliski-susret-s-virusima
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Bliski susret s virusima



Niko ne može reći kakva nas sezona gripa očekuje ove zime, niti da li će biti jače epidemije, ali Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da se slučajevi gripa neuobičajeno rano šire u zemljama Evropske unije. Posebno ih zabrinjava novi soj gripa, podgrana K gripa A(X3N2), upozorili su nadležni iz ove organizacije na svom sajtu. Mnogi su i u Srbiji već imali bliski susret s nekim od virusa koji izaziva respiratorne infekcije i opisuju simptome kao nimalo blage: jak bol u grlu, promuklost, opšta malaksalost, povišena temperatura…. Epidemiolozi podsećaju da još nije kasno za vakcinaciju od gripa- ove godine u domovima zdravlja građani mogu da prime "Torlakovu" trovalentnu vakcinu, a mogu da kupe sami i četvorovalentu uvoznu vakcinu i da je prime kod svog izabran

Niko ne može reći kakva nas sezona gripa očekuje ove zime, niti da li će biti jače epidemije, ali Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da se slučajevi gripa neuobičajeno rano šire u zemljama Evropske unije. Posebno ih zabrinjava novi soj gripa, podgrana K gripa A(X3N2), upozorili su nadležni iz ove organizacije na svom sajtu. Mnogi su i u Srbiji već imali bliski susret s nekim od virusa koji izaziva respiratorne infekcije i opisuju simptome kao nimalo blage: jak bol u grlu, promuklost, opšta malaksalost, povišena temperatura…. Epidemiolozi podsećaju da još nije kasno za vakcinaciju od gripa- ove godine u domovima zdravlja građani mogu da prime "Torlakovu" trovalentnu vakcinu, a mogu da kupe sami i četvorovalentu uvoznu vakcinu i da je prime kod svog izabranog lekara. Preporuka Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti je da se vakcinišu ljudi stariji od 65 godina, trudnice, hronični bolesnici ili osobe s oslabljenom imunitetom, kao i korisnici domova za stare ili drugih ustanova kolektivnog smeštaja. Savet je da se u posetu bolesnicima ne ide bez maske, kao i da se prostorije u kojima boravi više ljudi redovno provetravaju kao i da se češće peru ruke. U regionu procenat pozitivnosti uzoraka na grip za sada iznosi 11 odsto, što je, inače, iznad epidemijskog praga od 10 procenata. U Srbiji dominira grip tip A (s učešćem A(H3) od 74 odsto i A(H1)pdm09 od 26 odsto i za sada još ima više respiratornih infekcija u odnosu na grip i njemu slična oboljenja. Laboratorijski su, po podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dokazani virusi gripa tip A (H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Ukupan broj onih koji su u protekloj nedelji potražili pomoć lekara premašio je broj od 14.500. Naravno, ovo su samo slučajevi koji su registrovani u statistikama domova zdravlja u Srbiji, dok je daleko veći broj onih koji su se odlučili za samolečenje. Evropski centar pomno prati kretanje gripa i priprema se, kako su naveli, za scenario u kojem bi se Evropa mogla da suoči s težom sezonom gripa nego ranije, posebno ako je broj vakcinisanih nizak. Procenjuje se oko 20 odsto stanovništva u jednoj zemlji oboli od gripa svake godine. U sezoni u kojoj grip ne udari svom snagom kakvom ume, u celoj Evropi se zarazi do 50 miliona ljudi, a od komplikacija povezanih s gripom umre i do 70.000 ljudi. Deca se obično razbole prva i prenose infekciju starijim članovima porodice. I nadležni u američkom Centru za prevenciju i kontrolu bolesti su podjednako zabrinuti zbog pojave nove verzije virusa gripa u SAD i zbog razočaravajuće niskih stopa vakcinacije, prenosi agencija AP. Prošle zime, ukupna stopa hospitalizacije u SAD zbog gripa bila je najviša od pandemije gripa X1N1 pre 15 godina. Grip je bio osnovni ili dodatni uzrok više od 18.000 smrtnih slučajeva. Nova, K varijanta razlikuje se od sojeva od kojih su sačinjene vakcine za ovogodišnju sezonu. I prve analize iz Velike Britanije su oprezne u prognozama, ali nadležni šalju poruku da vakcine pružaju barem delimičnu zaštitu, mada će

Vreme: 20.12.2025 17:30
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/scc/clanak/577361/zdravlje/bliski-susret-s-virusima
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Bliski susret s virusima

naučnicima trebati neko vreme da tačno utvrde koliko je cepivo zaista efikasno. Sezonski pohod gripa ima svoj vrhunac između decembra i februara, a ubrzava se u vreme prazničnih putovanja i slavlja. Ove godine istraživači koji u Americi prate stope respiratornih infekcija i vakcinacije imaju i dodatnu muku, jer su napori vlade da promoviše vakcine sada ograničeni od kada je na čelu ministarstva zdravlja Robert F. Kenedi, koji ne krije da je antivakcinalni aktivista. Pod sumnju dovodi između ostalih i vakcine protiv gripa koje sadrže konzervans timerosal. I to očigledno ne prolazi bez posledica, jer kako izveštava agencija AP, preko dva miliona manje vakcina protiv gripa dato je u američkim apotekama do kraja oktobra u poređenju s prošlom godinom.

Vreme: 20.12.2025 15:36
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/saveti-strucnjaka/9865210/super-grip-simptomi-lecenje-zastita
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako prepoznati super grip koji se širi Srbijom? Doktorka otkriva zašto se tegobe ponovo javljaju, iako nije ista bolest



Grip ima veoma kratak period inkubacije, od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi.

Novi soj virusa gripa, često nazivan u medijima "super grip", brzo se širi širom Evrope, uključujući i Srbiju, a lekari upozoravaju da je reč o sezonskom gripu čiji su simptomi izraženiji nego inače i koji se ove godine pojavio ranije. Prema poslednjim podacima Instituta "Batut", beleži se nagli porast oboljenja sličnih gripu, naročito među decom, ali i odraslima, uz znatno veći broj obolelih nego u istom periodu prošle godine. Kako za naš portal objašnjava primarijus doktor Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, za lekare u praksi nije presudno da li je reč o gripu, kovidu ili nekom drugom respiratornom virusu, jer je terapijski pristup isti. - Nama je važno da razlikujemo da li je infekcija virusna ili bakterijska, dok se sami virusi klinički često prepliću - kaže doktorka. Najvažnija poruka za pacijente jeste da "super grip" nema nove ili neobične simptome, već da su oni koji su tipični za grip - intenzivniji. - Bolest najčešće počinje naglo, sa visokom temperaturom koja ide i do 39-40 stepeni i teško se obara. Prate je jaka malaksalost i osećaj potpunog iscrpljenja, bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja. Pacijenti često kažu da imaju utisak kao da ih je "voz pregazio" - navodi prim. dr Obradović. Česti su i bol i grebanje u grlu, kašalj, curenje nosa, a kod dela obolelih javlja se i bol u očima prilikom pokretanja, što se može videti i kod klasične influence. Ono što dodatno zbunjuje pacijente jeste utisak da se bolest "vraća", dodaje naša sagovornica i naglašava da ono što trenutno puni ambulante su upravo posledice gripa. - Grip ima dve faze. Prva je gripozna faza koja snažno obara imunitet, a zatim se vrlo lako nadovezuju sekundarne virusne ili bakterijske infekcije. Čak i sam grip može da bude sekundarna infekcija. Zato ljudi misle da im se bolest ponovo javila, a zapravo je u pitanju nova infekcija - objašnjava prim. dr Obradović. Grip ima veoma kratak period inkubacije, od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi unutar porodica i kolektiva. Praznici, slave i veća okupljanja dodatno doprinose porastu broja obolelih krajem decembra i početkom januara. Prema rečima dr Obradović, vakcinacija je i dalje najbolja preventiva, a još uvek nije kasno za nju. - Važno je znati da je potrebno oko dve nedelje da se stvore antitela, pa u tom periodu treba biti posebno oprezan - ističe doktorka. Kada je reč o obolelima, minimum sedam dana mirovanja je neophodan, uz unos dovoljno tečnosti, supa i čajeva. Naša sagovornica upozorava i na preterivanje sa suplementima. - Ne treba uzimati šake suplemenata, uvek je bolje okrenuti se ishrani sa što više šarenog povrća i voća. Vitamin D, C i cink kod onih koji ih nemaju u dovoljnoj meri su sasvim dovoljni - kaže prim. dr Obradović. Dobar san, uravnotežena ishrana, provetravanje prostora, manje nikotina (koji uništava vitamin C) i energetskih napitaka, kao i smanjenje stresa, imaju važnu ulogu u oporavku i prevenciji. - Mi biramo stres, a stres bira bolest - poručuje doktorka. Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima. Super grip se širi Evropom, uključujući i Srbiju: SZO upozorava na komplikacije i apeluje na mere zaštite

Vreme: 21.12.2025 20:09
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/202354/tek-sada-ulazimo-u-fazu-zarazavanja-sezonskim-
Autori: Tanjug
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica

Naslov: Grip u Srbiju ove godine stgao ranije nego prethodne sezone, Batut poziva građane na imunizaciju



Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu. Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta.

Vreme: 21.12.2025 18:52
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1157983/tek-sada-ulazimo-u-fazu-intenzivnijeg-zarazavanja-stiglo-
Autori: Svetlana Todorović
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "TEK SADA ULAZIMO U FAZU INTENZIVNIJEG ZARAŽAVANJA" Stiglo upozorenje iz Batuta

2693

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu.

Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 21.12.2025 18:47
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/alarmantno-stanje-domovima-zdravlja-grip-tek-zahuktava-ove-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica

Naslov: ALARMANTNO STANJE U DOMOVIMA ZDRAVLJA, GRIP SE TEK ZAHUKTAVA: Ove grupe su najugroženije! MUTIRAO I BRZO SE ŠIRI



BEOGRAD:Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu.

BEOGRAD: Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu.

Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta.

Vreme: 21.12.2025 18:56
Medij: rtv.rs
Link: https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ulazimo-u-fazu-intenzivnijeg-zarazavanja-sezonskim-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija; dr Verica

Naslov: Ulazimo u fazu intenzivnijeg zaražavanja sezonskim gripom



BEOGRAD - Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu.

Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. Sada ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati u stvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina, rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja, pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. Mere koje štite od prenosa su u stvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja, apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija, poručila je direktorka Batuta. Pexels,ilustracija

Vreme: 21.12.2025 20:40
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/12/sezonski-grip-uzima-maha-batut-upozorava-na-intenzivnije-zarazavanje-
Autori: Urednik
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora

Naslov: SEZONSKI GRIP UZIMA MAHA: Batut upozorava na intenzivnije zaražavanje, najugroženija deca

Najpogođenije grupe: Deca uzrasta od 0 do 4 godine, a zatim uzrast od 5 do 14 godina.

NIS U SENCI GEOPOLITIKE: Srbija traži rešenje pod pritiskom sankcija

BEOGRAD - Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Verica Jovanović, upozorila je danas da Srbija ulazi u fazu intenzivnijeg širenja virusa gripa. Prema njenim rečima, trenutna epidemiološka situacija najbolje se ogleda u domovima zdravlja, gde je zabeležen veliki broj pacijenata sa respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu.

Najveći pritisak trenutno trpe pedijatrijske službe, jer se najveći broj inficiranih u ovom periodu registruje kod dece predškolskog i školskog uzrasta.

Brzo širenje u porodici i kolektivu

Dr Jovanović ističe da se u narednim danima očekuje još brža transmisija virusa:

Najpogođenije grupe: Deca uzrasta od 0 do 4 godine, a zatim uzrast od 5 do 14 godina.

Faktor rizika: Virus se najlakše širi unutar porodica, škola i vrtića.

Rani dolazak virusa tipa A

Ove godine virus gripa je u Srbiji potvrđen čak četiri nedelje ranije nego prethodne sezone, što prati trendove u ostatku Evrope. "Ove godine smo primetili iznenadno i učestalije prisustvo virusa tipa A. Male modifikacije ovog virusa izazvale su određenu zabrinutost u javnosti, ali želim da naglasim da nema razloga za paniku. Reč je o redovnim promenama, jer se genom virusa gripa u kontinuitetu menja", objasnila je direktorka "Batuta" za Tanjug.

Lekari savetuju građane da se u slučaju simptoma jave svojim domovima zdravlja, održavaju higijenu ruku i provetravaju prostorije u kojima boravi više ljudi kako bi se smanjio rizik od infekcije.

postinfo.rs

Vreme: 21.12.2025 18:38
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/216895/dr-verica-jovanovic-tek-sada-ulazimo-u-fazu-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora

Naslov: Dr Verica Jovanović: Tek sada ulazimo u fazu intenzivnijeg zaražavanja sezonskim gripom



BEOGRAD - Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu. Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 21.12.2025 19:11
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/opasna-zaraza-u-srbiji-tek-pocinje-da-divlja-mutira-i-brzo-se-
Autori: Redakcija
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: MOŽE DA MUTIRA I BRZO SE ŠIRI! Domovi zdravlja u Srbiji KRCATI, a tek sada kreće ono NAJGORE - doktorka upozorava: "Ovo nikako ne radite"



Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu. Ona je navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. Sada ulazimo sve intenzivnije dane zaražavanja i možemo očekivati da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina, rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja, pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. - Mere koje štite od prenosa su u stvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja - apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. - Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija - poručila je direktorka Batuta. (Tanjug)

Vreme: 21.12.2025 19:11
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/opasna-zaraza-u-srbiji-tek-pocinje-da-divlja-mutira-i-brzo-se-
Autori: Redakcija
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: MOŽE DA MUTIRA I BRZO SE ŠIRI! Domovi zdravlja u Srbiji KRCATI, a tek sada kreće ono NAJGORE - doktorka upozorava: "Ovo nikako ne radite"



Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu. Ona je navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. Sada ulazimo sve intenzivnije dane zaražavanja i možemo očekivati da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina, rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja, pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. - Mere koje štite od prenosa su u stvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja - apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. - Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija - poručila je direktorka Batuta. (Tanjug)

Vreme: 21.12.2025 19:27
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/433390/grip-u-srbiji-izvestaj-batuta/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora;

Naslov: Ulazimo u najkritičniju fazu gripa: Lekari upozoravaju na brže širenje virusa (VIDEO)



Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu. Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 21.12.2025 21:36
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1557745/supergrip-koci-posete-bolnicama-apel-pacijentima-
Autori: @Novostionline
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SUPERGRIP KOČI POSETE BOLNICAMA: Apel pacijentima da koriste zaštitne maske, a rodbini da ima razumevanja



NOVI soj gripa, tipa A (H3N2), nazvan i supergrip zbog težine simptoma, razlog je da su mnoge bolnice u Srbiji delimično ili u potpunosti zabranile posete pacijentima.

Foto N. Karlić U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija dala je u petak preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, u klinički protokol uvede i privremena zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju. U Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, posete pacijentima su zabaranjene od subote, 20. decembra, a u obaveštenju se navodi da je ta odluka doneta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija i zaštite zdravlja pacijenta i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi. EPIDEMIOLOŠKA situacija u južnom Banatu najkritičnija je u Vršcu, gde je registrovan najveći broj pacijenata zaraženih novim sojem virusa gripa. Na dečjem odeljenju Doma zdravlja jedan lekar u smeni pregleda i po 70 pacijenata, kod kojih je prisutna visoka temperatura, praćena jakim kašljem. Bilo je i slučajeva onesvešćivanja mlađih maloletnika, kao posledica influence. Zbog takvog razvoja situacije, u Opštoj bolnici i Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" zabranjena je poseta pacijenata. Profesor dr Zoran Perišić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, rekao je za "Novosti" da će ta ustanova odluku o zabrani posta doneti danas, shodno izveštaju epidemiologa, dok je upravnik bolnice u Vranju dr Ivan Miladinović potvrdio za naš list da su posete na svim odeljenjima ove ustanove zabranjene zbog povećanog broja slučajeva respiratornih infekcija. - Apelujem na pacijente da koriste zaštitne maske, a s druge strane molim rodbinu hospitalizovanih da razumeju ovu odluku jer je ona prvenstveno u interesu hospitalizovanih pacijenata - rekao je dr Miladinović. - Iako za sada u Pčinjskom okrugu nema registrovanih slučajeva gripa, broj pacijenata koji se javljaju lekarima zbog virusnih infekcija je u porastu. U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) privremena zabrana posete pacijentima stupila je na snagu još početkom oktobra, a informacije o stanju bolesnika mogu da se dobiju svakog dana od 13 do 14 časova putem telefona, čiji su brojevi navedeni na internet stranici UKCV. Kao i u Novom Sadu, slična situacija je i u Opštoj bolnici u Čačku, gde su posete zabranjene već gotovo tridesetak dana. Posete pacijentima na lečenju u Opštoj bolnici u Kikindi dozvoljene su svakodnevno, ali samo od 16 do 17 časova i to uz kratkotrajno zadržavanje i poštovanje epidemioloških mera. STRUČNjACI ističu da je ove sezone grip zarazniji, za šta je zasužan upravo izmenjeni tip virusa gripa A (H3N2), nazvan supergrip, koji je tokom leta pretrpeo čak sedam mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet. Prema izveštajima lekara sa terena, ambulante su pune. Pacijenti se uglavnom žale na izrazito visoku temperaturu, a navode i jake bolove u mišićima, izraženu malaksalost, glavobolju, tegobe sa disanjem i gutanjem. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u poslednjoj izveštajnoj nedelji u našoj zemlji zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 36,3 odsto više u odnosu na sedmicu ranije i čak za 75,6 odsto više nego u istom periodu prethodne sezone. Procenjuje se da realno obolelih ima bar četiri puta više nego što se zvanično registruje, jer oni sa blažim simptomima uglavnom ne traže pomoć lekara. 0 0 21. 12. 2025. u 21:29 0 1 21. 12. 2025. u 20:15 0 0 21. 12. 2025. u 20:04 0 0 21. 12. 2025. u 19:08 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 21.12.2025 19:22
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/113734/institut-za-javno-zdravlje-epidemija-gripa/vest
Autori: Andrea Jovanović
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: DIREKTORKA "BATUTA" O EPIDEMIJI GRIPA U SRBIJI: "Ulazimo u fazu intenzivnijeg zaražavanja, puni domovi zdravlja"

2645

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu. Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta. BONUS VIDEO:

Vreme: 21.12.2025 19:39
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/719161/dr-jovanovic-ulazimo-u-fazu-intenzivnijeg-zarazavanja-
Autori: Politika onlajn
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr

Naslov: Dr Jovanović: Ulazimo u fazu intenzivnijeg zaražavanja sezonskim gripom



'Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu. Ona je za Tan?jug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta, prenosi Tanjug.

Vreme: 21.12.2025 23:41
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/747549/oglasila-se-direktorka-batuta-tek-sada-ulazimo-u-fazu-intenzivnijeg-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija; dr Verica

Naslov: OGLASILA SE DIREKTORKA BATUTA: Tek sada ulazimo u fazu intenzivnijeg zaražavanja



Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu.

Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta. Autor: D.Bošković

Vreme: 21.12.2025 18:52
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1157983/dr-jovanovic-tek-sada-ulazimo-u-fazu-intenzivnijeg-
Autori: Svetlana Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora;

Naslov: OGLASILA SE DIREKTORKA BATUTA "Tek sada ulazimo u fazu intenzivnijeg zaražavanja"

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je danas da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji, kada je reč o sezonskom gripu vidi upravo u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih uglavnom od respiratornih infekcija, odnosno oboljenja sličnih gripu.

Ona je za Tanjug navela da trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa u ovom periodu kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve inentzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati ustvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ističe da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije virus gripa bio i potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona. Dodaje da to znači da ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. "Mere koje štite od prenosa su ustvari one koje štite i od respiratornih virusa. Dakle, pošto se prenosi kapljičnim putem, malo treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja", apelovala je Jovanović. Ukazuje na to da ko primeti simptome poput povišene telesne temperature, kijavice, blagog kašlja, treba da ostane u kući. Posebno ističe imunizaciju protiv sezonskog gripa kao meru zaštite i preporučuje svima koji je nisu primili da to učine u narednim danima. "Imamo dovoljno vakcina, dakle za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje i još nije kasno da se vakcinišu. Do sada je negde oko 200.000 naših građana primilo vakcinu. Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta. BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 22.12.2025 12:27
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9866570/supergrip-u-srbiji-virus-mutirao-7-puta-deca-se-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Crveni alarm zbog supergripa: Virus mutirao 7 puta, deca se onesvešćuju, bolnice zabranjuju posete! Žarište u ovom gradu



Novi soj supergripa (A H3N2) mutirao je sedam puta i širi se Srbijom. Deca kolabiraju, bolnice uvode zabrane poseta, a žarište epidemije alarmira lekare i roditelje

Novi soj gripa A (H3N2), poznat kao supergrip, koji je tokom leta mutirao čak sedam puta, izazvao je ozbiljno pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji. Bolnice širom zemlje uvode zabrane poseta, ambulante su prepune, a lekari upozoravaju na zabrinjavajuće slučajeve onesvešćivanja dece i mladih, dok se kao jedno od najvećih žarišta izdvaja Vršac. Novi soj gripa, tipa A (H3N2), nazvan i supergrip zbog težine simptoma, razlog je da su mnoge bolnice u Srbiji delimično ili u potpunosti zabranile posete pacijentima. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija dala je u petak preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, u klinički protokol uvede i privremena zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju. U Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, posete pacijentima su zabaranjene od subote, 20. decembra, a u obaveštenju se navodi da je ta odluka doneta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija i zaštite zdravlja pacijenta i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Epidemiološka situacija u južnom Banatu najkritičnija je u Vršcu, gde je registrovan najveći broj pacijenata zaraženih novim sojem virusa gripa. Na dečjem odeljenju Doma zdravlja jedan lekar u smeni pregleda i po 70 pacijenata, kod kojih je prisutna visoka temperatura, praćena jakim kašljem. Bilo je i slučajeva onesvešćivanja mlađih maloletnika, kao posledica influence. Zbog takvog razvoja situacije, u Opštoj bolnici i Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" zabranjena je poseta pacijenata. Profesor dr Zoran Perišić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, rekao je za "Novosti" da će ta ustanova odluku o zabrani poseta doneti danas, shodno izveštaju epidemiologa, dok je upravnik bolnice u Vranju dr Ivan Miladinović potvrdio za naš list da su posete na svim odeljenjima ove ustanove zabranjene zbog povećanog broja slučajeva respiratornih infekcija. - Apelujem na pacijente da koriste zaštitne maske, a s druge strane molim rodbinu hospitalizovanih da razumeju ovu odluku jer je ona prvenstveno u interesu hospitalizovanih pacijenata - rekao je dr Miladinović. Iako za sada u Pčinjskom okrugu nema registrovanih slučajeva gripa, broj pacijenata koji se javljaju lekarima zbog virusnih infekcija je u porastu. U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) privremena zabrana posete pacijentima stupila je na snagu još početkom oktobra, a informacije o stanju bolesnika mogu da se dobiju svakog dana od 13 do 14 časova putem telefona, čiji su brojevi navedeni na internet stranici UKCV. Kao i u Novom Sadu, slična situacija je i u Opštoj bolnici u Čačku, gde su posete zabranjene već gotovo tridesetak dana. Posete pacijentima na lečenju u Opštoj bolnici u Kikindi dozvoljene su svakodnevno, ali samo od 16 do 17 časova i to uz kratkotrajno zadržavanje i poštovanje epidemioloških mera. Sedam mutacija STRUČNjACI ističu da je ove sezone grip zarazniji, za šta je zasužan upravo izmenjeni tip virusa gripa A (H3N2), nazvan supergrip, koji je tokom leta pretrpeo čak sedam mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet. Stručnjaci ističu da je ove sezone grip zarazniji, za šta je zasužan upravo izmenjeni tip virusa gripa A (H3N2), nazvan supergrip, koji je tokom leta pretrpeo čak sedam mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet. Prema izveštajima lekara sa terena, ambulante su

Vreme: 22.12.2025 12:27
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9866570/supergrip-u-srbiji-virus-mutirao-7-puta-deca-se-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Crveni alarm zbog supergripa: Virus mutirao 7 puta, deca se onesvešćuju, bolnice zabranjuju posete! Žarište u ovom gradu

---

pune.Pacijenti se uglavnom žale na izrazito visoku temperaturu, a navode i jake bolove u mišićima, izraženu malaksalost, glavobolju, tegobe sa disanjem i gutanjem. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u poslednjoj izveštajnoj nedelji u našoj zemlji zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 36,3 odsto više u odnosu na sedmicu ranije i čak za 75,6 odsto više nego u istom periodu prethodne sezone. Procenjuje se da realno obolelih ima bar četiri puta više nego što se zvanično registruje, jer oni sa blažim simptomima uglavnom ne traže pomoć lekara. Kurir.rs/ Novosti

Vreme: 22.12.2025 16:17
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1158315/vratio-se-dobro-poznati-virus-u-ovom-delu-srbije-
Autori: Andrija Vasić
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VRATIO SE DOBRO POZNATI VIRUS U ovom delu Srbije eksplodirao grip, a sada se pojavila i KORONA



U Mačvanskom okrugu virus gripa ne jenjava, i on je u toku prošle nedelje, od 15. do 21. decembra potvrđen kod 77 osoba, a za razliku od prethodnih sedmica, u ovom kraju Srbije se posle tri nedelje, ponovo dijagnostikuje i korona.

Najnoviji izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac, pokazuje da je u prethodnoj nedelji, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, kod ukupno 77 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. - U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, na teritoriji grada Šapca - navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Šabac. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Zavod za javno zdravlje Šabac apeluje na sve građane Mačvanskog okruga: Vakcinacija je i dalje vaša najbolja odbrana od komplikacija. Epidemiološki podaci u Srbiji pokazuju rast broja obolelih od gripa od oktobra, a on je prisutan u 16 okruga. Poslednji izveštaj Instituta "Batut" pokazao je da se Srbiji intenzitet gripa promenio, te da se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući. Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Zlatiborski, Južnobanatski Sremski, Kolubarski, grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Zapadnobački Moravičkog okruga. Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo

Vreme: 22.12.2025 16:17
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/1158315/vratio-se-dobro-poznati-virus-u-ovom-delu-srbije-
Autori: Andrija Vasić
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VRATIO SE DOBRO POZNATI VIRUS U ovom delu Srbije eksplodirao grip, a sada se pojavila i KORONA

drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "supergrip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: BONUS VIDEO PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Vreme: 22.12.2025 16:47
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/113853/rekordan-broj-obolelih-od-gripa-stigla-i-korona-u-ovaj-
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: ALARMANTNO U OVOM DELU SRBIJE: Uz rekordan broj obolelih od gripa, stigla i korona



Virus gripa ne jenjava u Mačvanskom okrugu, i on je u toku prošle nedelje, od 15. do 21. decembra potvrđen kod 77 osoba, a za razliku od prethodnih sedmica, u ovom kraju Srbije se posle tri nedelje, ponovo dijagnostikuje i korona. Najnoviji izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac, pokazuje da je u prethodnoj nedelji, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, kod ukupno 77 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. Šabac - 32 obolele osobe - U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, na teritoriji grada Šapca - navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Šabac. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra. Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Vakcinacija je i dalje vaša najbolja odbrana od komplikacija. Higijena i prevencija su ključne za suzbijanje širenja infekcije. Epidemiološki podaci u Srbiji pokazuju rast broja obolelih od gripa od oktobra, a on je prisutan u 16 okruga. Poslednji izveštaj Instituta "Batut" pokazao je da se Srbiji intenzitet gripa promenio, te da se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući. Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Zlatiborski, Južnobanatski Sremski, Kolubarski, grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Zapadnobački Moravičkog okruga. Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Sezona gripa krenula ranije Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine


Vreme: 22.12.2025 16:47
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/113853/rekordan-broj-obolelih-od-gripa-stigla-i-korona-u-ovaj-
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: ALARMANTNO U OVOM DELU SRBIJE: Uz rekordan broj obolelih od gripa, stigla i korona

pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kako su za "Batut" ranije objasnili brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: Bolovi u telu Groznica Glavobolja Bol u grlu Kašalj Iscrpljenost Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece Povraćanje žuči Bonus video:

Vreme: 22.12.2025 16:05
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/ponovo-se-vratio-dobro-poznati-virus-grip-kosi-srbiju-ovaj-deo-zemlje-
Autori: Srbija Danas
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ponovo se vratio dobro poznati virus: Grip kosi Srbiju, ovaj deo zemlje najkritičniji



Promenjeni tip virusa gripa A(H3N2) izaziva povećanje broja obolelih U Mačvanskom okrugu virus gripa ne jenjava, i on je u toku prošle nedelje, od 15. do 21. decembra potvrđen kod 77 osoba, a za razliku od prethodnih sedmica, u ovom kraju Srbije se posle tri nedelje, ponovo dijagnostikuje i korona. Najnoviji izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac, pokazuje da je u prethodnoj nedelji, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, kod ukupno 77 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. Objavljeni podaci koji su uzdrmali ceo sistem: Alarm upaljen u MUP-u, zvanični izveštaj otkrio šta se dešavalo na ulicama Srbije 22.12.2025. 14:08 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Broj obolelih od gripa po opštinama i gradovima u Mačvanskom okrugu Šabac - 32 obolele osobe Vladimirci - 19 obolelih osoba Koceljeva - 4 obolele osobe Loznica - 7 obolelih osoba Mali Zvornik - 1 obolela osoba Bogatić - 14 obolelih osoba - U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, na teritoriji grada Šapca - navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Šabac. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Simptomi gripa Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: groznica i osećaj ekstremne hladnoće Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu Glavobolja i opšti umor Kašalj, kijanje i vlaženje očiju - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Zavod za javno zdravlje Šabac apeluje na sve građane Mačvanskog okruga: Vakcinacija je i dalje vaša najbolja odbrana od komplikacija. Higijena i prevencija su ključne za suzbijanje širenja infekcije. Promenjen intenzitet gripa Epidemiološki podaci u Srbiji pokazuju rast broja obolelih od gripa od oktobra, a on je prisutan u 16 okruga. Poslednji izveštaj Instituta "Batut" pokazao je da se Srbiji intenzitet gripa promenio, te da se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući. Svi okruzi u kojima je grip potvrđen od početka sezone Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Zlatiborski, Južnobanatski Sremski, Kolubarski, grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Zapadnobački Moravičkog okruga. Potvrđeni tipovi virusa gripa u Srbiji Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Sezona gripa krenula ranije Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. SZO u izveštaju pomenula Srbiju U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši

Vreme: 22.12.2025 16:05
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/ponovo-se-vratio-dobro-poznati-virus-grip-kosi-srbiju-ovaj-deo-zemlje-
Autori: Srbija Danas
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ponovo se vratio dobro poznati virus: Grip kosi Srbiju, ovaj deo zemlje najkritičniji

---

ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srbija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Karakteristike H3N2 Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: Bolovi u telu Groznica Glavobolja Bol u grlu Kašalj Iscrpljenost Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece Povraćanje žući

Vreme: 22.12.2025 23:11
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/planeta/svet/1558108/ako-naprave-ovu-gresku-lekari-upozoravaju-oboleli-
Autori: @Novostionline
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: AKO NAPRAVE OVU GREŠKU Lekari upozoravaju: Oboleli od gripa mogu da produže trajanje bolesti za 5 dana



BROJ obolelih od gripa se naglo povećava - u prvoj polovini decembra je zabeleženo skoro 12.000 slučajeva, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Profimedia S obzirom na povećan rizik, stručnjaci upozoravaju na nekoliko stvari koje zaraženi nikako ne smeju da rade kako bi ubrzali svoj oporavak, ali i zaštitili ljude oko sebe. Ignorisanje simptoma gripa i akutnih respiratornih virusnih infekcija ne samo da usporava oporavak obolele osobe, već značajno povećava rizik od zaraze za ljude u njenoj okolini - a kao posebno opasno ponašanje se ističe "prebolevanje na nogama". Oni koji su zaraženi gripom ili akutnim respiratornim virusnim infekcijama - a ipak nastavljaju sa svakodnevnim aktivnostima i ne traže medicinsku pomoć - izlažu se ozbiljnim zdravstvenim rizicima, uključujući odložen oporavak i razvoj komplikacija, upozorava Vladimir Čulanov, glavni specijalista za zarazne bolesti ruskog Ministarstva zdravlja. -Ljudi sa simptomima akutne respiratorne virusne infekcije često ostaju na nogama, što predstavlja rizik i za pacijenta i za druge u istoj prostoriji ili u javnom prevozu. To usporava oporavak pacijenta - telu je potrebna energija da bi se borilo protiv infekcije, pa čak i lagana fizička aktivnost, uključujući hodanje, produžava bolest za dva do pet dana, kaže stručnjak. Ako je moguće, prva tri dana bolesti treba provesti u krevetu, u dobro provetrenoj prostoriji sa optimalnom vlažnošću vazduha. Zanemarivanje odmora i lečenja povećava rizik od komplikacija koje mogu zahvatiti respiratorni, kardiovaskularni i nervni sistem. Ukoliko se bolest ne shvati ozbiljno, posledice mogu biti teške - od upale pluća, preko miokarditisa, do meningitisa. Tokom infekcije organizam već radi pod povećanim opterećenjem, a provođenje vremena "na nogama" dodatno napreže srce i druge organe. Zbog toga, nakon kratkog perioda prividnog poboljšanja, može uslediti naglo i ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja. Pored opasnosti po samog pacijenta, značajan je i rizik za okolinu. Akutne respiratorne virusne infekcije prenose se kapljičnim putem, a bolesna osoba je najzaraznija upravo u prvim danima bolesti. "U proseku, zaražena osoba može zaraziti do 22 drugih, u zavisnosti od patogena i različitih faktora. Stoga se ljudima sa simptomima akutnih respiratornih virusnih infekcija savetuje da ostanu kod kuće i izbegavaju posao, školu ili javna mesta kako bi izbegli izlaganje drugih riziku od infekcije", naglasio je Čulanov, prenosi TASS. U situacijama kada se osoba sa simptomima ipak pojavi na poslu ili u školi, stručnjaci savetuju maksimalan oprez. Neophodno je smanjiti bliske kontakte sa drugima, redovno provetravati prostorije i dezinfikovati površine koje se često dodiruju. Poseban akcenat stavlja se na higijenu ruku, što podrazumeva često pranje ili upotrebu dezinfekcionih sredstava. Bolesnim osobama preporučuje se i nošenje zaštitne maske, koja bi trebalo da se menja svaka dva do tri sata, kako bi se smanjio rizik od daljeg širenja infekcije. (rt.rs) BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć 0 0 22. 12. 2025. u 23:00 0 0 18. 12. 2025. u 23:33 0 4 18. 12. 2025. u 23:00 0 0 18. 12. 2025. u 21:45 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 22.12.2025 12:36
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/supergrip-izmakao-kontroli-od-letos-mutirao-7-puta-bolnice-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SUPERGRIP IZMAKAO KONTROLI - OD LETOS MUTIRAO 7 PUTA Bolnice uvode mere, NAJKRITIČNIJE U BANATU



Novi soj gripa A (H3N2), poznat kao supergrip, koji je tokom leta pretrpeo čak sedam mutacija, doveo je do naglog pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji. Ambulante su prepune, u bolnicama se uvode zabrane poseta, a lekari beleže sve više teških kliničkih slika kod dece, uključujući i slučajeve onesvešćivanja. Kao jedno od najkritičnijih žarišta izdvaja se Vršac.

Novi soj gripa, tipa A (H3N2), nazvan i supergrip zbog težine simptoma, razlog je da su mnoge bolnice u Srbiji delimično ili u potpunosti zabranile posete pacijentima. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija dala je u petak preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, u klinički protokol uvede i privremena zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju. U Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, posete pacijentima su zabaranjene od subote, 20. decembra, a u obaveštenju se navodi da je ta odluka doneta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija i zaštite zdravlja pacijenta i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Foto: pixabay.com Apel pacijentima da koriste zaštitne maske Profesor dr Zoran Perišić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, rekao je za "Novosti" da će ta ustanova odluku o zabrani poseta doneti danas, shodno izveštaju epidemiologa, dok je upravnik bolnice u Vranju dr Ivan Miladinović potvrdio za naš list da su posete na svim odeljenjima ove ustanove zabranjene zbog povećanog broja slučajeva respiratornih infekcija. - Apelujem na pacijente da koriste zaštitne maske, a s druge strane molim rodbinu hospitalizovanih da razumeju ovu odluku jer je ona prvenstveno u interesu hospitalizovanih pacijenata - rekao je dr Miladinović. Iako za sada u Pčinjskom okrugu nema registrovanih slučajeva gripa, broj pacijenata koji se javljaju lekarima zbog virusnih infekcija je u porastu. U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) privremena zabrana posete pacijentima stupila je na snagu još početkom oktobra, a informacije o stanju bolesnika mogu da se dobiju svakog dana od 13 do 14 časova putem telefona, čiji su brojevi navedeni na internet stranici UKCV. Kao i u Novom Sadu, slična situacija je i u Opštoj bolnici u Čačku, gde su posete zabranjene već gotovo tridesetak dana. Posete pacijentima na lečenju u Opštoj bolnici u Kikindi dozvoljene su svakodnevno, ali samo od 16 do 17 časova i to uz kratkotrajno zadržavanje i poštovanje epidemioloških mera. Foto: pixabay.com Najozbiljnije u Vršcu Epidemiološka situacija u južnom Banatu najkritičnija je u Vršcu, gde je registrovan najveći broj pacijenata zaraženih novim sojem virusa gripa. Na dečjem odeljenju Doma zdravlja jedan lekar u smeni pregleda i po 70 pacijenata, kod kojih je prisutna visoka temperatura, praćena jakim kašljem. Bilo je i slučajeva onesvešćivanja mlađih maloletnika, kao posledica influence. Zbog takvog razvoja situacije, u Opštoj bolnici i Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" zabranjena je poseta pacijenata. Sedam mutacija Stručnjaci ističu da je ove sezone grip zarazniji, za šta je zasužan upravo izmenjeni tip virusa gripa A (H3N2), nazvan supergrip, koji je tokom leta pretrpeo čak sedam mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet. Simptomi gripa i respiratornih infekcija Prema izveštajima lekara sa terena, ambulante su pune.Pacijenti se uglavnom žale na izrazito visoku temperaturu, a navode i jake bolove u mišićima, izraženu malaksalost, glavobolju, tegobe sa disanjem i gutanjem. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u poslednjoj izveštajnoj nedelji u našoj zemlji zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih

Vreme: 22.12.2025 12:36
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/supergrip-izmakao-kontroli-od-letos-mutirao-7-puta-bolnice-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SUPERGRIP IZMAKAO KONTROLI - OD LETOS MUTIRAO 7 PUTA Bolnice uvode mere, NAJKRITIČNIJE U BANATU

gripu, što je za 36,3 odsto više u odnosu na sedmicu ranije i čak za 75,6 odsto više nego u istom periodu prethodne sezone. Procenjuje se da realno obolelih ima bar četiri puta više nego što se zvanično registruje, jer oni sa blažim simptomima uglavnom ne traže pomoć lekara.

Vreme: 22.12.2025 09:13
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/171835-suplementacija-na-svoju-ruku-moze-da-se-zavrsi-i-
Autori: Danijela Tadić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Suplementacija "na svoju ruku" može da se završi i bolničkim lečenjem, upozorava kardiolog dr Milena Pandrc



Zdravlje
- eKlinika

0

Lako dostupni suplementi sve su popularniji način lečenja na "svoju ruku" i verovanja da jedna tableta može da reši sve zdravstvene probleme. Da situacija nije baš tako idilična kako zamišljamo upozoravaju nas lekari, koji se u kliničkoj praksi sreću i sa pacijentima koji su zbog pogrešne suplementacije završili na bolničkom lečenju. Posebno osetljive kategorije su hronični pacijenti, a moguće je da neki suplementi sadrže i značajne nivoe teških metala. Stručnjaci napominju da bi suplementacija trebalo da se primenjuje samo ako nam je dokazano potrebna, u određenim dozama, tokom jednog perioda i uz obaveznu konsultaciju i praćenje zdravstvenog radnika. Lekari ističu da je suplementacija nekada neophodna, na primer kod laboratorijski dokazanog nedostatka nekog vitamina ili minerala.

Obavezno je propisivanje od strane lekara

Od bolesti srca i krvnih sudova, prema zvaničnim podacima "Batuta" tokom 2024. godine u Srbiji je umrla 46.841 osoba, kardiovaskularne bolesti sa učešćem od 47,7 odsto u svim uzrocima smrti, su i pored svih napora stručnjaka i dalje vodeći uzrok umiranja u Srbiji. U nadi da će uspeti da lakše kontrolišu bolest mnogi pacijenti počinju da koriste suplemente. Lekari napominju da dobar deo pacijenata veruje da je to što uzimaju određeni suplement, manje bitno i čak nevažno, pa i ne prijave doktoru da pored lekova piju i određene suplemente.

Preporučujemo

Mutirani "super grip" prisutan u 27 zemalja Evrope i Srbiji: Pozitivno više od polovine testiranih pacijenata

- Suplementi su dodaci ishrani koji služe kao dopuna svakodnevnom unosu hranljivih materija, kao što su proteini, vitamini, minerali, amino i omega-3 kiseline , biljni ekstrakti, probiotici, kada ishrana nije dovoljna, što je najčešće kod pacijenata sa hroničnim bolestima, starih i dece. Suplementi predstavljaju prirodne ili sintetičke koncentrovane oblike vitamina, minerala, vlakana, amino kiselina, biljaka i drugih supstanci, a njihova sigurnost varira u zavisnosti od odnosa pomoćne i aktivne supstance u preparatu. Obavezno je propisivanje od strane lekara, provera kvaliteta i doziranja preparata, jer mogu nositi rizike od predoziranja ili interakcija sa drugim lekovima - kaže za portal eKlinika kardiolog docent dr sc med Milena Pandrc.

U čemu je razlika između suplemenata i lekova?

U suplemente ubrajamo vitamine A, C, D, E, K, B-kompleks (B1, B2, B3, B6, B12, folna kiselina), minerale (kalcijum, magnezijum, cink, gvožđe, selen, jod, kalijum, natrijum), makronutrijente, derivate proteina (surutka, kazein). Suplementacija postoji i za kreatin, BCAA (amino kiseline razgranatog lanca), omega-3 masne kiseline, biljne ekstrakte- fitonutrijente (kurkuma, đumbir, ginseng, ehinacea, zeleni

Vreme: 22.12.2025 09:13
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/171835-suplementacija-na-svoju-ruku-moze-da-se-zavrsi-i-
Autori: Danijela Tadić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Suplementacija "na svoju ruku" može da se završi i bolničkim lečenjem, upozorava kardiolog dr Milena Pandrc

čaj), probiotike (lactobacillus, bifidobacterium), ostalo (kolagen , koenzim Q10, vlakna), objašnjava dr Pandrc i dodaje da postoje bitne razlike između suplemenata i lekova

- Dodatna razlika između lekova i suplemenata je kontrola kvaliteta, nažalost na štetu suplemenata. Da bi lek izašao na tržište, farmaceutske kuće moraju da dokažu da lek nije akutno opasan po život, da deluje protiv bolesti za koju je namenjen, da je odnos rizika i koristi povoljan, te da se navedu sve moguće neželjene reakcije u okviru liste koji se nalazi u kutiji zajedno sa lekom. Suplementi, s druge strane, moraju samo da pokažu da nisu akutno otrovni, to jest da ljudi neće biti otrovani ubrzo nakon što ih uzmu. Ne moraju da postoje studije u prilog istinitosti te tvrdnje, kao ni praćenje zdravlja korisnika i upozorenje na moguće probleme. Mi u suštini, za većinu suplementa nemamo podatke o posledicama (da li izazivaju rak, da li i kako utiču na razvoj ploda u materici, da li proizvode dugoročne ili hronične bolest). A uzimaju se olako, bez razmišljanja. Sem navedenog, mnogi suplementi, pogotovo biljni, često sadrže značajne nivoe teških metala. Ljudi koji završe u bolnici zbog suplemenata često tamo stignu upravo zbog interakcija za koje nisu znali, kao što je u gore navedenom slučaju - naglašava kardiolog dr Milena Pandrc.

Suplementi ribljeg ulja i kardiovaskularne bolesti

Dr Pandrc izdvaja suplementaciju ribljim uljem kao čestu dopunsku terapiju kod kardiovaskularnih bolesti

- Suplementi sa ribljim uljem bogati su omega-3 kiselinama, koje se sastoje od mešavina više različitih masnih kiselina, koje se kao nestabilne lako oksidišu (užegnu), zato se čuvaju u takozvanom hladnom lancu od proizvodnje do upotrebe. Dokazan je, ipak, pozitivan uticaj na kardiovaskularno zdravlje samo za jednu specifičnu masnu kiselinu iz ribljeg ulja, EPA (Eikozapentaenoinska kiselina). Kako bi bila efikasna morala bi da se uzima velika koncentracija visokoprečišćene EPA. Prema podacima iz kliničkih studija, suplementi EPA smanjuju rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti za 7 odsto, kod koronarne bolesti srca za 14 odsto i od infarkta miokarda za 15 odsto - precizira dr Pandrc.

Folna kiselina i Q10

Suplementi folne kiseline takođe su pokazali uticaj na smanjenje rizika od moždanog udara za 16 odsto, dok je koenzim Q10 smrtnost od svih uzroka smanjio za 32 odsto kada su u pitanju pacijenti sa srčanom slabošću, kaže dr Pandrc.

-Postoje naravno i suplementi koji su apsolutno neophodni u specifičnim situacijama. Recimo, osobe koje prate vegansku ishranu treba da suplementiraju vitamin B12, kalcijum, i u većini slučajeva gvožđe, jer je potpuno biljnom ishranom teško dobiti dovoljno tih nutrijenata bez preteranog unosa kalorija. Isto važi i za one koji imaju laboratorijski pokazan nedostatak nekog vitamina ili minerala - naglašava dr Milena Pandrc.

U drugom delu intervjua sa dr Milenom Pandrc biće više reči o mogućim inetakcijama suplemenata i najčešćih lekova u kardiologiji. Čućemo da previlike doze jednog suplementa mogu da dovedu do pada krvnog pritiska, oštećenja jetre. Doktorka će izdvojiti i suplemente koji mogu da imaju i značajne koristi za vitalnost i zdravlje.

(eKlinika)

Povezane vesti

Vreme: 22.12.2025 15:45
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-ovom-delu-srbije-eksplodirao-grip-a-sada-se-pojavila-i-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: U ovom delu Srbije eksplodirao grip, a sada se pojavila i KORONA



U Mačvanskom okrugu virus gripa ne jenjava, i on je u toku prošle nedelje, od 15. do 21. decembra potvrđen kod 77 osoba, a za razliku od prethodnih sedmica, u ovom kraju Srbije se posle tri nedelje, ponovo dijagnostikuje i korona. Najnoviji izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac, pokazuje da je u prethodnoj nedelji, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, kod ukupno 77 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A. - U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, na teritoriji grada Šapca - navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Šabac. Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19. Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. Zavod za javno zdravlje Šabac apeluje na sve građane Mačvanskog okruga: Epidemiološki podaci u Srbiji pokazuju rast broja obolelih od gripa od oktobra, a on je prisutan u 16 okruga. Poslednji izveštaj Instituta "Batut" pokazao je da se Srbiji intenzitet gripa promenio, te da se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući. Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Laboratorijski su do sada dokazani virusi gripa tip: Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zasužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Inostrani stručnjaci kažu da su za širenje virusa "najzaslužnija" deca. U svom jučerašnjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman

Vreme: 22.12.2025 15:45
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-ovom-delu-srbije-eksplodirao-grip-a-sada-se-pojavila-i-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: U ovom delu Srbije eksplodirao grip, a sada se pojavila i KORONA

---

pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

Vreme: 22.12.2025 13:20
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/vesti/171909-sezona-gripa-mogla-bi-znacajno-da-se-pogorsa-u-narednim-
Autori: Vesna Stanimirović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo

Naslov: Sezona gripa mogla bi značajno da se pogorša u narednim nedeljama, upozoravaju stručnjaci



Iako je sezona gripa do sada bila relativno blaga, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi u narednim nedeljama moglo doći do naglog pogoršanja situacije zbog.

Vesti

- eKlinika

0

Iako je sezona gripa do sada bila relativno blaga, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi u narednim nedeljama moglo doći do naglog pogoršanja situacije zbog pojave novog soja virusa, koji se pojavio nakon što je ovogodišnja vakcina već proizvedena. Ipak, lekari naglašavaju da vakcinacija i dalje ostaje najbolji vid zaštite.

Stanje u Srbiji

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Preporučujemo

Šta znači kada krvna slika pokaže da je MPV parametar povišen

U toku 50. izveštajne nedelje, od 8.12.2025. do 14.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 177,21/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 36,3 % u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 75,6 % u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

U toku 50. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovan je ukupno 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1.258,76/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15,07 % u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 18,2 % u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Novi soj gripa "K" porast obolelih i u Srbiji: deca najugroženija, lekari upozoravaju

Sve češće hospitalizacije

Podaci iz Velike Britanije pokazuju da je novi soj doveo do najviše stope hospitalizacija zbog gripa u ovom delu sezone, saopštila je britanska Nacionalna zdravstvena služba. Reč je o takozvanoj podliniji K, koji se prvo pojavio u Australiji pred kraj njihove sezone gripa, a zatim je registrovan i u Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama, navela je Lisa Solot, koordinatorka programa za respiratorne bolesti

Vreme: 22.12.2025 13:20
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/vesti/171909-sezona-gripa-mogla-bi-znacajno-da-se-pogorsa-u-narednim-
Autori: Vesna Stanimirović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo

Naslov: Sezona gripa mogla bi značajno da se pogorša u narednim nedeljama, upozoravaju stručnjaci

Ministarstva zdravlja Virdžinije.

Velika Britanija koristi istu vakcinu protiv gripa kao i SAD, a dostupni podaci pokazuju da je njena efikasnost u sprečavanju infekcije trenutno između 32 i 39 odsto. Kod dece, međutim, vakcina pokazuje znatno bolju zaštitu, sa efikasnošću od 72 do 75 odsto, navode stručnjaci sa Univerziteta Virdžinije.

Profesor Frederik G. Hejden sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Virdžinije, koji je i član Odeljenja za infektivne bolesti i međunarodno zdravlje, koautor je analize objavljene u časopisu Journal of the American Medical Association. On upozorava da podlinija K podtip soja koji je doprineo tome da prethodna sezona gripa bude ocenjena kao teška, prvenstveno zbog velikog broja smrtnih ishoda kod dece.

Prema njegovim rečima, i ova sezona bi mogla da ima sličan tok. Izveštaj američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti od 11. decembra dodatno potvrđuje da se širenje virusa u SAD ubrzava.

- Sezona gripa 2024-2025, pre svega zbog virusa influenca A H1N1 i H3N2, bila je povezana sa visokom težinom bolesti u svim starosnim grupama, uključujući i izuzetno veliki broj smrtnih slučajeva kod dece. Nažalost, sada beležimo cirkulaciju nove varijante virusa H3N2, za koju naše vakcine mogu biti nešto manje efikasne. Ipak, dostupne vakcine i dalje značajno smanjuju rizik od teških oblika bolesti i mogu doprineti smanjenju širenja virusa - izjavio je Hejden.

Mutirani "super grip" prisutan u 27 zemalja Evrope i Srbiji: Pozitivno više od polovine testiranih pacijenata

Ozbiljan rizika predstavlja i pojava novog soja

Lisa Solot podseća da se izuzetno teške sezone gripa obično ne javljaju dve godine zaredom, ali upozorava da kombinacija niske stope vakcinacije i pojave novog soja može predstavljati ozbiljan rizik.

- Niska vakcinacija, u kombinaciji sa pojavom nove podlinije K, može dovesti do teške sezone, ali u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći koliko će ona biti ozbiljna - navela je Solot.

U Virdžiniji je trenutno vakcinisano oko 28 odsto stanovništva. Najniža stopa zabeležena je kod dece uzrasta od 5 do 17 godina, svega 20,6 odsto, dok je najveća među osobama starijim od 50 godina i iznosi 39,8 odsto.

Podaci CDC-a iz prošle sezone pokazuju da oko 90 odsto dece koja su preminula od gripa nije bilo vakcinisano, dok polovina njih nije imala nijedno prethodno hronično oboljenje.

- To su zaista alarmantni podaci. Zato je važno da se ljudi vakcinišu, redovno peru ruke i ostanu kod kuće kada su bolesni - istakla je Solot.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuje vakcinaciju protiv gripa svim osobama starijim od šest meseci, uz retke izuzetke.

Upozorenje važi za sve stanovnike

Iako su podaci koje smo preneli iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država važni jer često nagoveštavaju tok sezone u Evropi i šire, situacija ni u Srbiji nije mnogo drugačija. Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Batut" pokazuju da i kod nas broj obolelih od bolesti sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija raste iz nedelje u nedelju, uz sve širu geografsku rasprostranjenost virusa. Upravo zato iskustva iz drugih zemalja služe kao važno upozorenje, ali i kao podsetnik da se na vreme zaštitimo, jer se virus, bez obzira na granice, ponaša vrlo slično svuda gde naiđe na nizak imunitet i mali obuhvat vakcinacijom.

I da, ostanite kod kuće kad ste bolesni, jer možete zaraziti nekog ko virus grupa neće moći da pobedi... Razmislite o tome?

(eKlinika.rs)

Vreme: 23.12.2025 21:02
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9868054/mutirani-supergrip-se-siri-u-srbiji-a-pik-zarazavanja-za-
Autori: Redakcija
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Mutirani supergrip munjevito se širi Srbijom! Zaraza napunila domove zdravlja: Simptomi još jači, a pik zaražavanja tek sledi



Mutirani virus gripa ove godine je stigao ranije nego prethodne, munjevito se širi među decom, porodicama i kolektivima, a pik zaražavanja očekuje se za novogodišnje i božićne praznike, upozoravaju lekari. Zbog takozvanog supergripa, stanje u mnogim domovima zdravlja je alarmantno, dok iz nedelje u nedelju beležimo porast broja obolelih. Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže za Kurir da se pik zaražavanja očekuje između 1. i 14. januara. - Od 8. do 14. decembra registrovano je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, s porastom od 36,3 odsto u poređenju s prethodnom nedeljom i čak 75,6 odsto sa istim periodom prošle godine. Karakteristike supergripa su takve da se izuzetno brzo širi, mutirao je od avgusta čak šest puta i njegovi simptomi su znatno intenzivniji od običnog gripa - kaže dr Obradović i ističe da je posebno primetan jak bol u mišićima i zglobovima: - Čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Od simptoma se javljaju visoka temperatura, koja ide do 40, groznica, glavobolja, malaksalost, pojačana sekrecija iz nosa. Najbolja preventiva je i dalje vakcinacija, s tim što i vakcinisane osobe mogu imati slabije simptome supergripa. Oni koji nisu treba da se vakcinišu, ali da se pripaze dve nedelje, koliko je potrebno stvoriti imunitet. Doktorka savetuje izbegavanje kontakta sa obolelima. - Važno je redovno prati ruke, ne dodirivati nos i usta prljavim rukama, redovno provetravati prostorije, spavati od šest do osam sati, unositi vitamine uz odgovarajuću fizičku aktivnost, smanjiti unos cigareta i kofeina i širiti pozitivnu energiju. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović kazala je da ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja. - U Srbiji je virus gripa dokazan, kao i svuda u Evropi, i to četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su male modifikacije tog virusa izazvale malo paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virusu gripa se genom u kontinuitetu menja - objasnila je prof. dr Jovanović i precizirala: - Ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa s najbržim promenama, koje mogu dovesti do tih mutacija, i vrlo brzo se širi. Treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja.

Vreme: 23.12.2025 21:10
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/748098/mutirani-supergrip-siri-se-srbijom-zaraza-napunila-domove-zdravlja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora

Naslov: Mutirani supergrip širi se Srbijom! Zaraza napunila Domove zdravlja: Simptomi su jaki, a pik zaražavanja tek sledi



Mutirani virus gripa ove godine je stigao ranije nego prethodne, munjevito se širi među decom, porodicama i kolektivima, a pik zaražavanja očekuje se za novogodišnje i božićne praznike, upozoravaju lekari.

Zbog takozvanog supergripa, stanje u mnogim domovima zdravlja je alarmantno, dok iz nedelje u nedelju beležimo porast broja obolelih. Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže za Kurir da se pik zaražavanja očekuje između 1. i 14. januara. - Od 8. do 14. decembra registrovano je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, s porastom od 36,3 odsto u poređenju s prethodnom nedeljom i čak 75,6 odsto sa istim periodom prošle godine. Karakteristike supergripa su takve da se izuzetno brzo širi, mutirao je od avgusta čak šest puta i njegovi simptomi su znatno intenzivniji od običnog gripa - kaže dr Obradović i ističe da je posebno primetan jak bol u mišićima i zglobovima: - Čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Od simptoma se javljaju visoka temperatura, koja ide do 40, groznica, glavobolja, malaksalost, pojačana sekrecija iz nosa. Najbolja preventiva je i dalje vakcinacija, s tim što i vakcinisane osobe mogu imati slabije simptome supergripa. Oni koji nisu treba da se vakcinišu, ali da se pripaze dve nedelje, koliko je potrebno stvoriti imunitet. Kako se zaštititi Doktorka savetuje izbegavanje kontakta sa obolelima. - Važno je redovno prati ruke, ne dodirivati nos i usta prljavim rukama, redovno provetravati prostorije, spavati od šest do osam sati, unositi vitamine uz odgovarajuću fizičku aktivnost, smanjiti unos cigareta i kofeina i širiti pozitivnu energiju. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović kazala je da ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja. - U Srbiji je virus gripa dokazan, kao i svuda u Evropi, i to četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su male modifikacije tog virusa izazvale malo paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virusu gripa se genom u kontinuitetu menja - objasnila je prof. dr Jovanović i precizirala: Izbegavajte ljubljenje - Ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa s najbržim promenama, koje mogu dovesti do tih mutacija, i vrlo brzo se širi. Treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja. Simptomi gripa temperatura do 40 kijavica curenje iz nosa kašalj malaksalost groznica jak bol u mišićima i zglobovima Autor: Marija Radić

Vreme: 23.12.2025 11:10
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/koliko-je-opasan-novi-sezonski-grip/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koliko je opasan novi sezonski grip



Posebno teška sezona gripa pogađa zemlje širom sveta, delimično zbog nove mutirane verzije virusa - šta je to i kako možemo da se zaštitimo?

Stručnjaci upozoravaju da posebno opasna sezona gripa pogađa zemlje širom sveta, delimično zbog nove mutirane verzije virusa. Varijanta, koja je povezana sa porastom broja slučajeva gripa u Japanu i Velikoj Britaniji, sada je otkrivena na svim kontinentima. Ljudi se poslednjih godina nisu mnogo susretali sa ovom verzijom, što znači da im je imunitet protiv nje slabiji. U Srbiji je u periodu od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut. U poređenju sa istim periodom prošle godine zabeležen je rast od čak 75,6 odsto kada su u pitanju oboljenja slična gripu. Virusi gripa stalno mutiraju, a naučnici prate njihovu evoluciju kako bi prilagodili vakcine. Virusi većinom prolaze kroz male promene - ali ponekad mutiraju značajno i naglo se menjaju. Sedam mutacija pojavilo se kod jednog soja sezonskog gripa H3N2, što je dovelo do "brzog povećanja" izveštaja o mutiranom virusu, kaže profesor Derek Smit, direktor Centra za evoluciju patogena na Univerzitetu u Kembridžu u Velikoj Britaniji. "Skoro sigurno će zahvatiti svet", rekao je za BBC. Ova mutacija, poznata kao H3N2, vrsta je sezonskog virusa gripa A, sa kojim se ljudi ređe susreću poslednjih godina. Dakle, iako simptomi mutacije možda nisu gori od drugih, nedostatak izgrađenog imuniteta znači da su ljudi skloniji oboljevanju i širenju virusa. Vredi zapamtiti da će neki ljudi dobiti grip i ne razviti nikakve simptome, dok drugi dobiju iznenadnu groznicu, bolove u telu i iscrpljenost - ali virus može biti smrtonosan kod starijih i ranjivijih grupa ljudi. "Nismo videli ovakav virus već neko vreme, ova dinamika je neuobičajena", kaže Nikola Luis, direktorka Svetskog centra za grip u britanskom institutu Frensis Krik. "Apsolutno me brine", dodaje ona. "Ne paničim, ali sam zabrinuta." Mnogi simptomi prehlade, gripa i virusa poput korone se preklapaju, ali postoje neki tragovi koji vam mogu pomoći da identifikujete koji imate. Prehlada može da se pojavi postepeno, zahvatajući nos i zadnji deo grla. Grip se obično javlja iznenada uz bolove, groznicu i slabost mišića. U međuvremenu, korona ima slične simptome kao grip, ali jedan ključni identifikator može biti gubitak čula mirisa ili ukusa. Drugi je "oštar" bol u grlu. Dijareja je takođe česta. Vakcina protiv gripa jedan je od najboljih načina da sprečite obolevanje, iako trenutno dostupne vakcine možda nisu savršeno kompatibilne sa mutiranim virusom. "Bolje je imati neku nego nikakvu zaštitu, ali ova godina će verovatno biti jedna od onih kada će količina zaštite biti manja nego u godinama kada je kompatibilnost bolja", kaže za BBC profesor Kristof Frejzer sa Instituta za pandemijske nauke na Univerzitetu Oksford u Velikoj Britaniji. "Nije idealna situacija", dodaje on. "Virusi podsoja K, koji trenutno cirkulišu antigenski su malo drugačiji od prethodnih sojeva, tako da ako niste primili ovogodišnju vakcinu protiv gripa, veća je verovatnoća da ćete dobiti grip i biti teže bolesni od virusa", objašnjava Nikola Luis, direktorka Svetskog centra za grip u Institutu Fransis Krik. Očekuje se da će najveće koristi od vakcine biti u smanjenju težine bolesti, a ne u sprečavanju obolevanja ili usporavanju širenja virusa. Vakcine protiv gripa su dostupne širom sveta - ali pristup se razlikuje. U domovima zdravlja u Srbiji vakcinacija protiv gripa se sprovodi od početka oktobra. Vakcinu protiv sezonskog gripa obavezno treba da prime hronični bolesnici, stariji od 65 godina, trudnice i zdravstveni radnici, navodi se na sajtu Zavoda za javno zdravlje Beograd. U Velikoj Britaniji se nude besplatno osobama starijim od 65 godina, trudnicama ili osobama sa

Vreme: 23.12.2025 11:10
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/bbc-news-serbian/koliko-je-opasan-novi-sezonski-grip/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koliko je opasan novi sezonski grip

---

određenim zdravstvenim problemima. Drugi mogu da odluče da plate. Sprečavanje širenja gripa je još jedna dobra taktika. Neke škole u Japanu i Engleskoj, zemljama koje doživljavaju ranu sezonu gripa, zatvorene su kako bi se sprečile epidemije. Pokrivanje kašlja i kijanja maramicom i često pranje ruku sapunom i toplom vodom je važno, kaže doktorka Suzana Makdonald, rukovoditeljka programa za grip u Agenciji za zdravstvenu bezbednost Velike Britanije. Ljudi koji imaju grip treba da ostanu kod kuće, ali ako moraju da izađu, trebalo bi da pokušaju da se drže otvorenih prostora, kaže ona za BBC. "Držite distancu od drugih ljudi i razmislite o nošenju maske za lice, to će takođe pomoći u sprečavanju širenja bolesti na druge", dodaje ona. BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE. Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na Ime * Komentar

Vreme: 23.12.2025 23:02
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1576445/mutirani-grip-hara-srbijom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora

Naslov: Mutirani grip hara Srbijom! Domovi zdravlja puni, pik zaraze se tek očekuje, a simptomi su još jači i teži



Mutirani virus gripa ove godine je stigao ranije nego prethodne, munjevito se širi među decom, porodicama i kolektivima, a pik zaražavanja očekuje se za novogodišnje i božićne praznike, upozoravaju lekari. Zbog takozvanog supergripa, stanje u mnogim domovima zdravlja je alarmantno, dok iz nedelje u nedelju beležimo porast broja obolelih. Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže za Kurir da se pik zaražavanja očekuje između 1. i 14. januara. - Od 8. do 14. decembra registrovano je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, s porastom od 36,3 odsto u poređenju s prethodnom nedeljom i čak 75,6 odsto sa istim periodom prošle godine. Karakteristike supergripa su takve da se izuzetno brzo širi, mutirao je od avgusta čak šest puta i njegovi simptomi su znatno intenzivniji od običnog gripa - kaže dr Obradović i ističe da je posebno primetan jak bol u mišićima i zglobovima: - Čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Od simptoma se javljaju visoka temperatura, koja ide do 40, groznica, glavobolja, malaksalost, pojačana sekrecija iz nosa. Najbolja preventiva je i dalje vakcinacija, s tim što i vakcinisane osobe mogu imati slabije simptome supergripa. Oni koji nisu treba da se vakcinišu, ali da se pripaze dve nedelje, koliko je potrebno stvoriti imunitet. Kako se zaštititi Doktorka savetuje izbegavanje kontakta sa obolelima. - Važno je redovno prati ruke, ne dodirivati nos i usta prljavim rukama, redovno provetravati prostorije, spavati od šest do osam sati, unositi vitamine uz odgovarajuću fizičku aktivnost, smanjiti unos cigareta i kofeina i širiti pozitivnu energiju. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović kazala je da ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja. - U Srbiji je virus gripa dokazan, kao i svuda u Evropi, i to četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su male modifikacije tog virusa izazvale malo paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virusu gripa se genom u kontinuitetu menja - objasnila je prof. dr Jovanović i precizirala: Izbegavajte ljubljenje - Ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa s najbržim promenama, koje mogu dovesti do tih mutacija, i vrlo brzo se širi. Treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja. Simptomi gripa temperatura do 40 kijavica curenje iz nosa kašalj malaksalost groznica jak bol u mišićima i zglobovima Bonus video: Espreso/kurir/TM


Vreme: 23.12.2025 16:59
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/12/sezona-gripa-mogla-bi-da-se-pogorsa-u-narednim-nedeljama-
Autori: magda
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: SEZONA GRIPA: Mogla bi da se pogorša u narednim nedeljama, upozoravaju stručnjaci

Iako je sezona gripa do sada bila relativno blaga, lekari upozoravaju da bi u narednim nedeljama mogao da usledi nagli porast obolelih zbog pojave novog soja virusa, dok podaci iz Srbije i sveta već pokazuju rast broja infekcija. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi sezona gripa mogla da uđe u ozbiljniju fazu, iako je početak zime [...] Članak se pojavljuje prvo na NS Reporter. Iako je sezona gripa do sada bila relativno blaga, lekari upozoravaju da bi u narednim nedeljama mogao da usledi nagli porast obolelih zbog pojave novog soja virusa, dok podaci iz Srbije i sveta već pokazuju rast broja infekcija. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi sezona gripa mogla da uđe u ozbiljniju fazu, iako je početak zime protekao mirnije nego prethodnih godina. Razlog za zabrinutost je pojava novog soja virusa gripa, koji se pojavio nakon što je ovogodišnja vakcina već proizvedena. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", broj obolelih od bolesti sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u stalnom je porastu. Samo tokom jedne nedelje sredinom decembra zabeleženo je više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je značajno više nego u istom periodu prošle godine. Epidemiolozi navode da je virus prisutan širom zemlje, uz rastući trend obolevanja. Slična situacija beleži se i u inostranstvu. U Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama novi soj, poznat kao podlinija K, doveo je do povećanog broja hospitalizacija, naročito među decom. Stručnjaci ističu da vakcina i dalje pruža dobru zaštitu od težih oblika bolesti, posebno kod najmlađih, iako njena efikasnost u sprečavanju same infekcije može biti nešto niža. Lekari naglašavaju da vakcinacija ostaje najvažnija mera zaštite, uz redovno pranje ruku i ostanak kod kuće u slučaju simptoma. Iskustva iz drugih zemalja, kao i rast broja obolelih u Srbiji, upozoravaju da bi naredne nedelje mogle biti ključne i da je odgovorno ponašanje važno ne samo za sopstveno zdravlje, već i za zaštitu najugroženijih. Izvor: eklinika Članak se pojavljuje prvo na NS Reporter.

Vreme: 23.12.2025 23:13
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/beogradjanin-zbog-opasnog-mutanta-zavrsio-sa-upalom-vakcina-ga-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Beograđanin zbog opasnog "mutanta" završio sa upalom: Vakcina ga je ovako spasila



Srbijom se širi virus "mutant" koji obara i staro i mlado, a kada se na to doda aktuelna sezona slava, puni autobusi, novogodišnje pripreme, bolesnih je na sve strane. Uz to, gotovo je nemoguće izbeći bolove, temperaturu, upale sinusa i iscrpljenost, čak i kada ste primili vakcinu protiv sezonskog grupa. Ipak, slučaj jednog Beograđanina dokaz je da ga je vakcina spasila ozbiljnih zdravstvenih komplikacija iako ga je virus ipak "oborio". - Vakcina protiv gripa me je, bez dileme, spasila većih komplikacija. Lekari su mi rekli da sam zahvaljujući njoj izbegao ozbiljniji tok bolesti, pa čak i veliki kašalj, koji imaju skoro svi. Iako nisam imao visoku temperaturu, malaksalost, bolovi u mišićima i kostima su me slomili. Nekoliko dana sam proveo iscrpljen i u bolovima. Najgori je bio bol u čelu koji nije prestajao, konstanto zapušen nos, a zbog disanja na usta grlo mi je počinjalo da me boli - priča ovaj Beograđanin (ime i prezime poznato redakciji) za "Blic". Kako kaže, sve je počelo u "sezoni slava". - Prethodne nedelje počele su pripreme za slavu Sveti Nikola, odlazak u crkvu i gosti mislim da su doprineli da se prehladim. Na to sve naravno trebalo bi da dodam da su skoro sve kolege u kancelariji prehlađene. U jednom trenutku izgledalo je kao da smo u nekoj apoteci, svako je imao neke lekove za skidanje temperature, bombone za ublažavanje bola u grlu, i ko zna šta još za lečenje - priča on za "Blic". Kako kaže, kod lekara je otišao tek posle 4 dana tegoba, misleći da je u pitanju manja prehlada, a i poštujući preporuke lekara. - Kada sam otišao u Dom zdravlja na pregled, i opisao simptome dežurnom lekaru - od malaksalosti, suznih očiju, problema sa stomakom, temperaturom, zapušenim nosom, bolom u čelu i ušima, činilo se da je lekaru bilo jasno šta mi je. Pogledao mi je grlo i nos, ispipao me je po čelu i rekao da je u pitanju upala sinusa - priča ovaj Beograđanin za "Blic". Dodaje da je lekara upitao da mu objasni kako je uspeo da se prehladi iako je vakcinisan protiv sezonskog gripa. - Kako mi je lekar objasnio vakcina protiv gripa me je spasila težih posledica gripa, ali je kod mene prehlada nastupila ne zbog sezonskog gripa već zbog adenovirusa (protiv ovog virusa nema vakcina za komercijalnu upotrebu) zbog čega sam imao stomačnih tegoba. Lekar mi je rekao da to ipak nije razlog zbog čega imam jaku upalu sinusa, već zbog devijacije nosa. Zbog toga sam izgleda podložniji upalama sinusa, a da one ne bi bile tako učestale jedino rešenje je operacija - priča ovaj Beograđanin, i dodaje da mu je lekar prepisao antibiotik od koga mu je već prvog dana bilo bolje. Prema saopštenim podacima Zavoda za javno zdravlje u Šapcu u prethodnoj nedelji je na teritoriji Mačvanskog okruga kod ukupno 77 osobe potvrđena infekcija virusom gripa tip A. Najviše obolelih, 32, je u Šapcu, slede Vladimirci sa 19, Bogatić 14, Loznica sedam, Koceljeva četiri, dok je u Malom Zvorniku obolela jedna osoba. Iz Zavoda podsećaju građane Mačvanskog okruga da je vakcinacija i dalje najbolja odbrana od komplikacija, a higijena i prevencija su ključne za suzbijanje širenja ove infekcije. U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, navodi ZZJZ i to na teritoriji Šapca. Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Kako su za "Blic" ranije objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Aktuelne infekcije najčešće se, kako kaže, prenose kontaktom, a veliki problem predstavlja i to što ljudi sada više borave u zatvorenim


Vreme: 23.12.2025 23:13
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/beogradjanin-zbog-opasnog-mutanta-zavrsio-sa-upalom-vakcina-ga-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Beograđanin zbog opasnog "mutanta" završio sa upalom: Vakcina ga je ovako spasila

prostorijama koje se ne provetravaju. - Ono što građani moraju da znaju jeste da moraju redovno da peru ruke, često luftiraju prostorije u kojima borave, ali i iskorišćene maramice bacaju u kante, a ne zadržavaju u rukama - naglasio je doktor. Za kraj je poručio i da je san izuzetno važan, pogotovo za imunitet, te da bi građani u ovom periodu trebalo da što više jedu hranu bogatu raznim vitaminima. Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i potpuno ozdrave, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju". - Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - rekla je ranije za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku. Prema tome redosled lečenja je sledeći: Doktorka Obradović rekla je ranije da pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao. Lekari upozoravaju: Grip jači nego ikad, komplikacije teže, oporavak duži Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora "Super grip" puni domove zdravlja: Evo kada hitno morate lekaru, Srbi prave ovu grešku

Vreme: 23.12.2025 17:01
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/167200-grip-srbija-pacijenti/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Supergrip" se brže širi: Bolnice zabranile posete pacijentima zbog respiratornih infekcija



Malaksalost, povišena temperatura, kašalj, najčešći su simptomi sa kojima se ovih dana pacijenti javljaju lekaru za pomoć. Lekari kažu da je razlog novi soj- A(H3N2), koji je nazvan i "supergrip" Malaksalost, povišena temperatura, kašalj, najčešći su simptomi sa kojima se ovih dana pacijenti javljaju lekaru za pomoć. Lekari kažu da je razlog novi soj- A(H3N2), koji je nazvan i "supergrip"

Getty © picture alliance / Contributor

USrbiji raste broj obolelih od gripa, a prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" na nedeljnom nivou registrovano je 11.810 obolelih od gripa, što je povećanje od 36,3 odsto u odnosu na nedelju koja joj je prethodila.

Epidemiolozi kažu da je realno da obolelih ima bar četiri puta više, jer se pacijenti sa blažom kliničkom slikom ne javljaju lekaru.

Batut: Zaraza se brzo širi, prošle sedmice skoro 12.000 slučajeva sličnih gripu

Najviše obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta. Malaksalost, povišena temperatura, kašalj, najčešći su simptomi sa kojima se ovih dana pacijenti javljaju lekaru za pomoć. Lekari kažu da je razlog novi soj- A(H3N2), koji je nazvan i "supergrip".

Reč je o varijanti virusa gripa koja je pretrpela promene tokom leta i postala zaraznija nego ranije. Zbog tih mutacija naš organizam novu varijantu virusa ne prepoznaje, te ga tretira kao nešto novo. Zbog toga se brže širi, a pacijenti imaju malo težu kliničku sliku - bolovi u mišićima i temperatura duže traju.

Zbog "supergripa" u mnogim bolnicama u Srbiji zabranjene su posete.U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija dala je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, uvede i privremena zabrana poseta pacijentima koji su na bolničkom lečenju na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju.

Zabrana posete pacijentima uvedena je i u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu. U obaveštenju se navodi da je ta odluka doneta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija i zaštite zdravlja pacijenata i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) privremena zabrana posete pacijentima stupila je na snagu još početkom oktobra, a informacije o stanju bolesnika mogu da se dobiju svakog dana od 13 do 14 časova putem telefona, čiji su brojevi navedeni na internet stranici UKCV.

Kao i u Novom Sadu, slična situacija je i u Opštoj bolnici u Čačku, gde su posete zabranjene već gotovo tridesetak dana.

SZO: Zbog novog soja gripa napregnuti zdravstveni sistemi zemalja u Evropi, među njima i Srbija

Posete su zabranjene i u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (u pojedinim klinikama), kao i na VMA. Zdravstveni centar Loznica saopštio je da se zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, privremeno zabranjuju posete pacijentima u ovoj ustanovi, u cilju zaštite zdravlja pacijenata, posetilaca i zaposlenih.

"Po preporuci epidemiologa, zbog povećanog broja pacijenata sa respiratornim oboljenjima, u Zdravstvenom centru Loznica od 22. decembra, privremeno su zabranjene posete pacijentima. Ova mera

Vreme: 23.12.2025 17:01
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/167200-grip-srbija-pacijenti/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Supergrip" se brže širi: Bolnice zabranile posete pacijentima zbog respiratornih infekcija

se uvodi u cilju zaštite zdravlja pacijenata, posetilaca i zaposlenih, kao i sprečavanja daljeg širenja infekcija", navodi se u saopštenju Zdravstvenog centra Loznica.

Vreme: 23.12.2025 22:15
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2163695/novi-soj-virusa-siri-se-srbijom-raste-broj-pacijenata.html
Autori: Redakcija
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Novi soj virusa se munjevito širi Srbijom: Ambulante prepune pacijenata, lekari upozoravaju da pik tek sledi



Novi soj virusa širi se Srbijom, raste broj pacijenata

Iz nedelje u nedelju imamo sve veći broj obolelih, novi soj je mutirao čak šest puta i daje simptome jače od običnog, upozoravaju lekari.

Objavljeno 23.12.2025. 22:12h

Komentariši

Sezona gripa u Srbiji 2025/2026. već beleži prve slučajeve. Foto:MONDO/Stefan Stojanović

Slušaj vest

Mutirani virus gripa ove godine je stigao ranije nego prethodne, munjevito se širi među decom, porodicama i kolektivima, a pik zaražavanja očekuje se za novogodišnje i božićne praznike, upozoravaju lekari.

Zbog takozvanog supergripa, stanje u mnogim domovima zdravlja je alarmantno, dok iz nedelje u nedelju beležimo porast broja obolelih. Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže za Kurir da se pik zaražavanja očekuje između 1. i 14. januara.

"Od 8. do 14. decembra registrovano je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, s porastom od 36,3 odsto u poređenju s prethodnom nedeljom i čak 75,6 odsto sa istim periodom prošle godine. Karakteristike supergripa su takve da se izuzetno brzo širi, mutirao je od avgusta čak šest puta i njegovi simptomi su znatno intenzivniji od običnog gripa - kaže dr Obradović i ističe da je posebno primetan jak bol u mišićima i zglobovima:

"Čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Od simptoma se javljaju visoka temperatura, koja ide do 40, groznica, glavobolja, malaksalost, pojačana sekrecija iz nosa. Najbolja preventiva je i dalje vakcinacija, s tim što i vakcinisane osobe mogu imati slabije simptome supergripa. Oni koji nisu treba da se vakcinišu, ali da se pripaze dve nedelje, koliko je potrebno stvoriti imunitet.

Kako se zaštititi

Doktorka savetuje izbegavanje kontakta sa obolelima.

"Važno je redovno prati ruke, ne dodirivati nos i usta prljavim rukama, redovno provetravati prostorije, spavati od šest do osam sati, unositi vitamine uz odgovarajuću fizičku aktivnost, smanjiti unos cigareta i kofeina i širiti pozitivnu energiju.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović kazala je da ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja.

U Srbiji je virus gripa dokazan, kao i svuda u Evropi, i to četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su male modifikacije tog virusa izazvale malo paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virusu gripa se genom u kontinuitetu menja - objasnila je prof. dr Jovanović i precizirala.

Izbegavajte ljubljenje

Vreme: 23.12.2025 22:15
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2163695/novi-soj-virusa-siri-se-srbijom-raste-broj-pacijenata.html
Autori: Redakcija
Teme: dr Verica Jovanović v.d. direktora; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Novi soj virusa se munjevito širi Srbijom: Ambulante prepune pacijenata, lekari upozoravaju da pik tek sledi

---

"Ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa s najbržim promenama, koje mogu dovesti do tih mutacija, i vrlo brzo se širi. Treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja.

Simptomi gripa:

jak bol u mišićima i zglobovima

BONUS VIDEO:

Vreme: 23.12.2025 12:08
Medij: juznevesti.com
Link: https://www.juznevesti.com/bbc-news-na-srpskom/koliko-je-opasan-novi-sezonski-grip/
Autori: @juznevesti
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koliko je opasan novi sezonski grip



Posebno teška sezona gripa pogađa zemlje širom sveta, delimično zbog nove mutirane verzije virusa - šta je to i kako možemo da se zaštitimo?

Stručnjaci upozoravaju da posebno opasna sezona gripa pogađa zemlje širom sveta, delimično zbog nove mutirane verzije virusa. Varijanta, koja je povezana sa porastom broja slučajeva gripa u Japanu i Velikoj Britaniji, sada je otkrivena na svim kontinentima. Ljudi se poslednjih godina nisu mnogo susretali sa ovom verzijom, što znači da im je imunitet protiv nje slabiji. U Srbiji je u periodu od 8. do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut. U poređenju sa istim periodom prošle godine zabeležen je rast od čak 75,6 odsto kada su u pitanju oboljenja slična gripu. Virusi gripa stalno mutiraju, a naučnici prate njihovu evoluciju kako bi prilagodili vakcine. Virusi većinom prolaze kroz male promene - ali ponekad mutiraju značajno i naglo se menjaju. Sedam mutacija pojavilo se kod jednog soja sezonskog gripa H3N2, što je dovelo do "brzog povećanja" izveštaja o mutiranom virusu, kaže profesor Derek Smit, direktor Centra za evoluciju patogena na Univerzitetu u Kembridžu u Velikoj Britaniji. "Skoro sigurno će zahvatiti svet", rekao je za BBC. Ova mutacija, poznata kao H3N2, vrsta je sezonskog virusa gripa A, sa kojim se ljudi ređe susreću poslednjih godina. Dakle, iako simptomi mutacije možda nisu gori od drugih, nedostatak izgrađenog imuniteta znači da su ljudi skloniji oboljevanju i širenju virusa. Vredi zapamtiti da će neki ljudi dobiti grip i ne razviti nikakve simptome, dok drugi dobiju iznenadnu groznicu, bolove u telu i iscrpljenost - ali virus može biti smrtonosan kod starijih i ranjivijih grupa ljudi. "Nismo videli ovakav virus već neko vreme, ova dinamika je neuobičajena", kaže Nikola Luis, direktorka Svetskog centra za grip u britanskom institutu Frensis Krik. "Apsolutno me brine", dodaje ona. "Ne paničim, ali sam zabrinuta." Mnogi simptomi prehlade, gripa i virusa poput korone se preklapaju, ali postoje neki tragovi koji vam mogu pomoći da identifikujete koji imate. Prehlada može da se pojavi postepeno, zahvatajući nos i zadnji deo grla. Grip se obično javlja iznenada uz bolove, groznicu i slabost mišića. U međuvremenu, korona ima slične simptome kao grip, ali jedan ključni identifikator može biti gubitak čula mirisa ili ukusa. Drugi je "oštar" bol u grlu. Dijareja je takođe česta. Vakcina protiv gripa jedan je od najboljih načina da sprečite obolevanje, iako trenutno dostupne vakcine možda nisu savršeno kompatibilne sa mutiranim virusom. "Bolje je imati neku nego nikakvu zaštitu, ali ova godina će verovatno biti jedna od onih kada će količina zaštite biti manja nego u godinama kada je kompatibilnost bolja", kaže za BBC profesor Kristof Frejzer sa Instituta za pandemijske nauke na Univerzitetu Oksford u Velikoj Britaniji. "Nije idealna situacija", dodaje on. "Virusi podsoja K, koji trenutno cirkulišu antigenski su malo drugačiji od prethodnih sojeva, tako da ako niste primili ovogodišnju vakcinu protiv gripa, veća je verovatnoća da ćete dobiti grip i biti teže bolesni od virusa", objašnjava Nikola Luis, direktorka Svetskog centra za grip u Institutu Fransis Krik. Očekuje se da će najveće koristi od vakcine biti u smanjenju težine bolesti, a ne u sprečavanju obolevanja ili usporavanju širenja virusa. Vakcine protiv gripa su dostupne širom sveta - ali pristup se razlikuje. U domovima zdravlja u Srbiji vakcinacija protiv gripa se sprovodi od početka oktobra. Vakcinu protiv sezonskog gripa obavezno treba da prime hronični bolesnici, stariji od 65 godina, trudnice i zdravstveni radnici, navodi se na sajtu Zavoda za javno zdravlje Beograd. U Velikoj Britaniji se nude besplatno osobama starijim od 65 godina, trudnicama ili osobama sa

Vreme: 23.12.2025 12:08
Medij: juznevesti.com
Link: https://www.juznevesti.com/bbc-news-na-srpskom/koliko-je-opasan-novi-sezonski-grip/
Autori: @juznevesti
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Koliko je opasan novi sezonski grip

određenim zdravstvenim problemima. Drugi mogu da odluče da plate. Sprečavanje širenja gripa je još jedna dobra taktika. Neke škole u Japanu i Engleskoj, zemljama koje doživljavaju ranu sezonu gripa, zatvorene su kako bi se sprečile epidemije. Pokrivanje kašlja i kijanja maramicom i često pranje ruku sapunom i toplom vodom je važno, kaže doktorka Suzana Makdonald, rukovoditeljka programa za grip u Agenciji za zdravstvenu bezbednost Velike Britanije. Ljudi koji imaju grip treba da ostanu kod kuće, ali ako moraju da izađu, trebalo bi da pokušaju da se drže otvorenih prostora, kaže ona za BBC. "Držite distancu od drugih ljudi i razmislite o nošenju maske za lice, to će takođe pomoći u sprečavanju širenja bolesti na druge", dodaje ona. BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE. Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Vreme: 24.12.2025 08:06
Medij: alo.rs
Link: http://www.alo.rs/vesti/drustvo/527987/supergrip-kosi-ljude-u-srbiji-deca-padaju-cak-i-u-nesvest-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: SUPERGRIP KOSI LJUDE U SRBIJI Deca padaju čak i u nesvest, TEMPERATURA IDE NA 40!

Imunolog Borislav Kamenov kaže da je sezona virusa laka ukoliko je na organizam dočeka spreman Društvo

Imunolog Borislav Kamenov kaže da je sezona virusa lakša ukoliko je naš organizam dočeka spreman

Sledeća vest

Ambulante su prepune, domovi zdravlja rade pod velikim pritiskom, a brojne bolnice širom Srbije uvele su zabranu poseta. Novi soj gripa poznat kao "supergrip" izaziva teže simptome, brže se širi i uspeva da zaobiđe ranije stečeni imunitet. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije broj obolelih raste iz nedelje u nedelju, a realne cifre su višestruko veće od zvaničnih.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je imunolog profest doktor Borislav Kamenov.

- Uvek se iznenadimo kada dođe vreme za epidemiološke situacije kada se ljudi češće razboljevaju. To je normalno sa obzirom na promene virusa i povećane patogenosti, zato se ljudi češće razboljevaju. Mnogo toga može da se uradi prenego dođe do razboljevanja. Mi imamo ozbiljnu situaciju sa zdravstvenim sistemom, pa se zato i češće razboljevamo - kaže Kamenov.

"Ako je stanje organizma dobro klinička slika je lakša"

Kamenov kaže da niski nivoi kalijuma dovode do češćeg razboljevanja, ali i svakodnevni izbori o tome kako pazimo na svoje telo, kako se hranimo i da li se krećemo

- Ako je stanje organizma dobro onda je lakša i klinička slika. Vitamin D i C su vrlo moćni. Nije samo do virusa, bar 50% je do organizma, a mi tu imamo veliku mogućnost delovanja. Vakcina pruža neki stepen zaštite, ali promene u virusima su veoma brze a treba vremena da se proizvedu vakcine - kaže Kamenov.

Simptomi su veoma visoka temperatura, jaki bolovi u mišićima, malaksalost, pa čaki problemi sa disanjem, dok su zabeleženi i slučajevi onesvešćivanja kod dece.

Za jake simptome kriv je naš imuni sistem

- Ovo više govori o stanju organizma, a ne infektivnosti virusa. Tako jake reakcije su prekoračenje nužne odbrane, kada odreagujemo deset puta više nego što je potrebno. Kliničku sliku ne proizvodi samo virus, već način reagovanja imunog sistema. Kada on reaguje prekomerno i žestoko, to su neželjene reakcije koje nekada mogu biti i fatalne - kaže Kamenov.

On dodaje da postoje pojave u kojima kod dece temperatura se popne preko 40 stepeni kod ne tako rizičnihobolenja, upravo zbog prekomernih reakcija.

Kamenov kaže da gužve u domovima zdravlja dovode do još većezaraznosti ovog obolenja.

- Treba izbegavati rashlađivanje organizma, posebno kod loše cirkulacije, tada ste skloniji infekcijama. Treba birati šta jedemo, da to bude zdrava hrana, voće i povrće, da se ne preteruje sa kaloričnom i masnom hranom, a treba koristiti i vitamine, vitamin C, D, E i vitamini B grupe, cink i bakar - kaže Kamenov.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo
20:20 | 12

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
19:01 | 18

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
18:55 | 41

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
18:40 | 23

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
18:27 | 24

"TEK SADA ULAZIMO U FAZU INTENZIVNIJEG ZARAŽAVANJA" Stiglo upozorenje iz Batuta
18:52 | 0

U 2025. izgrađen potpuno novi Pogon na Čukarici! Renovirani Pogoni u Rakovici, na Zvezdari i Pogon

Vreme: 24.12.2025 08:06
Medij: alo.rs
Link: http://www.alo.rs/vesti/drustvo/527987/supergrip-kosi-ljude-u-srbiji-deca-padaju-cak-i-u-nesvest-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: SUPERGRIP KOSI LJUDE U SRBIJI Deca padaju čak i u nesvest, TEMPERATURA IDE NA 40!

"Autobaza"

17:09 | 0

HITNA POMOĆ PRIMILA REKORDNIH 1.980 POZIVA! Na ovo su se Beograđani najviše žalili

07:00 | 0

Najčitanije

13min

Brutalna poruka za igrače Zvezde

25min

VUČIĆ U PALATI SRBIJA: Održava se panel "Energetska bezbednost Srbije u doba geopolitičkih turbulencija" (VIDEO)

26min

KOŠMARNO VEČE Jokić čuo užasne vesti

302D

GRAĐANI, DONETA JE NAJNOVIJA ODLUKA! STUPA NA SNAGU U 8 ČASOVA UJUTRU: Evo šta nas čeka 25. februara, stigla je zvanična informacija iz NBS

225D

GRAĐANI, DONETA JE NAJNOVIJA ODLUKA! STUPA NA SNAGU U 8 ČASOVA UJUTRU: Evo šta nas čeka 13. maja, stigla je zvanična informacija iz NBS

190D

GRAĐANI, DONETA JE NAJNOVIJA ODLUKA! STUPA NA SNAGU U 8 ČASOVA UJUTRU: Evo šta nas čeka 17. juna, stigla je zvanična informacija iz NBS

225D

KO NEMA OVU PRIZNANICU MOŽE DA ZABORAVI NA 40.000 DINARA Važne informacije o novoj novčanoj podršci

173D

Ovan

21.3. - 20.4.

POSAO: Potrudite se da se ne opterećujete poslom previše. Povoljan je dan samo za ljude koji se bave muzikom ili nekom drugom vrstom umetnosti... Za ostale nema značajnih promena. Prepustite se trenutnom dešavanju, obavljanju svakodnevnih poslova. Ne dižite sebi tenziju bez potrebe, kada ste svesni da za sada ništa ne možete promeniti. LJUBAV: Mane novog partnera ćete otkriti kasnije. Trenutno ste previše zauzeti svojom zaljubljenošću, da biste se bavili nekim stvarima koje bi mogle biti problematične. Pokušajte da budete realniji. ZDRAVLJE: Odmarajte što više.

Bik

21.4. - 21.5.

POSAO: Hvata vas nervoza, jer niste rešili sva finansijska pitanja koja su vam bila važna. Vreme je da poradite na boljoj organizaciji svojih troškova i da se potrudite da stvari rešite. Često ulazite u neproverene poslove, koji vam donose gubitak. LJUBAV: Uživaćete u zajedničkim avanturama sa voljenom osobom. Ako joj budete pokazali ceo jedan novi svet koji je ona probudila u vama, možete da očekujete fantastičan dan! ZDRAVLJE: Nervoza, a da ni sami ne znate odakle ona potiče. Možda od stalnog nezadovoljstva ili nedovoljne spremnosti da bilo šta promenite.

Blizanci

22.5. - 21.6.

POSAO: Imate dobre ideje, ali ne možete sami i da ih sprovedete u delo. Potrebna vam je podrška neke moćne osobe na položaju kako biste uspeli da realizujete svoje planove, namere. LJUBAV: Otvoreno pokazujete svoje nezadovoljstvo. Partner vam je saopštio neke novosti kojima niste ni malo oduševljeni. Čekate momenat u kom će kap preliti čašu. A takav trenutak ubrzo može doći,a vi ćete biti spremni da presečete ovakav odnos. To vam zaista nije potrebno. ZDRAVLJE: Povećajte unos magnezijuma, drugih minerala, vitamina, kako biste poboljšali svoj imunitet.

Rak

22.6. - 22.7.

POSAO: Imate višak energije i želite da se aktivno posvetite svom poslu i da rešite neke probleme. Ipak, trenutne okolnosti vam ne dopuštaju da ostvarite što ste zamislili. Budite strpljivi, ne donosite

prenagljene zaključke. LJUBAV: Partner će vam prebaciti kako vaši potezi nemaju smisla. Brzopleto reagujete u nekim situacijama i zbunjujete ga. Potrebno je da prvo sami sa sobom raščistite neke stvari. Budite sigurni u svoje postupke. ZDRAVLJE: Visok pritisak. Svakako ga ne smete zanemariti, obratite se kardiologu, kako biste našli odgovarajuću terapiju.

Lav

23.7. - 22.8.

POSAO: Otvoreno pokazujete nezadovoljstvo zbog ponašanja jedne ženske osobe koja je veoma lako poremetila vaše planove. Potrebno vam je malo više slobodnog vremena da se rasteretite. LJUBAV: Bili vi toga svesni ili ne, na određen način voljenoj osobi izigravate neki vid autoriteta. Možete da funkcionišete jedino ako ste ravnopravni. Nemojte mu previše nametati svoje zahteve i pravila, važno je da nađete kompromis. Ukoliko niste srećni, ukoliko ne uspete u tome, najpametnije je da se raziđete. ZDRAVLJE: Osećate napetost u mišićima. Možda je to od treninga, a možda i od nervne napetosti.

Devica

23.8. - 22.9.

POSAO: Izbegavajte davanje pozajmica bilo kome danas. Budite uzdržani i kada je u pitanju davanje vašeg poverenja... Današnji dan sa sobom donosi neke rizike kojih niste svesni. Opreznost je na prvom mestu nemojte dozvoliti da reagujete srcem. LJUBAV: Moguće je da ste postali preterano ljubomorni i sumnjičavi prema voljenoj osobi. Razmislite dobro o tome da li imate pravo na takvo ponašanje. Jedino partner može raspršiti vaše sumnje. ZDRAVLJE: Problemi sa mokraćnim kanalima. Uradite analizu urina, kako biste našli uzrok problema. Nemojte odlagati problem.

Vaga

23.9. - 23.10.

POSAO: Možete da se radujete opuštenom danu tokom kog nećete imati previše problema i obaveza. Iskoristite poslednji dan vikenda za opuštanje i ne mislite o poslu. Ali to je jače od vas, čim vam pažnja popusti sa neke situacije, imate potrebu da se vratite svojim poslovnim idejama i planovima. LJUBAV: Emocije koje imate prema voljenoj osobi su sasvim stabilne i vi stojite iza svojih reči i obećanja. Savest vam je mirna, jer znate da ste učinili sve ono što je do vas. Ali, partner ne želi da se menja, pa se pitate gde ste vi u celoj priči. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

Škorpija

24.10. - 22.11.

POSAO: Brojne promene u vašem poslovnom okruženju se dešavaju i sve vam je teže da ostanete upućeni u sve novine. Ne brinite, ako nešto i propustite - nadoknadićete kasnije. Previše se opterećujete sitnicama. Previše ste odgovorni, dajete se maksimalno. LJUBAV: Trenutno ste na polju emocija u prilično monotonoj fazi što za vas predstavlja veliko opterećenje. Ne možete da očekujete da se bilo šta samo od sebe promeni. Porazgovarajte sa parnerom, zajedno nađite rešenje. ZDRAVLJE: Imunitet vam je oslabljen. Pojačajte unos vode i vitamina. Konzumirajte jaču hranu.

Strelac

23.11. - 21.12.

POSAO: Možete da očekujete da ćete usled spleta srećnih okolnosti profitirati, iako niste bili sigurni da će vam takva prilika biti pružena. Iskoristite je, jer se ona retko pruža. LJUBAV: Uživate u emotivnom zanosu i u uzbudljivim dešavanjima kojima ste okruženi sa svih strana. Prosto ne znate gde ćete pre od brojnih prilika za flert i avanture! Izaberite pametno, nije vreme za slobodne veze, jer ćete ih se ubrzo trajno zasititi. ZDRAVLJE: Čuvajte svoje srce i kardiovaskularni sistem. Ne opterećujte se previše rekreacijom, budite opušteni, oslobodite se pritiska.

Jarac

22.12. - 20.1.

POSAO: Ako se bavite privatnim poslom, najbolje je da ne rizikujete ni malo tokom današnjeg dana. Koncentracija vam nije na zavidnom nivou, pa je potrebno da budete oprezni. Pokušajte da budete ozbiljniji, odgovorniji prema poslu, sebi. LJUBAV: Ukoliko ste u braku, dolazite do manjih razmirica sa partnerom. Oboje ste preterano nervozni i nestrpljivi da saslušate onog drugog. Težak period za vas. Pokušajte da nađete rešenje, kako se ne biste pokajali. ZDRAVLJE: Osetljiv predeo bešike i jajnika. Ukoliko ste ženskog pola, odlazak kod ginekologa je neophodan.

Vodolija

21.1. - 19.2.

POSAO: Možete da računate na uspeh ako ste za današnji dan imali u planu kraće putovanje. Ostvarićete

Naslov: SUPERGRIP KOSI LJUDE U SRBIJI Deca padaju čak i u nesvest, TEMPERATURA IDE NA 40!

puno važnih kontakata koji vam kasnije mogu biti od velike pomoći. LJUBAV: Upustićete se u strastvenu vezu sa osobom iz vaše bliskog okruženja sa kojom ste flertovali već duže vreme. Možete da očekujete veoma zanimljiv razvoj događaja. veza će se razvijati u pravcu koji niste planirali. Uskoro ćete imati veoma ozbiljne razgovore. ZDRAVLJE: Izbegavajte cigarete. Previše nikotina vam škodi, prati vas stalni kašalj, pa je neophodno da uradite snimak pluća.

Ribe

20.2. - 20.3.

POSAO: Došlo je krajnje vreme da neke dugove platite, pa kako se ovaj dan bude priveo kraju, vaš novčanik će značajno utanjiti. Naći ćete način da to prevaziđete. Uvek uspevate da nađete rešenje, ali to iziskuje dosta angažovanja, kao i nervoze, napetosti. LJUBAV: Moguće je da dolazi do erupcije nagomilanih problema i nezadovoljstva koje je bilo prisutno između vas i partnera. Ipak, i dalje postoji šansa da stvari rešite! ZDRAVLJE: Skloni ste prejedanju na nervnoj bazi. Kilogrami se gomilaju, ali niste spremni da stanete. Svesni ste da ćete ih teško skinuti. I dalje ste nesrećni.

Vreme: 24.12.2025 12:39
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/grip-virus-korona-razlike-simptomi/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica

Naslov: Tek ulazimo u dane zaražavanja: Grip, virus, korona - kako ih razlikovata i kada se javiti doktoru



U jeku respiratornih infekcija koje ovih dana haraju i pune čekaonice domova zdravlja epidemiološkinja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd dr Slavica Maris objašnjava po čemu treba razlikovati grip, virus i kovid i kada se treba javiti lekaru.

Ona ističe da grip nastaje naglo i često "obara s nogu". "Jednog dana ste aktivni, a već sledećeg ne možete da ustanete iz kreveta. Pojavljuje se visoka temperatura (često preko 38-39°C), praćena drhtavicom, preznojavanjem, jakim bolovima u mišićima i glavoboljom. Kašalj je obično suv i iscrpljujući, a iscrpljenost toliko jaka da mnogi ovaj osećaj opisuju kao da ih svaka koščica u telu boli. Oporavak traje dugo i kada temperatura padne, umor i slabost mogu trajati još danima. Grip je ozbiljna sistemska infekcija koja može da izazove ozbiljne komplikacije, poput upale pluća, pogoršanja hroničnih bolesti", rekla je doktorka Maris za Danas. Za razliku od gripa, kako kaže dr Maris, prehlada uzrokovana različitim virusima, među kojima su najčešći rinovirusi, nastaje polako i tiho. "Od simptoma prvo se javi grebanje u grlu, zatim zapušen nos i kijanje. Temperatura, ukoliko se pojavi, retko prelazi 37,5°C. Umor je blag, a simptomi obično prolaze za 5-7 dana. Prehlada retko uzrokuje komplikacije i najčešće se završava spontano. Infekcija zahvata gornje disajne puteve", navela je doktorka. Prema njenim rečima, infekcije izazvane novim korona virusom su najčešće blage, a simptomi slični gripu. "U težim oblicima infekcije može se javiti teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, infekcija krvi i septički šok. Osobe starije od 60 godina i koje boluju od hroničnih bolesti (povišeni pritisak, šećrna bolest, bolesti srca i respiratornih organa, maligne bolesti) podložnije su težim oblicima infekcije novim korona virusom", dodaje ona. Epidemiološkinja savetuje da u slučajevima kada povišena temperatura traje duže od 2-3 dana, kada se kašalj pogoršava, kada se javi otežano disanje, probadanje u grudima, odmah se treba javiti lekaru. "Ukoliko neko ima respiratorne simptome, savetuje se da stavi masku preko usta i nosa, da smanji kontakte sa drugim ljudima i ukućanima, da ostane kod kuće. Kod blažih simptoma bolesti treba uzimati simptomatsku terapiju (lekove za spuštanje temperature, protiv bolova, pastile ili oriblete za gušobolju …), odmarati se i obezbediti dovoljan unos tečnosti (voda, čajevi i bistre supe) kako bi se sprečila dehidratacija. Savetuje se praćenje simptoma, a obavezno otići na i pregled i analize krvi ukoliko simptomi traju duže od 2-3 dana bez poboljšanja, ukoliko temperatura prelazi 39 °C i ne spušta se lekovima, ili ako se javi otežano disanje, bol u grudima ili izražena iscrpljenost", ukazuje doktorka. S obzirom da se uzročnici respiratornih infekcija prenose kapljičnim putem, najčešće kijanjem, kašljanjem i razgovorom, kao i dodirom kontaminiranih površina, higijena ruku, provetravanje prostorija i izbegavanje kontakta sa obolelima najvažnije su mere u sprečavanju pojave ovih infekcija. Preventivne mere: • Redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom najmanje 20 sekundi • Dezinfekciju ruku u javnim prostorima gde se virusi lako šire • Provetravanje prostorija i održavanje vlažnosti vazduha u grejnoj sezoni • Izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome • Prekrivanje nosa i usta pri kijanju i kašljanju • Uravnotežena ishrana, dovoljno sna i fizička aktivnost za jači imunitet. Podsetimo, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović izjavila je za Tanjug da se trenutna epidemijska situacija u Srbiji vidi u domovima zdravlja gde je veliki broj obolelih od respiratornih infekcija. Kako je navela, trenutno stanje u domovima zdravlja pokazuje da je najviše inficiranih od sezonskog gripa kod dece školskog i predškolskog uzrasta. "Sada ulazimo sve

Vreme: 24.12.2025 12:39
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/grip-virus-korona-razlike-simptomi/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica

Naslov: Tek ulazimo u dane zaražavanja: Grip, virus, korona - kako ih razlikovata i kada se javiti doktoru

intenzivnije u dane zaražavanja i možemo očekivati u stvari da se virus gripa vrlo brzo širi u porodicama i u kolektivu, ali naravno i među školskom decom i najmlađima, jer se najveći broj inficiranih registruje kod najmlađih - to su deca od nula do četiri godine, a potom deca od pet do 14 godina", rekla je dr Jovanović. Ona je podsetila da je virus gripa u Srbiji dokazan, kao i svuda u Evropi, i da je ove godine nešto ranije bio potvrđen, odnosno četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. "Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su te neke male modifikacije tog virusa izazvale malo i paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virus gripa je takav virus čiji se genom u kontinuitetu menja", pojasnila je ona, dodavši da to znači da, ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali da treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od virusa sa najbržim promenama koje mogu dovesti do tih mutacija i vrlo brzo se širi. Direktorka Instituta Batut poručila je da vakcina ima dovoljno i da još uvek nije kasno da se građani vakcinišu. Prema njenim rečima, do sada je oko 200.000 njih primilo vakcinu protiv sezonskog gripa. "Interesovanje je bilo veliko, ali imajući u vidu da tek sada ulazimo u akutniju fazu povećanog zaražavanja i očekujemo sve veći broj inficiranih, preporučujemo svima koji imaju inače neke zdravstvene tegobe, da ipak dođu i da se vakcinišu i zaštite od potencijalnih komplikacija", poručila je direktorka Batuta. Ime * Komentar

Vreme: 24.12.2025 07:07
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1576454/ovo-su-simptomi-supergirpa-koji-hara-srbijom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Ovo su simptomi SUPERGIRPA koji hara Srbijom: Pri temperaturi od preko 40, mališani padaju u nesvest



Ambulante su prepune, domovi zdravlja rade pod velikim pritiskom, a brojne bolnice širom Srbije uvele su zabranu poseta. Novi soj gripa poznat kao "supergrip" izaziva teže simptome, brže se širi i uspeva da zaobiđe ranije stečeni imunitet. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije broj obolelih raste iz nedelje u nedelju, a realne cifre su višestruko veće od zvaničnih. Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je imunolog profest doktor Borislav Kamenov. - Uvek se iznenadimo kada dođe vreme za epidemiološke situacije kada se ljudi češće razboljevaju. To je normalno sa obzirom na promene virusa i povećane patogenosti, zato se ljudi češće razboljevaju. Mnogo toga može da se uradi prenego dođe do razboljevanja. Mi imamo ozbiljnu situaciju sa zdravstvenim sistemom, pa se zato i češće razboljevamo - kaže Kamenov. "Ako je stanje organizma dobro klinička slika je lakša" Kamenov kaže da niski nivoi kalijuma dovode do češćeg razboljevanja, ali i svakodnevni izbori o tome kako pazimo na svoje telo, kako se hranimo i da li se krećemo. - Ako je stanje organizma dobro onda je lakša i klinička slika. Vitamin D i C su vrlo moćni. Nije samo do virusa, bar 50% je do organizma, a mi tu imamo veliku mogućnost delovanja. Vakcina pruža neki stepen zaštite, ali promene u virusima su veoma brze a treba vremena da se proizvedu vakcine - kaže Kamenov. Simptomi su veoma visoka temperatura, jaki bolovi u mišićima, malaksalost, pa čaki problemi sa disanjem, dok su zabeleženi i slučajevi onesvešćivanja kod dece. Za jake simptome kriv je naš imuni sistem - Ovo više govori o stanju organizma, a ne infektivnosti virusa. Tako jake reakcije su prekoračenje nužne odbrane, kada odreagujemo deset puta više nego što je potrebno. Kliničku sliku ne proizvodi samo virus, već način reagovanja imunog sistema. Kada on reaguje prekomerno i žestoko, to su neželjene reakcije koje nekada mogu biti i fatalne - kaže Kamenov. On dodaje da postoje pojave u kojima kod dece temperatura se popne preko 40 stepeni kod ne tako rizičnih obolenja, upravo zbog prekomernih reakcija. Kamenov kaže da gužve u domovima zdravlja dovode do još veće zaraznosti ovog obolenja. - Treba izbegavati rashlađivanje organizma, posebno kod loše cirkulacije, tada ste skloniji infekcijama. Treba birati šta jedemo, da to bude zdrava hrana, voće i povrće, da se ne preteruje sa kaloričnom i masnom hranom, a treba koristiti i vitamine, vitamin C, D, E i vitamini B grupe, cink i bakar - kaže Kamenov. (Espreso/kurir/DČ)

Vreme: 24.12.2025 06:51
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/748161/supergrip-kosi-ljude-u-srbiji-deca-padaju-u-nesvest-temperatura-ide-i-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: SUPERGRIP KOSI LJUDE U SRBIJI, DECA PADAJU U NESVEST, TEMPERATURA IDE I PREKO 40! Ambulante krcate, bolnice uvele zabranu poseta - SITUACIJA ALARMANTN



Imunolog Borislav Kamenov kaže da je sezona virusa lakša ukoliko je naš organizam dočeka spreman

Ambulante su prepune, domovi zdravlja rade pod velikim pritiskom, a brojne bolnice širom Srbije uvele su zabranu poseta. Novi soj gripa poznat kao "supergrip" izaziva teže simptome, brže se širi i uspeva da zaobiđe ranije stečeni imunitet. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije broj obolelih raste iz nedelje u nedelju, a realne cifre su višestruko veće od zvaničnih. Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je imunolog profest doktor Borislav Kamenov. - Uvek se iznenadimo kada dođe vreme za epidemiološke situacije kada se ljudi češće razboljevaju. To je normalno sa obzirom na promene virusa i povećane patogenosti, zato se ljudi češće razboljevaju. Mnogo toga može da se uradi prenego dođe do razboljevanja. Mi imamo ozbiljnu situaciju sa zdravstvenim sistemom, pa se zato i češće razboljevamo - kaže Kamenov. Kamenov kaže da niski nivoi kalijuma dovode do češćeg razboljevanja, ali i svakodnevni izbori o tome kako pazimo na svoje telo, kako se hranimo i da li se krećemo. - Ako je stanje organizma dobro onda je lakša i klinička slika. Vitamin D i C su vrlo moćni. Nije samo do virusa, bar 50% je do organizma, a mi tu imamo veliku mogućnost delovanja. Vakcina pruža neki stepen zaštite, ali promene u virusima su veoma brze a treba vremena da se proizvedu vakcine - kaže Kamenov. Simptomi su veoma visoka temperatura, jaki bolovi u mišićima, malaksalost, pa čaki problemi sa disanjem, dok su zabeleženi i slučajevi onesvešćivanja kod dece. Za jake simptome kriv je naš imuni sistem - Ovo više govori o stanju organizma, a ne infektivnosti virusa. Tako jake reakcije su prekoračenje nužne odbrane, kada odreagujemo deset puta više nego što je potrebno. Kliničku sliku ne proizvodi samo virus, već način reagovanja imunog sistema. Kada on reaguje prekomerno i žestoko, to su neželjene reakcije koje nekada mogu biti i fatalne - kaže Kamenov. On dodaje da postoje pojave u kojima kod dece temperatura se popne preko 40 stepeni kod ne tako rizičnih obolenja, upravo zbog prekomernih reakcija. Kamenov kaže da gužve u domovima zdravlja dovode do još veće zaraznosti ovog obolenja. - Treba izbegavati rashlađivanje organizma, posebno kod loše cirkulacije, tada ste skloniji infekcijama. Treba birati šta jedemo, da to bude zdrava hrana, voće i povrće, da se ne preteruje sa kaloričnom i masnom hranom, a treba koristiti i vitamine, vitamin C, D, E i vitamini B grupe, cink i bakar - kaže Kamenov. Autor: D.Bošković

Vreme: 24.12.2025 10:40
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/192700/skole-desetkovane-mutant-virusi-haraju-srbijom-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Škole desetkovane, mutant virusi haraju Srbijom: Uvedene i druge mere, budite oprezni



Sezona gripa u Srbiji je u punom jeku, prazne su učionice, a zdravstvene ustanove beleže značajan porast broja pacijenata sa simptomima akutnih respiratornih infekcija.

Domovi zdravlja širom zemlje svakodnevno imaju povećan priliv obolelih, zbog čega su čekaonice često preopterećene. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" podseća da je grip sezonsko virusno oboljenje koje se brzo širi i da su među najugroženijima deca, starije osobe, hronični bolesnici i trudnice. Najčešći simptomi uključuju visoku temperaturu, kašalj, bolove u mišićima i opštu malaksalost. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, pojedine zdravstvene ustanove uvele su dodatne mere zaštite. Vojnomedicinska akademija u Beogradu uvela je zabranu poseta hospitalizovanim pacijentima, zatim u Zdravstvenom centru u Loznici, kao i Univerzitetski klinički centar Kragujevac koji je saopštio da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju. Posledice porasta obolelih vidljive su i u obrazovnim ustanovama. Dok je u Vojvodini već počeo i raspust, druge škole, prema svedočenjima nastavnika, rade sa značajno manjim brojem učenika, jer su deca među najčešće obolelima. "U pojedinim odeljenjima na nastavi je tek polovina učenika. Roditelji javljaju da deca imaju visoku temperaturu i simptome gripa, pa izostanci traju i po nekoliko dana", kaže nastavnik osnovne škole u Sremčici. Ništa nije bolja situacija ni u školi "Josif Pančić" na Banovom brdu, odakle nam jedna mama kaže da je u jednom trenutku u odeljenju bilo devetoro učenika, od 28, koliko ih je ukupno u razredu. Takođe, i u predškolskim ustanovama je manje dece zbog virusa, koji se brzo šire među mlađom decom. Iz Batuta se kontinuirano apeluje na građane da se u slučaju pojave simptoma jave izabranom lekaru, ostanu kod kuće i izbegavaju kontakte, posebno sa osobama iz rizičnih grupa. Naglašava se i značaj redovne higijene ruku i poštovanja preporučenih epidemioloških mera. Lekari upozoravaju da grip ne treba potcenjivati, jer može dovesti do komplikacija, uključujući upalu pluća, naročito kod osoba sa oslabljenim imunitetom. Vakcinacija ostaje najefikasniji vid prevencije, a stručnjaci podsećaju da ona ima efekta i tokom sezone, dok je virus prisutan u populaciji. Poslednjih nedelja mnogi građani Srbije su zatražili pomoć lekara zbog temperature iznad 39 stepeni, bola u grlu i mišićima, opšte malaksaloti. Bilo je i onih koji su virus "na nogama" pregurali po nekoliko dana, a potom su se suočili, sa upornim kašljem, bolovima u sinusima i gnojnom anginom. Jednako su pogođena deca i odrasli, ali dok se jedni žale na simptome slične gripu, drugi su uvereni da ih "lomi" sezonska prehlada. O tome je ranije za B92.net govorio dr Saša Milićević i objasnio šta se zapravo dešava. "Reč je o mutant virusima. Pritom, virusi imaju cilj ne da nas ubiju, već da ojačaju naš imuno sistem, ali poslednjih mesec, mesec i po dana, dešava se da osobu koja se izborila s jednim virusom, 'napadne' i drugi", objasnio je dr Milićević. Prema njegovim rečima, to se manifestuje tako što, umesto da se potpuno oporavi posle nedelju, dve, oboleli se oseća još gore. "I tako u krug, po tri, četiri nedelje. U takvim situacijama organizam nema adekvatan odgovor. Antibiotici ne pomažu, jer reč je o virusu, a ne bakteriji", precizirao je naš sagovronik, pa dodao: "Bilo je mnogo slučajeva dece koja su virus vukla i po nekoliko nedelja". I njegove kolege iz domova zdravlja u celoj Srbiji poslednjih nedelja su imali veliki broj odraslih koji su se žalili na identične ili slične simptome. Ipak, bez obzira da li je neko imao temperaturu iznad 39 stepeni ili "onu bezopasnu od 37.2", lekari su istakli da je reč o mutiranom virusu, a prva stavr koju bi oboleli trebalo da urade je da ostanu kod kuće i miruju makar nekoliko dana.

Vreme: 24.12.2025 10:40
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/192700/skole-desetkovane-mutant-virusi-haraju-srbijom-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Škole desetkovane, mutant virusi haraju Srbijom: Uvedene i druge mere, budite oprezni

---

Pacijenti se na početku infekcije najčešće žale na povišenu temperaturu od 37,8 do 39, glavobolju i bol u grlu. U kasnijim fazama, u slučaju razvijanja bolesti. Lekari savetuju mirovanje od četiri do šest dana, unos tečnosti, hranu s dosta vlakana, dosta povrća i voća. Uz napomenu da se pacijenti vrate obavezama tek kada se simptomi potpuno povuku, kao glavnog krivca za dužinu trajanja bolesti navele su manjak discipline i kasniji odlazak lekaru.

Vreme: 24.12.2025 08:41
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2163760/dr-milunka-milinkovic-iz-batuta-intenzivno-sirenje-gripa-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U toku intenzivna faza širenja gripa u Srbiji: Dr Milunka iz "Batuta" objasnila ko najviše oboleva



Zdravlje

Dr Milunka Milinković iz Batuta: Intenzivno širenje gripa u Srbiji

Sve je više zaraženih virusom gripa u Srbiji i sada smo već ušli u fazu "intenzivnog širenja", objašnjava doktorka Milunka Milinković iz "Batuta" i savetuje kako da se zaštitimo.

Foto:Newsmax Balkans/Youtube/Printscreen

Slušaj vest

Prema najnovijim podacima Srbija je ušla u intenzivniju fazu sezonskog širenja gripa , uz rast broja obolelih od respiratornih infekcija, posebno među decom predškolskog i školskog uzrasta .

U poslednjih nekoliko nedelja registrovan je porast slučajeva oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih virusnih infekcija širom zemlje, uz trend rasta u odnosu na prethodni period i istu sezonu prošle godine. Virus se lako prenosi u većim kolektivima , poput škola i obdaništa, ali i u porodičnom okruženju, zbog čega epidemiolozi ponovo podsećaju na osnovne mere zaštite, higijene i vakcinaciju pre početka sezone.

Iako građani nastoje da ojačaju imunitet i zaštite se od virusa, epidemiološka situacija i dalje zahteva oprez, iako su mnogi od njih već preuzeli potrebne mere.

"U prethodnoj nedelji imamo zabeleženih preko 11.000 slučajeva oboljevanja što je za 36 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom i takav trend očekujemo i u narednom periodu. Ono što je značajno jeste da su dominantno oboleli pacijenti deca, zapravo deca uzrasta od 0 do 4 godine i 5 do 14 godina. Dominatan tip virus gripa je AH3 i A netipiziran i takva epidemiološka situacija je i u ostalom delu evropskog regiona. Možemo reći da smo prešli taj epidemijski prag i sada se nalazimo u intenzivnijem širenju virusa gripa, gotovo u većini okruga jeste potvrđen virus gripa", kazala je za Newsmax Balkans dr Milunka Milinković, epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje "Batut".

Kakva je klinička slika pacijenata?

Foto:New Africa/Shutterstock

Pored rasta broja obolelih, pažnja stručnjaka usmerena je i na kliničku sliku kod pacijenata, koja može da varira.Iako kod većine obolelih simptomi prolaze bez komplikacija, kod određenih grupa bolest može imati teži tok, zbog čega je važno na vreme prepoznati simptome i pratiti stanje obolelih.

"Sama klinička slika zavisi od prethodnoh zdravstvenog stanja same osobe i da li pripada nekoj starijoj uzrasnoj grupi, da li je u pitanju trudnica ili malo dete. Simptomi gripa su uobičajeni, a to je jako visoka temperatura, preko 38, opšta slabost i iscrpljenost, bol u mišićima, glavobolja, može biti prisutan kašalj, kijavica. Kašalj može biti dugotrajniji, od dve do tri nedelje, a kod male dece prisutna je i dijareja, povraćanje", upozorava doktorka Milinković.

Šta savetuju lekari?

Foto:Srdjan Randjelovic/Shutterstock

Kada je reč o samoj terapiji, stručnjaci ističu da je najvažnije mirovanje, ostanak kod kuće,

Vreme: 24.12.2025 08:41
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2163760/dr-milunka-milinkovic-iz-batuta-intenzivno-sirenje-gripa-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U toku intenzivna faza širenja gripa u Srbiji: Dr Milunka iz "Batuta" objasnila ko najviše oboleva

simptomatska terapija bez upotrebe antibiotika uz preporuku vakcinacije protiv gripa .

Pravovremeno prepoznavanje simptoma, mirovanje i javljanje lekaru mogu značajno doprineti bržem oporavku i sprečiti razvoj komplikacija, dok se odgovornim ponašanjem smanjuje i rizik od daljeg širenja virusa.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Vreme: 24.12.2025 18:00
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/202808/sezona-super-gripa-u-srbiji/vest
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj obolelih od respiratornih oboljenja: Da li je u Srbiju stigao "super grip" i koji su simptomi?



Građani se pitaju da li je u pitanju grip, korona ili treća virusna infekcija,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Grip je u Srbiji ove godine započeo ranije nego što je to bio slučaj u prethodnih nekoliko sezona. Najveći broj obolelih beleži se među decom predškolskog i školskog uzrasta. Prema podacima Batuta na teritoriji zemlje je od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Rast obolelih od respiratornih oboljenja beleži se i na ostatku kontinenta, a evropski mediji izveštavaju o "super gripu" koji se brže širi i ima jače simptome. Građani se pitaju da li je u pitanju grip, korona ili treća virusna infekcija, a doktor Mioljub Ristić, načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje Vojvodine, za Euronews Srbija je govorio o ovom "super gripu". "Ukratko rečeno, to je grip. Prošle nedelje nije bio nijedan potvrđen slučaj korone, posle dužeg vremena. Što se tiče drugih respiratornih virusa, ima i njih, u manjem broju. Međutim, grip je dominantan virusni uzročnik u populaciji cele zemlje", rekao je. Jedino što razlikuje ovu sezonu gripa u odnosu na prethodnu i prethodne jeste činjenica da je ranije krenuo, kazao je doktor. Dodao je da je grip počeo u novembru, odnosno oko tri meseca ranije. U ovom intenzitetu je, prema njegovim rečima, detektovan u polovini decembra. "Samo pre deset godina smo imali ovakvu sezonu. U svakoj drugoj sezoni grip je dolazio u februaru. Ovde je dominantan podtip AH3, koji su nazvali 'super grip'. Nije to nikakav 'super grip', samo postoje izvesne promene, tačkaste mutacije na antigenskom sastavu ovog virusa. Mi smo sada u nekom piku epidemije i najveći broj bolesnih registrujemo upravo među decom školskog uzrasta", naveo je. Napomenuo je da to nije ništa neobično za sezonu gripa jer su najvažniji rezervoari školski kolektivi. Objasnio je da nije kasno za vakcinaciju bez obzira na to što je grip u piku. "Tokom cele sezone gripa ima smisla vakcinisati se upravo iz razloga što ona štiti protiv tri različita tipa virusa gripa. Čak i onaj koji je oboleo od gripa ima mogućnost da se zaštiti protiv druga dva tipa", rekao je za Euronews Srbija doktor Mioljub Ristić.

Vreme: 24.12.2025 06:45
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9867630/supergrip-kosi-ljude-u-srbiji-ambulante-krcate-ovo-su-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SUPERGRIP KOSI LJUDE U SRBIJI, DECA PADAJU U NESVEST, TEMPERATURA IDE I PREKO 40! Ambulante krcate, bolnice uvele zabranu poseta - SITUACIJA ALARMANTNA



Imunolog Borislav Kamenov kaže da je sezona virusa lakša ukoliko je naš organizam dočeka spreman

Ambulante su prepune, domovi zdravlja rade pod velikim pritiskom, a brojne bolnice širom Srbije uvele su zabranu poseta. Novi soj gripa poznat kao "supergrip" izaziva teže simptome, brže se širi i uspeva da zaobiđe ranije stečeni imunitet. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije broj obolelih raste iz nedelje u nedelju, a realne cifre su višestruko veće od zvaničnih. Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je imunolog profest doktor Borislav Kamenov. - Uvek se iznenadimo kada dođe vreme za epidemiološke situacije kada se ljudi češće razboljevaju. To je normalno sa obzirom na promene virusa i povećane patogenosti, zato se ljudi češće razboljevaju. Mnogo toga može da se uradi prenego dođe do razboljevanja. Mi imamo ozbiljnu situaciju sa zdravstvenim sistemom, pa se zato i češće razboljevamo - kaže Kamenov. Kamenov kaže da niski nivoi kalijuma dovode do češćeg razboljevanja, ali i svakodnevni izbori o tome kako pazimo na svoje telo, kako se hranimo i da li se krećemo. - Ako je stanje organizma dobro onda je lakša i klinička slika. Vitamin D i C su vrlo moćni. Nije samo do virusa, bar 50% je do organizma, a mi tu imamo veliku mogućnost delovanja. Vakcina pruža neki stepen zaštite, ali promene u virusima su veoma brze a treba vremena da se proizvedu vakcine - kaže Kamenov. Simptomi su veoma visoka temperatura, jaki bolovi u mišićima, malaksalost, pa čaki problemi sa disanjem, dok su zabeleženi i slučajevi onesvešćivanja kod dece. - Ovo više govori o stanju organizma, a ne infektivnosti virusa. Tako jake reakcije su prekoračenje nužne odbrane, kada odreagujemo deset puta više nego što je potrebno. Kliničku sliku ne proizvodi samo virus, već način reagovanja imunog sistema. Kada on reaguje prekomerno i žestoko, to su neželjene reakcije koje nekada mogu biti i fatalne - kaže Kamenov. On dodaje da postoje pojave u kojima kod dece temperatura se popne preko 40 stepeni kod ne tako rizičnih obolenja, upravo zbog prekomernih reakcija. Kamenov kaže da gužve u domovima zdravlja dovode do još veće zaraznosti ovog obolenja. - Treba izbegavati rashlađivanje organizma, posebno kod loše cirkulacije, tada ste skloniji infekcijama. Treba birati šta jedemo, da to bude zdrava hrana, voće i povrće, da se ne preteruje sa kaloričnom i masnom hranom, a treba koristiti i vitamine, vitamin C, D, E i vitamini B grupe, cink i bakar - kaže Kamenov. Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima. Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud. Kurir.rs

Vreme: 25.12.2025 12:52
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/99395/jos-jedna-bolnica-zabranila-posete-grip-i-respiratorne-infekcije-
Autori: NIN
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više bolnica u Srbiji zabranilo posete: Grip i respiratorne infekcije u porastu, Batut upozorava na opasnu pojavu



Sve veći broj zaraženih u Srbiji.

Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" saopštio je da su, usled trenutne epidemiološke situacije, posete hospitalizovanim pacijentima privremeno obustavljene. Kako se navodi u zvaničnom obaveštenju KBC "Dragiša Mišović", mera zabrane poseta važi do daljnjeg, a sa ciljem zaštite zdravlja pacijenata, ali i zaposlenih u bolnici, kao i sprečavanja širenja respiratornih infekcija. Kako piše "Blic", danas je zabranu poseta pacijentima uvela i bolnica u Šapcu zbog infekcija koje haraju. Prema saopštenim podacima Zavoda za javno zdravlje u Šapcu u prethodnoj nedelji je na i teritoriji Mačvanskog okruga kod ukupno 77 osobe potvrđena infekcija virusom gripa tip A. Najviše obolelih, 32, je u Šapcu, slede Vladimirci sa 19, Bogatić 14, Loznica sedam, Koceljeva četiri, dok je u Malom Zvorniku obolela jedna osoba. Iz Zavoda podsećaju građane Mačvanskog okruga da je vakcinacija i dalje najbolja odbrana od komplikacija, a higijena i prevencija su ključne za suzbijanje širenja ove infekcije. U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, navodi ZZJZ i to na teritoriji Šapca. Zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, u Zdravstvenom centru Loznica od, 22. decembra 2025. godine, privremeno su zabranjene posete pacijentima. Prošle nedelje posete su zabranjene u i na odeljenju pedijatrije i psihijatrije u UKC Kragujevac. Univerzitetski klinički centar Kragujevac saopštio je da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju zbog trenutne epidemiološke situacije u vezi sa gripom. "Analizom trenutne epidemiološke situacije u našoj zdravstvenoj ustanovi u vezi sa gripom, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju do smirivanja epidemiološke situacije", objavljeno je tada na sajtu UKC. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući. Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu prva je donela odluku o zabrani poseta, i to takođe zbog respiratornih infekcija koje su ovih dana u porastu. "U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", navodi se na sajtu VMA. Batut je takođe upozorio da će minimalne dnevne temperature u narednim danima biti u kategoriji "opasne pojave" na teritoriji raškog, moravičkog, pirotskog, topličkog, pećkog, kosovskomitrovačkog, kosovskopomoravskog i kosovskog okruga 1. i 2. januara, a u pčinjskom i prizrenskom okrugu 2. januara, dodajući da ipak ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO). U kategoriji potencijalno opasne pojave naći će se centralni delovi Srbije, kao i pojedini delovi zapadne, južne i istočne Srbije u drugoj polovini posmatranog perioda (od 24. decembra do 2. januara), a u većem delu Srbije 1. i 2. januara. Kako se dalje prezicira u saopštenju, sa aspekta zdravlja ljudi po preporukama SZO, talas hladnoće je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti. "Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata

Vreme: 25.12.2025 12:52
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/99395/jos-jedna-bolnica-zabranila-posete-grip-i-respiratorne-infekcije-
Autori: NIN
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više bolnica u Srbiji zabranilo posete: Grip i respiratorne infekcije u porastu, Batut upozorava na opasnu pojavu

ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće u datom periodu", zaključuje Institut za javno zdravlje Srbije. Potencijalno opasna pojava podrazumeva da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ukoliko planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku, navodi se u saopštenju "Batuta". Opasna pojava znači da su vremenske pojave takvog inteziteta da mogu da prouzrokuju materijalnu štetu i mogu biti opasne po ljude i životinje, i podrazumeva srednju temperaturu od dva stepena Celzijusa kao i, odnosno ili, pojavu leda i "ozbiljnih padavina". Preporuke tokom opasne pojave su toplo odevanje i konzumacija toplih napitaka, kao i da se preduzmu neophodne mere opreza prilikom izlaska napolje. (Blic, Tanjug)

Vreme: 25.12.2025 11:00
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/zarazne-bolesti/super-grip-izaziva-dugotrajan-kasalj/32rg5fh
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kašalj zbog super gripa traje nedeljama: Srbija prešla epidemijski prag



Srbija je prešla epidemijski prag i ušla u intenzivniju fazu sezonskog širenja gripa, uz rast broja obolelih od respiratornih infekcija, posebno među decom predškolskog i školskog uzrasta a doktorka Milunka Milinković, epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" kaže da je zbog gripa kašalj dugotrajan.

U poslednjih nekoliko nedelja registrovan je porast slučajeva oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih virusnih infekcija širom zemlje, uz trend rasta u odnosu na prethodni period i istu sezonu prošle godine. Poslednji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazao je da se u Srbiji više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući. Prvi slučajevi obolevanja od gripa u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, a do sada je virus potvrđen u 16 okruga u Srbiji. - U prethodnoj nedelji imamo zabeleženih preko 11.000 slučajeva oboljevanja što je za 36 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom i takav trend očekujemo i u narednom periodu. Ono što je značajno jeste da su dominantno oboleli pacijenti deca, zapravo deca uzrasta od 0 do 4 godine i 5 do 14 godina - izjavila je dr Milunka Milinković, epidemiološkinja Instituta "Batut". Dominatan tip virus gripa je AH3 i A netipiziran i takva epidemiološka situacija je i u ostalom delu evropskog regiona. - Možemo reći da smo prešli taj epidemijski prag i sada se nalazimo u intenzivnijem širenju virusa gripa, gotovo u većini okruga jeste potvrđen virus gripa - kaže dr Milunka Milinković. Pored rasta broja obolelih, pažnja stručnjaka usmerena je i na kliničku sliku kod pacijenata, koja može da varira. Iako kod većine obolelih simptomi prolaze bez komplikacija, kod određenih grupa bolest može da ima teži tok, zbog čega je važno na vreme prepoznati simptome i pratiti stanje obolelih. - Sama klinička slika zavisi od prethodnog zdravstvenog stanja same osobe i da li pripada nekoj starijoj uzrasnoj grupi, da li je u pitanju trudnica ili malo dete. Simptomi gripa su uobičajeni, a to je jako visoka temperatura, preko 38, opšta slabost i iscrpljenost, bol u mišićima, glavobolja, može biti prisutan kašalj, kijavica. Kašalj može biti dugotrajniji, od dve do tri nedelje, a kod male dece prisutna je i dijareja, povraćanje - upozorava doktorka Milinković za Newsmax Balkans. Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zaslužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". U svom izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27

Vreme: 25.12.2025 11:00
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/zdravstvena-stanja/zarazne-bolesti/super-grip-izaziva-dugotrajan-kasalj/32rg5fh
Autori: @Blic_online
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kašalj zbog super gripa traje nedeljama: Srbija prešla epidemijski prag

od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kada je reč o samoj terapiji, stručnjaci ističu da je najvažnije mirovanje, ostanak kod kuće, simptomatska terapija bez upotrebe antibiotika uz preporuku vakcinacije protiv gripa. Pravovremeno prepoznavanje simptoma, mirovanje i javljanje lekaru mogu značajno doprineti bržem oporavku i sprečiti razvoj komplikacija, dok se odgovornim ponašanjem smanjuje i rizik od daljeg širenja virusa. Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 25.12.2025 05:48
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/beogradjane-masovno-obara-mutant-zale-se-na-isti-simptom-ovo-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Beograđane masovno obara virus i svi se žale na isti simptom: Ljudi frustrirani!



Beograd, ali i cela Srbija su pod snažnim udarom talasa "super gripa", Hitna pomoć beleži hiljade poziva dnevno, a lekari upozoravaju da pogrešno lečenje i pokušavanje da se bolest "iznese na nogama" može imati opasne posledice. Zima je tako donela rekordni talas prehlada i gripa, a lekari su sada dali savete kako da se ponašate kada se zarazite "mutantom". Podsetimo, beogradska Hitna pomoć je u prethodnom danu za 24 sata imala rekordan broj poziva, čak oko 2.000, dok su temperature kod Beograđana bile dominantan simptom, otkriva doktorka Gordana Pavlović iz Zavoda za urgentnu medicinu. Prema njenim rečima, kada je u pitanju temperatura, građani bi trebalo u kući da poseduju lek za skidanje temperature. "Naravno, mi uvek savetujemo u prvih tri dana, ako niste neki hronični pacijent koji ima neku pridruženu bolest, da to možete i sami da radite u kući, a zatim da se javite kod lekara ako ne prolazi temperatura", dodaje doktorka Pavlović za RTS. Da li je poželjno, prilikom skidanja visoke temperature, korišćenje dva antipiretika (lekovi koji služe snižavanju temperature), doktorka Pavlović ističe da je poželjno isključivo u krajnjem slučaju. "Ako ne možete sa jednim, i u onim dozama, i u ono vreme, kada je propisano, mogu da se kombinuju i dva antipiretika. Naravno, uvek možete da nas pozovete za savet, naši brojevi telefona za savet su vam dostupni. Ne morate za takve stvari koristiti 194, ako vam nije potrebno. Znači, najbolji su brojevi telefoni za savete, što se tih stvari tiče", dodaje ona. Zima je donela talas prehlada i virusa, a korisnici društvenih mreža masovno dele svoja iskustva i frustracije. Jedni upozoravaju da je novi soj virusa toliko prenosiv da dovoljno da dete dođe u kontakt s obolelim u prodavnici ili na ulici, i infekcija je gotovo neminovna. Mnogi se žale na neodgovorno ponašanje drugih. "Ne možeš izbeći viruse, ali možeš bar da ne ideš svesno bolestan kod nekog. Ceo Beograd je bolestan", pišu ljudi ma mrežama. Reakcije variraju od ljutnje do zabrinutosti: "Još kad bolesni uđu u autobus pun ljudi, tačno bih ih novčano kažnjavala", navodi jedna korisnica. Drugi ističu da je, uz sve mere opreza, nemoguće potpuno izbeći infekciju: "A možda ipak da je malo bolje i zdravije hraniš, a ne da optužuješ druge za njen loš odbrambeni mehanizam". Problemi nastaju i na mestima gde se deca okupljaju: "Zdravstvena kultura nula. U luna parku dovodim dete i vidim oca s dvoje dece koji imaju boginje. Prvo ugrožava svoju decu jer im je imunitet slab, a zatim i druge - uključujući trudnice u blizini", piše jedan zabrinuti roditelj. Mnogi roditelji apeluju na odgovornost: "Šalju bolesnu decu u vrtić, školu, igraonice… Neće nas biti ni za pod šljivu ako ovako nastavimo", piše jedan korisnik. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" od 8. do 14. decembra virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani. Kako navode iz "Batuta" broj obolelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. U Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci "Batuta". Od početka sezone, tačnije otkako su dijagnostikovani prvi slučajevi u oktobru, grip je u Srbiji potvrđen u ukupno 16 okruga. Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog. Kako su za "Blic" ranije

Vreme: 25.12.2025 05:48
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/beogradjane-masovno-obara-mutant-zale-se-na-isti-simptom-ovo-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Beograđane masovno obara virus i svi se žale na isti simptom: Ljudi frustrirani!

---

objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radi se o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Aktuelne infekcije najčešće se, kako kaže, prenose kontaktom, a veliki problem predstavlja i to što ljudi sada više borave u zatvorenim prostorijama koje se ne provetravaju. - Ono što građani moraju da znaju jeste da moraju redovno da peru ruke, često luftiraju prostorije u kojima borave, ali i iskorišćene maramice bacaju u kante, a ne zadržavaju u rukama - naglasio je doktor. Za kraj je poručio i da je san izuzetno važan, pogotovo za imunitet, te da bi građani u ovom periodu trebalo da što više jedu hranu bogatu raznim vitaminima. Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i potpuno ozdrave, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju". - Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - rekla je ranije za "Blic" doktorka Biserka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku. Prema tome redosled lečenja je sledeći: Doktorka Obradović rekla je ranije da pacijenti često prave kobnu grešku misleći da mogu da prehladu iznesu na nogama, i da zbog toga još više "zaribaju" jer dodatno opterećuju organizam, a tada zaraze i druge ljude jer tako bolesni odlaze na posao. Lekari upozoravaju: Grip jači nego ikad, komplikacije teže, oporavak duži Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora "Super grip" puni domove zdravlja: Evo kada hitno morate lekaru, Srbi prave ovu grešku

Vreme: 25.12.2025 14:46
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/193138/svi-prave-kobne-greske-prva-stvar-koju-morate-uraditi-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Svi prave kobne greške": Prva stvar koju morate uraditi ako vas lomi opasni "mutant"



Beograd, ali i cela Srbija su pod snažnim udarom talasa takozvanog "supergripa".

Hitna pomoć beleži nagli porast broja poziva zbog simptoma poput visoke temperature, a lekari upozoravaju da pogrešno lečenje i pokušaj da se bolest "iznese na nogama" mogu imati ozbiljne posledice. Zima je donela rekordni talas prehlada i gripa, a lekari savetuju kako da se ponašate kada se zarazite novim, izmenjenim sojem virusa. Beogradska Hitna pomoć je u prethodna 24 sata imala oko 2.000 poziva, a dominantan simptom kod pacijenata bila je povišena telesna temperatura, izjavila je doktorka Gordana Pavlović iz Zavoda za urgentnu medicinu. Prema njenim rečima, građani bi u kući trebalo da imaju lek za skidanje temperature. "U prva tri dana, ako osoba nije hronični bolesnik i nema pridružene bolesti, temperatura se može pokušati regulisati kod kuće. Ako ne prolazi, tada je potrebno javiti se lekaru", navodi doktorka Pavlović. Na pitanje da li je poželjno koristiti dva antipiretika (lekove za snižavanje temperature), doktorka ističe da je to dozvoljeno samo u krajnjem slučaju. "Ako se temperatura ne može sniziti jednim lekom, u propisanoj dozi i razmaku, mogu se kombinovati dva antipiretika. Uvek je moguće pozvati Hitnu pomoć za savet, bez potrebe da se zove broj 194 ukoliko nije hitno", objašnjava ona. Građani na društvenim mrežama masovno dele iskustva i izražavaju frustraciju zbog neodgovornog ponašanja bolesnih osoba koje dolaze u javne prostore. Mnogi upozoravaju da je novi soj virusa izuzetno prenosiv i da je dovoljan kratak kontakt kako bi došlo do zaraze. Posebno se ističe problem slanja bolesne dece u vrtiće, škole i igraonice. Roditelji i građani apeluju na odgovornost, naglašavajući da takvo ponašanje ugrožava i druge, uključujući trudnice i osobe sa slabijim imunitetom. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u periodu od 8. do 14. decembra virus gripa je laboratorijski potvrđen u 13 okruga u Srbiji. Registrovani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, A(H3) i A netipizirani. Broj obolelih od bolesti sličnih gripu veći je za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Grip se sada registruje širom zemlje, intenzitet obolevanja je srednji, a trend i dalje rastući. Od početka sezone, grip je potvrđen u 16 okruga u Srbiji, uključujući Beograd i veći deo centralne i severne Srbije. Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović objašnjava da se radi o izmenjenom tipu gripa A(H3N2), koji je prošao više mutacija i zbog toga je zarazniji u odnosu na ranije sojeve. Kako navode iz Instituta "Batut", reč je o podliniji J.2.4.1, poznatoj i kao "K" podlinija. Aktuelne infekcije se najčešće prenose kontaktom, a dodatni problem predstavlja boravak u zatvorenim, neprovetravanim prostorima. Lekari savetuju: Posebno se naglašava važnost sna i ishrane bogate vitaminima, jer imaju značajnu ulogu u jačanju imuniteta. Ako se pojave prvi simptomi prehlade i povišene temperature, preporuka je da se temperatura pokuša sniziti i da se unosi dosta toplih napitaka. Međutim, ukoliko se uz temperaturu jave jaki bolovi u mišićima i zglobovima, ili simptomi ne prolaze i postaju jači, potrebno je javiti se lekaru kako bi se utvrdilo da li je u pitanju virusna ili bakterijska infekcija. Lekari posebno upozoravaju da se antibiotici ne smeju uzimati na svoju ruku. Česta i ozbiljna greška je pokušaj da se bolest "iznese na nogama". Takvo ponašanje dodatno opterećuje organizam, produžava oporavak i povećava rizik od komplikacija, a ujedno doprinosi širenju zaraze jer oboleli odlaze na posao i u javne prostore

Vreme: 26.12.2025 10:58
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36765581/dvostruko-vise-slucajeva-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Dvostruko više slučajeva gripa

U Srbiji je od 15. do 21. decembra zabeležno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

10:58 26. 12. 2025. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji je od 15. do 21. decembra zabeležno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je viša za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. (kraj) vbr/ks/dj

Tagovi:

Vreme: 26.12.2025 11:41
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: DUPLO VIŠE SLUČAJEVA

DUPLO VIŠE SLUČAJEVA
Mesto:BEOGRAD
Datum:26.12.2025
Izvor:FoNet

U Srbiji je od 15. do 21. decembra zabeležno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je viša za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući.

Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je i 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. (kraj) vbr/ks
10:56

Vreme: 26.12.2025 09:57
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/748697/grip-u-srbiji-iznad-epidemijskog-praga-hitno-se-oglasio-batut-siri-se-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP U SRBIJI IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA Hitno se oglasio 'Batut': Širi se ogromnom brzinom, za sedam dana potvrđen u 18 okruga



Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani A(H1)pdm09, Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: grad Beograd, Braničevski, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Podunavski, Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, Severnobanatski, Severnobački, Srednjebanatski, Šumadijski, Sremski, Zlatiborski, Pčinjski okrug. Za više od 50 odsto skok oboljenja slična gripu U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Šumadijski, Zapadnobački, Moravički, Severnobanatski, Srednjebanatski, Podunavski, Pčinjski okrug. Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip: A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Autor: A.A.

Vreme: 26.12.2025 09:52
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/434180/grip-u-srbiji-iznad-epidemijskog-praga-siri-se-velikom-
Autori: Blic
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u Srbiji iznad epidemijskog praga, širi se velikom brzinom!



Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Bonus video: Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 26.12.2025 16:01
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/magazin/167533-kako-se-zastititi-od-gripa/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Možemo li se zaštititi od gripa i kako



Zvanični podaci govore da je grip u Srbiji uzeo maha i da ako ne budemo vodili računa i poštovali preporučene mere, postoji velika verovatnoća da ćemo biti deo zabrinjavajuće statistike.

26. dec 2025 16:01

| Obnovljeno: 26. dec 2025 16:01

Zvanični podaci govore da je grip u Srbiji uzeo maha i da ako ne budemo vodili računa i poštovali preporučene mere, postoji velika verovatnoća da ćemo biti deo zabrinjavajuće statistike.

© Polina Tankilevitch/pexels

"Za grip je inače karakteristično da dolazi za par sati. U toku dana ste zdravi, a ujutru ne možete da ustanete iz kreveta sa vrlo visokom temperaturom, sa intenzivnim bolovima u mišićima, sa nekim suvim kašljem koji razdire grudi. Sada su simptomi gripa intenzivni, vrlo su visoke temperature i traju par dana, tako da, čini mi se, ulazimo u pik gripa. Za razliku od prehlade, ima kratku inkubaciju i intenzivne simptome", rekla je za Tanjug pedijatar i pulmolog Aleksandra Vukov.

Tokom nedelje od 15. do 21. decembra 2025. godine u Srbiji je prijavljeno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od 55,3 odsto u odnosu na prethodni period, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Ovo jeste alarmanti podatak, pa se nameće pitanje koje mere možemo preduzeti da bismo smanjili rizik od infekcija.

Kako se najčešće prenosi

Grip je akutno zarazno oboželje disajnih puteva čiji je uzročnik virus i javlja se svake sezone, u vidu manjih ili većih epidemija. U našoj zemlji oboljevanje od gripa se registruje u periodu od novembra do marta.

Ova zarazna bolest se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom (rukovanje, poljubac) ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima, piše na portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje.Uzročnik bolesti je jedan od tri tipa virusa gripa: A, B i Ca važna osobina virusa gripa je sposobnost promene.

Bolest traje oko 7 dana i većina obolelih od gripa se oporavi u kućnim uslovima uz što više odmaranja, upotrebu lekova prema preporuci lekara, povećan unos tečnosti i ishranu bogatu vitaminima.

Opšte mere zaštite imaju za cilj sprečavanje nastanka infekcije i jačanje otpornosti organizma, pa se zato preporučuje:

izbegavanje kontakta sa obolelima

veću pažnju posvetiti higijeni ruku (posebno prilikom dodiriva?a očiju, nosa i usta)


što manje boraviti u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veliki broj ljudi

često provetravanje prostorija (u kući, na poslu)

izbegavanje rukovanja, grljenja, ljubljenja

Vreme: 26.12.2025 12:41
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/167507-grip-oboleli-batut/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip hvata zalet: Za samo nedelju dana broj obolelih povećan za 55 odsto



Najviše obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta Najviše obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta

Getty © Godong / Contributor

U Srbiji je u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

"Supergrip" se brže širi: Bolnice zabranile posete pacijentima zbog respiratornih infekcija

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Najviše obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta.

Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija.

Kako se dodaje, zabeležena stopa je viša za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Od početka sezone nadzora laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjskog okruga.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1), AH3, B i A (netipizirani).

Vreme: 26.12.2025 11:08
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-sa-novim-informacijama-o-gripu-u-odnosu-na-proslu-
Autori: Autor: Nova.rs
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut sa novim informacijama o gripu: U odnosu na prošlu nedelju 55 odsto više obolelih, najviše među decom



Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je aktivnost gripa trenutno iznad epidemijskog praga i da je virus rasprostranjen širom zemlje. Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je aktivnost gripa trenutno iznad epidemijskog praga i da je virus rasprostranjen širom zemlje. Prema pisanju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" zabeležena stopa je viša za 55,3% u odnosu na prethodnu nedelju. U periodu od 15.12.2025. do 21.12.2025. godine, u Republici Srbiji beleži se ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 276,98/100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1042,09/100.000 stanovnika (povećanje od 66,7% u poređenju sa prethodnom nedeljom), dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 844,37/100.000 stanovnika (povećanje od 66,2%). U toku nedelje od 12. do 21. decembra registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1470,88/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 17% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Podunavskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Severnobanatskog, Severnobačkog, Srednjebanatskog, Šumadijskog, Sremskog, Zlatiborskog i Pčinjskog okruga.

Vreme: 26.12.2025 10:53
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/218016/batut-u-srbiji-od-15-do-21-decembra-zabelezeno-18459-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji od 15. do 21. decembra zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu

600



BEOGRAD - U Srbiji je u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 26.12.2025 10:05
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4239311-oglasio-se-batut-grip-u-porastu-u-srbiji-siri-se-velikom-
Autori: Ema Korica Grubiša
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut": Grip u porastu u Srbiji! Širi se velikom brzinom, a DECA na najvećem udaru

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", grip je trenutno iznad epidemijskog praga, a prisutan je širom naše.

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", grip je trenutno iznad epidemijskog praga, a prisutan je širom naše zemlje. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Od 15. do 21. decembra u Srbiji se, prema populacionom nadzoru, beleži ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 276,98/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1042,09/100.000 stanovnika (povećanje od 66,7% u poređenju sa prethodnom nedeljom), dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 844,37/100.000 stanovnika (povećanje od 66,2%). U toku 51. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1470,88/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 17% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. U 51. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Podunavskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Severnobanatskog, Severnobačkog, Srednjebanatskog, Šumadijskog, Sremskog Zlatiborskog i Pčinjskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 51. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%. Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86% . Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. (Telegraf.rs)

Vreme: 26.12.2025 10:35
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/batut-grip-u-porastu-najvise-pogodjena-deca/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je aktivnost gripa trenutno iznad epidemijskog praga i da je virus ra

Prema pisanju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" zabeležena stopa je viša za 55,3% u odnosu na prethodnu nedelju.U periodu od 15.12.2025. do 21.12.2025. godine, u Republici Srbiji beleži se ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 276,98/100.000 stanovnika.Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući.Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1042,09/100.000 stanovnika (povećanje od 66,7% u poređenju sa prethodnom nedeljom), dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 844,37/100.000 stanovnika (povećanje od 66,2%).U toku nedelje od 12. do 21. decembra registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1470,88/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 17% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Podunavskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Severnobanatskog, Severnobačkog, Srednjebanatskog, Šumadijskog, Sremskog, Zlatiborskog i Pčinjskog okruga.Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja.Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva.Procenat pozitivnosti na grip najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenza tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji.U celom regionu procenat pozitivnosti na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%.Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86%.Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 26.12.2025 16:50
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zasto-je-grip-ove-godine-jaci-nego-ikad-lomi-po-10-a-kaslje-se-i-do-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip ove godine lomi ljude jače nego ikad: Neki kašlju i po mesec dana!



Grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući zašto mnogi građani imaju utisak da je ovogodišnja sezona jača nego ikad. Kako je Zoran Radovanović na samom početku napomenuo za "Blic", iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut. - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Jedan od razloga zbog kojih mnogi grip doživljavaju kao "jači nego ikad", navodi epidemiolog, jeste pojava mutirane varijante virusa A(H3N2), poznate kao linija "K", koja u pojedinim zemljama zapadne Evrope čini i do 50 odsto cirkulišućih sojeva. - Taj soj neki nazivaju "super virusom", što je preterivanje. Reč je o blago izmenjeni, mutirani soj, ali takve promene mogu da utiču na slabiju kolektivnu otpornost, naročito ako vakcina nije savršeno pogođena za dominantni soj - objašnjava Radovanović. Zbog toga epidemija može da počne ranije i da zahvati veći broj ljudi, što se ove godine i dogodilo širom severne hemisfere, pojasnio je doktor. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast "super gripa", odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kazali su za "Blic" u Institutu "Batut". Epidemiolog Radovanović napominje da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - navodi epidemiolog. Kako je "Blic" i ranije pisao, mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze Prema rečima epidemiologa Radovanovića, grip je trenutno preuzeo primat, dok broj obolelih od korone već dve do tri nedelje beleži pad. - U opticaju je više respiratornih virusa. Početkom jeseni dominiraju blaže infekcije, poput rinovirusa, parainfluence i adenovirusa, zatim se javlja respiratorni sincicijalni virus, koji može dati težu kliničku sliku, ali ga sada ima manje nego pre nekoliko nedelja. U ovom trenutku, grip je dominantan - objašnjava epidemiolog. Kada je reč o razlikovanju gripa i korone, on ističe da bez laboratorijske dijagnostike to često nije moguće sa sigurnošću utvrditi. - Kod korone i dalje postoje varijacije u kliničkoj slici kod nekih osoba bolest prolazi vrlo blago, dok kod drugih može biti izraženija. Razlog za to je činjenica da je većina populacije već imala kontakt sa virusom, bilo kroz vakcinaciju ili preležanu infekciju. Uz to, i sam virus je danas blaži nego što je bio. Ukoliko je klinička slika teža, korona se od gripa može okvirno razlikovati po tome što obično počinje postepenije, iako može biti praćen visokom temperaturom, izraženim umorom, kašljem,

Vreme: 26.12.2025 16:50
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zasto-je-grip-ove-godine-jaci-nego-ikad-lomi-po-10-a-kaslje-se-i-do-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip ove godine lomi ljude jače nego ikad: Neki kašlju i po mesec dana!

glavoboljom i bolom u grlu. Bez laboratorijske dijagnostike nije moguće sa sigurnošću razlikovati grip od korone - naglasio je doktor. On dodaje i da gubitak čula mirisa može ukazivati na koronu, ali da se javlja kod oko 20 odsto obolelih i da nije jasan pokazatelj, jer se može javiti i kod gripa. - Zbog toga konačnu dijagnozu može postaviti isključivo laboratorija, dok klinička slika služi samo kao orijentacija - zaključio je. Podsetimo, klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina. Grip hara i u Beogradu, više o tome čitajte u našem posebnom tekstu

Vreme: 26.12.2025 11:41
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/grip-u-beogradu-eksplozivni-rast-obolelih-epidemijski-prag-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u Beogradu: Eksplozivni rast obolelih, epidemijski prag prevaziđen



Samo u Beogradu, u toku prošle nedelje od 15. do 21. decembra virus gripa je potvrđen kod 51 osobe, što je za 27 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Kako su saopštili iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, prošle nedelje je u 51 uzorku grla i nosa dokazan virus gripa i to: U istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija obolelo 21.642 osobe, a od oboljenja sličnih gripu - 1.274. U odnosu na prethodnu sedmicu, akutne respiratorne infekcije su skočile za 25,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 50,2 odsto. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je jutros najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. U zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, i da se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju i: Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 26.12.2025 09:35
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/193468/nagli-skok-broja-obolelih-oglasio-se-batut/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Nagli skok broja obolelih: Oglasio se Batut



Tokom prethodne nedelje u Srbiji je zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55, 3 odsto više nego prethodne nedelje, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Kako se navodi u saopštenju Batuta, zabeležena su tri tipa gripa u Srbiji, AH3, A i A(H1). U 51. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Podunavskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Severnobanatskog, Severnobačkog, Srednjebanatskog, Šumadijskog, Sremskog Zlatiborskog i Pčinjskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.12.2025. do 21.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 276,98/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 55,3% u odnosu na prethodnu nedelju, navode iz Batuta. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U toku 51. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a stopa je viša za 17% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 51. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva, saopštio je Batut. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%. Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86% . Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo

regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 26.12.2025 16:49
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-u-galopu-podivljali-svi-parametri-za-prijavu-epidemije-da-li-ce-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: Grip u galopu: Podivljali svi parametri za prijavu epidemije, da li će je biti



Klinička aktivnost gripa u Srbiji je iznad epidemijskog praga, on je dijagnostikovan u 21 okrugu u našoj zemlji, a trenutni podaci za Beograd pokazuju da su i oboljenja slična gripu i broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija približni nivou obolelih iz decembra 2016. godine kada je u prestonici bila prijavljena epidemija. Pre 9 godina, epidemija gripa je prijavljena je u Beogradu na današnji dan, 27. decembra, u trenutku kada je za nedelju dana bilo 27.000 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, i oko 1.600 obolelih od oboljenja sličnih gripu. Trenutni podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, pokazuju da je u toku prethodne sedmice, od 15. do 21. decembra od akutnih respiratornih infekcija obolela 21.642 a od oboljenja sličnih gripu 1.274 osobe. Podaci ukazuju da je te godine bilo 326 više obolelih osoba od oboljenja sličnih gripu, i 5.358. Međutim, 2016. godine u trenutku kada je prijavljena epidemija u Beogradu, bio je srednji intenzitet virusa gripa, a sada je po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on u celoj Srbiji ima široku geografsku raširenost. Kako je tada za Tanjug izjavila tadašnji epidemiolog GZZJZ dr Leposava Garotić Ilić, epidemija gripa na teritoriji Beograda je i prijavljena s obzirom na to da je registrovan srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa. Pojasnila je da prijava epidemije ne znači i proglašenje epidemije, i da proglašenje epidemije na nivou Srbije radi Ministarstvo zdravlja na preporuku Instituta "Batut". - Prijava epidemije gripa ništa bitnije ne menja jer su svim zdravstvenim ustanovama još prošle nedelje predložene mere kako da se ponašaju, te da te mere ostaju na snazi i sada pri prijavi epidemije - rekla je dr Leposava Garotić Ilić tada. Dodala je da epidemija gripa proglašava kada postoji masovno oboljevanje ljudi sa teškim oblikom bolesti, a u pojedinim slučajevima čak i smrtnim ishodom, kada obolevanje ima uticaja na ekonomske i društvene tokove. Trend obolevanja od gripa u Srbiji trenutno je okarakterisan kao rastući, pa se očekuje da broj obolelih nastavlja da raste, pogotovo što su pred nama praznici - Nova godina i Božić, kada su učestala okupljanja, što i jeste preduslov za širenje gripa. Rast bi mogao da ublaži predstojeći zimski raspust, koji u ovakvim situacijama može da bude i produžen, kao što se i desilo u januaru 2017. godine - tada je produžen za dva dana. Profesor Zoran Radovanović, epidemiolog, rekao je za "Blic" da produženje školskog raspusta nije isključeno, ali da zavisi od daljeg razvoja situacije. - Ukoliko epidemija dostigne vrhunac sredinom ili neposredno nakon polovine januara i potom počne da jenjava, ne bi bilo potrebe za dodatnim restriktivnim merama. Međutim, u slučaju naglog porasta broja obolelih, situacija bi mogla da se zakomplikuje, naročito ukoliko bi došlo do većeg širenja novog podtipa virusa gripa. Ukoliko ta varijanta naglo počne da dominira, mogla bi da dovede do pojave još jednog epidemijskog vrha, a u tom slučaju bi se razmatrala i ta mogućnost - objašnjava prof. dr Zoran Radovanović. On kaže da je velika sreća što se jedan deo đaka već raspustio, a i ostali će vrlo brzo na odmor. - Sa školama i predškolskim ustanovama je uvek delikatno. Jer, s jedne strane, kad počinje epidemija, najviše je zaraženih među decom, pa se obično odrasli od dece zaražavaju, ali tu uvek treba proceniti kolike su štete, i šta su alternative. U pojedinim situacijama, privremena obustava nastave može doprineti "razvlačenju" epidemijskog talasa, naročito ako je pritisak na zdravstveni sistem veliki i postoji rizik da ne može da primi i zbrine sve obolele u kratkom vremenskom periodu. Na taj način se epidemijska kriva ublažava i neće doći do eksplozije obolevanja - ističe Radovanović. Grip je u Srbiji kao i ostatku Evrope u ovoj sezoni, u proseku počeo četiri nedelje ranije, zbog izmenjenog tipa A(H3N2), koji je u junu pretrpeo

Vreme: 26.12.2025 16:49
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-u-galopu-podivljali-svi-parametri-za-prijavu-epidemije-da-li-ce-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan

Naslov: Grip u galopu: Podivljali svi parametri za prijavu epidemije, da li će je biti

---

više od 7 mutacija, skoro dva meseca kasnije nakon što je u aprilu napravljena vakcina protiv gripa. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". U svom izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kada je reč o samoj terapiji, stručnjaci ističu da je najvažnije mirovanje, ostanak kod kuće, simptomatska terapija bez upotrebe antibiotika uz preporuku vakcinacije protiv gripa. Pravovremeno prepoznavanje simptoma, mirovanje i javljanje lekaru mogu značajno doprineti bržem oporavku i sprečiti razvoj komplikacija, dok se odgovornim ponašanjem smanjuje i rizik od daljeg širenja virusa. Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

Vreme: 26.12.2025 11:51
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2025/12/grip-siri-se-brze-nego-lane-u-celoj-srbije/
Autori: magda
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP: Širi se brže nego lane u celoj Srbije

Broj obolelih od gripa i bolesti sličnih gripu u Srbiji značajno je porastao tokom protekle nedelje, a epidemiolozi upozoravaju da je sezona u punom jeku. Najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuje da je klinička aktivnost gripa iznad epidemijskog praga, uz potvrđeno prisustvo virusa u 18 okruga u samo jednoj [...] Članak se pojavljuje prvo na NS Reporter. Broj obolelih od gripa i bolesti sličnih gripu u Srbiji značajno je porastao tokom protekle nedelje, a epidemiolozi upozoravaju da je sezona u punom jeku. Najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuje da je klinička aktivnost gripa iznad epidemijskog praga, uz potvrđeno prisustvo virusa u 18 okruga u samo jednoj sedmici. Takva rasprostranjenost do sada nije zabeležena u jednoj izveštajnoj nedelji. Tokom prošle nedelje prijavljeno je više od 18.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za više od polovine više u odnosu na prethodnu sedmicu. Najviše obolelih registrovano je među decom, dok je istovremeno zabeležen i rast akutnih respiratornih infekcija. Zdravstveni stručnjaci navode da ove sezone cirkuliše više tipova virusa gripa, pre svega virusi gripa A, uključujući AH3 i A(H1)pdm09. Preporučuje se mirovanje, simptomatska terapija bez antibiotika, kao i odgovorno ponašanje kako bi se smanjilo dalje širenje infekcije. Članak se pojavljuje prvo na NS Reporter.

Vreme: 26.12.2025 13:02
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1077643/grip-u-srbiji-simptomi
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Dupliran broj zaraženih: Hitno se oglasio "Batut" - Ovo su mere zaštite



Grip hara Srbijom, a iz nedelje u nedelju, drastično raste broj zaraženih, upozoravaju iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Stoga lekari apeluju na građane da poštuju savete lekara i izbegavaju velike skupove.

Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, a samo u Beogradu, pokazuju izveštaji, dupliran je broj obolelih. Zato lekari savetuju da u danima virusa, ali i praznika budemo odgovorni i poštujemo epidemiološke mere - da izbegavamo velike skupove u zatvorenom, da ne idemo u kolektive ako imamo simptome virusa i gripa, da jačamo imunitet, unosimo dosta voća, povrća, vitamina, redovno luftiramo prostorije i ne lečimo se na svoju ruku antibioticima U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani, A(H1). Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije, oko četiri nedelje. Simptomi gripa - Bolovi u telu - Groznica - Glavobolja - Bol u grlu - Kašalj - Iscrpljenost - Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece - Povraćanje žuči Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zaslužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija, piše Blic.

Vreme: 26.12.2025 10:14
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno/203099/drastican-porast-obolelih-od-gripa-u-srbiji-posebno-
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Drastičan porast obolelih od gripa u Srbiji, posebno ugrožena deca



Čak 55,3 odsto više nego prethodne nedelje,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Srbiji je zabeležen značajan porast broja obolelih od gripa u poslednjoj nedelji decembra, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema najnovijim podacima, u 51. izveštajnoj nedelji registrovano je 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je čak 55,3 odsto više nego prethodne nedelje. Epidemiolozi upozoravaju da je klinička aktivnost gripa prešla epidemijski prag, uz široku geografsku raširenost i trend rasta incidencije. Posebno su ugrožena deca - najviše stope obolevanja zabeležene su kod dece uzrasta do 4 godine (1.042 na 100.000 stanovnika) i od 5 do 14 godina (844 na 100.000). Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripa tipa A(H3), A netipizirani i A(H1)pdm09 u brojnim okruzima širom zemlje. Zabeležen je i porast akutnih respiratornih infekcija za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Stručnjaci pozivaju građane, posebno rizične grupe, da pojačaju mere prevencije i zaštite od gripa, s obzirom na intenziviranje epidemije i očekivani dalji rast broja obolelih u narednom periodu.

Vreme: 26.12.2025 10:16
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1650838/nagli-skok-broja-obolelih-od-gripa-iz-batuta-kazu-da-grip-hara-sirom-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Nagli skok broja obolelih od gripa, iz "Batuta" kažu da grip hara širom Srbije



Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", grip je trenutno iznad epidemijskog praga, a prisutan je širom naše zemlje. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu Od 15. do 21. decembra u Srbiji se, prema populacionom nadzoru, beleži ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 276,98/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1042,09/100.000 stanovnika (povećanje od 66,7% u poređenju sa prethodnom nedeljom), dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 844,37/100.000 stanovnika (povećanje od 66,2%). Akutne respiratorne infekcije U toku 51. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1470,88/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 17% u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27% u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 51. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Podunavskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Severnobanatskog, Severnobačkog, Srednjebanatskog, Šumadijskog, Sremskog Zlatiborskog i Pčinjskog okruga. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 51. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološka situacija u zemljama Evropskog regiona Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%. Medijana procenta pozitivnosti za 28

zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86% . Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 26.12.2025 12:48
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/531401/dupliran-broj-zarazenih-za-samo-nedelju-dana-bukti-zaraza-u-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: DUPLIRAN BROJ ZARAŽENIH ZA SAMO NEDELJU DANA! Bukti zaraza u Beogradu, ovo je presek epidemiološke situacije



Klinička aktivnost gripa u Srbiji je iznad epidemijskog praga, sa širokom teritorijalnom raširenosti i rastućom incidencijom

Samo u Beogradu, u toku prošle nedelje od 15. do 21. decembra virus gripa je potvrđen kod 51 osobe, što je za 27 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Kako su saopštili iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, prošle nedelje je u 51 uzorku grla i nosa dokazan virus gripa i to: A(H3) - kod 31 osobe A - kod 17, A(H1)pdm09 - kod 3. U istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija obolelo 21.642 osobe, a od oboljenja sličnih gripu - 1.274. U odnosu na prethodnu sedmicu, akutne respiratorne infekcije su skočile za 25,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 50,2 odsto. Broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija po uzrastu Od 5 do 19 godina - 48,5 odsto Od 20 do 64 - 25,8 odsto do 4 godine - 19,6 odsto Od 65 i više godina - 6 odsto. Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu po uzrastu Od 5 do 19 godina - 515 obolelih, odnosno 40,4 odsto Od 20 do 64 godina - 432 obolele osobe, odnosno 33,9 odsto Do 4 godine - 235, odnosno 18,5 odsto Stariji od 65 godina - 92 obolele osobe, 7,2 odsto Grip iznad epidemijskog praga Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je jutros najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. Prevencija gripa U zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, i da se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju i: izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 26.12.2025 16:50
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zasto-je-grip-ove-godine-jaci-nego-ikad-lomi-po-10-a-kaslje-se-i-do-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zašto je grip ove godine jači nego ikad: Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana



Grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući zašto mnogi građani imaju utisak da je ovogodišnja sezona jača nego ikad. Kako je Zoran Radovanović na samom početku napomenuo za "Blic", iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut. - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Jedan od razloga zbog kojih mnogi grip doživljavaju kao "jači nego ikad", navodi epidemiolog, jeste pojava mutirane varijante virusa A(H3N2), poznate kao linija "K", koja u pojedinim zemljama zapadne Evrope čini i do 50 odsto cirkulišućih sojeva. - Taj soj neki nazivaju "super virusom", što je preterivanje. Reč je o blago izmenjeni, mutirani soj, ali takve promene mogu da utiču na slabiju kolektivnu otpornost, naročito ako vakcina nije savršeno pogođena za dominantni soj - objašnjava Radovanović. Zbog toga epidemija može da počne ranije i da zahvati veći broj ljudi, što se ove godine i dogodilo širom severne hemisfere, pojasnio je doktor. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast "super gripa", odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kazali su za "Blic" u Institutu "Batut". Epidemiolog Radovanović napominje da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - navodi epidemiolog. Kako je "Blic" i ranije pisao, mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze Prema rečima epidemiologa Radovanovića, grip je trenutno preuzeo primat, dok broj obolelih od korone već dve do tri nedelje beleži pad. - U opticaju je više respiratornih virusa. Početkom jeseni dominiraju blaže infekcije, poput rinovirusa, parainfluence i adenovirusa, zatim se javlja respiratorni sincicijalni virus, koji može dati težu kliničku sliku, ali ga sada ima manje nego pre nekoliko nedelja. U ovom trenutku, grip je dominantan - objašnjava epidemiolog. Kada je reč o razlikovanju gripa i korone, on ističe da bez laboratorijske dijagnostike to često nije moguće sa sigurnošću utvrditi. - Kod korone i dalje postoje varijacije u kliničkoj slici kod nekih osoba bolest prolazi vrlo blago, dok kod drugih može biti izraženija. Razlog za to je činjenica da je većina populacije već imala kontakt sa virusom, bilo kroz vakcinaciju ili preležanu infekciju. Uz to, i sam virus je danas blaži nego što je bio. Ukoliko je klinička slika teža, korona se od gripa može okvirno razlikovati po tome što obično počinje postepenije, iako može biti praćen visokom temperaturom, izraženim umorom, kašljem,

Vreme: 26.12.2025 16:50
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/zasto-je-grip-ove-godine-jaci-nego-ikad-lomi-po-10-a-kaslje-se-i-do-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zašto je grip ove godine jači nego ikad: Lomi po 10, a kašlje se i do mesec dana

glavoboljom i bolom u grlu. Bez laboratorijske dijagnostike nije moguće sa sigurnošću razlikovati grip od korone - naglasio je doktor. On dodaje i da gubitak čula mirisa može ukazivati na koronu, ali da se javlja kod oko 20 odsto obolelih i da nije jasan pokazatelj, jer se može javiti i kod gripa. - Zbog toga konačnu dijagnozu može postaviti isključivo laboratorija, dok klinička slika služi samo kao orijentacija - zaključio je. Podsetimo, klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina. Grip hara i u Beogradu, više o tome čitajte u našem posebnom tekstu

Vreme: 26.12.2025 13:02
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/grip-u-naglom-porastu-aktivnost-virusa-iznad-epidemijskog-praga-26-12-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u naglom porastu, aktivnost virusa iznad epidemijskog praga



Tokom prethodne nedelje u Srbiji je zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55, 3 odsto više nego prethodne nedelje, saopštio je, u petak, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zdravlje

Novi izveštaj "Batuta"

Izvor: Shutterstock

Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email

Tokom prethodne nedelje u Srbiji je zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55, 3 odsto više nego prethodne nedelje, saopštio je, u petak, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina.

Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, navodi se u izveštaju.

U 51. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Podunavskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Severnobanatskog, Severnobačkog, Srednjebanatskog, Šumadijskog, Sremskog Zlatiborskog i Pčinjskog okruga.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 51. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi se u saopštenju "Batuta".

Zdravlje

Vreme: 26.12.2025 12:31
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/99485/batut-grip-se-ubrzano-siri-epidemijski-prag-premasen-za-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip se ubrzano širi, epidemijski prag premašen, za sedam dana potvrđen u 18 okruga



Zabeležena stopa je viša za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

U Srbiji je u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem, a u tom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Kako dodaje Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", zabeležena stopa je viša za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Od početka sezone nadzora laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjskog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Vreme: 26.12.2025 14:45
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/broj-obolelih-od-gripa-3-puta-iznad-praga-moguc-produzetak-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Broj obolelih od gripa 3 puta iznad praga: Moguć produžetak zimskog raspusta u 1 slučaju



Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući šta znači da je pređen tzv. epidemijski prag, ali naglašava da razloga za paniku nema. Kako je istakao za "Blic", u poslednjem preseku, beleži se oko 2,8 obolelih na 1.000 stanovnika, što je gotovo tri puta iznad granice. Podsetimo, i izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazao je da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, te da se registruje široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Kako objašnjava dr Zoran Radovanović, epidemijski prag je statistički, arbitrarno određena granica, a smatra se da je pređena kada se u roku od sedam dana više od jednog na 1.000 stanovnika javi lekaru sa simptomima gripa ili bolesti slične gripu. Prema njegovima rečima, sada se nalazimo u epidemijskoj fazi, a pik još nije dostignut. - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Kada je reč o ličnoj zaštiti, još uvek nije kasno za vakcinaciju, naročito za rizične grupe i sve one kod kojih bi klinička slika bila teža: - Mi smo savetovali da ljudi vakcinišu uradi još pre više od mesec dana, ali još uvek nije kasno jer računamo da će se epidemija razvući još možda i desetak nedelja. Ovo je epidemijski talas, tako da još uvek ima smisla, ko nije do sada, da se vakciniše. Onda treba sačekati dve nedelje da efekt vakcine počne da deluje, da se stvore antitela - kaže Radovanović. Pored toga, epidemiolog preporučuje klasične mere: Jedna od mera koje su uvedene jesu i zabrane poseta u bolnicama, što je, kako ističe, potpuno opravdana mera. Zaraza se neprestano širi: Zabranjena poseta i u KBC "Dragiša Mišović" - Tamo su ljudi kojima je duša u nosu, pa pitanje je kako bi se završila infekcija, tako da je ne treba unositi. Čak i ako virus već cirkuliše na nekom odeljenju, ne treba unositi nove izvore zaraze i širiti infekciju - pojasnio je Radovanović. On napominje i da je velika sreća što se jedan deo đaka već raspustio, a što će ostali na odmor vrlo brzo. - To sa školama je uvek delikatno i sa predškolskim ustanovama, jer s jedne strane, kad počinje epidemija, najviše je zaraženih među decom, pa se obično odrasli od dece zaražavaju, ali tu uvek treba proceniti kolike su štete, šta su alternative. U pojedinim situacijama, privremena obustava nastave može doprineti "razvlačenju" epidemijskog talasa, naročito ako je pritisak na zdravstveni sistem veliki i postoji rizik da ne može da primi i zbrine sve obolele u kratkom vremenskom periodu. Na taj način se epidemijska kriva ublažava i neće doći do eksplozije obolevanja - ističe Radovanović. Produženje školskog raspusta, kako objašnjava epidemiolog, nije isključeno, ali zavisi od daljeg razvoja situacije. - Ukoliko epidemija dostigne vrhunac sredinom ili neposredno nakon polovine januara i potom počne da jenjava, ne bi bilo potrebe za dodatnim restriktivnim merama. Međutim, u slučaju naglijeg porasta broja obolelih, situacija bi mogla da se zakomplikuje, naročito ukoliko bi došlo do šireg širenja novog podtipa virusa gripa. Ukoliko ta varijanta naglo počne da dominira, mogla bi da dovede do pojave još jednog epidemijskog vrha, a u tom slučaju bi se razmatrala i ta mogućnost - rekao je. Na pitanje zašto je grip ove godine jačeg intenziteta Radovanović navodi da je mogući razlog pojava mutirane varijante A(H3N2) virusa, poznate kao linija "K". - Vakcina pruža delimičnu zaštitu, ali nije savršeno pogođena za ovu varijantu, što može doprineti većem broju obolelih - objašnjava epidemiolog. Ipak, Svetska zdravstvena organizacija za sada ne beleži da je virus opasniji ili da izaziva češće hospitalizacije nego ranijih godina. Prema njegovim rečima grip je

Vreme: 26.12.2025 14:45
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/broj-obolelih-od-gripa-3-puta-iznad-praga-moguc-produzetak-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Broj obolelih od gripa 3 puta iznad praga: Moguć produžetak zimskog raspusta u 1 slučaju

trenutno preuzeo primat, dok broj obolelih od korone već dve do tri nedelje beleži pad. - U opticaju je više respiratornih virusa. Početkom jeseni dominiraju blaže infekcije, poput rinovirusa, parainfluence i adenovirusa, zatim se javlja respiratorni sincicijalni virus, koji može dati težu kliničku sliku, ali ga sada ima manje nego pre nekoliko nedelja. U ovom trenutku, grip je dominantan - objašnjava epidemiolog. Kada je reč o razlikovanju gripa i korone, on ističe da bez laboratorijske dijagnostike to često nije moguće sa sigurnošću utvrditi. - Kod korone i dalje postoje varijacije u kliničkoj slici kod nekih osoba bolest prolazi vrlo blago, dok kod drugih može biti izraženija. Razlog za to je činjenica da je većina populacije već imala kontakt sa virusom, bilo kroz vakcinaciju ili preležanu infekciju. Uz to, i sam virus je danas blaži nego što je bio. Ukoliko je klinička slika teža, korona se od gripa može okvirno razlikovati po tome što obično počinje postepenije, iako može biti praćen visokom temperaturom, izraženim umorom, kašljem, glavoboljom i bolom u grlu. Bez laboratorijske dijagnostike nije moguće sa sigurnošću razlikovati grip od korone - naglasio je doktor. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze On dodaje i da gubitak čula mirisa može ukazivati na koronu, ali da se javlja kod oko 20 odsto obolelih i da nije jasan pokazatelj, jer se može javiti i kod gripa. - Zbog toga konačnu dijagnozu može postaviti isključivo laboratorija, dok klinička slika služi samo kao orijentacija - kazao je. Na kraju je pojasnio da se grip se najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - zaključio je on.

Vreme: 26.12.2025 12:22
Medij: novosti.rs
Link: https://nportal.novosti.rs/vest/124540/vesti/drustvo/grip-iznad-epidemijskog-praga-srbe-pokosila-
Autori: Nportal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: GRIP IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA: Srbe "pokosila" prehlada - širi se velikom brzinom, oglasio se "Batut"



GRIP IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA: Srbe "pokosila" prehlada
Izvor: Nportal
26.12.2025
12:12
KLINIČKA aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici.
U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa:
Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima:
grad Beograd,
Južnobački,
Južnobanatski,
Pomoravski,
Podunavski,
Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,
Severnobanatski,

Za više od 50 odsto skok oboljenja koja su slična gripu
U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.
Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina.
Pročitajte još
22:18
Akutne respiratorne infekcije
Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.
Zlatiborski,
Južnobački,
Toplički,
Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone
Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip:

Vreme: 26.12.2025 12:22
Medij: novosti.rs
Link: https://nportal.novosti.rs/vest/124540/vesti/drustvo/grip-iznad-epidemijskog-praga-srbe-pokosila-
Autori: Nportal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: GRIP IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA: Srbe "pokosila" prehlada - širi se velikom brzinom, oglasio se "Batut"

A(H1)pdm09,

A (netipizirani).

Sezona gripa krenula ranije

Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije, oko četiri nedelje.

Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zaslužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija.

Foto: Profimedia

Brz porast super gripa još od avgusta

Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja.

- Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut".

SZO u izveštaju pomenula Srbiju

U svom izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa.

SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip.

Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime.

Foto: Profimedia

- Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju.

Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija.

- Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge.

Mirovanje bez antibiotika

Kada je reč o samoj terapiji, stručnjaci ističu da je najvažnije mirovanje, ostanak kod kuće, simptomatska terapija bez upotrebe antibiotika uz preporuku vakcinacije protiv gripa.

Pravovremeno prepoznavanje simptoma, mirovanje i javljanje lekaru mogu značajno doprineti bržem oporavku i sprečiti razvoj komplikacija, dok se odgovornim ponašanjem smanjuje i rizik od daljeg širenja virusa.

Karakteristike H3N2

Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski.

Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže.

H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa.

Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

Vreme: 26.12.2025 10:10
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vreme/vesti/114389/grip-probio-epidemijski-prag-u-srbiji/vest
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ALARMANTNO U SRBIJI: Grip probio epidemijski prag, virus se širi neverovatnom brzinom, deca najugroženija



Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut. U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. tip AH3, grad Beograd, Braničevski, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Podunavski, U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Bonus video:

Vreme: 26.12.2025 11:51
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/epidemija-u-srbiji-vise-od-18000-zarazenih-oboljenjem-slicnim-gripu-
Autori: Nenad Đukić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: EPIDEMIJA U SRBIJI! Više od 18.000 zaraženih pacijenata za samo nedelju dana, deca najugroženija



U Srbiji od 15. do 21. decembra zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine u Srbiji zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja povećanje od 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki podaci ukazuju na široku geografski rasprostranjenu kliničku aktivnost gripa, koja je iznad epidemiološkog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i u prethodnim nedeljama, najviše slučajeva registrovano je kod dece. VAŽNO ZA VOZAČE Ovuda nećete moći: Objavljen spisak putnih pravaca u Srbiji koji su od jutros "blokirani" - sneg i poledica dodatno paralisali saobraćaj širom zemlje 26.12.2025. 09:13 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Od početka sezone 2025/2026, koja je počela 29. septembra 2025. godine, kontinuirano se prati i izveštava o epidemiološkim, kliničkim i virusološkim karakteristikama oboljenja. Sentinel nadzor akutnih respiratornih infekcija u odabranim zdravstvenim ustanovama zabeležio je ukupno 17.937 slučajeva, što je 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju i 27 odsto više u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcija virusom gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na teritoriji Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjske okruga. Stručnjaci savetuju građanima da budu oprezni, posebno u kontaktu sa decom i starijima, da pojačaju higijenu i razmotre vakcinaciju protiv sezonskog gripa, kako bi se smanjio rizik od širenja infekcije.

Vreme: 26.12.2025 09:56
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/531113/grip-u-srbiji-iznad-epidemijskog-praga-hitno-se-oglasio-batut-siri-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP U SRBIJI IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA! Hitno se oglasio Batut: "ŠIRI SE OGROMNOM BRZINOM"

Za 7 dana potvrđen u čak 18 okruga, najviše do sada

Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani A(H1)pdm09, Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: grad Beograd, Braničevski, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Podunavski, Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, Severnobanatski, Severnobački, Srednjebanatski, Šumadijski, Sremski, Zlatiborski, Pčinjski okrug. Za više od 50 odsto skok oboljenja slična gripu U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Šumadijski, Zapadnobački, Moravički, Severnobanatski, Srednjebanatski, Podunavski, Pčinjski okrug. Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip: A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani).

Vreme: 26.12.2025 13:51
Medij: vreme.com
Link: https://vreme.com/drustvo/krcati-domovi-zdravlja-supergrip-grip-kovid-respiratorne-infekcije/
Autori: Redakcija
Teme: Epidemija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Naslov: Krcati domovi zdravlja: "Supergrip", grip, kovid, respiratorne infekcije

7627

Krcati domovi zdravlja: "Supergrip", grip, kovid, respiratorne infekcije

26. decembar 2025, 12:07

Bojan Bednar

Lekarka pregleda pacijentkinjuFoto: Tanjug/Ana PaunkovićMutirana verzija gripa bombastično nazvana – „supergrip" nije novi virus

Čekaonice domova zdravlja pune su obolelih od respiratornih bolesti, kovida i gripa. Na sve to Srbijom hara i „supergrip". Šta se pod tim podrazumeva i koliko je opasan?

Čekaonice i ordinacije u Srbiji su pune zbog sezonskih respiratornih infekcija, gripa i kovida. Epidemiološka situacija je „vrlo zahtevna", ali i dalje ne parališe zdravstveni sistem i za sada nema potreba za proglašavanjem vanredne situacije, kažu nadležni. U sve se umešala i mutirana verzija gripa bombastično nazvana – „supergrip", ali to nije novi virus, kaže za „Vreme" pulmološkinja Slavica Plavšić.

Navodi da su se sezonske respiratorne infekcije prve pojavile, već sa polaskom dece u školu, a da su usledili obični virusi. Usledila je počela sezona respiratornih sincicijalnih virusa, zbog kojih se po čitavoj Srbiji dešavalo da veći deo odeljenja ne dođe u školu.

Nakon toga je počela sezona gripa, koja obično dolazi u novembru, ali se ove godine prvih nekoliko odvojenih slučajeva pojavilo već u oktobru, što je, ističe Plavšić, vrlo rano za sezonski grip.

ADVERTISING

„Pored toga tu je i kovid, čije se prisustvo ne testira u Srbiji, mada piše da se najteži slučajevi testiraju. Kovid je izbrisan kao opasnost po javno zdravlje, iako ga ima mnogo i najčešće se podvodi pod respiratorne infekcije ili infekcije slične gripu. Srećom, to nije ni blizu onoga što smo imali u godinama epidemije korona virusa, ali ga ima mnogo", kaže doktorka Plavšić.

Šta je „supergrip"?

Pomenuti supergrip, naglašava ona, nije potpuno novi virus, nego samo mutirana verzija starog dobrog gripa.

„Ta varijanta gripa je najpre zahvatila Australiju, Japan i Veliku Britaniju zbog čega su mu dali taj bombastičan naziv – `supergrip'", kaže Plavšić.

„Do prošle godine pravljenje su četvorovalenetne vakcine koje su u svom sastavu imale antigen priotiv dve vrste virusa A i dve vrste virusa B. Jedan antigen protiv virusa B je izbačen, jer je taj virus prestao da se pojavljuje", objašnjava Plavšić.

Navodi da se proces formiranja vakcine završava u aprilu, ali dodaje da se ove godine u junu pojavio novi podtip soja AH3 koji ima sedam mutacija.

„?e mutacije nisu toliko velike da naprave pandemiju, ali su dovoljno velike da naprave oštriju varijantu gripa nego što smo imali prethodnih sezona, i to je grip koji se pojavio i u Srbiji. On izaziva težu kliničku sliku nego običan sezonski grip i traje mnogo duže. Teža klinička slika znači da bolest počinje naglo, a čovek je doslovno samo dan pre nego što se razboli potpuno funkcionalan, a onda odjednom počne da ga boli svaka koščica, ne može da ustane nekoliko dana iz kreveta, a pacijenti bolove opisuju kao razdiruće, kao da im se čupaju mišići i nervi, a od bolova `puca' glava i grudni koš. Sve to uz visoku temperaturu, i do 40 stepeni, koja ne može da se obori. Ukratko, veoma loše opšte stanje koje savlada i najjačeg muškarca. Iz takvog stanja potrebno je više vremena za oporavak nego u slučaju običnog sezonskog gripa", objašnjava Plavšić.

Na osnovu toga kako se grip ponaša u obe Zemljine hemisfere, što prati Svetska zdravstvena organizacija, formira se sastav virusa koji preovladavaju na južnoj hemisferi, a na osnovu čega se pravi

sezonska vakcina protiv gripa za tekuću godinu za obe hemisfere, dakle za celu planetu.

Za vakcinu nikad nije kasno

Navodi da će situaciju delimično relaksirati to što su u Vojvodini đaci već na raspustu, a ubrzo će biti tako i u ostatku Srbije, ali upozorava da dolaze praznici, pa će se povećati broj obolelih zbog brojnih i neretko masovnih okupljanja koja dolaze s praznicima.

I pored toga situacija se može popraviti nekim merama prevencije kao što su izbegavanje kontakta sa onima za koje pouzdano znamo da su bolesni, pranje ruku, ishrana s mnogo voća i povrća i nošenje maski preko nosa i usta, što je korisna mera koje se pridržava veoma mali broj ljudi. Naravno – i vakcinacijom.

„Vakcinu je već trebalo da prime ugrožene grupe, ali ni sada nije kasno, i vakcina će svakako dobro doći, jer sezona gripa još nije dostigla pik u Srbiji, koji se očekuju sredinom januara, posle praznika. Prema informacijama od pre nedelju dana vakcine nema u privatnim domovima zdravlja, ali je ima u državnim zdravstvenim ustanovama, i to trovalentna vakcina iz Instituta Torlak. Zato oni koji su zakasnili i uplašili su se od trenutne situacije – a trebalo bi da se uplaše – mogu da prime vakcinu", kaže Plavšić.

Podseća da vakcina protiv gripa i inače nije toliko jakog potencijala da bi sprečila zaražavanje, ali da štiti od teških formi bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda.

„Pre pojave supergripa vakcina je štitila u 30 do 40 odsto slučajeva, a imunitet je trajao nekoliko meseci, u zavisnosti od imuno statusa pojedinca. Postojeća vakcina delimično štiti i od najtežih formi supergripa", kaže Plavšić.

Upozoprava da se sezonski grip svake godine, kao ozbiljna sistemska bolest, potcenjuje širom sveta iako odnosi hiljade života i navodi da je samo u Velikoj Britaniji prošle godine 8.000 ljudi preminulo od gripa.

Ističe da je grip posebno poguban za starije ljude sa komorbiditetima, odnosno one koji imaju dve ili više bolesti istovremeno, ali da starost sama po sebi nije preduslov za pojavu težih posledica zbog gripa.

„Idealni uslovi za rasejavanje virusa gripa"

Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je za N1 da će narednih dana biti suvo i hladno vreme što su „idealni uslovi za rasejavanje virusa gripa".

„Očekujemo sve više obolelih. Nije kasno za one koji se nisu vakcinisali, ali su potrebne dve sedmice da se stvore antitela", rekao je Radovanović

Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je aktivnost gripa trenutno iznad epidemijskog praga i da je virus rasprostranjen širom zemlje, a zabeležena stopa je viša za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Od 15. do 21. decembra zabeleženo je 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 276,98 na100.000 stanovnika.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući.

Najviše obolelih među decom

Kao i prethodnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece.

U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1042,09 na 100.000 stanovnika, što je povećanje od 66,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok se kod dece uzrasta od 5 do

Vreme: 26.12.2025 13:51
Medij: vreme.com
Link: https://vreme.com/drustvo/krcati-domovi-zdravlja-supergrip-grip-kovid-respiratorne-infekcije/
Autori: Redakcija
Teme: Epidemija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Krcati domovi zdravlja: "Supergrip", grip, kovid, respiratorne infekcije

---

14 godina registruje stopa incidencije od 844,37 na 100.000 stanovnika, što je povećanje od 66,2 odsto.

Akutne respiratorne infekcije

Od 12. do 21. decembra registrovano je 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1470,88 na 100.000 stanovnika.

Zabeležena stopa je viša za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pomoravskog, Podunavskog, Raškog (sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Severnobanatskog, Severnobačkog, Srednjebanatskog, Šumadijskog, Sremskog, Zlatiborskog i Pčinjskog okruga.

Vreme: 26.12.2025 08:01
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/masovno-oboljevamo-od-super-gripa-inkubacija-traje-i-nekoliko-sati/
Autori: Autor: Sanja Radovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Masovno oboljevamo od super gripa, inkubacija može da traje i svega nekoliko sati: Šta puni čekaonice domova zdravlja i bolnica



Čekaonice domova zdravlja, bolnica i dečijih klinika pune su prethodnih dana. Pacijenti - i mali i veliki, žale se na glavobolju, grlobolju, visoku temperaturu i jak kašalj koji traje i do nekoliko nedelja. Doktori kažu da je u pitanju grip, takozvani super grip koji ima veoma kratak period inkubacije - od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi. Čekaonice domova zdravlja, bolnica i dečijih klinika pune su prethodnih dana. Pacijenti - i mali i veliki, žale se na glavobolju, grlobolju, visoku temperaturu i jak kašalj koji traje i do nekoliko nedelja. Doktori kažu da je u pitanju grip, takozvani super grip koji ima veoma kratak period inkubacije - od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi. Novi soj virusa gripa A (H3N2) podlinije K, takozvani super grip, širi se Evropom, ali izgleda i Srbijom. Prethodno je potvrđen u Republici Srpskoj, u kojoj su prijavljena tri slučaje ovog gripa. Neki ističu da je super grip kombinacija koronavirusa. Međutim, lekari za Nova.rs kažu da to nije tačno, te da je super grip koji trenutno hara među predškolskom i školskom decom, ali i starijim pacijentima, zapravo sezonski grip čiji su simptomi izraženiji nego inače i koji se ove godine pojavio ranije. Doktorka Marija Obradović iz beogradskog Doma zdravlja kaže za naš portal da je, prema poslednjim podacima, evidentan porast obolelih od respiratornih infekcija i gripa, kao i da su te kliničke slike teže i dugotrajnije nego u prethodnim sezonama. Ipak, naglašava da ne treba dizati paniku, jer su ovo situacije koje se dešavaju svake godine. "Ono što se trenunto događa u Velikoj Britaniji i Evropi nije isto kao kod nas. U Srbiji je trenutno prisutno više virusa i sezonski grip, s tim što je on stigao ranije nego inače. Zbog tog super gripa o kojem se priča, pacijentima se savetuje da dođu na pregled čim osete neke od simptoma kao što su konstantni umor, bolovi u telu, groznica, glavobolja, bol u grlu i kašalj koji čak može trajati i do tri nedelje", objašnjava naša sagovornica. Dodaje da se kod mališana mogu javiti povraćanje i dijareja, zbog čega roditelji moraju odmah da reaguju. Na pitanje šta ovu varijantu gripa razlikuje od virusa i prehlada, kaže da je to definitivno umor. "Zato ga mnogi poistovećuju sa koronavirusom jer se javlja taj umor. Umor je čest i upravo je to ono što razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije. Takođe je očigledno da se simptomi gripa razvijaju jako brzo, brže nego kod prehlade". Kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, dodaje doktorka, posebno je izražen produžen oporavak, hronični umor i veći rizik od komplikacija. "Ranjivija su deca mlađa od pet godina, zatim trudnice, stariji pacijenti i pacijenti koji imaju astmu, dijabetes, srčane bolesti i uopšte oni kojima je oslabljen imunitet usled neke bolesti". Prema rečima naše sagovornice, bolest počinje naglo. Prvi simptomi su izuzetno visoka temperatura koja ide i do 40 stepeni. "Teško se obara i dugo traje, to je ono što karakteriše ovo stanje. Javljaju se jaka malaksalost i osećaj iscrpljenja, bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja. Često se pacijenti žale da ih boli glava", kaže ona. Grip ima dve faze, dodaje doktorka. "Prva je gripozna faza koja snažno obara imunitet, a zatim se vrlo lako nadovezuju sekundarne virusne ili bakterijske infekcije. Čak i sam grip može da bude sekundaran. Zato ljudi misle da im se bolest ponovo javila, a zapravo je u pitanju nova infekcija". Prema njenim rečima, grip ima veoma kratak period inkubacij -, od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi unutar porodica i kolektiva. "Zato je važno biti na oprezu tokom praznika, slava i većih okupljanja. Podaci baš pokazuju da je u tom periodu najviše obolelih". Vakcinacija je i dalje najbolja preventiva, a potrebno je oko dve nedelje da se stvore antitela, pa u tom periodu treba biti posebno oprezan, poručuje doktorka. Prema poslednjim podacima

Vreme: 26.12.2025 08:01
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/masovno-oboljevamo-od-super-gripa-inkubacija-traje-i-nekoliko-sati/
Autori: Autor: Sanja Radovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Masovno oboljevamo od super gripa, inkubacija može da traje i svega nekoliko sati: Šta puni čekaonice domova zdravlja i bolnica

---

Instituta "Batut", beleži se nagli porast oboljenja sličnih gripu, naročito među decom, ali i odraslima, uz znatno veći broj obolelih nego u istom periodu prošle godine. BONUS VIDEO: Sezona gripa - epidemiolog

Vreme: 26.12.2025 09:44
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-u-srbiji-iznad-epidemijskog-praga-oglasio-se-batut-siri-se-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip u Srbiji iznad epidemijskog praga: Oglasio se "Batut", širi se ogromnom brzinom



Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina. Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, a za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Prvi slučajevi virusa gripa u Srbiji u ovoj sezoni registrovani su 23. oktobra. Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji: Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip: Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije, oko četiri nedelje. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zarazniji, za šta je zaslužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". U svom izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. - Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kada je reč o samoj terapiji, stručnjaci ističu da je najvažnije mirovanje, ostanak kod kuće, simptomatska terapija bez upotrebe antibiotika uz

Vreme: 26.12.2025 09:44
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-u-srbiji-iznad-epidemijskog-praga-oglasio-se-batut-siri-se-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip u Srbiji iznad epidemijskog praga: Oglasio se "Batut", širi se ogromnom brzinom

---

preporuku vakcinacije protiv gripa. Pravovremeno prepoznavanje simptoma, mirovanje i javljanje lekaru mogu značajno doprineti bržem oporavku i sprečiti razvoj komplikacija, dok se odgovornim ponašanjem smanjuje i rizik od daljeg širenja virusa. Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski. Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa. Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 26.12.2025 10:36
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2164807/zasto-je-grip-ove-godine-tezi-i-brze-se-prenosi.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbi masovno pod temperaturom, kašlju i slama ih umor: Evo zašto je grip ove godine teži i brže se prenosi



Zdravlje

Zašto je grip ove godine teži i brže se prenosi?

Zašto je grip ove godine sa težom kliničkom slikom i brže se prenosi?

Foto:Shutterstock/Friends Stock

Slušaj vest

Čekaonice domova zdravlja, bolnica i dečijih klinika pune su prethodnih dana. Pacijenti, i mali i veliki, žale se na glavobolju, grlobolju, visoku temperaturu i jak kašalj koji traje i do nekoliko nedelja. Doktori kažu da je u pitanju grip , takozvani super grip koji ima veoma kratak period inkubacije - od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi.

Novi soj virusa gripa A (H3N2) podlinije K, takozvani super grip, širi se Evropom, ali izgleda i Srbijom. Prethodno je potvrđen u Republici Srpskoj, u kojoj su prijavljena tri slučaje ovog gripa. Neki ističu da je super grip kombinacija koronavirusa. Međutim, lekari kažu da to nije tačno, te da je super grip koji trenutno hara među predškolskom i školskom decom, ali i starijim pacijentima, zapravo sezonski grip čiji su simptomi izraženiji nego inače i koji se ove godine pojavio ranije.

Doktorka Marija Obradović iz beogradskog Doma zdravlja kaže da je, prema poslednjim podacima, evidentan porast obolelih od respiratornih infekcija i gripa, kao i da su te kliničke slike teže i dugotrajnije nego u prethodnim sezonama.

Ipak, naglašava da ne treba dizati paniku, jer su ovo situacije koje se dešavaju svake godine.

"Ono što se trenunto događa u Velikoj Britaniji i Evropi nije isto kao kod nas. U Srbiji je trenutno prisutno više virusa i sezonski grip, s tim što je on stigao ranije nego inače. Zbog tog super gripa o kojem se priča, pacijentima se savetuje da dođu na pregled čim osete neke od simptoma kao što su konstantni umor, bolovi u telu, groznica, glavobolja, bol u grlu i kašalj koji čak može trajati i do tri nedelje", objašnjava doktorka Obradović.

Dodaje da se kod mališana mogu javiti povraćanje i dijareja, zbog čega roditelji moraju odmah da reaguju.

Kako razlikovati grip od prehlade?

Na pitanje šta ovu varijantu gripa razlikuje od virusa i prehlada, kaže da je to definitivno umor.

"Zato ga mnogi poistovećuju sa koronavirusom jer se javlja taj umor. Umor je čest i upravo je to ono što razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije. Takođe je očigledno da se simptomi gripa razvijaju jako brzo, brže nego kod prehlade".

Ako niste odmorni čak i nakon spavanja, proverite moguće uzroke umora. Foto:Shutterstock/SpeedKingz

Kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, dodaje doktorka, posebno je izražen produžen oporavak, hronični umor i veći rizik od komplikacija.

"Ranjivija su deca mlađa od pet godina, zatim trudnice, stariji pacijenti i pacijenti koji imaju astmu,

Vreme: 26.12.2025 10:36
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2164807/zasto-je-grip-ove-godine-tezi-i-brze-se-prenosi.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbi masovno pod temperaturom, kašlju i slama ih umor: Evo zašto je grip ove godine teži i brže se prenosi

dijabetes, srčane bolesti i uopšte oni kojima je oslabljen imunitet usled neke bolesti".

Kako se javlja grip

Prema rečima doktorke, bolest počinje naglo. Prvi simptomi su izuzetno visoka temperatura koja ide i do 40 stepeni.

"Teško se obara i dugo traje, to je ono što karakteriše ovo stanje. Javljaju se jaka malaksalost i osećaj iscrpljenja, bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja. Često se pacijenti žale da ih boli glava", kaže ona.

Grip ima dve faze, dodaje doktorka.

"Prva je gripozna faza koja snažno obara imunitet, a zatim se vrlo lako nadovezuju sekundarne virusne ili bakterijske infekcije. Čak i sam grip može da bude sekundaran. Zato ljudi misle da im se bolest ponovo javila, a zapravo je u pitanju nova infekcija".

Prema njenim rečima, grip ima veoma kratak period inkubacije, od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi unutar porodica i kolektiva.

"Zato je važno biti na oprezu tokom praznika, slava i većih okupljanja. Podaci baš pokazuju da je u tom periodu najviše obolelih".

Vakcinacija je i dalje najbolja preventiva, a potrebno je oko dve nedelje da se stvore antitela, pa u tom periodu treba biti posebno oprezan, poručuje doktorka. Prema poslednjim podacima Instituta "Batut", beleži se nagli porast oboljenja sličnih gripu, naročito među decom, ali i odraslima, uz znatno veći broj obolelih nego u istom periodu prošle godine.

Vreme: 26.12.2025 09:52
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9870673/grip-u-srbiji-iznad-epidemijskog-praga
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP U SRBIJI IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA Hitno se oglasio "Batut": Širi se ogromnom brzinom, za sedam dana potvrđen u 18 okruga



Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani A(H1)pdm09, Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: Za više od 50 odsto skok oboljenja slična gripu U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji: Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip: A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Kurir Web/ Blic

Vreme: 26.12.2025 17:12
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/kao-da-vas-udari-traktor-iz-punog-zdravlja-za-sat-ili-dva-do-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: KAO DA VAS "UDARI TRAKTOR" Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! SRBIJA PREŠLA EPIDEMIJSKI PRAG Grip LOMI nikad jače



Grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući zašto mnogi građani imaju utisak da je ovogodišnja sezona jača nego ikad.

Kako je na samom početku napomenuo za "Blic", iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut. Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Jedan od razloga zbog kojih mnogi grip doživljavaju kao "jači nego ikad", navodi epidemiolog, jeste pojava mutirane varijante virusa A(H3N2), poznate kao linija "K", koja u pojedinim zemljama zapadne Evrope čini i do 50 odsto cirkulišućih sojeva. Taj soj neki nazivaju "super virusom", što je preterivanje. Reč je o blago izmenjeni, mutirani soj, ali takve promene mogu da utiču na slabiju kolektivnu otpornost, naročito ako vakcina nije savršeno pogođena za dominantni soj - objašnjava Radovanović. Zbog toga epidemija može da počne ranije i da zahvati veći broj ljudi, što se ove godine i dogodilo širom severne hemisfere, pojasnio je doktor. Brz porast "super gripa" još od avgusta Kako su za "Batut" ranije obasnili za "Blic" brz porast "super gripa", odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kazali su za "Blic" u Institutu "Batut". Grip lomi, kašalj traje po 10 dana Epidemiolog Radovanović napominje da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - navodi epidemiolog. Kako je "Blic" i ranije pisao, mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. Prema rečima epidemiologa Radovanovića, grip je trenutno preuzeo primat, dok broj obolelih od korone već dve do tri nedelje beleži pad. U opticaju je više respiratornih virusa. Početkom jeseni dominiraju blaže infekcije, poput rinovirusa, parainfluence i adenovirusa, zatim se javlja respiratorni sincicijalni virus, koji može dati težu kliničku sliku, ali ga sada ima manje nego pre nekoliko nedelja. U ovom trenutku, grip je dominantan - objašnjava epidemiolog. Kada je reč o razlikovanju gripa i korone, on ističe da bez laboratorijske dijagnostike to često nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Kod korone i dalje postoje varijacije u kliničkoj slici kod nekih osoba bolest prolazi vrlo blago, dok kod drugih može biti izraženija. Razlog za to je činjenica da je većina populacije već imala kontakt sa virusom, bilo kroz vakcinaciju ili preležanu infekciju. Uz to, i sam virus je danas blaži nego što je bio. Ukoliko je klinička slika teža, korona se od gripa može okvirno razlikovati po tome što obično počinje postepenije, iako može biti praćen visokom temperaturom, izraženim umorom,

Vreme: 26.12.2025 17:12
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/kao-da-vas-udari-traktor-iz-punog-zdravlja-za-sat-ili-dva-do-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: KAO DA VAS "UDARI TRAKTOR" Iz punog zdravlja, za sat ili dva, do potpune iscrpljenosti! SRBIJA PREŠLA EPIDEMIJSKI PRAG Grip LOMI nikad jače

kašljem, glavoboljom i bolom u grlu. Bez laboratorijske dijagnostike nije moguće sa sigurnošću razlikovati grip od korone - naglasio je doktor. On dodaje i da gubitak čula mirisa može ukazivati na koronu, ali da se javlja kod oko 20 odsto obolelih i da nije jasan pokazatelj, jer se može javiti i kod gripa. Zbog toga konačnu dijagnozu može postaviti isključivo laboratorija, dok klinička slika služi samo kao orijentacija - zaključio je. Grip u Srbiji iznad epidemijskog praga Podsetimo, klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09, Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: grad Beograd, Braničevski, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Podunavski, Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, Severnobanatski, Severnobački, Srednjebanatski, Šumadijski, Sremski, Zlatiborski, Pčinjski okrug. Za više od 50 odsto skok oboljenja koja su slična gripu U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina.

Vreme: 26.12.2025 10:04
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1576930/siri-se-ogromnom-brzinom-za-sedam-dana-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Širi se ogromnom brzinom, za sedam dana potvrđen u 18 okruga: Hitno se oglasio Batut - VIRUS GRIPA KOSI SRBIJU!



Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji ...

Klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15.do 21.decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. Prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani A(H1)pdm09, Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: grad Beograd, Braničevski, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Podunavski, Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, Severnobanatski, Severnobački, Srednjebanatski, Šumadijski, Sremski, Zlatiborski, Pčinjski okrug. Za više od 50 odsto skok oboljenja slična gripu U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše je registrovano među decom od 0 do 4 godine i kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Akutne respiratorne infekcije Istovremeno, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 17 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. Okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone Od početka sezone gripa, on je potvrđen u 21 okrugu u Srbiji: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Nišavski, Zaječarski, Mačvanski, Severnobački, Raški, Braničevski, Šumadijski, Zapadnobački, Moravički, Severnobanatski, Srednjebanatski, Podunavski, Pčinjski okrug. Potvrđeni tipovi virusa gripa od početka sezone Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip: A(H1)pdm09, AH3, B, A (netipizirani). Bonus video: (Espreso/KurirWeb/Blic/Prenela: N.J)

Vreme: 26.12.2025 15:13
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/748773/na-korak-od-epidemije-gripa-broj-obolelih-skoro-3-puta-iznad-praga-a-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: NA KORAK OD EPIDEMIJE GRIPA Broj obolelih skoro 3 puta iznad praga, a PIK TEK SLEDI: Produžetak zimskog raspusta moguć po OVOM scenariju



Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući šta znači da je pređen tzv. epidemijski prag, ali naglašava da razloga za paniku nema. Kako je istakao u poslednjem preseku, beleži se oko 2,8 obolelih na 1.000 stanovnika, što je gotovo tri puta iznad granice.

Podsetimo, i izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazao je da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, te da se registruje široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Pik tek sledi Kako objašnjava dr Zoran Radovanović, epidemijski prag je statistički, arbitrarno određena granica, a smatra se da je pređena kada se u roku od sedam dana više od jednog na 1.000 stanovnika javi lekaru sa simptomima gripa ili bolesti slične gripu. Prema njegovima rečima, sada se nalazimo u epidemijskoj fazi, a pik još nije dostignut. Dr Radovanović: "Krenulo je i idi strmo naviše" - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Koje mere mogu da se preduzmu Kada je reč o ličnoj zaštiti, još uvek nije kasno za vakcinaciju, naročito za rizične grupe i sve one kod kojih bi klinička slika bila teža: - starije osobe - hronične bolesnike - gojazne - dijabetičare - onkološke pacijente na imunosupresivnoj terapiji - Mi smo savetovali da ljudi vakcinišu uradi još pre više od mesec dana, ali još uvek nije kasno jer računamo da će se epidemija razvući još možda i desetak nedelja. Ovo je epidemijski talas, tako da još uvek ima smisla, ko nije do sada, da se vakciniše. Onda treba sačekati dve nedelje da efekt vakcine počne da deluje, da se stvore antitela - kaže Radovanović. Pored toga, epidemiolog preporučuje klasične mere: - izbegavanje gužvi, - provetravanje prostorija, - higijena ruku, - nošenje maski, iako nije uobičajeno, bilo bi korisno Jedna od mera koje su uvedene jesu i zabrane poseta u bolnicama, što je, kako ističe, potpuno opravdana mera. Zaraza se neprestano širi: Zabranjena poseta i u KBC "Dragiša Mišović" - Tamo su ljudi kojima je duša u nosu, pa pitanje je kako bi se završila infekcija, tako da je ne treba unositi. Čak i ako virus već cirkuliše na nekom odeljenju, ne treba unositi nove izvore zaraze i širiti infekciju - pojasnio je Radovanović. Produženje raspusta nije isključen On napominje i da je velika sreća što se jedan deo đaka već raspustio, a što će ostali na odmor vrlo brzo. - To sa školama je uvek delikatno i sa predškolskim ustanovama, jer s jedne strane, kad počinje epidemija, najviše je zaraženih među decom, pa se obično odrasli od dece zaražavaju, ali tu uvek treba proceniti kolike su štete, šta su alternative. U pojedinim situacijama, privremena obustava nastave može doprineti "razvlačenju" epidemijskog talasa, naročito ako je pritisak na zdravstveni sistem veliki i postoji rizik da ne može da primi i zbrine sve obolele u kratkom vremenskom periodu. Na taj način se epidemijska kriva ublažava i neće doći do eksplozije obolevanja - ističe Radovanović. Produženje školskog raspusta, kako objašnjava epidemiolog, nije isključeno, ali zavisi od daljeg razvoja situacije. - Ukoliko epidemija dostigne vrhunac sredinom ili neposredno nakon polovine januara i potom počne da jenjava, ne bi bilo potrebe za dodatnim restriktivnim merama. Međutim, u slučaju naglijeg porasta broja obolelih, situacija bi mogla da se zakomplikuje, naročito ukoliko bi došlo do šireg širenja novog podtipa virusa gripa. Ukoliko ta varijanta naglo počne da dominira, mogla bi da dovede do pojave još jednog epidemijskog vrha, a u tom slučaju bi se razmatrala i ta mogućnost - rekao je. Grip preuzeo primat, korona u opadanju Na pitanje zašto je grip ove godine jačeg intenziteta Radovanović navodi da je mogući razlog pojava

Vreme: 26.12.2025 15:13
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/748773/na-korak-od-epidemije-gripa-broj-obolelih-skoro-3-puta-iznad-praga-a-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: NA KORAK OD EPIDEMIJE GRIPA Broj obolelih skoro 3 puta iznad praga, a PIK TEK SLEDI: Produžetak zimskog raspusta moguć po OVOM scenariju

mutirane varijante A(H3N2) virusa, poznate kao linija "K". - Vakcina pruža delimičnu zaštitu, ali nije savršeno pogođena za ovu varijantu, što može doprineti većem broju obolelih - objašnjava epidemiolog. Ipak, Svetska zdravstvena organizacija za sada ne beleži da je virus opasniji ili da izaziva češće hospitalizacije nego ranijih godina. Prema njegovim rečima grip je trenutno preuzeo primat, dok broj obolelih od korone već dve do tri nedelje beleži pad. - U opticaju je više respiratornih virusa. Početkom jeseni dominiraju blaže infekcije, poput rinovirusa, parainfluence i adenovirusa, zatim se javlja respiratorni sincicijalni virus, koji može dati težu kliničku sliku, ali ga sada ima manje nego pre nekoliko nedelja. U ovom trenutku, grip je dominantan - objašnjava epidemiolog. Razlika između korone i gripa Kada je reč o razlikovanju gripa i korone, on ističe da bez laboratorijske dijagnostike to često nije moguće sa sigurnošću utvrditi. - Kod korone i dalje postoje varijacije u kliničkoj slici kod nekih osoba bolest prolazi vrlo blago, dok kod drugih može biti izraženija. Razlog za to je činjenica da je većina populacije već imala kontakt sa virusom, bilo kroz vakcinaciju ili preležanu infekciju. Uz to, i sam virus je danas blaži nego što je bio. Ukoliko je klinička slika teža, korona se od gripa može okvirno razlikovati po tome što obično počinje postepenije, iako može biti praćen visokom temperaturom, izraženim umorom, kašljem, glavoboljom i bolom u grlu. Bez laboratorijske dijagnostike nije moguće sa sigurnošću razlikovati grip od korone - naglasio je doktor. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze On dodaje i da gubitak čula mirisa može ukazivati na koronu, ali da se javlja kod oko 20 odsto obolelih i da nije jasan pokazatelj, jer se može javiti i kod gripa. - Zbog toga konačnu dijagnozu može postaviti isključivo laboratorija, dok klinička slika služi samo kao orijentacija - kazao je. Grip se ispoljava naglo Na kraju je pojasnio da se grip se najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - zaključio je on. Autor: Jovana Nerić

Vreme: 26.12.2025 08:39
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/656057/super-grip-masovno-obolevanje-simptomi-pune-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Masovno oboljevamo od super gripa: Šta puni čekaonice domova zdravlja i bolnica - Društvo i ekonomija



Masovno oboljevamo od super gripa: Šta puni čekaonice domova zdravlja i bolnica | Društvo i ekonomija | Direktno

Novi soj virusa gripa A (H3N2) podlinije K, takozvani super grip, širi se Evropom, ali izgleda i Srbijom. Prethodno je potvrđen u Republici Srpskoj, u kojoj su prijavljena tri slučaje ovog gripa. Neki ističu da je super grip kombinacija koronavirusa. Međutim, lekari za Nova.rs kažu da to nije tačno, te da je super grip koji trenutno hara među predškolskom i školskom decom, ali i starijim pacijentima, zapravo sezonski grip čiji su simptomi izraženiji nego inače i koji se ove godine pojavio ranije. Doktorka Marija Obradović iz beogradskog Doma zdravlja kaže da je, prema poslednjim podacima, evidentan porast obolelih od respiratornih infekcija i gripa, kao i da su te kliničke slike teže i dugotrajnije nego u prethodnim sezonama. Ipak, naglašava da ne treba dizati paniku, jer su ovo situacije koje se dešavaju svake godine. - Ono što se trenutno događa u Velikoj Britaniji i Evropi nije isto kao kod nas. U Srbiji je trenutno prisutno više virusa i sezonski grip, s tim što je on stigao ranije nego inače. Zbog tog super gripa o kojem se priča, pacijentima se savetuje da dođu na pregled čim osete neke od simptoma kao što su konstantni umor, bolovi u telu, groznica, glavobolja, bol u grlu i kašalj koji čak može trajati i do tri nedelje - objašnjava sagovornica. Dodaje da se kod mališana mogu javiti povraćanje i dijareja, zbog čega roditelji moraju odmah da reaguju. Na pitanje šta ovu varijantu gripa razlikuje od virusa i prehlada, kaže da je to definitivno umor. - Zato ga mnogi poistovećuju sa koronavirusom jer se javlja taj umor. Umor je čest i upravo je to ono što razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije. Takođe je očigledno da se simptomi gripa razvijaju jako brzo, brže nego kod prehlade. Kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, dodaje doktorka, posebno je izražen produžen oporavak, hronični umor i veći rizik od komplikacija. - Ranjivija su deca mlađa od pet godina, zatim trudnice, stariji pacijenti i pacijenti koji imaju astmu, dijabetes, srčane bolesti i uopšte oni kojima je oslabljen imunitet usled neke bolesti. Kako se javlja grip Prema rečima sagovornice, bolest počinje naglo. Prvi simptomi su izuzetno visoka temperatura koja ide i do 40 stepeni. - Teško se obara i dugo traje, to je ono što karakteriše ovo stanje. Javljaju se jaka malaksalost i osećaj iscrpljenja, bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja. Često se pacijenti žale da ih boli glava - kaže ona. Grip ima dve faze, dodaje doktorka. - Prva je gripozna faza koja snažno obara imunitet, a zatim se vrlo lako nadovezuju sekundarne virusne ili bakterijske infekcije. Čak i sam grip može da bude sekundaran. Zato ljudi misle da im se bolest ponovo javila, a zapravo je u pitanju nova infekcija. Kratka inkubacija Prema njenim rečima, grip ima veoma kratak period inkubacije - od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi unutar porodica i kolektiva. - Zato je važno biti na oprezu tokom praznika, slava i većih okupljanja. Podaci baš pokazuju da je u tom periodu najviše obolelih. Vakcinacija je i dalje najbolja preventiva, a potrebno je oko dve nedelje da se stvore antitela, pa u tom periodu treba biti posebno oprezan, poručuje doktorka. Prema poslednjim podacima Instituta "Batut", beleži se nagli porast oboljenja sličnih gripu, naročito među decom, ali i odraslima, uz znatno veći broj obolelih nego u istom periodu prošle godine.

Vreme: 27.12.2025 08:00
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9871443/grip-u-srbiji-iznad-epidemijskog-praga
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u Srbiji već iznad epidemijskog praga: Rast obolelih iz nedelje u nedelju



Broj obolelih veći je za 55 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a paralelno s gripom raste i broj akutnih respiratornih infekcija.

Grip je u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih raste iz nedelje u nedelju. Prema najnovijim podacima Instituta "Batut" u periodu od 15. do 21. decembra registrovano je više od 18.400 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je porast od 55 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost i rastući trend obolevanja. Najviše obolelih i dalje je među decom, naročito najmlađima. U uzrastu od nula do četiri godine incidencija prelazi 1.000 obolelih na 100.000 stanovnika, dok je kod dece od pet do 14 godina oko 844 na 100.000, uz rast veći od 66 odsto u obe grupe u odnosu na prethodnu nedelju. To potvrđuje da su vrtići i škole trenutno jedno od glavnih žarišta širenja infekcije. Paralelno s gripom beleži se i porast akutnih respiratornih infekcija. U istoj izveštajnoj nedelji registrovano je gotovo 18.000 slučajeva, što je za 17 odsto više nego sedam dana ranije i za 27 odsto više nego u istom periodu prošle sezone. Slična epidemiološka slika beleži se i u većem delu Evrope. U brojnim zemljama EU aktivnost gripa je iznad osnovnog nivoa, procenat pozitivnih uzoraka prešao je epidemijski prag, a broj hospitalizacija je u porastu, posebno među osobama starijim od 65 godina. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa zabeleženi su u gotovo svim delovima zemlje, a u cirkulaciji je više tipova virusa. Dominira influenca tip A, pre svega podtip A(H3), ali su potvrđeni i slučajevi A(H1)pdm09, kao i virusa tipa B, što ukazuje na raznovrsnu i aktivnu sezonu gripa. Za građane, ovi podaci znače da je rizik od zaraze trenutno visok, naročito u kolektivima i zatvorenim prostorima. Lekari savetuju da se kod pojave simptoma poput povišene temperature, kašlja, bolova u mišićima i iscrpljenosti ostane kod kuće, da se izbegavaju kontakti sa drugima i da se na vreme potraži savet zdravstvenog radnika, posebno kada su u pitanju deca, stariji i hronični bolesnici. Vakcinacija protiv gripa i dalje ostaje jedna od mera zaštite, naročito za rizične grupe, dok se kao dodatni oprez preporučuju osnovne higijenske navike, provetravanje prostorija i izbegavanje gužvi kada god je to moguće. Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.kurir.rs Kako prepoznati super grip koji se širi Srbijom? Doktorka otkriva zašto mnogi imaju utisak da im se bolest vraća

Vreme: 27.12.2025 20:53
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/telefoni-hitne-pomoci-sirom-srbije-se-usijali-masovno-imaju-visoku-
Autori: EKIPA „BLICA"
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Telefoni hitne pomoći širom Srbije se usijali, masovno imaju visoku temptraturu



Telefoni hitne pomoći širom Srbije ovih dana ne prestaju da zvone zbog širenja virusa "mutanta" i svi se masovno žale na visoku telesnu temperaturu, toliko da moraju da zovu Hitnu pomoć. Od Beograda, preko Niša, do Subotice i Novog Sada, lekari beleže nagli skok poziva zbog uporne visoke temperature i simptoma sličnih gripu, naročito kod dece i hroničnih bolesnika. Samo u prestonici je u jednom danu zabeleženo oko 2.000 poziva, a lekari upozoravaju da pogrešno obaranje temperature i kasno javljanje lekaru mogu dodatno zakomplikovati stanje, posebno tokom noći kada su gužve najveće. Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući šta znači da je pređen tzv. epidemijski prag, ali naglašava da razloga za paniku nema. Kako je istakao za "Blic", u poslednjem preseku, beleži se oko 2,8 obolelih na 1.000 stanovnika, što je gotovo tri puta iznad granice. Podsetimo, i izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazao je da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, te da se registruje široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Beogradskoj hitnoj pomoći u poslednjih dana upućeno je dosta poziva, sredinom nedelje čak oko 2.000 Beograđana tražilo je pomoć zbog samo jednog simptom - visokih temperatura. Prema rečima doktorke Gordane Pavlović iz Zavoda za urgentnu medicinu kada je u pitanju temperatura, građani bi trebalo u kući da poseduju lek za skidanje temperature. Da li je poželjno, prilikom skidanja visoke temperature, korišćenje dva antipiretika (lekovi koji služe snižavanju temperature), doktorka Pavlović ističe da je poželjno isključivo u krajnjem slučaju. - Mi savetujemo u prvih tri dana, ako niste neki hronični pacijent koji ima neku pridruženu bolest, da to možete i sami da radite u kući, a zatim da se javite kod lekara ako ne prolazi temperatura - rekla je ranije doktorka Pavlović za RTS. U Službi hitne medicinske pomoći u Subotici (SMHP) kažu za "Blic" da su prethodnih dana imali povećan broj izlazaka na teren, između 40 i 50, a prosek za Suboticu je 30. - Najčešće tegobe zbog kojih se intervenisalo na terenu su imali kardiološki pacijenti, odnosno, pacijenti sa hroničnim bolestima koji su u akutnom pogoršanju. Najčešći simptomi zbog kojih se pozivala SMHP su gušenje, povišen krvni pritisak, neurološki ispadi, međutim, bilo je dosta i povreda, što u kućnim uslovima, što u saobraćajnim nesrećama, jedna šarolika paleta intervencija na terenu. Povećan je i broj poziva zbog febrilnih stanja i temperatura kod hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru - kaže doktorka Mihaela Budimski, specijalista urgentne medicine, portparol SHMP u Subotici, i dodaje: - Pacijenti su dolazili zbog simptoma sličnom gripu, ali ima i onih koji dolaze zbog temperature praćene povraćanjem, različite su kliničke slike. Unazad 10 dana se javljaju pretežno u ambulantu, a interveniše se na terenu i u kućnim uslovima kod starih i hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru zbog temperature - kaže Budimski. Kako za "Blic" objašnjava portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novog Sada doktor Zoran Krulj, kad god je talas viroza, kao što je to slučaj u ovom periodu, povećan je broj poziva upućenih ka hitnoj pomoći, naročito onih koji se tiču dece i to u večernjim satima. - Pitanja se uglavnom odnose na to kako da se skine uporna visoka temperatura kod dece. Neretko se dešavaju trivijalne greške roditelja koje se tiču načina na koji se temperatura skida. Ili se detetu daje manja doza leka ili se ne rashlađuje tuširanjem već utopljava što je potpuno pogrešno - objašnjava Krulj. Doktor novosadskog Zavoda za urgentnu medicinu navodi da noću ima strahovito mnogo posla, te da pedijatrijska ambulanta koja dežura od 19 časova uveče do 7 ujutru primi oko 100 dece za jednu smenu.

Vreme: 27.12.2025 20:53
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/telefoni-hitne-pomoci-sirom-srbije-se-usijali-masovno-imaju-visoku-
Autori: EKIPA „BLICA"
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Telefoni hitne pomoći širom Srbije se usijali, masovno imaju visoku temptraturu

---

- Zbog pojačanog obima posla, pored redovnog dežurstva, još jedan lekar i medicinski tehničar dežuraju od 19 časova pa sve do ponoći, kada je ujedno i najveća gužva - priča za "Blic" Krulj. Razlog je, navodi, temperaturno kolebanje, odnosno činjenica da nam je do sada zima praktično bez minusa. - Ovakvo vreme pogoduje virusima, pa poslednjih 15 dana zaista ima mnogo posla. Za 24 sata naša služba primi oko 400 poziva, a uradi oko 120 intervencija. Paralelno sa virusnim infekcijama pojačano se javljaju i stomačne tegobe. Problem nastaje jer su izrazito visoke temperature otporne na terapiju, pogotovo kod dece. Temperature kod dece znaju da budu i 40 stepeni Celzijusa, a to se ne sme dozvoliti, naročito kod dece mlađe od 3 godine da ne bi došlo do febrilne konvulzije, poznatije kao fras. To je opasno stanje i tada se mora odmah reagovati - savetuje. Dodaje da je bitno da se roditelji pridržavaju saveta lekara i da ne paniče. - Roditelji budu uznemireni, pa greše. Ako kažemo da se dete tuširа 20 minuta toplom tekućom vodom, onda treba tako i uraditi. Oni neretko hladnom vodom istuširaju dete tri minuta i onda se čude što nema efekta. Takođe umeju da dovedu dete sa izrazito visokom temperaturom u ambulantu što je za njih mučno, a doktorima otežava pregled - pojašnjava dr. Krulj. Prema njegovim rečima, dodatno su ugroženi hronični bolesnici, naročito plućni, jer kod njih može doći do ozbiljnog pogoršanja stanja. - Najava zahlađenja će nam doneti nešto mirnije stanje, jer se virusi i bakterije množe na temperaturama koje su više u odnosu na prosek za ovo doba godine - ocenjuje naš sagovornik. Lekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Nišu beleže proteklih dana povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama i visokim temperaturama. - Ukupan broj pregleda je nešto veći, ali se veliki broj pacijenata javlja sa respiratornim tegobama. Od noćašnjih 68 pregleda u ambulanti, 38 su sa simptomima gripa, visokim temperaturama i sa simptomima neke respiratorne infekcije. Uglavnom se sumnja na virusne infekcije - kaže doktorka Gorica Radomirović, načelnik pete operativne smene u Hitnoj pomoći. Ona navodi da se veliki broj ljudi javlja i traži savet telefonskim putem, dok Hitna na terenu interveniše za hronične i nepokretne pacijente. - To su temperature koje idu do 40 stepeni što, čini mi se, nije išlo ranije u toj meri. Temperature ne mogu da se obore tabletiranom terapijom i zbog toga imamo dosta terenskih poziva a i dolaze ljudi u ambulantu - navodi Radomirović. - Kod dece smo imali 41 pregled na pedijatriji a više od dve trećine su respiratorne infekcije i febrilna stanja uglavnom u sklopu tih infekcija. Ima i stomačnih tegoba, ali je veći procenat respiratornih. Da li se radi o gripu, mogu da kažu jedino epidemiolozi ali ja bih rekla po simptomima da je počeo grip. Simptomi na koje se žale pacijenti su slični gripu - kaže dr Radomirović. Prema njenim rečima mlađim ljudima koji su vitalni i nisu ugroženi drugim pridruženim bolestima, savetuje se uzimanje tableta paracetamola obavezno na četiri časa, u kombinaciji sa brufenom, kod pacijenata koji mogu da uzimaju brufen. - Dakle, savetuje se obaranje temperature tabletama, uzimanje vitamina C i D, laganija ishrana. Ako se simptomi ne smanjuju za tri dana ili se pogoršavaju, obavezno se javiti lekaru - dodaje dr Radomirović.

Vreme: 27.12.2025 21:36
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/749131/telefoni-hitne-se-usijali-zbog-visoke-temperature-sirom-srbije-masovno-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: TELEFONI HITNE SE USIJALI ZBOG VISOKE TEMPERATURE! Širom Srbije masovno se žale na iste simptome, lekari upozoravaju: Ne javljajte se prekasno, tada j



Telefoni hitne pomoći širom Srbije ovih dana ne prestaju da zvone zbog širenja virusa "mutanta" i svi se masovno žale na visoku telesnu temperaturu, toliko da moraju da zovu Hitnu pomoć. Od Beograda, preko Niša, do Subotice i Novog Sada, lekari beleže nagli skok poziva zbog uporne visoke temperature i simptoma sličnih gripu, naročito kod dece i hroničnih bolesnika. Samo u prestonici je u jednom danu zabeleženo oko 2.000 poziva, a lekari upozoravaju da pogrešno obaranje temperature i kasno javljanje lekaru mogu dodatno zakomplikovati stanje, posebno tokom noći kada su gužve najveće.

Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući šta znači da je pređen tzv. epidemijski prag, ali naglašava da razloga za paniku nema. Kako je istakao za "Blic", u poslednjem preseku, beleži se oko 2,8 obolelih na 1.000 stanovnika, što je gotovo tri puta iznad granice. Podsetimo, i izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazao je da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, te da se registruje široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Hitna pomoći u Beogradu zatrpana pozivima Beogradskoj hitnoj pomoći u poslednjih dana upućeno je dosta poziva, sredinom nedelje čak oko 2.000 Beograđana tražilo je pomoć zbog samo jednog simptom - visokih temperatura. Prema rečima doktorke Gordane Pavlović iz Zavoda za urgentnu medicinu kada je u pitanju temperatura, građani bi trebalo u kući da poseduju lek za skidanje temperature. Grip u Srbiji je ušao u epidemijsku fazu, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović. Kada kod lekara Da li je poželjno, prilikom skidanja visoke temperature, korišćenje dva antipiretika (lekovi koji služe snižavanju temperature), doktorka Pavlović ističe da je poželjno isključivo u krajnjem slučaju. - Mi savetujemo u prvih tri dana, ako niste neki hronični pacijent koji ima neku pridruženu bolest, da to možete i sami da radite u kući, a zatim da se javite kod lekara ako ne prolazi temperatura - rekla je ranije doktorka Pavlović za RTS. U Subotici se ljudi žalili na gušenje U Službi hitne medicinske pomoći u Subotici (SMHP) kažu za "Blic" da su prethodnih dana imali povećan broj izlazaka na teren, između 40 i 50, a prosek za Suboticu je 30. "Povećan je i broj poziva zbog febrilnih stanja i temperatura kod hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru" - Najčešće tegobe zbog kojih se intervenisalo na terenu su imali kardiološki pacijenti, odnosno, pacijenti sa hroničnim bolestima koji su u akutnom pogoršanju. Najčešći simptomi zbog kojih se pozivala SMHP su gušenje, povišen krvni pritisak, neurološki ispadi, međutim, bilo je dosta i povreda, što u kućnim uslovima, što u saobraćajnim nesrećama, jedna šarolika paleta intervencija na terenu. Povećan je i broj poziva zbog febrilnih stanja i temperatura kod hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru - kaže doktorka Mihaela Budimski, specijalista urgentne medicine, portparol SHMP u Subotici, i dodaje: - Pacijenti su dolazili zbog simptoma sličnom gripu, ali ima i onih koji dolaze zbog temperature praćene povraćanjem, različite su kliničke slike. Unazad 10 dana se javljaju pretežno u ambulantu, a interveniše se na terenu i u kućnim uslovima kod starih i hroničnih pacijenata koji ne mogu da se jave izabranom lekaru zbog temperature - kaže Budimski. I u Novom Sadu lekari imaju pune ruke posla Kako za "Blic" objašnjava portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novog Sada doktor Zoran Krulj, kad god je talas viroza, kao što je to slučaj u ovom periodu, povećan je broj poziva upućenih ka hitnoj pomoći, naročito onih koji se tiču dece i to u večernjim satima. - Pitanja se uglavnom odnose na to kako da se skine uporna visoka temperatura kod dece. Neretko se

Vreme: 27.12.2025 21:36
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/749131/telefoni-hitne-se-usijali-zbog-visoke-temperature-sirom-srbije-masovno-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: TELEFONI HITNE SE USIJALI ZBOG VISOKE TEMPERATURE! Širom Srbije masovno se žale na iste simptome, lekari upozoravaju: Ne javljajte se prekasno, tada j

dešavaju trivijalne greške roditelja koje se tiču načina na koji se temperatura skida. Ili se detetu daje manja doza leka ili se ne rashlađuje tuširanjem već utopljava što je potpuno pogrešno - objašnjava Krulj. Noću je najgore Doktor novosadskog Zavoda za urgentnu medicinu navodi da noću ima strahovito mnogo posla, te da pedijatrijska ambulanta koja dežura od 19 časova uveče do 7 ujutru primi oko 100 dece za jednu smenu. - Zbog pojačanog obima posla, pored redovnog dežurstva, još jedan lekar i medicinski tehničar dežuraju od 19 časova pa sve do ponoći, kada je ujedno i najveća gužva - priča za "Blic" Krulj. - Ovakvo vreme pogoduje virusima, pa poslednjih 15 dana zaista ima mnogo posla. Za 24 sata naša služba primi oko 400 poziva, a uradi oko 120 intervencija. Paralelno sa virusnim infekcijama pojačano se javljaju i stomačne tegobe. Problem nastaje jer su izrazito visoke temperature otporne na terapiju, pogotovo kod dece. Temperature kod dece znaju da budu i 40 stepeni Celzijusa, a to se ne sme dozvoliti, naročito kod dece mlađe od 3 godine da ne bi došlo do febrilne konvulzije, poznatije kao fras. To je opasno stanje i tada se mora odmah reagovati - savetuje. Dodaje da je bitno da se roditelji pridržavaju saveta lekara i da ne paniče. - Roditelji budu uznemireni, pa greše. Ako kažemo da se dete tuširа 20 minuta toplom tekućom vodom, onda treba tako i uraditi. Oni neretko hladnom vodom istuširaju dete tri minuta i onda se čude što nema efekta. Takođe umeju da dovedu dete sa izrazito visokom temperaturom u ambulantu što je za njih mučno, a doktorima otežava pregled - pojašnjava dr. Krulj. Prema njegovim rečima, dodatno su ugroženi hronični bolesnici, naročito plućni, jer kod njih može doći do ozbiljnog pogoršanja stanja. - Najava zahlađenja će nam doneti nešto mirnije stanje, jer se virusi i bakterije množe na temperaturama koje su više u odnosu na prosek za ovo doba godine - ocenjuje naš sagovornik. Lekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Nišu beleže proteklih dana povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama i visokim temperaturama. - Ukupan broj pregleda je nešto veći, ali se veliki broj pacijenata javlja sa respiratornim tegobama. Od noćašnjih 68 pregleda u ambulanti, 38 su sa simptomima gripa, visokim temperaturama i sa simptomima neke respiratorne infekcije. Uglavnom se sumnja na virusne infekcije - kaže doktorka Gorica Radomirović, načelnik pete operativne smene u Hitnoj pomoći. "Temperature ne mogu da se obore tabletiranom terapijom i zbog toga imamo dosta terenskih poziva a i dolaze ljudi u ambulantu" "Temperature ne mogu da se obore tabletiranom terapijom i zbog toga imamo dosta terenskih poziva a i dolaze ljudi u ambulantu" Ona navodi da se veliki broj ljudi javlja i traži savet telefonskim putem, dok Hitna na terenu interveniše za hronične i nepokretne pacijente. - To su temperature koje idu do 40 stepeni što, čini mi se, nije išlo ranije u toj meri. Temperature ne mogu da se obore tabletiranom terapijom i zbog toga imamo dosta terenskih poziva a i dolaze ljudi u ambulantu - navodi Radomirović. U niškoj Hitnoj pomoći beleže i veliki broj dece među pacijentima - Kod dece smo imali 41 pregled na pedijatriji a više od dve trećine su respiratorne infekcije i febrilna stanja uglavnom u sklopu tih infekcija. Ima i stomačnih tegoba, ali je veći procenat respiratornih. Da li se radi o gripu, mogu da kažu jedino epidemiolozi ali ja bih rekla po simptomima da je počeo grip. Simptomi na koje se žale pacijenti su slični gripu - kaže dr Radomirović. Prema njenim rečima mlađim ljudima koji su vitalni i nisu ugroženi drugim pridruženim bolestima, savetuje se uzimanje tableta paracetamola obavezno na četiri časa, u kombinaciji sa brufenom, kod pacijenata koji mogu da uzimaju brufen. - Dakle, savetuje se obaranje temperature tabletama, uzimanje vitamina C i D, laganija ishrana. Ako se simptomi ne smanjuju za tri dana ili se pogoršavaju, obavezno se javiti lekaru - dodaje dr Radomirović. Autor: D.Bošković

Vreme: 28.12.2025 14:23
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/zena/zdravlje/srbiju-lome-visoka-temperatura-umor-i-kasalj-evo-zasto-je-grip-ove-
Autori: Vladan Lukić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju "lome" visoka temperatura, umor i kašalj: Evo zašto je grip ove godine teži i brže se prenosi



Zašto je grip ove godine sa težom kliničkom slikom i brže se prenosi? Čekaonice domova zdravlja, bolnica i dečijih klinika pune su prethodnih dana. Pacijenti, i mali i veliki, žale se na glavobolju, grlobolju, visoku temperaturu i jak kašalj koji traje i do nekoliko nedelja. Doktori kažu da je u pitanju grip, takozvani super grip koji ima veoma kratak period inkubacije - od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi. Novi soj virusa gripa A (H3N2) podlinije K, takozvani super grip, širi se Evropom, ali izgleda i Srbijom. Prethodno je potvrđen u Republici Srpskoj, u kojoj su prijavljena tri slučaje ovog gripa. Neki ističu da je super grip kombinacija koronavirusa. Međutim, lekari kažu da to nije tačno, te da je super grip koji trenutno hara među predškolskom i školskom decom, ali i starijim pacijentima, zapravo sezonski grip čiji su simptomi izraženiji nego inače i koji se ove godine pojavio ranije. Ovo je ubedljivo NAJŠTETNIJA VRSTA MESA: Prepuna je soli i HOLESTEROLA, nabija kilograme i RAZARA SRCE 26.12.2025. 22:50 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Doktorka Marija Obradović iz beogradskog Doma zdravlja kaže da je, prema poslednjim podacima, evidentan porast obolelih od respiratornih infekcija i gripa, kao i da su te kliničke slike teže i dugotrajnije nego u prethodnim sezonama. Ipak, naglašava da ne treba dizati paniku, jer su ovo situacije koje se dešavaju svake godine. "Ono što se trenunto događa u Velikoj Britaniji i Evropi nije isto kao kod nas. U Srbiji je trenutno prisutno više virusa i sezonski grip, s tim što je on stigao ranije nego inače. Zbog tog super gripa o kojem se priča, pacijentima se savetuje da dođu na pregled čim osete neke od simptoma kao što su konstantni umor, bolovi u telu, groznica, glavobolja, bol u grlu i kašalj koji čak može trajati i do tri nedelje", objašnjava doktorka Obradović. Dodaje da se kod mališana mogu javiti povraćanje i dijareja, zbog čega roditelji moraju odmah da reaguju. Kako razlikovati grip od prehlade? Na pitanje šta ovu varijantu gripa razlikuje od virusa i prehlada, kaže da je to definitivno umor. virus / Izvor: Shutterstock "Zato ga mnogi poistovećuju sa koronavirusom jer se javlja taj umor. Umor je čest i upravo je to ono što razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije. Takođe je očigledno da se simptomi gripa razvijaju jako brzo, brže nego kod prehlade". Kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, dodaje doktorka, posebno je izražen produžen oporavak, hronični umor i veći rizik od komplikacija. "Ranjivija su deca mlađa od pet godina, zatim trudnice, stariji pacijenti i pacijenti koji imaju astmu, dijabetes, srčane bolesti i uopšte oni kojima je oslabljen imunitet usled neke bolesti". Kako se javlja grip Prema rečima doktorke, bolest počinje naglo. Prvi simptomi su izuzetno visoka temperatura koja ide i do 40 stepeni. "Teško se obara i dugo traje, to je ono što karakteriše ovo stanje. Javljaju se jaka malaksalost i osećaj iscrpljenja, bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja. Često se pacijenti žale da ih boli glava", kaže ona. Grip ima dve faze, dodaje doktorka. "Prva je gripozna faza koja snažno obara imunitet, a zatim se vrlo lako nadovezuju sekundarne virusne ili bakterijske infekcije. Čak i sam grip može da bude sekundaran. Zato ljudi misle da im se bolest ponovo javila, a zapravo je u pitanju nova infekcija". Prema njenim rečima, grip ima veoma kratak period inkubacije, od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi unutar porodica i kolektiva. "Zato je važno biti na oprezu tokom praznika, slava i većih okupljanja. Podaci baš pokazuju da je u tom periodu najviše obolelih". Vakcinacija je i dalje najbolja preventiva, a potrebno je oko dve nedelje da se stvore antitela, pa u tom periodu treba biti posebno oprezan, poručuje doktorka. Prema

Vreme: 28.12.2025 14:23
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/zena/zdravlje/srbiju-lome-visoka-temperatura-umor-i-kasalj-evo-zasto-je-grip-ove-
Autori: Vladan Lukić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju "lome" visoka temperatura, umor i kašalj: Evo zašto je grip ove godine teži i brže se prenosi

---

poslednjim podacima Instituta "Batut", beleži se nagli porast oboljenja sličnih gripu, naročito među decom, ali i odraslima, uz znatno veći broj obolelih nego u istom periodu prošle godine. Nova.rs

Vreme: 29.12.2025 14:47
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1651731/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prijavljena epidemija gripa u Beogradu



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda, saznaje "Blic". Kako je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. Grip iznad epidemijskog praga Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. BONUS VIDEO

Vreme: 29.12.2025 15:42
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/srbija/1078512/srbija-kikinda-bolnica-grip
Autori: M. O.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Od sutra zabrana poseta pacijentima i u ovoj bolnici




Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija Opšte bolnice Kikinda odlučila je da zabrani posete pacijentima koji se leče na svim stacionarnim odeljenjima.

Ova odluka doneta je posle razmatranja Predloga mera za prevenciju i suzbijanje širenja respiratornih infekcija i gripa Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Odluka će se primenjivati od sutra, 30. decembra. Posete će biti moguće samo u izuzetnim situacijama kada za to postoje medicinski ili socijalni razlozi, uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca i primenu svih mera prevencije radi smanjenja rizika od unošenja i širenja respiratornih infekcija. Obavezno je nošenje zaštitne maske i druge lične zaštitine opreme za zaposlene kao i sva lica koja ulaze i borave u Opštoj bolnici Kikinda.

Vreme: 29.12.2025 14:47
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/114758/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu/vest
Autori: Hana Pantelić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: PRIJAVLJENA EPIDEMIJA GRIPA U BEOGRADU!



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda, saznaje "Blic". Kako je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. BONUS VIDEO:

Vreme: 29.12.2025 14:59
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/beograd/535045/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu-evo-koliko-je-obolelih.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: PRIJAVLJENA EPIDEMIJA GRIPA U BEOGRADU! Evo koliko je obolelih



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda

Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra, rečeno je Blicu u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. Samo u Beogradu, od 15. do 21. decembra, registrovan je 51 slučaj gripa, što je značajno povećanje u poređenju sa prethodnom sedmicom.

Vreme: 29.12.2025 16:17
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/535189/zabrana-poseta-pacijenata-u-jos-jednoj-bolnici-u-srbiji-odluka-ce-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABRANA POSETA PACIJENATA U JOŠ JEDNOJ BOLNICI U SRBIJI Odluka će se primenjivati od sutra



Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija Opšte bolnice Kikinda donela je odluku o zabrani poseta pacijentima koji se leče na svim stacionarnim odeljenjima. Ova odluka doneta je posle razmatranja Predloga mera za prevenciju i suzbijanje širenja respiratornih infekcija i gripa Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Odluka će se primenjivati od sutra, 30. decembra. Posete će biti moguće samo u izuzetnim situacijama kada za to postoje medicinski ili socijalni razlozi, uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca i primenu svih mera prevencije radi smanjenja rizika od unošenja i širenja respiratornih infekcija. Obavezno je nošenje zaštitne maske i druge lične zaštitine opreme za zaposlene kao i sva lica koja ulaze i borave u Opštoj bolnici Kikinda.

Vreme: 29.12.2025 22:36
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/grip-ne-posustaje-epidemija-prijavljena-18-okruga-cekaonice-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip ne posustaje! EPIDEMIJA PRIJAVLJENA U 18 OKRUGA Širom Srbije čekaonice u domovima zdravlja pune! Građani se žale na OVE tegobe LEKARI PORUČUJU: Nikako na...



U Beogradu je broj pacijenata obolelih od gripa u pojedinim domovima zdravlja veći i za 50 odsto u odnosu na prošlu nedelju.

Šta znači prijavljena epidemija i da li su zdravstvene ustanove u obavezi da uvode neke posebne mere? Uobičajena slika u Domu zdravlja Palilula, kao i prethodnih dana. Pune čekaonice pacijenata sa maskama. Najčešće se žale na kašalj, curenje iz nosa, temperaturu i malaksalost. U Domu zdravlja Vračar kažu da se iz nedelje u nedelju povećava broj pacijenata. Oko 50 posto imamo više nego prethodne nedelje, i to su respiratorne infekcije, gornjeg respiratornog, gde ubrajamo i grip i razne druge bolesti. To su oboljenja koja prate respiratorne infekcije sa povišenom temperaturom, bolovima u grlu, kašljem. Grip je nešto što razlikujemo od drugih respiratornih infekcija tako što počinje naglo, danas ste zdravi, sutra imate temperaturu 39 i ne možete da ustanete iz kreveta, objašnjava za RTS dr Marijana Mandić Ristić iz DZ Vračar. Mi smo uveli mere obavezno nošenje maske za sve zaposlene koji rade sa pacijentima. Pacijente nismo obavezali, ali im preporučujemo. Moj savet je uvek bio dođite prvi dan kada osetite tegobe, a ne da dođete peti-šesti dan, ističe dr Aleksandar Stojanović iz DZ Palilula. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", aktivnost gripa je trenutno iznad epidemijskog praga i dijagnostikovan je u 18 okruga na teritoriji Srbije, što znači da je epidemija prijavljena. U praksi prijava epidemije je postupak kojim se konstatuje da je došlo do povećanog obolevanja od neke zarazne bolesti, odnosno da je broj obolelih iznad uobičajenih sezonskih nivoa. Epidemija gripa se najčešće prijavljuje na nivou okruga, opština, gradova. Cilj prijave je pojačan epidemiološki nadzor, praćenje širenja bolesti i davanje preporuka, kao što su vakcinacija, pojačane higijenske mere. S druge strane, epidemiju proglašava ministar zdravlja kada je zahvaćeno šire područje. To omogućava uvođenje obaveznih i vanrednih mera, kada postoji ozbiljna pretnja po javno zdravlje, kao što su zabrana ili ograničenje okupljanja, obavezna vakcinacija, mobilizacija zdravstvenog sistema, a te mere imaju pravnu snagu i direktno utiču na prava i obaveze građana" Prema prognozama meteorologa, suvo i hladno vreme, koje nam predstoji, idealno je za širenje virusa gripa. S druge strane, zbog školskog raspusta i predstojećih praznika, lekari se nadaju da će narednih dana biti manje onih sa simptomima. U svakom slučaju, apeluju na sve građane da se na vreme jave izabranom lekaru, nose maske, ali i da ne uzimaju terapiju na svoju ruku.

Vreme: 29.12.2025 18:44
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/bolesti/194401/jos-jedna-bolnica-zabranila-posete-zaraza-se-siri/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Još jedna bolnica zabranila posete: Zaraza se širi



Još jedna zabrana poseta bolesnicima u Srbiji.

Uprava Univerzitetsko-kliničkog centra (UKC) Niš uvela je zabranu poseta pacijentima radi prevencije i kontole širenja respiratornih infekcija. Zbog prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama i na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije Univerzitetskog kliničkog centra Niš, uvodi se zabrana poseta, navedeno je u saopštenju UKC Niš. Zabrana poseta pacijentima je uvedena na svim organizacionim jedinicama UKC Niš. Podsetimo, Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu prva je ustanova koja je donela odluku o zabrani poseta. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, pojedine zdravstvene ustanove uvele su dodatne mere zaštite. Takođe, Zdravstveni centar u Loznici, kao i Univerzitetski klinički centar Kragujevac saopštili su da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju. Najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da se u Srbiji više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije, odnosno obolevanja je i dalje rastući..

Vreme: 29.12.2025 11:52
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1651678/zabranjene-posete-pacijentima-u-jos-jednom-klinickom-centru-u-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabranjene posete pacijentima u još jednom kliničkom centru u Srbiji



Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i naglog porasta oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u Srbiji, u Univerzitetskom kliničkom centru Niš uvedena je zabrana poseta pacijentima na svim klinikama. Univerzitetski klinički centar Niš uveo je zabranu poseta pacijentima na svim organizacionim jedinicama, u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija među hospitalizovanim pacijentima. Ova odluka doneta je na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš. - U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama, a na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš, uvodi se zabrana poseta na svim organizacionim jedinicama - navodi se u saopštenju UKC Niš. Oglasio se "Batut" zbog gripa Odluka dolazi u trenutku kada, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost gripa i porast oboljevanja. Tokom 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za više od 55 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Kako navodi "Batut", klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu. Posebno zabrinjava podatak da su najviše stope oboljevanja registrovane kod dece, naročito u uzrastu do 14 godina. Apel svim građanima Istovremeno, u okviru nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je gotovo 18.000 slučajeva, uz rast od 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok su laboratorijski potvrđeni i slučajevi infekcije virusima gripa tipa A i B, uključujući i Nišavski okrug. Zdravstvene ustanove apeluju na građane da poštuju uvedene mere, kao i da u slučaju simptoma respiratornih infekcija izbegavaju kontakte sa hroničnim bolesnicima i osobama sa oslabljenim imunitetom. Zabranjene poseti i u ovim gradovima I Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" saopštio je da su, usled trenutne epidemiološke situacije, posete hospitalizovanim pacijentima privremeno obustavljene. Takođe, kako je pisano, zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, u Zdravstvenom centru Loznica od, 22. decembra 2025. godine, privremeno su zabranjene posete pacijentima. Podsetimo, prošle nedelje posete su zabranjene u i na odeljenju pedijatrije i psihijatrije u UKC Kragujevac. Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu prva je donela odluku o zabrani poseta, i to takođe zbog respiratornih infekcija koje su ovih dana u porastu. BONUS VIDEO

Vreme: 29.12.2025 14:39
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu/rkze78l
Autori: Jelena Peranović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prijavljena epidemija gripa u Beogradu



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda, saznaje "Blic". Kako nam je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. Samo u Beogradu, u toku prošle nedelje od 15. do 21. decembra virus gripa je potvrđen kod 51 osobe, što je za 27 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Kako su saopštili iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, prošle nedelje je u 51 uzorku grla i nosa dokazan virus gripa i to: U istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija obolelo 21.642 osobe, a od oboljenja sličnih gripu - 1.274. U odnosu na prethodnu sedmicu, akutne respiratorne infekcije su skočile za 25,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 50,2 odsto. U zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, i da se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju i: Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 29.12.2025 11:20
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/urgentni-centar-u-nisu-zabranio-posete-zbog-skoka-obolelih-od-
Autori: Teodora Boškovski
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Urgentni centar u Nišu zabranio posete zbog skoka obolelih od gripa



Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i naglog porasta oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u Srbiji, u Univerzitetskom kliničkom centru Niš uvedena je zabrana poseta pacijentima na svim klinikama. Univerzitetski klinički centar Niš uveo je zabranu poseta pacijentima na svim organizacionim jedinicama, u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija među hospitalizovanim pacijentima. Ova odluka doneta je na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš. - U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama, a na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš, uvodi se zabrana poseta na svim organizacionim jedinicama - navodi se u saopštenju UKC Niš. Odluka dolazi u trenutku kada, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost gripa i porast oboljevanja. Tokom 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za više od 55 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Kako navodi "Batut", klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu. Posebno zabrinjava podatak da su najviše stope oboljevanja registrovane kod dece, naročito u uzrastu do 14 godina. Istovremeno, u okviru nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je gotovo 18.000 slučajeva, uz rast od 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok su laboratorijski potvrđeni i slučajevi infekcije virusima gripa tipa A i B, uključujući i Nišavski okrug. Zdravstvene ustanove apeluju na građane da poštuju uvedene mere, kao i da u slučaju simptoma respiratornih infekcija izbegavaju kontakte sa hroničnim bolesnicima i osobama sa oslabljenim imunitetom. Grip u Srbiji iznad epidemijskog praga: Oglasio se "Batut", širi se ogromnom brzinom I Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" saopštio je da su, usled trenutne epidemiološke situacije, posete hospitalizovanim pacijentima privremeno obustavljene. Takođe, kako je "Blic" pisao, zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, u Zdravstvenom centru Loznica od, 22. decembra 2025. godine, privremeno su zabranjene posete pacijentima. Podsetimo, prošle nedelje posete su zabranjene u i na odeljenju pedijatrije i psihijatrije u UKC Kragujevac. Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu prva je donela odluku o zabrani poseta, i to takođe zbog respiratornih infekcija koje su ovih dana u porastu. (Blic/Jugmedia)

Vreme: 29.12.2025 11:33
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/749485/jos-jedan-urgentni-centar-u-srbiji-zabranio-posete-odluka-vazi-na-svim-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: JOŠ JEDAN URGENTNI CENTAR U SRBIJI ZABRANIO POSETE Odluka važi na svim jedinicama bolnice



Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i naglog porasta oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u Srbiji, u Univerzitetskom kliničkom centru Niš uvedena je zabrana poseta pacijentima na svim klinikama.

Univerzitetski klinički centar Niš uveo je zabranu poseta pacijentima na svim organizacionim jedinicama, u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija među hospitalizovanim pacijentima. Ova odluka doneta je na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš. - U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama, a na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš, uvodi se zabrana poseta na svim organizacionim jedinicama - navodi se u saopštenju UKC Niš. Oglasio se "Batut" zbog gripa Odluka dolazi u trenutku kada, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost gripa i porast oboljevanja. Tokom 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za više od 55 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Kako navodi "Batut", klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu. Posebno zabrinjava podatak da su najviše stope oboljevanja registrovane kod dece, naročito u uzrastu do 14 godina. Apel svim građanima Istovremeno, u okviru nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je gotovo 18.000 slučajeva, uz rast od 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok su laboratorijski potvrđeni i slučajevi infekcije virusima gripa tipa A i B, uključujući i Nišavski okrug. Zdravstvene ustanove apeluju na građane da poštuju uvedene mere, kao i da u slučaju simptoma respiratornih infekcija izbegavaju kontakte sa hroničnim bolesnicima i osobama sa oslabljenim imunitetom. Zabranjene poseti i u ovim gradovima I Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" saopštio je da su, usled trenutne epidemiološke situacije, posete hospitalizovanim pacijentima privremeno obustavljene. Prema pisanju medija, zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, u Zdravstvenom centru Loznica od, 22. decembra 2025. godine, privremeno su zabranjene posete pacijentima. Podsetimo, prošle nedelje posete su zabranjene u i na odeljenju pedijatrije i psihijatrije u UKC Kragujevac. Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu prva je donela odluku o zabrani poseta, i to takođe zbog respiratornih infekcija koje su ovih dana u porastu. Autor: S.M.

Vreme: 29.12.2025 19:06
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/magazin/Zdravlje/5858114/prijavljena-epidemija-gripa-50-odsto-vise-obolelih.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u zamahu: U 18 okruga prijavljena epidemija, u beogradskim domovima zdravlja sve više pacijenata



U Beogradu je broj pacijenata obolelih od gripa u pojedinim domovima zdravlja veći i za 50 odsto u odnosu na prošlu nedelju. Šta znači prijavljena epidemja i da li su zdravstvene ustanove u obavezi da uvode neke posebne mere?

Uobičajena slika u Domu zdravlja Palilula, kao i prethodnih dana. Pune čekaonice pacijenata sa maskama. Najčešće se žale na kašalj, curenje iz nosa, temperaturu i malaksalost. U Domu zdravlja Vračar kažu da se iz nedelje u nedelju povećava broj pacijenata. "Oko 50 posto imamo više nego prethodne nedelje, i to su respiratorne infekcije, gornjeg respiratornog, gde ubrajamo i grip i razne druge bolesti. To su oboljenja koja prate respiratorne infekcije sa povišenom temperaturom, bolovima u grlu, kašljem. Grip je nešto što razlikujemo od drugih respiratornih infekcija tako što počinje naglo, danas ste zdravi, sutra imate temperaturu 39 i ne možete da ustanete iz kreveta", objašnjava dr Marijana Mandić Ristić iz DZ Vračar. "Mi smo uveli mere obavezno nošenje maske za sve zaposlene koji rade sa pacijentima. Pacijente nismo obavezali, ali im preporučujemo. Moj savet je uvek bio dođite prvi dan kada osetite tegobe, a ne da dođete peti-šesti dan", ističe dr Aleksandar Stojanović iz DZ Palilula. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", aktivnost gripa je trenutno iznad epidemijskog praga i dijagnostikovan je u 18 okruga na teritoriji Srbije, što znači da je epidemija prijavljena. "U praksi prijava epidemije je postupak kojim se konstatuje da je došlo do povećanog obolevanja od neke zarazne bolesti, odnosno da je broj obolelih iznad uobičajenih sezonskih nivoa. Epidemija gripa se najčešće prijavljuje na nivou okruga, opština, gradova. Cilj prijave je pojačan epidemiološki nadzor, praćenje širenja bolesti i davanje preporuka, kao što su vakcinacija, pojačane higijenske mere. Sa druge strane, epidemiju proglašava ministar zdravlja kada je zahvaćeno šire područje. To omogućava uvođenje obaveznih i vanrednih mera, kada postoji ozbiljna pretnja po javno zdravlje, kao što su zabrana ili ograničenje okupljanja, obavezna vakcinacija, mobilizacija zdravstvenog sistema, a te mere imaju pravnu snagu i direktno utiču na prava i obaveze građana" Prema prognozama meteorologa, suvo i hladno vreme, koje nam predstoji, idealno je za širenje virusa gripa. Sa druge strane, zbog školskog raspusta i predstojećih praznika, lekari se nadaju da će narednih dana biti manje onih sa simptomima. U svakom slučaju, apeluju na sve građane da se na vreme jave izabranom lekaru, nose maske, ali i da ne uzimaju terapiju na svoju ruku.

Vreme: 29.12.2025 14:39
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu/rkze78l
Autori: Jelena Peranović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prijavljena epidemija u Beogradu!



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda, saznaje "Blic". Kako nam je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. Samo u Beogradu, u toku prošle nedelje od 15. do 21. decembra virus gripa je potvrđen kod 51 osobe, što je za 27 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Kako su saopštili iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, prošle nedelje je u 51 uzorku grla i nosa dokazan virus gripa i to: U istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija obolelo 21.642 osobe, a od oboljenja sličnih gripu - 1.274. U odnosu na prethodnu sedmicu, akutne respiratorne infekcije su skočile za 25,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 50,2 odsto. U zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, i da se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju i: Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 29.12.2025 15:50
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1560172/prijavljena-epidemija-gripa-beogradu-raste-broj-
Autori: @Novostionline
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: PRIJAVLJENA EPIDEMIJA GRIPA U BEOGRADU: Raste broj obolelih, virus otkriven u 18 okruga u Srbiji



GRADSKI zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda.

Igor Marinković U Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" navode da je Gradski zavod epidemiju prijavio 24. decembra. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. (Blic) 0 0 29. 12. 2025. u 11:48 0 1 29. 12. 2025. u 09:46 0 1 29. 12. 2025. u 00:00 0 0 28. 12. 2025. u 20:51 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 29.12.2025 14:46
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/beograd/656746/epidemija-gripa-beograd.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prijavljena epidemija gripa u Beogradu - Beograd



Prijavljena epidemija gripa u Beogradu | Beograd | Direktno

Kako je rečeno za Blic u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. Grip iznad epidemijskog praga Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da se registruje široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici.

Vreme: 29.12.2025 14:56
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2166029/u-beogradu-prijavljena-epidemija-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prijavljena epidemija gripa u Beogradu: Batut se hitno oglasio



U Beogradu prijavljena epidemija gripa

Epidemija je prijavljena 24. decembra na teritoriji Beograda.

Foto:Mondo

Slušaj vest

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda , saznaju domaći mediji.

Kako je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra.

Grip iznad epidemijskog praga

Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut " objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući.

Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Vreme: 29.12.2025 14:58
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno/203522/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu/vest
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prijavljena epidemija gripa u Beogradu



Stručnjaci pozivaju građane, posebno rizične grupe, da pojačaju mere prevencije i zaštite od gripa,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Gradski zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda, saznaje Euronews Srbija. Iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" za Euronews Srbija kažu da se radi o redovnoj epidemiji, tačnije da se odnosi na situaciju kada se određena bolest pojavljuje u predvidljivim i očekivanim ciklusima unutar populacije. Podsetimo, prema poslednjem izveštaju Batuta od petka, u Srbiji je zabeležen značajan porast broja obolelih od gripa u poslednjoj nedelji decembra U 51. izveštajnoj nedelji registrovano je 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je čak 55,3 odsto više nego u nedelji pre. Epidemiolozi upozoravaju da je klinička aktivnost gripa prešla epidemijski prag, uz široku geografsku raširenost i trend rasta incidencije. Posebno su ugrožena deca - najviše stope obolevanja zabeležene su kod dece uzrasta do 4 godine (1.042 na 100.000 stanovnika) i od 5 do 14 godina (844 na 100.000). Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripa tipa A(H3), A netipizirani i A(H1)pdm09 u brojnim okruzima širom zemlje. Zabeležen je i porast akutnih respiratornih infekcija za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Stručnjaci pozivaju građane, posebno rizične grupe, da pojačaju mere prevencije i zaštite od gripa, s obzirom na intenziviranje epidemije i očekivani dalji rast broja obolelih u narednom periodu.

Vreme: 29.12.2025 14:51
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9873409/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Prijavljena epidemija gripa u Beogradu: Raste broj obolelih, virus dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji!



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda. U Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" navode da je Gradski zavod epidemiju prijavio 24. decembra. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. (Kurir.rs/Blic)

Vreme: 29.12.2025 14:46
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1078492/grip-beograd-epidemija-virus
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u Beogradu: Hitno se oglasio Gradski zavod



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda.

Kako saznaje Blic, u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. Grip iznad epidemijskog praga Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici.

Vreme: 29.12.2025 14:45
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/beograd/749553/prijavljena-epidemija-gripa-u-beogradu
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prijavljena epidemija gripa u Beogradu



Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda.

Kako nam je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. Grip iznad epidemijskog praga Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici. Autor: S.M.

Vreme: 29.12.2025 09:31
Medij: juznevesti.com
Link: https://www.juznevesti.com/drustvo/niski-klinicki-uveo-zabranu-poseta-zbog-respiratornih-infekcija-2/
Autori: @juznevesti
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Niški Klinički uveo zabranu poseta zbog respiratornih infekcija



09:01, 29. 12. 2025.

autor: Jelena Canić Milanović

Sve više obolelih od gripa i sličnih oboljenja; foto: Aleksandar Kostić

Kako bi se sprečilo širenje respiratornih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu su odlučili da zabrane posete.

Prema podacima "Batuta", u Srbiji je u prošloj nedelji zabeležena stopa rasta obolelih od oboljenja sličnih gripu pd 55% u odnosu na prethodnu nedelju. Zato sve više zdravstvenih ustanova počinje da zabranjuje posete pacijentima.

U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama i na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije Univerzitetskog kliničkog centra Niš, br. 38472 od 24.12.2025. godine, uvodi se zabrana poseta - saopštavaju iz UKC Niš.

Zabrana poseta pacijentima uvodi se na svim organizacionim jedinicama UKC Niš.

Autor:

Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.

Imejl adresa

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Komentar *

Preostalo Vam je još karaktera.

Ime *

E-pošta *

Da, želim da se prijavim na newsletter

Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da - ukoliko ih proceni kao neumesne - skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice .

Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.

Vreme: 29.12.2025 09:31
Medij: juznevesti.com
Link: https://www.juznevesti.com/drustvo/niski-klinicki-uveo-zabranu-poseta-zbog-respiratornih-infekcija-2/
Autori: @juznevesti
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Niški Klinički uveo zabranu poseta zbog respiratornih infekcija

---

Imejl adresa

Vreme: 30.12.2025 12:43
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/zabranjene-poste-pacijentima-u-kikindskoj-bolnici_1682091.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabranjene poste pacijentima u kikindskoj Bolnici



KIKINDA - Prema informacijama iz kikindske Opšte bolnice, od danas su zabranjene posete pacijentima koji se leče na svim stacionarnim odeljenjima u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se navodi u saopštenju prosleđenom medijima, nakon razmatranja Predloga mera za prevenciju i suzbijanje širenja respiratornih infekcija i gripa Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija Opšte bolnice Kikinda donela je odluku o zabrani poseta pacijentima koji se leče na svim stacionarnim odeljenjima. Ta odluka će se primenjivati od danas, 30. decembra 2025. godine. Posete će biti moguće samo u izuzetnim situacijama kada za to postoje medicinski ili socijalni razlozi, uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca i primenu svih mera prevencije radi smanjenja rizika od unošenja i širenja respiratornih infekcija. Obavezno je nošenje zaštitne maske i druge lične zaštitine opreme za zaposlene kao i sva lica koja ulaze i borave u Opštoj bolnici Kikinda - dodaje se u saopštenju. RTV

Vreme: 30.12.2025 19:23
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/vesti/srbija/657112/grip-epidemija-batut.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip hara Srbijom - munjevito se širi - Srbija



Batut: Grip hara Srbijom - munjevito se širi | Srbija | Direktno

Kako objašnjavaju iz Batuta, nadzor nad gripom i reagovanje zdravstvenog sistema ne zasnivaju se na samom postojanju epidemijskog praga, već pre svega na intenzitetu obolevanja, geografskoj rasprostranjenosti virusa i opterećenosti zdravstvenog sistema, koji nisu jednaki u svim delovima zemlje. - Opšte preporuke stanovništvu se daju na početku svake sezone, uključujući i preporuku o sezonskoj vakcinaciji, a zdravstvenim ustanovama se daju preporuke shodno epidemiološkoj situaciji. Prema proceni situacije, na osnovu međunarodno uspostavljenih pokazatelja za celu Republiku, daje se preporuka ustanovama da u saradnji sa teritorijalno nadležnim institutima i zavodima za javno zdravlje procene epidemiološku situaciju, opterećenost kapaciteta i mogućnosti za prevenciju i suzbijanje pre svega intrahospitalog širenja infekcije. Na taj način se mere usklađuju sa lokalnim potrebama i kapacitetima, odnosno ne preduzimaju se na svim teritorijama bez osnova - objašnjavaju iz Batuta. U praksi se epidemija gripa najčešće utvrđuje i prijavljuje za određenu teritoriju koja ima zajedničke epidemiološke, demografske i druge karakteristike: na nivou okruga, grada, opštine, ili u pojedinačnim kolektivima, u skladu sa lokalnom epidemiološkom situacijom. Epidemija gripa do sada prijavljena samo u Beogradu, a šta to znači Kako kažu za "Blic", do sada je epidemija gripa prijavljena jedino od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje - Beograd, za teritoriju Grada Beograda, i to 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - ističu oni. U zdravstvenim ustanovama ove mere obuhvataju primenu kako standardnih tako i proširenih mera prevencije širenja infekcija sa kapljičnim putem prenosa, dodaju. Mere mogu uključivati: - ograničavanje ili obustavu poseta - obavezno nošenje zaštitnih maski za sve zaposlene i druge osobe koje borave u zdravstvenim ustanovama - vršenje trijaže - kohortne separacije - izolacije pacijenata sa simptomima ili znacima akutnih respiratornih infekcija na prijemu različite protokole testiranja - Slično se postupa i u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj na osnovu procene rizika i mogućnosti ustanova da primene odgovarajuće mere prevencije i suzbijanja radi zaštite zdravlja korisnika i zaposlenih osoba - pojašnjavaju iz Batuta. Još se nisu stekli uslovi za produžetak raspusta U školskim i predškolskim ustanovama sprovode se mere lečenja obolele dece i izolacije u kućnim uslovima, češće provetravanje, sprovođenje mera opšte i lične higijene i tekuće dezinfekcije, a kako iz Batuta napominju za sada se nisu stekli uslovi za predlaganje eventualnog produžetka školskog raspusta. - Učestalost obolevanja u različitim uzrasnim grupama i kolektivima je predmet stalnog razmatranja, kao i različite mere za suzbijanje epidemije. Produžetak raspusta, prelazak na nastavu na daljinu i slično preduzimaju se samo ukoliko potencijalna korist od njih značajno prevazilazi štetu koju deca trpe usled gubitka nastave. Do sada se nisu stekli uslovi za predlaganje neke od pomenutih mera na delu teritorije ili u celoj Republici Srbiji - zaključuju iz Batuta. Grip iznad epidemijskog praga Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u

Vreme: 30.12.2025 19:23
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/vesti/srbija/657112/grip-epidemija-batut.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Grip hara Srbijom - munjevito se širi - Srbija

jednoj sedmici. Grip lomi, kašalj traje po 10 dana Epidemiolog Zoran Radovanović ranije je za "Blic" napomenuo da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - naveo je epidemiolog. Mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze Grip se u Beogradu munjevito širi Samo u Beogradu, u toku prošle nedelje od 15. do 21. decembra virus gripa je potvrđen kod 51 osobe, što je za 27 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Kako su saopštili iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, prošle nedelje je u 51 uzorku grla i nosa dokazan virus gripa i to: - A(H3) - kod 31 osobe - A - kod 17, - A(H1)pdm09 - kod 3. U istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija obolelo 21.642 osobe, a od oboljenja sličnih gripu - 1.274. U odnosu na prethodnu sedmicu, akutne respiratorne infekcije su skočile za 25,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 50,2 odsto. Prevencija gripa U zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, i da se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju i: - izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, - redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 30.12.2025 16:37
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/do-najmilijih-samo-izuzetnim-slucajevima-od-danas-zabranjene-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Do najmilijih SAMO U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA Od danas ZABRANJENE POSETE PACIJENTIMA u kikindskoj bolnici



KIKINDA: Prema informacijama iz kikindske Opšte bolnice, od danas su zabranjene posete pacijentima koji se leče na svim stacionarnim odeljenjima u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako se navodi u saopštenju prosleđenom medijima, nakon razmatranja Predloga mera za prevenciju i suzbijanje širenja respiratornih infekcija i gripa Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija Opšte bolnice Kikinda donela je odluku o zabrani poseta pacijentima koji se leče na svim stacionarnim odeljenjima. Ta odluka će se primenjivati od danas, 30. decembra 2025. godine. Posete će, javlja RTV, biti moguće samo u izuzetnim situacijama kada za to postoje medicinski ili socijalni razlozi, uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca i primenu svih mera prevencije radi smanjenja rizika od unošenja i širenja respiratornih infekcija. Obavezno je nošenje zaštitne maske i druge lične zaštitne opreme za zaposlene kao i sva lica koja ulaze i borave u Opštoj bolnici Kikinda - dodaje se u saopštenju.

Vreme: 30.12.2025 19:08
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1652201/kao-da-vas-udari-traktor-grip-mutant-hara-srbijom-lomi-i-po-mesec-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Kao da vas udari traktor": Grip "mutant" hara Srbijom, lomi i po mesec dana, a sada se oglasio Batut



Grip se u Srbiji munjevito širi, a prema poslednjim zvaničnim podacima, on je registrovan u 18 okruga, dok je epidemija prijavljena za sada samo u Beogradu. Iako je virus gripa u Srbiji prešao epidemijski prag, epidemija se ne proglašava automatski na nivou cele zemlje, jer je sezonsko epidemijsko javljanje gripa očekivana i uobičajena pojava, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" odgovarajući na pitanje Blica da li se, s obzirom na aktuelne podatke o broju obolelih, može očekivati proglašenje epidemije na nacionalnom nivou. Kako objašnjavaju iz Batuta nadzor nad gripom i reagovanje zdravstvenog sistema ne zasnivaju se na samom postojanju epidemijskog praga, već pre svega na intenzitetu obolevanja, geografskoj rasprostranjenosti virusa i opterećenosti zdravstvenog sistema, koji nisu jednaki u svim delovima zemlje. - Opšte preporuke stanovništvu se daju na početku svake sezone, uključujući i preporuku o sezonskoj vakcinaciji, a zdravstvenim ustanovama se daju preporuke shodno epidemiološkoj situaciji. Prema proceni situacije, na osnovu međunarodno uspostavljenih pokazatelja za celu Republiku, daje se preporuka ustanovama da u saradnji sa teritorijalno nadležnim institutima i zavodima za javno zdravlje procene epidemiološku situaciju, opterećenost kapaciteta i mogućnosti za prevenciju i suzbijanje pre svega intrahospitalog širenja infekcije. Na taj način se mere usklađuju sa lokalnim potrebama i kapacitetima, odnosno ne preduzimaju se na svim teritorijama bez osnova - objašnjavaju iz Batuta. U praksi se epidemija gripa najčešće utvrđuje i prijavljuje za određenu teritoriju koja ima zajedničke epidemiološke, demografske i druge karakteristike: na nivou okruga, grada, opštine, ili u pojedinačnim kolektivima, u skladu sa lokalnom epidemiološkom situacijom. Kako kažu za Blic, do sada je epidemija gripa prijavljena jedino od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje - Beograd, za teritoriju Grada Beograda, i to 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - ističu oni. U zdravstvenim ustanovama ove mere obuhvataju primenu kako standardnih tako i proširenih mera prevencije širenja infekcija sa kapljičnim putem prenosa, dodaju. Mere mogu uključivati: - Slično se postupa i u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj na osnovu procene rizika i mogućnosti ustanova da primene odgovarajuće mere prevencije i suzbijanja radi zaštite zdravlja korisnika i zaposlenih osoba - pojašnjavaju iz Batuta. Epidemiolog Zoran Radovanović ranije je za Blic napomenuo da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - naveo je epidemiolog. Mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. U školskim i predškolskim ustanovama sprovode se mere lečenja obolele dece i izolacije u kućnim uslovima, češće provetravanje, sprovođenje mera opšte i lične higijene i tekuće dezinfekcije, a kako iz Batuta napominju za sada se nisu stekli uslovi za predlaganje eventualnog produžetka školskog raspusta.

Vreme: 30.12.2025 19:08
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1652201/kao-da-vas-udari-traktor-grip-mutant-hara-srbijom-lomi-i-po-mesec-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Kao da vas udari traktor": Grip "mutant" hara Srbijom, lomi i po mesec dana, a sada se oglasio Batut

---

- Učestalost obolevanja u različitim uzrasnim grupama i kolektivima je predmet stalnog razmatranja, kao i različite mere za suzbijanje epidemije. Produžetak raspusta, prelazak na nastavu na daljinu i slično preduzimaju se samo ukoliko potencijalna korist od njih značajno prevazilazi štetu koju deca trpe usled gubitka nastave. Do sada se nisu stekli uslovi za predlaganje neke od pomenutih mera na delu teritorije ili u celoj Republici Srbiji - zaključuju iz Batuta.

Vreme: 30.12.2025 11:13
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/203615/porast-simptoma-gripa-i-respiratornih-infekcija-u-
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sezona gripa u punom jeku: Čekaonice pune, lekari upozoravaju da je jedan deo populacije posebno na udaru



U Novom Sadu i širom Srbije raste broj pacijenata sa simptomima gripa,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Sezona respiratornih infekcija je u punom jeku, a lekari upozoravaju da su simptomi gripa ove godine izraženiji i da se virus brzo ispoljava. U ambulantama se beleži porast broja pacijenata sa visokom temperaturom i sa kašljem. Situacija u Novom Sadu slična je kao i u ostatku Srbije. Svakako se beleži porast broja pacijenata sa simptomima gripa. "U Novom Sadu se takođe beleži porast broja pacijenata obolelih i od akutnih respiratornih infekcija. Dnevno se beleži svakodnevni porast. Oko 50 odsto pacijenata koji se svakodnevno jave imaju upravo ove simptome", rekla je doktorka Milijana Bojović iz Doma zdravlja Novi Sad. Doktorka Bojović ističe da su simptomi takvi da zapravo nastaju naglo, i da je inkubacija kratka. To su prema njenim rečima povišena ili visoka telesna temperatura, opšta slabost i malaksalost, glavobolja. Javlja se i suv kašalj koji bude produženog karaktera. Tako da ovaj grip karakteriše brzo širenje jer je velika infektivnost ovog virusa. Doktorka kaže da je među obolelima veliki broj dece, najviše onih do četiri godina starosti.Među obolelima ima i dece od pet do 14 godina, znači deca koje dolaze iz kolektiva, vrtića, škola gde je veliki kontakt. "Kada su u pitanju odrasli sa kojima mi radimo, to zapravo jeste jedna radno aktivna populacija koji pre svega radi u zatvorenim prostorima, koji su u kontaktu sa drugim ljudima, tako da je brzo širenje ovog virusa i takođe jedan od razloga zašto se stalno povećava broj pacijenata koji se javljaju sa simptomima virusa gripa", rekla je doktorka Bojović. Povećava se i broj pacijenata koji se javljaju na noćno dežurstvo. To su pacijenti koji nekoliko dana imaju simptome, pa se nisu javili izabranom lekaru i javljaju se u noćno dežurstvo. Doktorka savetuje da pacijenti treba da se jave lekaru onda kada tegobe traju tri ili više dana i ne smiruju se. Najbolja preventiva je prema rečima doktorke, fizička distanca, izbegavanje boravka u zatvorenim prostorima gde boravi veliki broj ljudi. Zatim nošenje maski, redovna dezinfekcija ruku, redovno provetravanje prostorija u kojima se boravi. Podsetimo, gradski zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda, saznaje Euronews Srbija. Iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" za Euronews Srbija su rekli da se radi o redovnoj epidemiji, tačnije da se odnosi na situaciju kada se određena bolest pojavljuje u predvidljivim i očekivanim ciklusima unutar populacije. Prema poslednjem izveštaju Batuta od petka, u Srbiji je zabeležen značajan porast broja obolelih od gripa u poslednjoj nedelji decembra U 51. izveštajnoj nedelji registrovano je 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je čak 55,3 odsto više nego u nedelji pre. Epidemiolozi upozoravaju da je klinička aktivnost gripa prešla epidemijski prag, uz široku geografsku raširenost i trend rasta incidencije. Posebno su ugrožena deca - najviše stope obolevanja zabeležene su kod dece uzrasta do 4 godine (1.042 na 100.000 stanovnika) i od pet do 14 godina (844 na 100.000). Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripa tipa A(H3), A netipizirani i A(H1)pdm09 u brojnim okruzima širom zemlje. Zabeležen je i porast akutnih respiratornih infekcija za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Stručnjaci pozivaju građane, posebno rizične grupe, da pojačaju mere prevencije i zaštite od gripa, s obzirom na intenziviranje epidemije i očekivani dalji rast broja obolelih u narednom periodu.

Vreme: 30.12.2025 20:36
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/bolest-x-ce-se-siriti-brzinom-aviona-smrtnost-ogromna-a-pandemija-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Bolest x će se širiti brzinom aviona, smrtnost ogromna, a pandemija može da bukne i sutra



Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je još 2018. godine, i pre pojave kovida 19, na listu potencijalnih pretnji stavila bolest "iks" (x), o kojoj se i danas, malo zna. Kako pojašnjavaju epidemiolozi, bolest iks širiće se brzinom aviona, a kada je reč o tome kada će izbiti pandemija, to može da se desi sutra, a može i za 100 godina. Kako je za "Blic" ranije objasnio epidemiolog Zoran Radovanović, bolest se označava sa "x" jer se još uvek ne zna uzročnik. Scenario bi bio sličan kao sa koronom, počelo bi od nepoznatog uzročnika, proširilo se na čoveka, a onda dalje na ostatak ljudske populacije i nastala bi pandemija sa velikim procentom smrtnosti! "Označavamo je za "x" jer ne znamo trenutno šta je. Ima nekoliko mogućih uzročnika, postoji opšti profil bolesti, ali ne i konkretan. Najverovatnije će doći iz životinjskog sveta. Da bi nastala pandemija, otpornost čoveka na tu bolest mora biti na nuli i onda bi nastao ršum. Ako imamo antitela, imunitet i vakcine onda pandemije nema", navodi on za "Blic". Da bi došlo do pandemije mora da postoji novi uzročnik koji nam je do tada bio nepoznat i u tom slučaju sledi masovno oboljevanje. "Ipak, postoji i nekoliko kandidata koji mogu da uzrokuju bolest "x", a da smo već za njih čuli, samo da se pojave u drugoj varijanti. Na primer, to može biti i ptičiji grip, iako je kod njega olakšavajuća okolnost to što se teško prenosi na čoveka, ali ukoliko se pojavi nova varijanta prenos može postati lakši", navodi epidemiolog. Kako dodaje, ukoliko dođe do toga da se ptičiji grip lako prenosi sa životinje na čoveka smrtnost se povećava na 50 odsto. "Ako dođe do toga da mutira i prenosi se sa čoveka na čoveka tu odmah nastaje pandemija", navodi dr Radovanović. "Neizvesnost je velika jer ne znamo šta može biti uzročnik. Kada i od čega će nastati - to će biti iznenađenje. Zbog toga moramo biti na oprezu, moramo imati rezerve maski, opreme, vakcina... Najveća pretnja čovečanstvu je virus, a ne nuklearni rat ili meteor", zaključuje naš sagovornik i napominje da trenutno mesta panici nema. Podsetimo, grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je nedavno epidemiolog dr Zoran Radovanović, objašnjavajući zašto mnogi građani imaju utisak da je ovogodišnja sezona jača nego ikad. Kako je Zoran Radovanović napomenuo za "Blic", iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut. - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Grip je u Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, ove godine krenuo ranije, oko četiri nedelje. Osim što je krenuo raniji, grip je ove godine zaraźniji, za šta je zaslužan izmenjeni tip virusa gripa A(H3N2), nazvan super grip, koji je u junu pretrpeo 7 mutacija. S obzirom na to da je vakcina protiv gripa pravljena u aprilu, a da je do izmena došlo kasnije, ovaj virus je našao način da zaobiđe stečeni imunitet, zbog čega i ima u svetu mnogo hospitalizacija. Kako su iz Instituta "Batut" ranije objasnili za "Blic" brz porast super gripa, odnosno izmenjenog tipa A(H3N2) beleži se još od avgusta ove godine u oko 30 zemalja. - Od avgusta 2025. godine zabeležen je brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - kažu za "Blic" u Institutu "Batut". U svom izveštaju Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navela je da novi novi soj virusa gripa koji je dominantan vrši ozbiljan

Vreme: 30.12.2025 20:36
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/bolest-x-ce-se-siriti-brzinom-aviona-smrtnost-ogromna-a-pandemija-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Bolest x će se širiti brzinom aviona, smrtnost ogromna, a pandemija može da bukne i sutra

pritisak na sisteme zdravstvene zaštite širom Evrope, navodeći da najmanje 27 od 38 evropskih zemalja pod okriljem SZO prijavljuje visoku ili veoma visoku aktivnost novog virusa. SZO navodi i da je u 6 zemalja, među kojima je i Srija, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge ove zime. Sezona gripa je počela otprilike 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleži visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip - navodi SZO u svom izveštaju. Kako je izjavio dr Hans Anri Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu, grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija. - Novi soj - A(H3N2) podklada K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - rekao je dr Hans Anri Kluge. Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" saopštio je da su, usled trenutne epidemiološke situacije, posete hospitalizovanim pacijentima privremeno obustavljene. Grip eksplodirao u Mačvanskom okrugu, privremena zabrana poseta i u Šapcu. Takođe, kako je "Blic" pisao pre dva dana, zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, u Zdravstvenom centru Loznica od, 22. decembra 2025. godine, privremeno su zabranjene posete pacijentima. Podsetimo, prošle nedelje posete su zabranjene u i na odeljenju pedijatrije i psihijatrije u UKC Kragujevac. Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu prva je donela odluku o zabrani poseta, i to takođe zbog respiratornih infekcija koje su ovih dana u porastu.

Vreme: 30.12.2025 16:00
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9874000/epidemija-gripa-u-18-okruga-srbije-kako-da-se-zastitite
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Epidemija gripa u 18 okruga Srbije, raste broj obolelih u Beogradu: Da li slede vanredne mere i kako da se zaštitite



Broj obolelih od gripa u Beogradu naglo raste, a proglašena epidemija u više okruga otvara pitanje šta to znači za građane i da li slede posebne mere.

Uobičajena slika u Domu zdravlja Palilula, kao i prethodnih dana. Pune čekaonice pacijenata sa maskama. Najčešće se žale na kašalj, curenje iz nosa, temperaturu i malaksalost. U Domu zdravlja Vračar kažu da se iz nedelje u nedelju povećava broj pacijenata. - Oko 50 posto imamo više nego prethodne nedelje, i to su respiratorne infekcije, gornjeg respiratornog, gde ubrajamo i grip i razne druge bolesti. To su oboljenja koja prate respiratorne infekcije sa povišenom temperaturom, bolovima u grlu, kašljem. Grip je nešto što razlikujemo od drugih respiratornih infekcija tako što počinje naglo, danas ste zdravi, sutra imate temperaturu 39 i ne možete da ustanete iz kreveta - objašnjava dr Marijana Mandić Ristić iz DZ Vračar. - Mi smo uveli mere obavezno nošenje maske za sve zaposlene koji rade sa pacijentima. Pacijente nismo obavezali, ali im preporučujemo. Moj savet je uvek bio dođite prvi dan kada osetite tegobe, a ne da dođete peti-šesti dan - ističe dr Aleksandar Stojanović iz DZ Palilula. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", aktivnost gripa je trenutno iznad epidemijskog praga i dijagnostikovan je u 18 okruga na teritoriji Srbije, što znači da je epidemija prijavljena. - U praksi prijava epidemije je postupak kojim se konstatuje da je došlo do povećanog obolevanja od neke zarazne bolesti, odnosno da je broj obolelih iznad uobičajenih sezonskih nivoa. Epidemija gripa se najčešće prijavljuje na nivou okruga, opština, gradova. Cilj prijave je pojačan epidemiološki nadzor, praćenje širenja bolesti i davanje preporuka, kao što su vakcinacija, pojačane higijenske mere. Sa druge strane, epidemiju proglašava ministar zdravlja kada je zahvaćeno šire područje. To omogućava uvođenje obaveznih i vanrednih mera, kada postoji ozbiljna pretnja po javno zdravlje, kao što su zabrana ili ograničenje okupljanja, obavezna vakcinacija, mobilizacija zdravstvenog sistema, a te mere imaju pravnu snagu i direktno utiču na prava i obaveze građana" Prema prognozama meteorologa, suvo i hladno vreme, koje nam predstoji, idealno je za širenje virusa gripa. Sa druge strane, zbog školskog raspusta i predstojećih praznika, lekari se nadaju da će narednih dana biti manje onih sa simptomima. U svakom slučaju, apeluju na sve građane da se na vreme jave izabranom lekaru, nose maske, ali i da ne uzimaju terapiju na svoju ruku. Izvor: Rts.rs/Zdravlje.Kurir.rs Grip ili prehlada - Kako da ih razlikujete i kada se obavezno javiti lekaru?

Vreme: 30.12.2025 17:51
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-grip-hara-tamo-gde-ce-veliki-broj-gradjana-biti-za-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip lomi jače i duže nego ikad! Virus se munjevito širi, hara tamo gde će veliki broj građana biti za praznike!



Grip se u Srbiji munjevito širi, a prema poslednjim zvaničnim podacima, on je registrovan u 18 okruga, dok je epidemija prijavljena za sada samo u Beogradu. Iako je virus gripa u Srbiji prešao epidemijski prag, epidemija se ne proglašava automatski na nivou cele zemlje, jer je sezonsko epidemijsko javljanje gripa očekivana i uobičajena pojava, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" odgovarajući na pitanje "Blica" da li se, s obzirom na aktuelne podatke o broju obolelih, može očekivati proglašenje epidemije na nacionalnom nivou. Kako objašnjavaju iz Batuta za "Blic", nadzor nad gripom i reagovanje zdravstvenog sistema ne zasnivaju se na samom postojanju epidemijskog praga, već pre svega na intenzitetu obolevanja, geografskoj rasprostranjenosti virusa i opterećenosti zdravstvenog sistema, koji nisu jednaki u svim delovima zemlje. - Opšte preporuke stanovništvu se daju na početku svake sezone, uključujući i preporuku o sezonskoj vakcinaciji, a zdravstvenim ustanovama se daju preporuke shodno epidemiološkoj situaciji. Prema proceni situacije, na osnovu međunarodno uspostavljenih pokazatelja za celu Republiku, daje se preporuka ustanovama da u saradnji sa teritorijalno nadležnim institutima i zavodima za javno zdravlje procene epidemiološku situaciju, opterećenost kapaciteta i mogućnosti za prevenciju i suzbijanje pre svega intrahospitalog širenja infekcije. Na taj način se mere usklađuju sa lokalnim potrebama i kapacitetima, odnosno ne preduzimaju se na svim teritorijama bez osnova - objašnjavaju iz Batuta. U praksi se epidemija gripa najčešće utvrđuje i prijavljuje za određenu teritoriju koja ima zajedničke epidemiološke, demografske i druge karakteristike: na nivou okruga, grada, opštine, ili u pojedinačnim kolektivima, u skladu sa lokalnom epidemiološkom situacijom. Kako kažu za "Blic", do sada je epidemija gripa prijavljena jedino od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje - Beograd, za teritoriju Grada Beograda, i to 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - ističu oni. U zdravstvenim ustanovama ove mere obuhvataju primenu kako standardnih tako i proširenih mera prevencije širenja infekcija sa kapljičnim putem prenosa, dodaju. Mere mogu uključivati: - Slično se postupa i u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj na osnovu procene rizika i mogućnosti ustanova da primene odgovarajuće mere prevencije i suzbijanja radi zaštite zdravlja korisnika i zaposlenih osoba - pojašnjavaju iz Batuta. U školskim i predškolskim ustanovama sprovode se mere lečenja obolele dece i izolacije u kućnim uslovima, češće provetravanje, sprovođenje mera opšte i lične higijene i tekuće dezinfekcije, a kako iz Batuta napominju za sada se nisu stekli uslovi za predlaganje eventualnog produžetka školskog raspusta. - Učestalost obolevanja u različitim uzrasnim grupama i kolektivima je predmet stalnog razmatranja, kao i različite mere za suzbijanje epidemije. Produžetak raspusta, prelazak na nastavu na daljinu i slično preduzimaju se samo ukoliko potencijalna korist od njih značajno prevazilazi štetu koju deca trpe usled gubitka nastave. Do sada se nisu stekli uslovi za predlaganje neke od pomenutih mera na delu teritorije ili u celoj Republici Srbiji - zaključuju iz Batuta. Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući. Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone

Vreme: 30.12.2025 17:51
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-grip-hara-tamo-gde-ce-veliki-broj-gradjana-biti-za-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip lomi jače i duže nego ikad! Virus se munjevito širi, hara tamo gde će veliki broj građana biti za praznike!

u jednoj sedmici. Epidemiolog Zoran Radovanović ranije je za "Blic" napomenuo da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - naveo je epidemiolog. Kako je "Blic" i ranije pisao, mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze Samo u Beogradu, u toku prošle nedelje od 15. do 21. decembra virus gripa je potvrđen kod 51 osobe, što je za 27 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Kako su saopštili iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, prošle nedelje je u 51 uzorku grla i nosa dokazan virus gripa i to: U istom periodu u Beogradu je od akutnih respiratornih infekcija obolelo 21.642 osobe, a od oboljenja sličnih gripu - 1.274. U odnosu na prethodnu sedmicu, akutne respiratorne infekcije su skočile za 25,4 odsto, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 50,2 odsto. Okruzi gde je U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: Prema poslednjim podacima "Batuta" od 26. decembra, grip je potvrđen u 18 okruga: Treba napomenuti da će veliki broj naših građana tokom ovih prazničnih dana putovati na Zlatibor i Tara (Zlatiborski okrug) u čijem okrugu je grip potvrđen, takođe i u Vrnjačkoj banji i na Kopaoniku (Raški okrug), Divčibare (Kolubarski okrug), Palić (Severnobački okrug), Kragujevac (Šumadijski okrug), gde ima i organizovani dočeka na otvorenom... U zavodu podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, i da se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju i: Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 31.12.2025 12:56
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/194891/hitno-se-oglasio-batut-preko-20000-zarazenih/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio Batut, preko 20.000 zaraženih



Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu povećao se u odnosu na prethodnu nedelju i zabeleženo je 21.255 slučajeva, a klinička aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga, saopštio je Batut.

U Srbiji je povećan i broj ljudi sa respiratornim infekcijama, a širi se virus gripa koji se do sada javio u tri tipa. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a trenutno je situacija sledeća: Oboljenja slična gripu Od 22. do 28.12.2025. godine u Srbiji je zabeleženo ukupno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 318,93/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15% u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika, saopštio je Batut. Akutne respiratorne infekcije Registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 9% u odnosu na prethodnu nedelju. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%. Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 31.12.2025 16:16
Medij: Beta
Link: http://www.beta.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Krajem decembra više od 40.000 osoba s respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu

Više od 40.000 ljudi sa respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu krajem decembraBEOGRAD, 31. decembar 2025. (Beta) - Od 22. do 28. decembra u Srbiji je registrovano 21.225 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 19.569 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic´ Batut".Broj oboljenja sličnih gripu je vec´i za 15 odsto, a akutnih respiratornih infekcija za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju.Od početka tekuc´e sezone nadzora 2025/2026, slučajevi infekcije virusom gripa potvrđeni su u 18 okruga Srbije.Laboratorijski su dokazani virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizovani), naveo je Institut na svojoj veb stranici.

Vreme: 31.12.2025 14:27
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9875183/alarmantno-grip-u-srbiji-jaci-nego-ikad-deca-i-stariji-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarmantno: Grip u Srbiji jači nego ikad, broj obolelih dramatično raste! Batut otkrio ko je najugroženiji



Grip u Srbiji eskalira: deca i stariji najviše pogođeni, broj obolelih dramatično raste. Saznajte najnovije podatke i savete stručnjaka iz Batuta.

Broj obolelih od gripa u Srbiji rapidno raste, a poslednji podaci za 52. nedelju (od 22. do 28. decembra 2025.) pokazuju da se situacija ozbiljno pogoršava. Prema epidemiološkom nadzoru Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", registrovano je 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 15% više nego prethodne nedelje. - Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući - upozorio je "Batut". Najviše ugrožena grupa su najmlađi - deca od 0 do 4 godine, sa stopom obolevanja od 1.204/100.000, dok je kod dece od 5 do 14 godina ta stopa 921/100.000. Stručnjaci upozoravaju da deca i dalje prednjače po broju zaraženih i da su škole i vrtići mesta visokog rizika. Rastu i akutne respiratorne infekcije, sa 19.569 registrovanih slučajeva, što je 9% više nego prethodne nedelje. Laboratorijski potvrđeni uzročnici uključuju viruse A(H3), A ne tipiziran i A(H1)pdm09, sa dominantnim tipom A(H3), a registrovani su širom Srbije - od Beograda, Južnobačkog i Braničevskog okruga, do Kosova i Metohije. Situacija u Evropi je slična: stopa oboljenja sličnih gripu iznad je osnovnog nivoa u 21 zemlji, dok je broj akutnih respiratornih infekcija povišen u 10 zemalja. Aktivnost gripa raste širom kontinenta, sa najvećim procentom pozitivnih slučajeva kod dece od 5 do 14 godina, a hospitalizacije se povećavaju, posebno kod starijih od 65 godina. Stručnjaci upozoravaju: dominatni virus A(H3) i visoka incidencija među decom čine ovu sezonu gripa posebno opasnom. Preventivne mere, vakcinacija i pojačana higijena u školama i vrtićima ključni su da bi se kontrolisalo širenje virusa. Ovo je grip koji brzo napreduje i pogađa sve uzraste, ali deca i stariji su najosetljiviji.

Vreme: 31.12.2025 13:21
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/115006/grip-ne-posustaje-oglasio-se-batut-o-epidemioloskoj-
Autori: Hana Pantelić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OPASAN VIRUS NE POSUSTAJE, GRIP POTVRĐEN U 19 OKRUGA! Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji u Srbiji



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste, i on je za samo nedelju dana iznova dijagnostikovan u 19 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: U toku 52. izveštajne nedelje, od 22. do 28. decembra, zabeleženo je 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika. U toku 52. izveštajne nedelje, registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, za 9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Zbog širenja virusa gripa, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa. Kako je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - ističu u "Batutu" za Blic. U zdravstvenim ustanovama ove mere obuhvataju primenu kako standardnih tako i proširenih mera prevencije širenja infekcija sa kapljičnim putem prenosa, dodaju. - Slično se postupa i u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj na osnovu procene rizika i mogućnosti ustanova da primene odgovarajuće mere prevencije i suzbijanja radi zaštite zdravlja korisnika i zaposlenih osoba - pojašnjavaju iz Batuta. U školskim i predškolskim ustanovama sprovode se mere lečenja obolele dece i izolacije u kućnim uslovima, češće provetravanje, sprovođenje mera opšte i lične higijene i tekuće dezinfekcije, a kako iz Batuta napominju za sada se nisu stekli uslovi za predlaganje eventualnog produžetka školskog raspusta. - Učestalost obolevanja u različitim uzrasnim grupama i kolektivima je predmet stalnog razmatranja, kao i različite mere za suzbijanje epidemije. Produžetak raspusta, prelazak na nastavu na daljinu i slično preduzimaju se samo ukoliko potencijalna korist od njih značajno prevazilazi štetu koju deca trpe usled gubitka nastave. Do sada se nisu stekli uslovi za predlaganje neke od pomenutih mera na delu teritorije ili u celoj Republici Srbiji - zaključuju iz Batuta. BONUS VIDEO:

Vreme: 31.12.2025 16:07
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1577710/grip-u-naletu-sirom-nase-zemlje
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP POKOSIO SRBE! Redovi ispred AMBULANTI, a kreveti PUNI: Deca su prva na UDARU, STRUČNJACI UPOZORAVAJU NAROD



Broj obolelih od bolesti sličnih gripu tokom poslednje nedelje decembra porastao je za oko 15 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu.

Sezona gripa 2025/2026 u Srbiji ulazi u intenzivniju fazu. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", broj obolelih od bolesti sličnih gripu tokom poslednje nedelje decembra porastao je za oko 15 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a klinička aktivnost virusa nalazi se iznad epidemijskog praga. Grip se beleži širom zemlje, a najviše stope obolevanja i dalje se registruju kod dece, posebno u uzrastu do četiri godine, kao i kod školaraca. Paralelno s tim, raste i broj akutnih respiratornih infekcija, koje su u istom periodu zabeležile dodatni porast. Laboratorijske analize potvrđuju da u cirkulaciji dominira virus gripa tipa A, pre svega podtip H3, koji je registrovan u većem broju okruga u Srbiji. Sličan trend beleži se i u evropskim zemljama, gde većina država prijavljuje srednji do visok intenzitet gripa, uz rast hospitalizacija, naročito među starijima od 65 godina. Stručnjaci upozoravaju da se narednih nedelja može očekivati dalji porast broja obolelih, zbog čega apeluju na oprez, odgovorno ponašanje i blagovremeno javljanje lekaru u slučaju težih simptoma, kao što su visoka i dugotrajna temperatura koja ne pada na terapiju, izražena malaksalost i iscrpljenost, otežano disanje, jak i uporan kašalj, bol u grudima, konfuzija, kao i pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, naročito kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Bonus video: (Espreso/Batut.org.rs/Kurir/prenosi:B.S.)

Vreme: 31.12.2025 13:05
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-ne-posustaje-oglasio-se-batut-o-epidemioloskoj-situaciji/g11k1b8
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip ne posustaje: Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste, i on je za samo nedelju dana iznova dijagnostikovan u 19 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: U toku 52. izveštajne nedelje, od 22. do 28. decembra, zabeleženo je 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika. U toku 52. izveštajne nedelje, registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, za 9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Zbog širenja virusa gripa, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa. Kako nam je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - ističu u "Batutu". U zdravstvenim ustanovama ove mere obuhvataju primenu kako standardnih tako i proširenih mera prevencije širenja infekcija sa kapljičnim putem prenosa, dodaju. Mere mogu uključivati: - Slično se postupa i u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj na osnovu procene rizika i mogućnosti ustanova da primene odgovarajuće mere prevencije i suzbijanja radi zaštite zdravlja korisnika i zaposlenih osoba - pojašnjavaju iz Batuta. U školskim i predškolskim ustanovama sprovode se mere lečenja obolele dece i izolacije u kućnim uslovima, češće provetravanje, sprovođenje mera opšte i lične higijene i tekuće dezinfekcije, a kako iz Batuta napominju za sada se nisu stekli uslovi za predlaganje eventualnog produžetka školskog raspusta. - Učestalost obolevanja u različitim uzrasnim grupama i kolektivima je predmet stalnog razmatranja, kao i različite mere za suzbijanje epidemije. Produžetak raspusta, prelazak na nastavu na daljinu i slično preduzimaju se samo ukoliko potencijalna korist od njih značajno prevazilazi štetu koju deca trpe usled gubitka nastave. Do sada se nisu stekli uslovi za predlaganje neke od pomenutih mera na delu teritorije ili u celoj Republici Srbiji - zaključuju iz Batuta.

Vreme: 31.12.2025 15:33
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9875124/grip-srbija-epidemija-podaci-instituta-batut
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u naletu širom Srbije: Epidemijski prag premašen, bolnice beleže više pacijenata



Nadležni apeluju na oprez, odgovorno ponašanje i blagovremeno javljanje lekaru u slučaju težih simptoma.

Sezona gripa 2025/2026 u Srbiji ulazi u intenzivniju fazu. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", broj obolelih od bolesti sličnih gripu tokom poslednje nedelje decembra porastao je za oko 15 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a klinička aktivnost virusa nalazi se iznad epidemijskog praga. Grip se beleži širom zemlje, a najviše stope obolevanja i dalje se registruju kod dece, posebno u uzrastu do četiri godine, kao i kod školaraca. Paralelno s tim, raste i broj akutnih respiratornih infekcija, koje su u istom periodu zabeležile dodatni porast. Laboratorijske analize potvrđuju da u cirkulaciji dominira virus gripa tipa A, pre svega podtip H3, koji je registrovan u većem broju okruga u Srbiji. Sličan trend beleži se i u evropskim zemljama, gde većina država prijavljuje srednji do visok intenzitet gripa, uz rast hospitalizacija, naročito među starijima od 65 godina. Stručnjaci upozoravaju da se narednih nedelja može očekivati dalji porast broja obolelih, zbog čega apeluju na oprez, odgovorno ponašanje i blagovremeno javljanje lekaru u slučaju težih simptoma, kao što su visoka i dugotrajna temperatura koja ne pada na terapiju, izražena malaksalost i iscrpljenost, otežano disanje, jak i uporan kašalj, bol u grudima, konfuzija, kao i pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, naročito kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.kurir.rs Epidemija gripa u 18 okruga Srbije, raste broj obolelih u Beogradu: Da li slede vanredne mere i kako da se zaštitite

Vreme: 31.12.2025 13:43
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/203832/zabelezeno-21255-slucajeva-oboljenja-od-gripa-u-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut o broju zaraženih: Za nedelju dana više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje "Batut" prijavio 21.255 slučajeva gripu s martentom aktivnošću kod dece.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U toku 52. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 19.569 slučajeva oboljevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. U 52. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina.

Vreme: 31.12.2025 14:34
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/750092/alarmantno-grip-u-srbiji-jaci-nego-ikad-broj-obolelih-dramaticno-raste-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarmantno: Grip u Srbiji jači nego ikad, broj obolelih dramatično raste! Batut otkrio ko je najugroženiji



Broj obolelih od gripa u Srbiji rapidno raste - u poslednjoj nedelji decembra registrovano je čak 21.255 slučajeva, što je 15% više nego prethodne nedelje. Institut "Batut" upozorava da je klinička aktivnost gripa iznad epidemijskog praga, a najugroženija su deca predškolskog i školskog uzrasta.

Prema podacima epidemiološkog nadzora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u 52. nedelji (od 22. do 28. decembra 2025.) registrovano je 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost, dok je trend incidencije rastući. Najviše ugrožena grupa su najmlađi - deca od 0 do 4 godine, sa stopom obolevanja od 1.204 na 100.000, dok je kod dece od 5 do 14 godina ta stopa 921 na 100.000. Stručnjaci upozoravaju da deca i dalje prednjače po broju zaraženih i da su škole i vrtići mesta visokog rizika. Rastu i akutne respiratorne infekcije - registrovano je 19.569 slučajeva, što je 9% više nego prethodne nedelje. Laboratorijski potvrđeni uzročnici uključuju viruse A(H3), A ne tipiziran i A(H1)pdm09, sa dominantnim tipom A(H3). Oni su registrovani širom Srbije - od Beograda, Južnobačkog i Braničevskog okruga, do Kosova i Metohije. Slična situacija beleži se i u Evropi: stopa oboljenja sličnih gripu iznad je osnovnog nivoa u 21 zemlji, dok je broj akutnih respiratornih infekcija povišen u 10 zemalja. Aktivnost gripa raste širom kontinenta, sa najvećim procentom pozitivnih slučajeva kod dece od 5 do 14 godina, a hospitalizacije se povećavaju, posebno kod starijih od 65 godina. Stručnjaci upozoravaju da dominantni virus A(H3) i visoka incidencija među decom čine ovu sezonu gripa posebno opasnom. Preventivne mere, vakcinacija i pojačana higijena u školama i vrtićima ključni su da bi se kontrolisalo širenje virusa. "Ovo je grip koji brzo napreduje i pogađa sve uzraste, ali deca i stariji su najosetljiviji", poručuju epidemiolozi. Autor: Dalibor Stankov

Vreme: 31.12.2025 12:56
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/194891/grip-i-dalje-divlja-oglasio-se-batut/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip i dalje divlja: Oglasio se Batut



Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu povećao se u odnosu na prethodnu nedelju i zabeleženo je 21.255 slučajeva, a klinička aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga, saopštio je Batut.

U Srbiji je povećan i broj ljudi sa respiratornim infekcijama, a širi se virus gripa koji se do sada javio u tri tipa. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a trenutno je situacija sledeća: Oboljenja slična gripu Od 22. do 28.12.2025. godine u Srbiji je zabeleženo ukupno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 318,93/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15% u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika, saopštio je Batut. Akutne respiratorne infekcije Registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 9% u odnosu na prethodnu nedelju. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%. Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 31.12.2025 15:00
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/168042-grip-deca-oboleli/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Institut Batut: Raste broj obolelih od gripa



Oboljenje se najviše registruje kod dece vrtićkog i školskog uzrasta Oboljenje se najviše registruje kod dece vrtićkog i školskog uzrasta

© B.P./ATAImages

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Oboljenje se najviše registruje kod dece vrtićkog i školskog uzrasta.

U istom periodu registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija.Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Laboratorijski su potvrđene infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Vreme: 31.12.2025 13:21
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1652380/virus-divlja-u-srbiji-opet-porast-obolelih-oglasio-se-batut-o-gripu-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus divlja u Srbiji, opet porast obolelih: Oglasio se Batut o gripu, podaci su zabrinjavajući



U toku 52. izveštajne nedelje, od 22.12.2025. do 28.12.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se ukupno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 318,93/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. - Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika - saopštio je Batut. Akutne respiratorne infekcije - U toku 52. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 9% u odnosu na prethodnu nedelju - navodi se u sopštenju. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. - U 52. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica - saopšteno je. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA - Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji - navodi se u sopštnju Batuta. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39 odsto. Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. BONUS VIDEO

Vreme: 31.12.2025 14:04
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/magazin/zdravlje/batut-u-poslednjoj-nedelji-decembra-zabelezeno-21-255-slucajeva-
Autori: Autor: Fonet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Od 22. do 28. decembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Vreme: 31.12.2025 14:12
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-objavio-najnovije-podatke-o-gripu-i-respiratornim-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio najnovije podatke o gripu i respiratornim infekcijama



U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Od 22. do 28. decembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Ime * Komentar

Vreme: 31.12.2025 12:56
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/194891/grip-i-dalje-divlja-oglasio-se-batut/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio Batut, preko 20.000 zaraženih



Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu povećao se u odnosu na prethodnu nedelju i zabeleženo je 21.255 slučajeva, a klinička aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga, saopštio je Batut.

U Srbiji je povećan i broj ljudi sa respiratornim infekcijama, a širi se virus gripa koji se do sada javio u tri tipa. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a trenutno je situacija sledeća: Oboljenja slična gripu Od 22. do 28.12.2025. godine u Srbiji je zabeleženo ukupno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 318,93/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15% u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika, saopštio je Batut. Akutne respiratorne infekcije Registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 9% u odnosu na prethodnu nedelju. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%. Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 31.12.2025 13:23
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1577694/grip-potvrdjen-u-19-okruga-u-srbiji
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasan virus naglo obara u krevet, hitno se oglasio "Batut": Grip divlja po Srbiji, broj obolelih raste svaki dan!



Broj obolelih od gripa nastavlja da raste, i on je za samo nedelju dana iznova dijagnostikovan u 19 okruga u Srbiji, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Okruzi u kojima je potvrđen grip prošle nedelje Beograd, Braničevski, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Moravičkog, Nišavski, Pčinjski, Pomoravski, Raški, Severnobanatski, Srednjebanatski, Sremski, Šumadijski, Rasinski, Pirotski, Zlatiborski, na teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Tipovi virusa koji su potvrđeni Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: AH3, A netipizirani A(H1)pdm09, Više od 21.000 obolelih od oboljenja sličnih gripu U toku 52. izveštajne nedelje, od 22. do 28. decembra, zabeleženo je 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika. Skočile i akutne respiratorne infekcije U toku 52. izveštajne nedelje, registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, za 9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Prijavljena epidemija u Beogradu Zbog širenja virusa gripa, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa. Kako nam je rečeno u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Gradski zavod je epidemiju prijavio 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - ističu u "Batutu". U zdravstvenim ustanovama ove mere obuhvataju primenu kako standardnih tako i proširenih mera prevencije širenja infekcija sa kapljičnim putem prenosa, dodaju. Mere mogu uključivati: ograničavanje ili obustavu poseta obavezno nošenje zaštitnih maski za sve zaposlene i druge osobe koje borave u zdravstvenim ustanovama vršenje trijaže kohortne separacije izolacije pacijenata sa simptomima ili znacima akutnih respiratornih infekcija na prijemu različite protokole testiranja - Slično se postupa i u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj na osnovu procene rizika i mogućnosti ustanova da primene odgovarajuće mere prevencije i suzbijanja radi zaštite zdravlja korisnika i zaposlenih osoba - pojašnjavaju iz Batuta. Još se nisu stekli uslovi za produžetak raspusta U školskim i predškolskim ustanovama sprovode se mere lečenja obolele dece i izolacije u kućnim uslovima, češće provetravanje, sprovođenje mera opšte i lične higijene i tekuće dezinfekcije, a kako iz Batuta napominju za sada se nisu stekli uslovi za predlaganje eventualnog produžetka školskog raspusta. - Učestalost obolevanja u različitim uzrasnim grupama i kolektivima je predmet stalnog razmatranja, kao i različite mere za suzbijanje epidemije. Produžetak raspusta, prelazak na nastavu na daljinu i slično preduzimaju se samo ukoliko potencijalna korist od njih značajno prevazilazi štetu koju deca trpe usled gubitka nastave. Do sada se nisu stekli uslovi za predlaganje neke od pomenutih mera na delu teritorije ili u celoj Republici Srbiji - zaključuju iz Batuta. Bonus video: GRIP HARA SRBIJOM-BROJ OBOLELIH RASTE (Espreso/Blic/D.S.)

Vreme: 31.12.2025 13:27
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-u-srbiji-od-22.-do-28.-decembra-zabelezno-21.255-slucajeva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U toku 52. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1.604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. U 52. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Pexels,ilustracija

Vreme: 31.12.2025 13:33
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/batut-u-poslednjoj-nedelji-decembra-zabelezno-21255-slucajeva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U poslednjoj nedelji decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović

Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući.Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.U toku iste nedelje registrovano je i 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju.Od 22. do 28. decembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Vreme: 31.12.2025 14:09
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/grip-razbuktao-batut-izdao-hitno-upozorenje-vise-od-21-000-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP SE RAZBUKTAO, BATUT IZDAO HITNO UPOZORENJE! Više od 21.000 obolelih za samo sedam dana!



Grip u Srbiji naglo se razbuktao krajem decembra, a broj obolelih iz nedelje u nedelju raste. Najnoviji podaci pokazuju da je epidemijski prag probijen, dok su deca najugroženija kategorija.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološka situacija sa gripom u Srbiji naglo se pogoršava, a broj obolelih raste iz nedelje u nedelju. Kako navodi Batut, tokom 52. izveštajne nedelje, od 22. do 28. decembra 2025. godine, u Srbiji je registrovano 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 15 odsto više nego prethodne sedmice. Klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, a prisutna je i široka geografska rasprostranjenost. Posebno zabrinjava podatak da su deca najugroženija. Najviše stope obolevanja zabeležene su kod mališana uzrasta od 0 do 4 godine, kao i kod dece školskog uzrasta, što dodatno doprinosi brzom širenju infekcije. Pored gripa, Batut beleži i snažan rast akutnih respiratornih infekcija - tokom iste nedelje registrovano je gotovo 20.000 novih slučajeva, što predstavlja porast od 9 odsto u odnosu na prethodni period. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa tipa A zabeleženi su u gotovo svim delovima Srbije, uključujući Beograd i brojne okruge širom zemlje. Prema podacima Batuta, dominira virus A(H3), koji je potvrđen i u većini evropskih zemalja. Iz Batuta navode da se Srbija trenutno nalazi u intenzivnoj fazi sezone gripa, kao i da slični trendovi rasta obolevanja i hospitalizacija postoje širom Evrope, naročito među starijima od 65 godina. Zdravstvene institucije apeluju na građane da budu oprezni, naročito kada je reč o deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, jer se očekuje da se visok nivo aktivnosti gripa nastavi i u narednom periodu. Mondo

Vreme: 31.12.2025 13:19
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/219150/batut-u-srbiji-od-22-do-28-decembra-zabelezeno-21255-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 31.12.2025 12:56
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/194891/grip-i-dalje-divlja-oglasio-se-batut/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip i dalje divlja: Oglasio se Batut



Broj obolelih od oboljenja sličnih gripu povećao se u odnosu na prethodnu nedelju i zabeleženo je 21.255 slučajeva, a klinička aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga, saopštio je Batut.

U Srbiji je povećan i broj ljudi sa respiratornim infekcijama, a širi se virus gripa koji se do sada javio u tri tipa. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a trenutno je situacija sledeća: Oboljenja slična gripu Od 22. do 28.12.2025. godine u Srbiji je zabeleženo ukupno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 318,93/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 15% u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 1204,42/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 921,24/100.000 stanovnika, saopštio je Batut. Akutne respiratorne infekcije Registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za 9% u odnosu na prethodnu nedelju. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. Nastavlja se rast broja hospitalizacija zbog gripa, pri čemu najveći udeo čine osobe starosti 65 godina ili više. Influenca tip A(H3) i dalje je dominantan virus u cirkulaciji. U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 50. nedelji iznosio je 39%. Medijana procenta pozitivnosti za 28 zemalja koje su izvestile podatke iznosila je 27% (opseg: 2-73%). Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 86%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 28 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 31.12.2025 14:13
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/721447/epidemiolozi-upozoravaju-aktivnost-gripa-u-porastu
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Epidemiolozi upozoravaju: Aktivnost gripa u porastu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U toku 52. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. U 52. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina.

Vreme: 31.12.2025 13:30
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENO 21.255 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 21.255 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:31.12.2025

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

?pid?mi?l?ški p?k?z?t?lji uk?zu?u d? s? r?gistru?? šir??? g??gr?fsk? r?šir?n?st, klinič?? ?ktivn?st grip? ?? izn?d ?pid?mi?sk?g pr?g?, d?k ?? tr?nd incid?nci?? r?stući.

Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je i 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Od 22. do 28. decembra pri??vlj?ni su l?b?r?t?ri?ski p?tvrđ?ni sluč???vi inf?kci?? virus?m grip? tip ?H3, ? n?tipizir?ni i A(H1) pdm09 s? t?rit?ri?? gr?d? B??gr?d?, Br?nič?vs??g, ?užn?b?čk?g, ?užn?b?n?tsk?g, K?lub?rsk?g, M?čv?nsk?g, M?r?vičk?g, Niš?vsk?g, Pčinjsk?g, P?m?r?vsk?g, R?šk?g, S?v?rn?b?n?tsk?g, Sr?dnj?b?n?tsk?g, Sr?msk?g, Šum?di?sk?g, R?sinsk?g, Pir?tsk?g, Zl?tib?rsk?g ?krug?, i s? t?rit?ri?? n?dl?žn?sti Z?v?d? z? ??vn? zdr?vlj? ??s?vsk? Mitr?vic?. (Kraj) vem/mv

13:08

Vreme: 31.12.2025 14:47
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/537991/opasno-batut-u-srbiji-od-22-do-28-decembra-zabelezno-21255-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OPASNO! Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U toku 52. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. U 52. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina.

Vreme: 31.12.2025 13:19
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/219150/batut-u-srbiji-od-22-do-28-decembra-zabelezno-21255-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 31.12.2025 19:16
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/vise-od-40000-osoba-s-respiratornim-infekcijama-31-12-2025
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 40.000 osoba s respiratornim infekcijama



U Srbiji je od 22. do 28. decembra registrovano 21.225 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 19.569 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danasInstitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zdravlje

Izvor: Shutterstock

Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email

U Srbiji je od 22. do 28. decembra registrovano 21.225 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 19.569 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danasInstitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Broj oboljenja sličnih gripu je za 15 odsto a akutnih respiratornih infekcija za devet odsto veći u odnosu na prethodnu sedmicu.

Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 18 okruga Srbije.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), naveo je Institut na svom sajtu.

Zdravlje

Vreme: 31.12.2025 14:10
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4242532-oglasio-se-batut-u-srbiji-od-22-do-28-decembra-
Autori: Natalija Soraić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: U Srbiji od 22. do 28. decembra zabeležno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U toku 52. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. U 52. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, prema dostupnim podacima za 50. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 21, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u 10 zemalja. Svi pokazatelji aktivnosti gripa nastavljaju da rastu širom Evropskog regiona, pri čemu većina zemalja i područja prijavljuje povećan intenzitet, broj detekcija i procenat pozitivnih slučajeva. Procenat pozitivnosti na grip u sentinelnom nadzoru najviši je među decom uzrasta od 5 do 14 godina. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 31.12.2025 13:25
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/100058/batut-za-nedelju-dana-zabelezeno-vise-od-20000-oboljenja-
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Za nedelju dana zabeleženo više od 20.000 oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući, navodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, a zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Od 22. do 28. decembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga, i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Vreme: 31.12.2025 13:30
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2166832/grip-se-nekontrolisano-siri-srbijom-batut-izdao-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut izdao hitno upozorenje: Grip se nekontrolisano širi Srbijom, preko 21.000 obolelih za samo sedam dana



Grip se nekontrolisano širi Srbijom, Batut izdao upozorenje

Grip u Srbiji naglo se razbuktao krajem decembra, a broj obolelih iz nedelje u nedelju raste. Najnoviji podaci pokazuju da je epidemijski prag probijen, dok su deca najugroženija kategorija.

Foto:Mondo/ Stefan Stojanović/Shutterstock/PeopleImages

Slušaj vest

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološka situacija sa gripom u Srbiji naglo se pogoršava, a broj obolelih raste iz nedelje u nedelju.

Kako navodi Batut, tokom 52. izveštajne nedelje, od 22. do 28. decembra 2025. godine, u Srbiji je registrovano 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 15 odsto više nego prethodne sedmice. Klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, a prisutna je i široka geografska rasprostranjenost.

Posebno zabrinjava podatak da su deca najugroženija. Najviše stope obolevanja zabeležene su kod mališana uzrasta od 0 do 4 godine, kao i kod dece školskog uzrasta, što dodatno doprinosi brzom širenju infekcije.

Pored gripa, Batut beleži i snažan rast akutnih respiratornih infekcija - tokom iste nedelje registrovano je gotovo 20.000 novih slučajeva, što predstavlja porast od 9 odsto u odnosu na prethodni period.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa tipa A zabeleženi su u gotovo svim delovima Srbije, uključujući Beograd i brojne okruge širom zemlje. Prema podacima Batuta, dominira virus A(H3), koji je potvrđen i u većini evropskih zemalja.

Iz Batuta navode da se Srbija trenutno nalazi u intenzivnoj fazi sezone gripa, kao i da slični trendovi rasta obolevanja i hospitalizacija postoje širom Evrope, naročito među starijima od 65 godina.

Zdravstvene institucije apeluju na građane da budu oprezni, naročito kada je reč o deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, jer se očekuje da se visok nivo aktivnosti gripa nastavi i u narednom periodu.

BONUS VIDEO:

01:05

Zlatni odbojkaš Veljko Petković odlično svira gitaru i bas, a i sam ih pravi Izvor:Kurir

(Mondo)

Vreme: 31.12.2025 13:23
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36767612/zabelezeno-21255-slucajeva.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 21.255 slučajeva

U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

13:23 31. 12. 2025. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji je od 22. do 28. decembra zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Zabeležena stopa je viša za 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. (kraj) vem/mv/dj

Tagovi:

Vreme: 02.01.2026 04:56
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/pakleni-docek-za-beogradjanku-opasna-zaraza-udara-jace-nego-ikad-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Pakleni doček za Beograđanku: Opasna zaraza udara jače nego ikad, tri simptoma ključna



Da grip ove zime ne bira, ali i da se lako vraća, svedoči iskustvo Beograđanke koja je, kako kaže za "Blic", tek što se oporavila, ponovo završila prikovana za krevet. Samo deset dana nakon što je preležala grip, simptomi su se vratili gotovo istim redosledom, ali ovog puta, još snažnije. Kako je Beograđanka ispričala za "Blic", sve je počelo od veoma suvog grla, a onda je krenuo nesnosan kašalj i curenje iz nosa. Ovog puta, ističe, grip je jače udario, a Novu godinu je prespavala. - Kao i prvi put simptomi su se razvili kroz tri dana, ali sam toliko smlaćena i malaksala da ne mogu da ustanem. Novu godinu sam prespavala, na oči ne mogu da gledam koliko mi je loše - kazala je ona za "Blic". Podsetimo, kako je "Blic" ranije pisao, grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović. Kako je Zoran Radovanović napomenuo ranije za "Blic", iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut. - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Jedan od razloga zbog kojih mnogi grip doživljavaju kao "jači nego ikad", navodi epidemiolog, jeste pojava mutirane varijante virusa A(H3N2), poznate kao linija "K", koja u pojedinim zemljama zapadne Evrope čini i do 50 odsto cirkulišućih sojeva. - Taj soj neki nazivaju "super virusom", što je preterivanje. Reč je o blago izmenjeni, mutirani soj, ali takve promene mogu da utiču na slabiju kolektivnu otpornost, naročito ako vakcina nije savršeno pogođena za dominantni soj - objašnjava Radovanović. Zbog toga epidemija može da počne ranije i da zahvati veći broj ljudi, što se ove godine i dogodilo širom severne hemisfere, pojasnio je doktor. Epidemiolog Radovanović napominje da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - navodi epidemiolog. Kako je "Blic" i ranije pisao, mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze Kako su ranije potvrdili za "Blic" iz Batuta, do sada je epidemija gripa prijavljena jedino od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje - Beograd, za teritoriju Grada Beograda, i to 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - istakli su oni. Podsetimo, klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.

Vreme: 02.01.2026 04:56
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/pakleni-docek-za-beogradjanku-opasna-zaraza-udara-jace-nego-ikad-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Pakleni doček za Beograđanku: Opasna zaraza udara jače nego ikad, tri simptoma ključna

Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina. Grip hara i u Beogradu, više o tome čitajte u našem posebnom tekstu

Vreme: 02.01.2026 13:16
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4243415-usijali-se-telefoni-hitne-pomoci-u-ovom-gradu-708-
Autori: Antonio Ćorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Usijali se telefoni Hitne pomoći u ovom gradu: 708 poziva za 24 sata, a evo na šta su se ljudi najviše žalili

Lekari niške Hitne pomoći poslednjih dana imaju pune ruke posla i u ambulantma i u na terenu, a u protekla 24 sata su imali 708 poziva na broj 194. U ambulantama su pregledali 300 pacijenata, od toga 68 dece. Doktorka Maja Stojanović kazala je za lokalnu nišku televiziju da kod dece dominiraju povišene temperature, a kod odraslih povišene temperature i povišen krvi pritisak, pišu Niške vesti. - Svaka virusna infekcija je atak na organizam tako da ona sama po sebi povišava pritisak. Pacijenti koji imaju problem sa virusom treba da pojačavaju dozu za povišen pritisak, a pacijenti koji imaju stomačne tegobe i gubitak tečnosti treba da smanje svoje doze da ne bi došlo do pada pritisak. Svaki virus mora da se odleži, da vam se ne bi vratilo sa još težom kliničkom slikom - istakla je Stojanović. Ona je kazala da se nada će hladno vreme i raspust usporiti širenje virusa. Apelovala je na roditelje koji dovode decu u Zavod za Hitnu medicinsku pomoć da imaju strpljenja i razumevanja. - Od nedelje su krenule velike gužve. U nedelju noću pregledala sam 66 dece, imamo od tada i 90 dece za noć. Svi dajemo svoj maksimum, niko ne sedi. Deca neće biti uskraćena za pružanje hitne medicinske pomoći - naglasila je Stojanović. Institut "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je uoči Nove godine da je klinička aktivnost gripa iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Najveći broj broj novoobolelih od gripa registruje se kod dece mlađe od 14 godina. (Telegraf.rs/Niške vesti)

Vreme: 02.01.2026 10:59
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9876231/opasna-zaraza-siri-se-srbijom-i-udara-jace-nego-ikad-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Opasna zaraza udara jače nego ikad! Ljudi padaju kao pokošeni, Beograđanka imala pakleni doček: Sve počinje ovim simptomima



Da grip ove zime ne bira, ali i da se lako vraća, svedoči iskustvo Beograđanke koja je, kako kaže tek što se oporavila, ponovo završila prikovana za krevet. Samo deset dana nakon što je preležala grip, simptomi su se vratili gotovo istim redosledom, ali ovog puta, još snažnije. Kako je Beograđanka ispričala sve je počelo od veoma suvog grla, a onda je krenuo nesnosan kašalj i curenje iz nosa. Ovog puta, ističe, grip je jače udario, a Novu godinu je prespavala. - Kao i prvi put simptomi su se razvili kroz tri dana, ali sam toliko smlaćena i malaksala da ne mogu da ustanem. Novu godinu sam prespavala, na oči ne mogu da gledam koliko mi je loše - kazala je ona. Podsetimo, grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović. Kako je Zoran Radovanović napomenuo ranije iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut. - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Jedan od razloga zbog kojih mnogi grip doživljavaju kao "jači nego ikad", navodi epidemiolog, jeste pojava mutirane varijante virusa A(H3N2), poznate kao linija "K", koja u pojedinim zemljama zapadne Evrope čini i do 50 odsto cirkulišućih sojeva. - Taj soj neki nazivaju "super virusom", što je preterivanje. Reč je o blago izmenjeni, mutirani soj, ali takve promene mogu da utiču na slabiju kolektivnu otpornost, naročito ako vakcina nije savršeno pogođena za dominantni soj - objašnjava Radovanović. Zbog toga epidemija može da počne ranije i da zahvati veći broj ljudi, što se ove godine i dogodilo širom severne hemisfere, pojasnio je doktor. Epidemiolog Radovanović napominje da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - navodi epidemiolog. Mnogi građani prijavljivali su baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. Iz Batuta su ranije naveli da je epidemija gripa prijavljena jedino od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje - Beograd, za teritoriju Grada Beograda, i to 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - istakli su oni. Podsetimo, klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina. Kurir.rs/ Blic

Vreme: 02.01.2026 08:03
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/539862/zaraza-udara-jako-ljudi-padaju-kao-pokoseni-beogradjanka-imala-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZARAZA UDARA JAKO, LJUDI PADAJU KAO POKOŠENI Beograđanka imala PAKLENI DOČEK



Glavni simptomi uključuju suvo grlo, snažan kašalj i iscrpljenost, što otežava dnevne aktivnosti Beograđanki

Da grip ove zime ne bira, ali i da se lako vraća, svedoči iskustvo Beograđanke koja je, kako kaže za "Blic", tek što se oporavila, ponovo završila prikovana za krevet. Samo deset dana nakon što je preležala grip, simptomi su se vratili gotovo istim redosledom, ali ovog puta, još snažnije. Kako je Beograđanka ispričala za "Blic", sve je počelo od veoma suvog grla, a onda je krenuo nesnosan kašalj i curenje iz nosa. Ovog puta, ističe, grip je jače udario, a Novu godinu je prespavala. - Kao i prvi put simptomi su se razvili kroz tri dana, ali sam toliko smlaćena i malaksala da ne mogu da ustanem. Novu godinu sam prespavala, na oči ne mogu da gledam koliko mi je loše - kazala je ona za "Blic". Broj obolelih od gripa i dalje raste Podsetimo, kako je "Blic" ranije pisao, grip je ove zime u Srbiji već prešao epidemijski prag, a broj obolelih i dalje raste, potvrdio je epidemiolog dr Zoran Radovanović. Kako je Zoran Radovanović napomenuo ranije za "Blic", iako je sezona gripa u punom jeku, vrhunac još nije dostignut. - Krenulo je i ide strmo naviše, ali takva kriva čak malo pre nas desila se u Hrvatskoj, Sloveniji i u Crnoj Gori. Jedino što Slovenci prikazuju zajedno koronu i grip, a mi prikazujemo bolesti slične gripu - pojasnio je epidemiolog. Jedan od razloga zbog kojih mnogi grip doživljavaju kao "jači nego ikad", navodi epidemiolog, jeste pojava mutirane varijante virusa A(H3N2), poznate kao linija "K", koja u pojedinim zemljama zapadne Evrope čini i do 50 odsto cirkulišućih sojeva. - Taj soj neki nazivaju "super virusom", što je preterivanje. Reč je o blago izmenjeni, mutirani soj, ali takve promene mogu da utiču na slabiju kolektivnu otpornost, naročito ako vakcina nije savršeno pogođena za dominantni soj - objašnjava Radovanović. Zbog toga epidemija može da počne ranije i da zahvati veći broj ljudi, što se ove godine i dogodilo širom severne hemisfere, pojasnio je doktor. Grip lomi, kašalj traje po 10 dana Epidemiolog Radovanović napominje da se grip najčešće ispoljava naglo, uz visoku telesnu temperaturu, jake bolove i izraženu iscrpljenost. - Kada se javi pravi, klinički ispoljen grip, što se kod većine ljudi dogodi svega nekoliko puta u životu, u razmacima od 10 do 15 godina, bolest počinje iznenada. To je, slikovito rečeno, kao da vas "udari traktor", iz punog zdravlja, za sat ili dva, osoba postaje potpuno iscrpljena, sa visokom temperaturom, drhtavicom, jakim glavoboljama, bolovima u mišićima i zglobovima, uz jak kašalj ili bol u grlu. Klinička slika bude jako ozbiljna - navodi epidemiolog. Kako je "Blic" i ranije pisao, mnogi građani prijavljivali baš ovakve simptome, a dva su se posebno izdvojila - kašalj koji može da potraje i mesec dana i temperatura koja ih lomi da ne mogu da ustanu iz kreveta po 10 dana. "Mutant" pokosio kolektiv, samo on ostao zdrav: Jedna odluka momka spasila zaraze Epidemija gripa do sada prijavljena samo u Beogradu, a šta to znači Kako su ranije potvrdili za "Blic" iz Batuta, do sada je epidemija gripa prijavljena jedino od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje - Beograd, za teritoriju Grada Beograda, i to 24. decembra. - Prijava epidemije gripa na određenoj teritoriji rezultuje preporukama za primenu mera za prevenciju i kontrolu širenja virusa gripa u svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama na toj teritoriji - istakli su oni. Grip u Srbiji iznad epidemijskog praga Podsetimo, klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno je iznad epidemijskog praga, registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući, pokazao je najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra

Vreme: 02.01.2026 08:03
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/539862/zaraza-udara-jako-ljudi-padaju-kao-pokoseni-beogradjanka-imala-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZARAZA UDARA JAKO, LJUDI PADAJU KAO POKOŠENI Beograđanka imala PAKLENI DOČEK

laboratorijski je grip potvrđen u čak 18 okruga što je najviše do sada u jednoj sedmici. U toku ove nedelje prijavljeni su laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09, Prošle nedelje je grip potvrđen u okruzima: grad Beograd, Braničevski, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Moravički, Nišavski, Pomoravski, Podunavski, Raški - sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, Severnobanatski, Severnobački, Srednjebanatski, Šumadijski, Sremski, Zlatiborski, Pčinjski okrug. Za više od 50 odsto skok oboljenja koja su slična gripu U toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 55,3 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše ovih oboljenja je registrovano među decom do 4 godine, i uzrasta od 5 do 14 godina.

Vreme: 05.01.2026 16:58
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/magazin/zdravi-lepi/grip-dalje-kruzi-srbijom-ovo-su-prvi-znaci-koje-ne-smete-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP I DALJE KRUŽI SRBIJOM Ovo su PRVI ZNACI koje NE SMETE IGNORISATI



Virusne infekcije i dalje se šire Srbijom, a zdravstvene ustanove uvele su određene mere kako bi se sprečilo širenje. Infekcije se najčešće javljaju posle prazničnih kontakata, pa stručnjaci apeluju na građane da obrate pažnju na prve simptome i u slučaju potrebe odmah se jave lekaru.

Čekaonice Domova zdravlja i dalje su pune, posebno nakon novogodišnjih proslava i velikog broja kontakata poslednjih dana, što pogoduje širenju virusa. Iako novi podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" još nije objavio podatke za sam kraj 2025. odnosno početak 2026. godine, sve ukazuje da i se i dalje grip i oboljenja slična gripu šire među ljudima u Srbiji. Prema poslednjem izveštaju, 22. do 28. decembra, zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. U pomenutoj needelji registrovano je ukupno 19.569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Braničevskog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Raškog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog, Šumadijskog, Rasinskog, Pirotskog, Zlatiborskog okruga i sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Foto: Pixabay, ilustracija Ono što je naglašeno je da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost i da je klinička aktivnost gripa iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući. Na teritoriji Beograda u periodu 22.12.-28.12.2025. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 19.269 osoba sa brojem novoobolelih od 1.146,0 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 1.276 (75,9 novoobolelih na 100.000 stanovnika). Virusi se šire među ljudima zbog velikog broja kontakata i ne prestaju da se žale na visoku temperaturu i druge simptome. U toku je zimski raspust pa je smanjena cirkulacija virusa među decom, pa se očekuje da se dodatno pogorša situacija nakon povratka đaka u klupe. Foto: pixabay.com Bolnice zabranile posete Zbog potencijalnog širenja zaraze mnoge zdravstvene usranove u Srbiji zabranile su posete. Prva je to učinila Vojnomedicinska akademija. Potom je zabrana stupila i u Zdravstvenom centru u Loznici, te Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Poslednji u nizu zabranu poseta zbog gripa uveo je UKC Niš. Simptomi gripa Simptomi gripa javljaju se u roku od nekoliko sati i glavni savet je da ukoliko ih primetite, ne čekate mnogo da se javite lekaru i proverite o čemu se radi, kako biste brzo dobili adekvatnu terapiju. Najčešći simptomi gripa su: visoka temperatura malaksalost i bolovi u mišićima glavobolja gubitak apetita bol u grlu suv kašalj B92

Vreme: 05.01.2026 14:17
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2168778/koliko-dugo-traje-grip.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Koliko dugo traje grip? Evo šta znači ako se osećate umorno nedeljama kasnije



Zdravlje

Koliko dugo traje grip

Sve je veći broj obolelih od gripa, a umor može da traje nedeljama.

Objavljeno 05.01.2026. 14:15h

Komentariši

Kada simptomi gripa popuste, javlja se umor koji može da traje nedeljama. Foto:Mondo/Stefan Stojanović/Srdjan Randjelovic/Shutterstock

Slušaj vest

Grip je zarazan oko nedelju dana.

Simptomi traju nedelju dana, umor i kašalj još nedeljama.

Oprez je važan tokom sezone.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološka situacija sa gripom u Srbiji se pogoršava. Broj obolelih raste iz nedelje u nedelju, a prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti , grip može da cirkuliše tokom cele godine. Iako se period može menjati iz godine u godinu, CDC navodi da obično dostiže vrhunac između decembra i februara.

Sada više nego ikad, lekari podstiču javnost na oprez, posebno jer pacijenti postaju zabrinuti zbog istovremenog oboljevanja od gripa i korona virusa.

Koje su faze gripa?

Kada dobijete grip, može da deluje kao da traje večno. Iako sama bolest možda ne traje dugo, umor koji sledi, može da produži potpuni oporavak, piše Parade . Pre nego što uopšte osetite simptome, virus je prisutan, a to znači jedno: zaraženi ste.

"Period između izlaganja osobi koja ima grip i razvoja gripa kod izložene osobe - tzv. inkubacioni period - prosečno traje dva dana", objašnjava dr Šerif Mosad , specijalista infektivnih bolesti u Klivlend klinici .

"Početak bolesti je iznenadan, sa povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima, opštom slabosti i suvog kašlja, koji mogu da traju između dva i pet dana, a ponekad i do nedelju dana".

To znači da postoji inkubacioni period, a potom i početak bolesti, koji može da se preklapa sa periodom zaraznosti. Kada simptomi popuste, može se javiti umor, koji, prema dr Mosadu, može da traje nekoliko nedelja.

Koliko je grip zarazan?

Kao što je navedeno, čak i pre nego što se simptomi pojave, vi ste zarazni. Pošto se simptomi obično javljaju nekoliko dana nakon izlaganja, niste zarazni dugo pre nego što saznate da imate grip. Dr Grims i dr Mosad navode da ste obično zarazni otprilike dan pre pojave simptoma, ali to ne znači da drugi nisu u opasnosti kada temperatura i bolovi počnu.

"Grip je zarazan otprilike nedelju dana, počevši od dana pre pojave simptoma", dodaje dr Grims i ističe

da je najzarazniji u prvih 4-5 dana bolesti.

CDC navodi da je maksimalna zaraznost od tri do četiri dana od početka simptoma, tako da je korišćenje tri do pet dana kao opšte smernice idealno. Virus se najčešće prenosi kapljicama u vazduhu koje mogu da "putuju" do oko dva metra, a ređe preko kontaminiranih površina. Najvažnije je da ste zarazni i pre i tokom pojave simptoma, ako ih uopšte imate.

Koliko dugo traju simptomi gripa?

Generalno, grip traje oko nedelju dana. Simptomi se obično javljaju naglo i traju oko nedelju dana, dok kašalj ili umor mogu da traju još nedeljama nakon što ostali simptomi nestanu.

CDC navodi da su najčešći simptomi gripa:

povišena temperatura,

curenje ili zapušen nos,

bolovi u mišićima ili telu,

glavobolja.

Vreme: 05.01.2026 16:18
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/196063/virus-se-i-dalje-siri-srbijom-na-snazi-zabrane-ako-ovo-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus se i dalje širi Srbijom, na snazi zabrane: Ako ovo osetite, hitno kod lekara



Čekaonice Domova zdravlja i dalje su pune, posebno nakon novogodišnjih proslava i velikog broja kontakata poslednjih dana, što pogoduje širenju virusa.

Iako novi podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" još nije objavio podatke za sam kraj 2025. odnosno početak 2026. godine, sve ukazuje da i se i dalje grip i oboljenja slična gripu šire među ljudima u Srbiji. Prema poslednjem izveštaju, 22. do 28. decembra, zabeleženo 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Vreme: 06.01.2026 11:00
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1080240/virus-grip-srbija-maske
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Maske se vraćaju? Virus kosi za praznike: Kašalj para pluća, ovo su svi simptomi



Sa dolaskom božićnih praznika, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da sezonski virus gripe ubrzano hara širom zemlje, pogađajući sve starosne grupe.

Dok mnogi planiraju proslave i putovanja, lekari ističu da su upravo praznici period kada grip i slične respiratorne infekcije najbrže cirkulišu u zajednici. Praznična okupljanja, putovanja javnim prevozom i boravak u zatvorenim prostorima stvaraju idealne uslove za širenje virusa, zbog čega se savetuje nošenje maski u zatvorenim prostorijama. Tokom Božića i Nove godine, dolazi do naglog porasta kontakata među ljudima, što dovodi do eksponencijalnog širenja virusa, tako da jedna osoba zaražena gripom može preneti virus na više ljudi pre nego što uopšte oseti prve simptome. Stručnjaci upozoravaju da su simptomi gripa često intenzivniji nego obična prehlada i uključuju: Za razliku od obične prehlade, grip može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući upalu pluća, pogoršanje hroničnih bolesti i hospitalizaciju, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika. Raste broj zaraženih Prema poslednjim informacijama Instituta "Batut" zabeleženo je ukupno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu širom Srbije. Ovo uključuje kliničke manifestacije koji mogu biti grip, ali i druge respiratorne viruse. Virus je registrovan u 19 okruga Srbije. Nakon gripa, doktorka Biserka Obradović objašnjava kako se od virusa u vazduhu trenutno i dalje širi i kovid, a na kog su ljudi, kako ističe ona, izgleda zaboravili. - Kovid je i dalje prisutan, samo što se ljudi sada slabije testiraju. Najviše se testiraju oni čiji prosek godina je 57, jer oni znaju koji su to simtomi koji ga prate. Čulo mirisa i ukusa se promeni. Oni koji ga sada dobiju preleže ga uglavnom na nogama, sami skidaju temperaturu koja može da traje jedan dan, a po nekad od 3 do 4 dana. Svakako, simptomi kovida sada su dosta slabiji u odnosu na situaciju kakvu smo imali pre par godina - istakla je doktorka Obradović. Epidemiolozi upozoravaju da praznici funkcionišu kao "super-širenje" za grip: porodice se okupljaju, deca idu na proslave, a mnogi ljudi putuju, što omogućava virusu da se proširi gotovo neprimetno. Upravo zbog toga preporučeno je često i temeljno pranje ruku, nošenje maske u zatvorenim prostorijama, održavanje distance i naravno vakcinacija. Takođe, ove sezone deca nisu poštođena, te se beleži rast broja zaraženih mališana. - Simptomi gripa kod dece deluju drastičnije zbog manjih i užih disajnih puteva, što otežava situaciju kada dođe do otoka i sekreta. U nekim slučajevima deca odmah zahtevaju antibakterijsku terapiju, ali to može prepisati samo lekar jer grip je primarno virusna infekcija koja ponekad može izazvati bakterijske komplikacije - kaže pedijatar doktor Saša Milićević. Sa porastom broja zaraženih u periodu praznika, stručnjaci naglašavaju da je odgovorno ponašanje ključ za smanjenje prenosa virusa. Pravo vreme za zaštitu je pre okupljanja i putovanja, jer grip ne bira trenutak, ali može se zaustaviti pravilnom prevencijom.

Vreme: 09.01.2026 16:19
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/550183/srbija-na-udaru-gripa-epidemiolog-otkrio-dokle-ce-trajati-pik.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SRBIJA NA UDARU GRIPA Epidemiolog otkrio dokle će TRAJATI PIK



Broj inficiranih gripom raste iz dana u dan širom Srbije, a poslednje četiri nedelje zaredom on prelazi epidemijski prag.

Prema saopštenju Instituta "Batut" zaraženih gripom je malo više od 20.000 za sedam dana, dok je realan broj tri puta veći, jer ne traže svi pomoć lekara. Epidemiolog prof.dr Mioljub Ristić, za "Novosti" kaže da će udar gripa trajati još dve nedelje, a potom će broj zaraženih početi da opada. Profesor dr Mioljub Ristić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Vojvodine kaže da se u periodu od kraja decembra do prvih pet dana januara registrovao pad broja zaraženih, i da je to rezultat činjenice da su deca trenutno na raspustu: - U Vojvodini škole počinju da rade u ponedeljak, tako da će broj zaraženih gripom ponovo početi da raste. Ali, to je uobičajeno za ovo doba godine. Očekujem da još dve naredne nedelje budemo iznad epidemijskog praga i da će tada virus inflence da jenjava.Profesor Ristić objašnjava da je ove sezone broj zaraženih virusom gripa počeo da raste već u decembru, i da je to razlog velikog broja inficiranih: - Ranijih godina najveći broj obolelih imali smo tek krajem janura i tokom februara. Međutim, pošto je tip AH3 ove sezone mutirao, on je postao virulentniji i brzo se širi. Situaciju da nam grip bude široko rasprostranjen već u decembru imali smo i pre 10 godina, tako da to nije izuzetna pojava. Načelnica službe opšte medicine Doma zdravlja Novi Sad, dr Mirjana Kolundžić za "Novosti" kaže da se pacijenti koji traže pomoć zbog gripa najčešće žale na povišenu temperaturu, bolove u mišićima, zglobovima, opštu slabost, malaksalost, gavobolju, tegobe od strane respiratornog trakta - kijavicu, curenje nosa, gušobolju, suv nadražajni kašalj, koji prelazi u produktivan:- Najveći broj zaraženih je uzrasta do 30 godina, a najmanje obolelih beležimo u populaciji iznad 65 godina, što je dobrobit vakcinacije protiv sezonskog gripa i najbolji dokaz da je imunizacija najbolja prevencija. Doktorka Kolundžić savetuje da se izbegava boravka u zatvorenim prostorijama u kojima je prisutan veći broj ljudi, i provetravanje: - Veoma je bitna i dezinfekcija ruku i radnih površina, odnosno zajedničkih upotrebnih predmeta, kao i pravilno odlaganje upotrebljenih maramica. Preporučuju se i nošenje maske. U sezoni 2025/2026. laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09. Osim gripa, u izveštaju "Batuta" navodi se da je veliki i broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Tokom 53. izveštajne nedelje registrovano je ukupno 19,569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Novosti BONUS VIDEO

Vreme: 09.01.2026 15:54
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/100795/batut-vakcinacija-najefektivniji-vid-zastite-od-gripa
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Vakcinacija najefektivniji vid zaštite od gripa



Ističu da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da su važne mere prevencije protiv gripa, kao i da je vakcinacija najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Iz Batuta navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. Ističu da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. Vakcinacija se sprovodi kod trudnica, osoba starijih od 65 godina života, lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i kod lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI>40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primalaca transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalnim-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama. Iz Batuta navode da pored vakcinacije, postoje i druge mere za sprečavanje gripa u vidu primene i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji, a te mere obuhvataju primenu respiratorne higijene, odnosno pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom prilikom kašljanja i kijanja, uz njeno adekvatno odlaganje nakon upotrebe. Osim toga, navode i da je važno redovno i pravilno održavanje higijene ruku pranjem vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja, a u situacijama kada voda nije dostupna, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Takođe, navode i da je bitno izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome akutnih respiratornih infekcija, kao i ostanak u kućnim uslovima u slučaju pojave simptoma bolesti, uz izbegavanje kontakata sa drugim osobama, u cilju smanjenja rizika od daljeg prenošenja infekcije i izbegavanje dodirivanja lica, posebno očiju, nosa i usta neopranim rukama, s obzirom na to da predstavljaju ulazna mesta za virus gripa.

Vreme: 09.01.2026 16:43
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1654646/mere-prevencije-protiv-gripa-oglasili-se-iz-batuta-ovo-svaki-gradjanin-
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Mere prevencije protiv gripa: Oglasili se iz Batuta, ovo svaki građanin treba da zna




Od gripa mogu da obole osobe u svim uzrasnim grupama. U posebnom riziku odkomplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice, upozorio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". - Vakcina protiv gripa je najefektivniji i

Od gripa mogu da obole osobe u svim uzrasnim grupama. U posebnom riziku odkomplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice, upozorio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". - Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji - napominju iz Batuta. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku. Valcinacija se sprovodi kod: 1) trudnica 2) lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu); hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju); metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI>40); bubrežnom disfunkcijom; hemoglobinopatijom; hroničnim neurološkim poremećajima; imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primalaca transplantata 3) osoba starijih od 65 godina života 4) kao i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. - Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama - navode iz Batuta. Da li postoje i druge mere za sprečavanje gripa? Pored vakcinacije, potrebno je primenjivati i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji. Ove mere obuhvataju: - Primenu respiratorne higijene, odnosno pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom prilikom kašljanja i kijanja, uz njeno adekvatno odlaganje nakon upotrebe. - Redovno i pravilno održavanje higijene ruku pranjem vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja, a u situacijama kada voda nije dostupna, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. - Izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome akutnih respiratornih infekcija. - Ostanak u kućnim uslovima u slučaju pojave simptoma bolesti, uz izbegavanje kontakata sa drugim osobama, u cilju smanjenja rizika od daljeg prenošenja infekcije. - Izbegavanje dodirivanja lica, posebno očiju, nosa i usta neopranim rukama, s obzirom na to da predstavljaju ulazna mesta za virus gripa.

Vreme: 09.01.2026 16:01
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/205013/batut-vakcinacija-najefektivniji-vid-zastite-od-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Vakcinacija najefektivniji vid zaštite od gripa



Iz Batuta navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina, deca, osobe sa hroničnim poremećajima I trudnice.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da su važne mere prevencije protiv gripa, kao i da je vakcinacija najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Iz Batuta navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. Ističu da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. Vakcinacija se sprovodi kod trudnica, osoba starijih od 65 godina života, lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i kod lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI>40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primalaca transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalnim-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama. Iz Batuta navode da pored vakcinacije, postoje i druge mere za sprečavanje gripa u vidu primene i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji, a te mere obuhvataju primenu respiratorne higijene, odnosno pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom prilikom kašljanja i kijanja, uz njeno adekvatno odlaganje nakon upotrebe. Osim toga, navode i da je važno redovno i pravilno održavanje higijene ruku pranjem vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja, a u situacijama kada voda nije dostupna, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Takođe, navode i da je bitno izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome akutnih respiratornih infekcija, kao i ostanak u kućnim uslovima u slučaju pojave simptoma bolesti, uz izbegavanje kontakata sa drugim osobama, u cilju smanjenja rizika od daljeg prenošenja infekcije i izbegavanje dodirivanja lica, posebno očiju, nosa i usta neopranim rukama, s obzirom na to da predstavljaju ulazna mesta za virus gripa.

Vreme: 09.01.2026 16:15
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/436575/batut-vakcinacija-najefektivniji-vid-zastite-od-gripa/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Vakcinacija najefektivniji vid zaštite od gripa!



Vakcinacija je najefikasnija zaštita od gripa, posebno za starije, hronične bolesnike i trudnice

- Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da su važne mere prevencije protiv gripa, kao i da je vakcinacija najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Iz Batuta navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. Ističu da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. Vakcinacija se sprovodi kod trudnica, osoba starijih od 65 godina života, lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i kod lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI>40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primalaca transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalnim-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama. Iz Batuta navode da pored vakcinacije, postoje i druge mere za sprečavanje gripa u vidu primene i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji, a te mere obuhvataju primenu respiratorne higijene, odnosno pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom prilikom kašljanja i kijanja, uz njeno adekvatno odlaganje nakon upotrebe. Osim toga, navode i da je važno redovno i pravilno održavanje higijene ruku pranjem vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja, a u situacijama kada voda nije dostupna, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Takođe, navode i da je bitno izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome akutnih respiratornih infekcija, kao i ostanak u kućnim uslovima u slučaju pojave simptoma bolesti, uz izbegavanje kontakata sa drugim osobama, u cilju smanjenja rizika od daljeg prenošenja infekcije i izbegavanje dodirivanja lica, posebno očiju, nosa i usta neopranim rukama, s obzirom na to da predstavljaju ulazna mesta za virus gripa. Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 09.01.2026 14:30
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1563166/srbija-udaru-gripa-epidemiolog-novosti-otkriva-kada-
Autori: @Novostionline
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SRBIJA NA UDARU GRIPA: Epidemiolog za "Novosti" otkriva do kada će trajati pik




BROJ inficiranih gripom raste iz dana u dan širom Srbije, a poslednje četiri nedelje zaredom on prelazi epidemijski prag. Prema saopštenju Instituta "Batut" zaraženih gripom je malo više od 20.000 za sedam dana, dok je realan broj tri puta veći, jer ne traže svi pomoć lekara. Epidemiolog prof.dr Mioljub Ristić, za "Novosti" kaže da će udar gripa trajati još dve nedelje, a potom će broj zaraženih početi da opada.

Igor Marinković Profesor dr Mioljub Ristić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Vojvodine kaže da se u periodu od kraja decembra do prvih pet dana januara registrovao pad broja zaraženih, i da je to rezultat činjenice da su deca trenutno na raspustu: - U Vojvodini škole počinju da rade u ponedeljak, tako da će broj zaraženih gripom ponovo početi da raste. Ali, to je uobičajeno za ovo doba godine. Očekujem da još dve naredne nedelje budemo iznad epidemijskog praga i da će tada virus inflence da jenjava. Profesor Ristić objašnjava da je ove sezone broj zaraženih virusom gripa počeo da raste već u decembru, i da je to razlog velikog broja inficiranih: - Ranijih godina najveći broj obolelih imali smo tek krajem janura i tokom februara. Međutim, pošto je tip AH3 ove sezone mutirao, on je postao virulentniji i brzo se širi. Situaciju da nam grip bude široko rasprostranjen već u decembru imali smo i pre 10 godina, tako da to nije izuzetna pojava. Načelnica službe opšte medicine Doma zdravlja Novi Sad, dr Mirjana Kolundžić za "Novosti" kaže da se pacijenti koji traže pomoć zbog gripa najčešće žale na povišenu temperaturu, bolove u mišićima, zglobovima, opštu slabost, malaksalost, gavobolju, tegobe od strane respiratornog trakta - kijavicu, curenje nosa, gušobolju, suv nadražajni kašalj, koji prelazi u produktivan: - Najveći broj zaraženih je uzrasta do 30 godina, a najmanje obolelih beležimo u populaciji iznad 65 godina, što je dobrobit vakcinacije protiv sezonskog gripa i najbolji dokaz da je imunizacija najbolja prevencija. Doktork Kolundžić savetuje da se izbegava boravka u zatvorenim prostorijama u kojima je prisutan veći broj ljudi, i provetravanje: - Veoma je bitna i dezinfekcija ruku i radnih površina, odnosno zajedničkih upotrebnih predmeta, kao i pravilno odlaganje upotrebljenih maramica. Preporučuju se i nošenje maske. U sezoni 2025/2026. laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09. Osim gripa, u izveštaju "Batuta" navodi se da je veliki i broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Tokom 53. izveštajne nedelje registrovano je ukupno 19,569 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1604/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je viša za devet odsto u odnosu na prethodnu nedelju. 0 0 09. 01. 2026. u 14:31 0 0 09. 01. 2026. u 14:17 0 0 09. 01. 2026. u 13:47 0 1 09. 01. 2026. u 13:24 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 09.01.2026 15:44
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/723413/batut-vakcinacija-najefikasnija-zastita-od-gripa
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Vakcinacija najefikasnija zaštita od gripa



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je važno da građani ojačaju imunitet tokom zime kako bi sačuvali zdravlje, jer je zima period kada su češće prehlade i druge virusne infekcije. Iz Batuta navode da tokom zime građani više vremena provode u zatvorenim prostorima, ređe provetravaju, manje borave na suncu i češće su u bliskom kontaktu sa drugim ljudima, a sve to pogoduje širenju virusa koji se najčešće prenose kapljičnim putem - kašljanjem, kijanjem, govorom ili bliskim kontaktom sa obolelima. Grejanje tokom zime isušuje vazduh u prostorijama, što može dovesti do sušenja sluzokože nosa i grla, a kada je sluzokoža suva, organizmu je teže da se odbrani, pa virusi lakše ulaze u telo i zato je važno redovno provetravati prostorije i, ako je moguće, održavati prijatnu vlažnost vazduha. "Naš imuni sistem je prirodna zaštita organizma od infekcija. Tokom zimskih meseci posebno je važno da ga jačamo svakodnevnim navikama", navode u objavi na sajtu Batuta. Ukazuju da je osnova dobrog imuniteta pravilna i raznovrsna ishrana, bogata vitaminima i mineralima, a pored ishrane, redovna fizička aktivnost, čak i kratke svakodnevne šetnje, pomažu boljoj cirkulaciji i jačanju otpornosti organizma, a kvalitetan san omogućava telu da se oporavi, dok dugotrajan stres može da oslabi imunitet zbog čega je važno da se pronađe vreme za odmor i opuštanje. Podsećaju da važnu ulogu u sprečavanju širenja infekcija ima i pravilna higijena i navode da prilikom kašljanja ili kijanja usta i nos treba prekriti maramicom ili savijenim laktom, korišćene maramice odmah baciti i ruke redovno prati sapunom i vodom ili dezinfikovati, jer ove jednostavne navike mogu značajno smanjiti prenošenje virusa. Ističu da je, ako se pojave simptomi bolesti, važno da se ostane kod kuće, da se izbegava kontakt sa drugima i da se po potrebi pomoć potraži od zdravstvenog radnika. Iz Batuta ukazuju da je vakcinacija protiv sezonskih virusnih oboljenja jedna od najefikasnijih mera zaštite, posebno za starije osobe, hronične bolesnike i druge osetljive grupe, jer smanjuje rizik od težih oblika bolesti. Navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. Ističu da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. Vakcinacija se sprovodi kod trudnica, osoba starijih od 65 godina života, lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i kod lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI>40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primalaca transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalnim-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama. Iz Batuta navode da pored vakcinacije, postoje i druge mere za sprečavanje gripa u vidu primene i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji, a te mere obuhvataju primenu respiratorne higijene, odnosno pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom prilikom kašljanja i kijanja, uz njeno adekvatno odlaganje nakon upotrebe. Osim toga, navode i da je važno redovno i pravilno održavanje higijene ruku pranjem vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja, a u

situacijama kada voda nije dostupna, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Takođe, navode i da je bitno izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome akutnih respiratornih infekcija, kao i ostanak u kućnim uslovima u slučaju pojave simptoma bolesti, uz izbegavanje kontakata sa drugim osobama, u cilju smanjenja rizika od daljeg prenošenja infekcije i izbegavanje dodirivanja lica, posebno očiju, nosa i usta neopranim rukama, s obzirom na to da predstavljaju ulazna mesta za virus gripa.

Vreme: 09.01.2026 15:56
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4247635-batut-vakcinacija-najefektivniji-vid-zastite-od-gripa
Autori: Igor Ćuzović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Vakcinacija najefektivniji vid zaštite od gripa

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da su važne mere prevencije protiv gripa, kao i da je vakcinacija najefektivniji i.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da su važne mere prevencije protiv gripa, kao i da je vakcinacija najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Iz Batuta navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. Ističu da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. Vakcinacija se sprovodi kod trudnica, osoba starijih od 65 godina života, lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i kod lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI>40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primalaca transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalnim-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama. Iz Batuta navode da pored vakcinacije, postoje i druge mere za sprečavanje gripa u vidu primene i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji, a te mere obuhvataju primenu respiratorne higijene, odnosno pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom prilikom kašljanja i kijanja, uz njeno adekvatno odlaganje nakon upotrebe.Osim toga, navode i da je važno redovno i pravilno održavanje higijene ruku pranjem vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja, a u situacijama kada voda nije dostupna, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Takođe, navode i da je bitno izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome akutnih respiratornih infekcija, kao i ostanak u kućnim uslovima u slučaju pojave simptoma bolesti, uz izbegavanje kontakata sa drugim osobama, u cilju smanjenja rizika od daljeg prenošenja infekcije i izbegavanje dodirivanja lica, posebno očiju, nosa i usta neopranim rukama, s obzirom na to da predstavljaju ulazna mesta za virus gripa. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 09.01.2026 16:22
Medij: bizportal.rs
Link: https://penzionisani.bizportal.rs/Zdravlje/11134/virus-gripa-u-porastu---vakcinacija-najefektivniji-vid-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus gripa u porastu - vakcinacija najefektivniji vid zaštite



Zdravlje

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da su važne mere prevencije protiv gripa, kao i da je vakcinacija najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Prethodna vest

Iz Batuta navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice.

Ističu da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja , kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.

Vakcinacija se sprovodi kod trudnica, osoba starijih od 65 godina života, lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i kod lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI>40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primalaca transplantata.

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalnim-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama.

Iz Batuta navode da pored vakcinacije, postoje i druge mere za sprečavanje gripa u vidu primene i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji, a te mere obuhvataju primenu respiratorne higijene, odnosno pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom prilikom kašljanja i kijanja, uz njeno adekvatno odlaganje nakon upotrebe.

Osim toga, navode i da je važno redovno i pravilno održavanje higijene ruku pranjem vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja, a u situacijama kada voda nije dostupna, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.

Takođe, navode i da je bitno izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome akutnih respiratornih infekcija, kao i ostanak u kućnim uslovima u slučaju pojave simptoma bolesti, uz izbegavanje kontakata sa drugim osobama, u cilju smanjenja rizika od daljeg prenošenja infekcije i izbegavanje dodirivanja lica, posebno očiju, nosa i usta neopranim rukama, s obzirom na to da predstavljaju ulazna mesta za virus gripa.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ZanajnovijebiznisvestiizSrbijeisveta,pratitenasnanašoj Instagram stranici .

Vreme: 10.01.2026 19:19
Medij: alo.rs
Link: https://alo.rs/vesti/drustvo/551648/stavite-maske-raste-broj-obolelih-objavljeno-hitno-upozorenje-za-
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: STAVITE MASKE, RASTE BROJ OBOLELIH Objavljeno HITNO upozorenje za građane



Objavljene su najnovije informacije

Zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da posebno paze na sebe u zatvorenim prostorima Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe", naveli su. Šest razloga zbog kojih nam maske ponovo mogu koristiti 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli: Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi 2. Štite i zdrave i zaražene osobe: Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju - posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima 3. Najkorisnije su tamo gde nema distance: Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti - to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces 4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima: Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi 5. Posebno štite najosetljivije grupe: Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti 6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema: Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole. Da li su maske zaista neophodne? Stručnjaci ističu da maske u otvorenom prostoru, pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo ili ste u kući u kojoj su provetrene prostorije, nisu neophodne, prenosi RTS. BONUS VIDEO

Vreme: 10.01.2026 19:06
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/436755/hitno-upozorenje-za-gradane/vest
Autori: Informer
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno upozorenje za građane: Maske se vraćaju u Srbiju, broj obolelih skače



Zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da posebno paze na sebe u zatvorenim prostorima Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe", naveli su. Šest razloga zbog kojih nam maske ponovo mogu koristiti Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 10.01.2026 18:42
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/grip-prevencija-sest-razloga-zasto-bi-bilo-dobro-da-opet-nosimo-
Autori: @OnlineDanas
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Šest razloga zašto bi bilo dobro da opet nosimo maske

Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe".

Kako podeća RTS, tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi 2. Štite i zdrave i zaražene osobe Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju - posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima 3. Najkorisnije su tamo gde nema distance Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti - to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces 4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi 5. Posebno štite najosetljivije grupe Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti 6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole. Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi: Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa. Epidemiolozi ističu da su hirurške maske i dalje "bolje išta nego ništa", ali napominju da ne pružaju adekvatnu zaštitu od bolesti sličnih gripu, uključujući i kovid, i preporučuju korišćenje maski N95 - posebno medicinskim radnicima. Studije ukazuju da hirurške maske blokiraju približno 40 odsto čestica u vazduhu, u poređenju sa približno 80 (pa čak i do 98%) za N95 maske. Ove maske čvrsto prianjaju uz lice i ispunjavaju visoke standarde filtracije. Medicinske maske, nasuprot tome, labavo pristaju i u velikoj meri propuštaju. Ime * Komentar

Vreme: 10.01.2026 18:02
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1081389/batut-grip-maske-zaraza
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo zdravlja

Naslov: Hitno upozorenje za građane: Maske se vraćaju u Srbiju, broj obolelih skače - Ovo su najnovije informacije



Zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da posebno paze na sebe u zatvorenim prostorima

Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe", naveli su. Stručnjaci ističu da maske u otvorenom prostoru, pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo ili ste u kući u kojoj su provetrene prostorije, nisu neophodne, prenosi RTS.

Vreme: 10.01.2026 10:07
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5864206/maska-grip-zaraza-prevencija.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo zdravlja

Naslov: Šest razloga zašto bi bilo dobro da opet nosimo maske

Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe."

Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. Zašto maske imaju smisla baš sada: 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi 2. Štite i zdrave i zaražene osobe Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju - posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima 3. Najkorisnije su tamo gde nema distance Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti - to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces 4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi 5. Posebno štite najosetljivije grupe Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti 6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole. Gde maske nisu neophodne? Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi: na otvorenom prostoru, mada se savetuju u velikim gužvama, pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo, u dobro provetrenim prostorima sa malim brojem ljudi, u kući sa zdravim članovima porodice. Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa.

Vreme: 11.01.2026 05:56
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/sest-kljucnih-razloga-zasto-bi-bilo-dobro-da-opet-nosimo-
Autori: Jelena Peranović
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Šest ključnih razloga zašto bi bilo dobro da opet nosimo maske



Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe". Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. Zašto maske imaju smisla baš sada: 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi. 2. Štite i zdrave i zaražene osobe Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju - posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima. 3. Najkorisnije su tamo gde nema distance Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti - to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces. 4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi. 5. Posebno štite najosetljivije grupe Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti. 6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole. Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi: Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa. (RTS)

Vreme: 11.01.2026 06:19
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9882254/kako-se-zastititi-od-gripa
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Opasni virus kosi i staro i mlado u Srbiji, a ovo su najugroženije grupe! Jedna stvar najviše štiti, oglasio se "Batut"



Sezona gripa u Srbiji je u punom jeku, a najviše obolelih je među decom do 14 godina. Od gripa inače mogu da obole i osobe u svim uzrasnim grupama. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice, upozorava Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku - navodi "Batut". Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama. - Pored vakcinacije, potrebno je primenjivati i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji.

Vreme: 11.01.2026 13:11
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1081486/virus-grip-simptomi
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Opasan virus kosi sve: Ove grupe su najugroženije - Evo kako možete da se zaštitite



Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od opasnog virusa, navodi Institut "Batut".

Sezona gripa u Srbiji je u punom jeku, a najviše obolelih je među decom do 14 godina. Od gripa inače mogu da obole i osobe u svim uzrasnim grupama. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice, upozorava Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa. Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji. U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku - navodi "Batut". Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama. Pored vakcinacije, potrebno je primenjivati i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji. Stručnjaci ovog instituta nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su: Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa jesu redovno provetravanje prostorija, unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće, pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima, održavanje lagane fizičke aktivnosti, često pranje ruku sapunom i vodom, izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće i nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu. - Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode lekari.

Vreme: 12.01.2026 10:36
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9882481/sest-razloga-zasto-bi-bilo-dobro-da-opet-nosimo-maske
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbijom haraju grip, prehlade i kovid, oglasila se struka: Evo šta sada može da vam spase život!



Lekari preporučuju nošenje maski u zatvorenom prostoru.

Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe." Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi. Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju - posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti - to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole. Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi: Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa. Epidemiolozi ističu da su hirurške maske i dalje "bolje išta nego ništa", ali napominju da ne pružaju adekvatnu zaštitu od bolesti sličnih gripu, uključujući i kovid, i preporučuju korišćenje maski N95 - posebno medicinskim radnicima. Studije ukazuju da hirurške maske blokiraju približno 40 odsto čestica u vazduhu, u poređenju sa približno 80 (pa čak i do 98%) za N95 maske. Ove maske čvrsto prianjaju uz lice i ispunjavaju visoke standarde filtracije. Medicinske maske, nasuprot tome, labavo pristaju i u velikoj meri propuštaju. Kurir.rs/ RTS

Vreme: 12.01.2026 10:48
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/752876/srbijom-haraju-grip-prehlade-i-kovid-oglasila-se-struka-evo-sta-sada-
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbijom haraju grip, prehlade i kovid, oglasila se struka: Evo šta sada može da vam spase život!



Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe."

Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. Zašto maske imaju smisla baš sada: 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi. 2. Štite i zdrave i zaražene osobe Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju - posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima 3. Najkorisnije su tamo gde nema distance Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti - to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces 4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi 5. Posebno štite najosetljivije grupe Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti 6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole. Gde maske nisu neophodne? Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi: na otvorenom prostoru, mada se savetuju u velikim gužvama, pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo, u dobro provetrenim prostorima sa malim brojem ljudi,u kući sa zdravim članovima porodice. Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa. Za bolju zaštitu od gripa i kovida - preporuka je N95 maska Epidemiolozi ističu da su hirurške maske i dalje "bolje išta nego ništa", ali napominju da ne pružaju adekvatnu zaštitu od bolesti sličnih gripu, uključujući i kovid, i preporučuju korišćenje maski N95 - posebno medicinskim radnicima. Studije ukazuju da hirurške maske blokiraju približno 40 odsto čestica u vazduhu, u poređenju sa približno 80 (pa čak i do 98%) za N95 maske. Ove maske čvrsto prianjaju uz lice i ispunjavaju visoke standarde filtracije. Medicinske maske, nasuprot tome, labavo pristaju i u velikoj meri propuštaju. Autor: A.A.

Vreme: 12.01.2026 09:24
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2171355/najbolja-zastita-od-virusa-maska-n95.html
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Maske se vraćaju u Srbiju? Struka upozorava da kupite N95, evo šta to znači



Zdravlje

Najbolja zaštita od virusa maska N95

Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja savetuju nošenje maski u zatvorenim prostorima, a najbolji model je N95, koji sprečava kontakt sa infekcijama.

Maske N95 ispunjavaju visoke standarde filtracije. Foto:Shutterstock/Alex Castellon

Slušaj vest

Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima.

"Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom. Sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe".

Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i koronom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima.

Zašto maske imaju smisla baš sada?

1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli

Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi.

2. Štite i zdrave i zaražene osobe

Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu da imaju infekciju, a da to ne znaju, posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima.

3. Najkorisnije su tamo gde nema distance

Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti, to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces.

4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima

Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi.

5. Posebno štite najosetljivije grupe

Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti.

6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema

Vreme: 12.01.2026 09:24
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2171355/najbolja-zastita-od-virusa-maska-n95.html
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Maske se vraćaju u Srbiju? Struka upozorava da kupite N95, evo šta to znači

---

Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole.

Gde maske nisu neophodne?

Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi:

na otvorenom prostoru, mada se savetuju u velikim gužvama,

pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo,

u dobro provetrenim prostorima sa malim brojem ljudi,

u kući sa zdravim članovima porodice.

Poruka struke je jasna - maska nije simbol vraćanja pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa.

Za bolju zaštitu od gripa i korone - preporuka je N95 maska

Epidemiolozi ističu da su hirurške maske i dalje "bolje išta nego ništa", ali napominju da ne pružaju adekvatnu zaštitu od bolesti sličnih gripu, uključujući i koronu, a preporučuju korišćenje maski N95, posebno medicinskim radnicima.

Studije ukazuju da hirurške maske blokiraju približno 40 odsto čestica u vazduhu, u poređenju sa približno 80 (pa čak i do 98 odsto) za N95 maske. Ove maske čvrsto prianjaju uz lice i ispunjavaju visoke standarde filtracije. Medicinske maske, nasuprot tome, labavo pristaju i u velikoj meri propuštaju.

BONUS VIDEO:

02:36

"NOVOM VIRUSU NE POMAŽU LEKOVI, IMATE OSEĆAJ DA NEĆETE PREŽIVETI, BOLI I KOSA NA GLAVI!" Stručnjaci ga povezali sa koronom: Temperatura ne spada 2 dana Izvor:Kurir televizija

Vreme: 12.01.2026 13:32
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1655371/virusi-haraju-srbijom-batut-uputio-apel-gradjanima-evo-kako-
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virusi haraju Srbijom: "Batut" uputio apel građanima, evo kako najbolje da se zaštitite



Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom - sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe." Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi.

Vreme: 12.01.2026 11:29
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/116244/koji-virus-vlada-u-srbiji/vest
Autori: Ana Avramović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo zdravlja

Naslov: DRAMATIČNI RAZLOZI ZAŠTO BI TREBALO OPET DA NOSIMO MASKE Batut ima hitnu poruku: Srbijom hara korona!



Raste broj obolelih od respiratornih infekcija i virusa u Srbiji, odnosno vladaju grip i korona, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima. Preporučuje se nošenje maski na mestima sa velikom gužvom kako bi se sprečilo dalje širenje virusa i zaštitile osetljive grupe. Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, lekari podsećaju da je nošenje maski u zatvorenim prostorima jedan od najdostupnijih i proverenih načina zaštite. Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi. Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju a da to ne znaju - posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima. Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti - to su situacije gde se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces. Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara i boravi više sati u istom prostoru. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi. Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi sa hroničnim bolestima poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu izazvati ozbiljnije posledice. Maska smanjuje kontakt sa zaraženima i šalje poruku brige i solidarnosti. Više respiratornih infekcija znači više pregleda, bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih pomaže u smanjivanju gužvi i opterećenja zdravstvenog sistema. Stručnjaci ističu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi: Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa. JEDNO PITANJE DANAS MOŽE DA VAM PROMENI ŽIVOT Psihijatar za K1 INFO otkriva kako da postavite prioritete u 2026. NOVA NADA ZA USPEŠNIJU VANTELESNU OPLODNJU KOD STARIJIH ŽENA Naučnici prvi put "podmladili" ljudske jajne ćelije BONUS VIDEO

Vreme: 13.01.2026 22:22
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/169379-grip-beograd-oboleli/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Smiruje situacija sa gripom u Beogradu: Lekari očekuju novi talas krajem januara



Kraj zimskog raspusta i povratak dece u kolektiv, u školu je period kada se očekuje novi talas respiratornih infekcija Kraj zimskog raspusta i povratak dece u kolektiv, u školu je period kada se očekuje novi talas respiratornih infekcija

Getty © picture alliance / Contributor

U Beogradu je u prvoj nedelji januara epidemiološkim nadzorom utvrđeno 12.888 obolelih osoba od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 676 obolelih, što je manje obolelih u odnosu na poslednju nedelju 2025. godine, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje.

Institut Batut: Raste broj obolelih od gripa

Novi talas respiratornih infekcija lekari očekuju krajem januara, kada prođe zimski raspust i deca se vrate u školu.

Najviše obolelih od respiratornih infekcija je u starosnoj grupi od 20 do 64 godine, zatim uzrasta pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine.

Kada je reč o osobama sa oboljenjima sličnim gripu, statistika je slična, najviše obolelih je iz grupe od 20 do 64 godina starosti, zatim uzrasta od pet do 19 godina. Udeo dece uzrasta do četiri godine je 17,7 odsto, a osoba starijih od 65 godina je 12,6 odsto. Utvđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A(H3), A i A(H1).

Iz Gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za dve do tri nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija.

Vreme: 13.01.2026 10:00
Medij: lepotesrbije.alo.rs
Link: https://lepotesrbije.alo.rs/aktuelno/vesti/15156/maske-se-vracaju-u-srbiju-struka-upozorava-da-kupite-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo zdravlja

Naslov: Maske se vraćaju u Srbiju? Struka upozorava da kupite N95, evo šta to znači



Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja savetuju nošenje maski u zatvorenim prostorima, a najbolji model je N95, koji sprečava kontakt sa infekcijama.

Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima. "Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom. Sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe". Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i koronom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima. Zašto maske imaju smisla baš sada? 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi. 2. Štite i zdrave i zaražene osobe Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu da imaju infekciju, a da to ne znaju, posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima. 3. Najkorisnije su tamo gde nema distance Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti, to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces. 4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da "preseku lanac" prenošenja u ranoj fazi. 5. Posebno štite najosetljivije grupe Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti. 6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole. Gde maske nisu neophodne? Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi: na otvorenom prostoru, mada se savetuju u velikim gužvama, pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo, u dobro provetrenim prostorima sa malim brojem ljudi, u kući sa zdravim članovima porodice. Poruka struke je jasna - maska nije simbol vraćanja pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa. Za bolju zaštitu od gripa i korone - preporuka je N95 maska Epidemiolozi ističu da su hirurške maske i dalje "bolje išta nego ništa", ali napominju da ne pružaju adekvatnu zaštitu od bolesti sličnih gripu, uključujući i koronu, a preporučuju korišćenje maski N95, posebno medicinskim radnicima. Studije ukazuju da hirurške maske blokiraju približno 40 odsto čestica u vazduhu, u poređenju sa približno 80 (pa čak i do 98 odsto) za N95 maske. Ove maske čvrsto prianjaju uz lice i ispunjavaju visoke standarde filtracije. Medicinske maske, nasuprot tome, labavo pristaju i u velikoj meri propuštaju.

Vreme: 14.01.2026 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/fabio-skano-o-gripu-bolestima-koje-su-realna-pretnja-srbiji-bez-
Autori: @Blic_online
Teme: Skrining; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: Šef Kancelarije SZO za Srbiju za "Blic zdravlje": Skano o gripu, bolestima koje su realna pretnja i Srbiji bez duvanskog dima



Grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija, novi soj - A(H3N2) podsoj K pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odso svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega, kaže za "Blic zdravlje" doktor Fabio Skano, šef Kancelarije SZO za Srbiju i specijalni izaslanik Regionalnog direktora za Zapadni Balkan.

On podseća da Svetska zdravstvena organizacija (SZO) prati trendove gripa na globalnom nivou, i navodi da se grip širi Evropskim regionom ranije nego inače, sa novom dominantnom varijantom virusa. Napominje i da vakcinacija protiv gripa ostaje najefikasnija zaštita, uz higijenu i ostanak kod kuće kada je neko bolestan. Doktor Fabio Skano u razgovoru za "Blic zdravlje" kaže i da je pandemija COVID-19 iza nas, ali da on još nije, i da još uzrokuje hospitalizacije i smrtne slučajeve, zbog čega se i preporučuje revakcinacija ugroženih grupa. Otkriva i da su male boginje i veliki kašalj realna pretnja gde god je obuhvat vakcinacije nizak, kao i da je EXPO 2027 sjajna prilika da se Srbija pozicionira kao zagovornik čistog vazduha i zdravog života - odnosno bez duvanskog dima. Objašnjava i da je skrining za ljude bez simptoma, i da kod raka grlića materice, dojke i kolorektalnog karcinoma, skrining smanjuje mortalitet, a da je zbog dostupnosti HPV vakcine eliminisanje raka grlića materice prvi put u našim rukama. Doktor Fabio Skano kaže da više od polovine evropskog regiona SZO, koji obuhvata 53 zemlje/područja, trenutno doživljava intenzivnu, ranu sezonu gripa izazvanu novim sojem. - Javnosti se preporučuje da preduzme jednostavne zaštitne mere kako bi zaštitila sebe i druge tokom ove zime. Sezona gripa počela je, otprilike, 4 nedelje ranije nego u prethodnim sezonama. Najmanje 27 od 38 zemalja koje izveštavaju o podacima u evropskom regionu SZO sada beleže visoku ili veoma visoku aktivnost gripa. - U 6 zemalja - Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip. Grip se javlja svake zime, ali ova godina je malo drugačija, novi soj - A(H3N2) podsoj K, pokreće infekcije, iako nema dokaza da izaziva teže oblike bolesti. Ova nova varijanta sezonskog gripa sada čini do 90 odsto svih potvrđenih slučajeva gripa u evropskom regionu. To pokazuje kako čak i mala genetska varijacija virusa gripa može da izvrši ogroman pritisak na naše zdravstvene sisteme jer ljudi nemaju izgrađen imunitet protiv njega - objašnjava sagovornik "Blic zdravlja". Prema njegovim rečima, iako možda neće sprečiti infekciju, rani podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva potvrđuju da trenutna sezonska vakcina protiv gripa smanjuje rizik od teških zdravstvenih posledica od virusa gripa A(H3N2). - Vakcinacija ostaje najvažniji preventivni korak za izbegavanje teških zdravstvenih posledica. Ovo je posebno važno za one u većem riziku, što uključuje starije osobe, osobe sa postojećim zdravstvenim problemima, trudnice i decu. Kao i u drugim sezonama, deca školskog uzrasta su glavni pokretači širenja virusa u zajednici. Međutim, odrasli, stariji od 65 godina, čine većinu teških slučajeva kojima je potrebna hospitalizacija, što ukazuje na to da upravo oni predstavljaju prioritet kad je reč o vakcinaciji. - Naši zdravstveni sistemi imaju decenije iskustva u kontroli gripa, a pored toga imamo bezbedne vakcine koje se unapređuju na godišnjem nivou kao I jasne mere zastite koje funkcionišu. Samo treba da ih primenimo - ističe dr Fabio Skano. U maju 2023. godine, nakon procenjenog globalnog broja smrtnih slučajeva od preko 6,9 miliona ljudi, SZO je proglasila kraj

Vreme: 14.01.2026 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/fabio-skano-o-gripu-bolestima-koje-su-realna-pretnja-srbiji-bez-
Autori: @Blic_online
Teme: Skrining; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: Šef Kancelarije SZO za Srbiju za "Blic zdravlje": Skano o gripu, bolestima koje su realna pretnja i Srbiji bez duvanskog dima

javnozdravstvene vanredne situacije od međunarodnog značaja zbog COVID-19. Međutim, dok je pandemija sada iza nas, COVID-19 još uvek nije, kaže dr Skano. - Nedavna istraživanja koja je sprovela Regionalna kancelarija SZO za Evropu zajedno sa partnerima iz 7 država članica pokazuju da SARS-CoV-2, virus koji izaziva COVID-19, i dalje uzrokuje hospitalizacije i smrtne slučajeve širom evropskog regiona SZO. Takođe, istraživanje potvrđuje da je vakcinisanje unapređenom vakcinom protiv COVID-19 i dalje najefikasniji način sprečavanja teškog oblika COVID-19. - S obzirom na činjenicu da COVID-19 i dalje izaziva obolevanje i umiranje širom sveta, SZO nastavlja da ističe važnost revakcinacije za grupe u većem riziku od teških bolesti i smrti. To uključuje starije osobe, osobe sa već postojećim bolestima, imunokompromitovane osobe, trudnice. Takođe se preporučuje revakcinacija zdravstvenih radnika. COVID-19 više ne predstavlja razlog za akutnu globalnu vanrednu situaciju, ali nije nestao. Stalna predostrožnost, vakcinacija ranjivih grupa i primena osnovnih preventivnih mera su ključni za smanjenje teških oblika bolesti i zaštitu zdravstvenih sistema - objašnjava šef Kancelarije SZO za Srbiju. Sagovornik "Blic zdravlja" kaže da bolesti poput malih boginja i velikog kašlja ostaju realna pretnja gde god je obuhvat vakcinacijom nizak. - Male boginje su jedna od najzaraznijih i najopasnijih dečjih bolesti. Evropski region SZO je 2024. godine prijavio više od 127.000 novih slučajeva malih boginja što je najveći broj od 1997. godine. U Srbiji su nedavne pojave malih boginja pokazale koliko se brzo male boginje šire među nevakcinisanom decom. Širom regiona, 500.000 dece je propustilo svoju prvu dozu vakcine protiv malih boginja samo u 2023. godini - navodi dr Fabio Skano. Ističe da je najefikasniji način da se spreči njihova ponovna pojava jačanje obavezne rutinske imunizacije, obezbeđivanje ranog otkrivanja i podizanje javne svesti. - Transparentna komunikacija, angažovanje zajednice i borba protiv dezinformacija su, takođe, neophodni. Vakcine spasavaju živote - deljenje priča i informacija zasnovanih na dokazima pomaže u obnavljanju poverenja, i mi podržavamo nacionalne partnere da te aktivnosti ojačaju. - U protekle četiri godine, uz podršku EU, SZO je, zajedno Ministarstvom zdravlja, Institutom Batut, zdravstvenim institucijama i UNICEF-om, postigla pravi napredak u Srbiji. Podržali smo nacionalne partnere u jačanju rutinske imunizacije i povećanju broja vakcinisane dece i odlučnosti u reagovanju na slučajeve malih boginja. U desetinama opština, kampanje vakcinacije su dosegle prethodno nevakcinisanu decu, što je rezultiralo povećanjem vakcinacije do 50 odsto u ovim opštinama, a među decom koja nisu vakcinisana. To je značajan napredak i tako treba i da nastavimo - kaže dr Fabio Skano. Podseća da vakcinacija nije samo medicinska intervencija - to je obećanje zdravije budućnosti: - Tokom proteklih 50 godina, vakcine su spasile najmanje 154 miliona života, tokom pet decenija. Samo vakcina protiv malih boginja je zaslužna za 60 odsto ovih spasenih života. Međutim, da bismo postigli ovaj cilj, potrebna nam je pomoć svih - zdravstvenih radnika, zajednica i roditelja. Zdravstveni radnici moraju da nastave da edukuju i podstiču roditelje da vakcinišu svoju decu bez odlaganja. Zajednice treba da dele tačne informacije i pomognu u razbijanju mitova. A roditeljima - vi ste najvažniji deo ovog putovanja. Starajući se da vaša deca na vreme prime sve preporučene vakcine, štitite ne samo njihovo zdravlje već i zdravlje cele naše zajednice. Kao što često kažem: dajte svojoj deci istu priliku da budu zaštićena kao što ste je vi imali kada ste bili dete. SZO ostaje posvećena podršci Srbiji na ovom putu. Zajedno se možemo postarati da nijedno dete ne bude zapostavljeno. Hronične nezarazne bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, rak i hronične respiratorne bolesti, vodeći su uzrok smrti širom sveta i u Srbiji, a nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, upotreba duvana i konzumacija alkohola spadaju među ponašajne faktore rizika koje je moguće promeniti, napominje naš sagovornik: - Moramo podsticati zdravu ishranu - manje šećera i masti, soli, više voća, povrća, i redovnu fizičku aktivnost. A, pošto smo u prazničnoj sezoni, sada je savršeno vreme da donesemo novogodišnje odluke o zdravijem načinu života u 2026. godini. Svi to možemo da uradimo. - Takođe, moramo razmišljati šire i izgraditi okruženje koje će podsticati takve navike: zdravu hranu u školama i na radnim mestima, prostore za fizičku aktivnost i snažno angažovanje zajednice. Prevencija je najisplativiji pristup. Uz jos snažnije politike, pristupačnije zdravstvene usluge i javnu svest, možemo značajno smanjiti teret hroničnih bolesti. Kako kaže dr Fabio Skano, svi moramo da uložimo mnogo više napora u prevenciju drugih faktora rizika, kao što su upotreba duvana i konzumacija alkohola. - Alkohol je dokazano kancerogen i njegova konzumacija povećava rizik od više vrsta raka, uključujući rak dojke, jetre, glave i vrata, jednjaka i debelog creva. Ne postoji oblik konzumacije alkohola koji je bez rizika. Čak i niske količine alkohola nose određene rizike i mogu izazvati štetu - navod dr Fabio Skano. Podseća i da rano otkrivanje bolesti spasava živote. - Skrining za hipertenziju, dijabetes i rak na nivou primarne zdravstvene zaštite je značajan. Kada dobijete poziv za skrining, iskoristite tu priliku - skrining je za ljude bez simptoma, i to je poenta ranog otkrivanja. Skrining je bezbedan i osmišljen da zaštiti vaše zdravlje i dostojanstvo. To nije samo test - to je razlika između ranog otkrivanja i propuštene prilike. Kada je u pitanju prevencija raka, stav SZO je jasan: organizovani, programi skrininga zasnovani na dokazima smanjuju smrtnost i poboljšavaju ishode lečenja. - Kod raka grlića materice, dojke i kolorektalnog karcinoma, on smanjuje mortalitet kada se

Vreme: 14.01.2026 07:45
Medij: blic.rs
Link: https://zdravlje.blic.rs/aktuelnosti/fabio-skano-o-gripu-bolestima-koje-su-realna-pretnja-srbiji-bez-
Autori: @Blic_online
Teme: Skrining; Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut;

Naslov: Šef Kancelarije SZO za Srbiju za "Blic zdravlje": Skano o gripu, bolestima koje su realna pretnja i Srbiji bez duvanskog dima

kombinuju sa blagovremenim lečenjem - hiljade života se spasavaju svake godine. Od 2013. godine Srbija sprovodi organizovane programe skrininga za rak dojke, grlića materice i debelog creva, ali svi imamo prostora da uradimo još više - kaže dr Fabio Skano za "Blic zdravlje". U Srbiji je, podseća naš sagovornik, upotreba duvana veliki zdravstveni izazov: 37,9 odsto odraslih puši, a bolesti povezane sa pušenjem uzrokuju oko 19,800 smrtnih slučajeva svake godine, što je oko 20 odsto svih prevremenih smrtnih slučajeva. - Prevencija među mladima je ključna. Svaki peti petnaestogodišnjak puši, a broj korisnika elektronskih cigareta raste. Javna podrška zakonu o zabrani duvanskog dima u ugostiteljskim objektima u Srbiji je značajna. Istraživanje SZO-IPSOS-a iz 2023. godine pokazuje da 75 odsto građana, uključujući 57 odsto pušača, podržava takve mere. SZO snažno podržava Srbiju u usvajanju zakona o 100 odsto zabrani duvanskog dima, koji bi vlasnici objekata morali da primenjuju, jer bi u suprotnom za nepoštovanje zakona bili kažnjeni. - EXPO 2027, je sjajna prilika da se Srbija pozicionira kao zagovornik čistog vazduha i zdravog života. Da budemo jasni, ovo nije borba protiv pušača - čak 57 odsto pušača podržava okruženje bez duvanskog dima. To je zajednički napor da se zaštite deca, porodice i zajednice. Uz snažno zakonodavstvo i sprovođenje zakona, Srbija se može pridružiti zemljama koje su uspešno eliminisale pušenje u zatvorenom prostoru. SZO ostaje posvećena podršci Ministarstvu zdravlja i Vladi Srbije na ovom putu. Zajedno možemo učiniti Srbiju zemljom bez duvanskog dima - jasan je dr Fabio Skano. Šef Kancelarije SZO za Srbiju objašnjava da veštačka inteligencija ima ogroman potencijal da ojača zdravstvene sisteme i poboljša zaštitu pacijenata - ali samo ako se koristi bezbedno, etički i transparentno. - Veštačka inteligencija može da pomogne lekarima da ranije predvide rizike, da doprinese blagovremenoj dijagnozi i personalizuje planove lečenja. Može i da doprinese programima skrininga, osmisli optimalne tokove rada u bolnicama i učini zdravstvene usluge efikasnijim, tako da zdravstvena zaštita brže stigne do ljudi. Za pacijente to znači bolju prevenciju, brži pristup tačnim informacijama i poboljšani kvalitet nege. Za zdravstvene radnike, veštačka inteligencija može da smanji administrativno opterećenje i pruži alate za podršku u donošenju odluka, i time im omogućiti da se fokusiraju na ono što je najvažnije: odnos sa pacijentima. - Veštačka inteligencija treba da dopuni, a ne da zameni, ljudski odnos u medicini. Naš cilj je jasan: koristiti inovacije da bi se spasili životi, zaštitila bezbednost pacijenata i ojačali zdravstveni sistemi za svakoga. Uz podršku EU, SZO podržava napore Ministarstva zdravlja u jačanju bezbedne i efikasne upotrebe veštačke inteligencije u zdravstvu da bi se inovacije pretvorile u stvarne koristi za pacijente i zdravstvene radnike - kaže dr Fabio Skano. Priprema za potencijalne buduće zdravstvene vanredne situacije je neophodna jer su rizici brojni - od epidemija zaraznih bolesti do ekoloških pretnji poput poplava i toplotnih talasa. - Ne možemo predvideti svaku krizu, ali možemo ojačati sisteme da brzo i efikasno reaguju. Uz snažnu podršku EU i u saradnji sa UNDP-jem, SZO je pomogla Srbiji da napravi velike korake napred. Zajedno sa Ministarstvom zdravlja, "Batutom" i Stalnom konferencijom gradova i opština, razvili smo planove za reagovanje u vanrednim situacijama zasnovane na rizicma koji su identifikovani za svaku opstinu, u 94 opštine, prilagođene lokalnim potrebama - jer se rizik u Beogradu može razlikovati od neke druge opštine ili grada - kaže dr Skano. Kao još jedno značajno područje navodi i laboratorije: - Možda nisu najvidljiviji deo zdravstvenog sistema, ali su od vitalnog značaja za otkrivanje i kontrolu potencijalnih pretnji. Tokom COVID-19, videli smo koliko su bitne. Zato podržavamo Ministarstvo zdravlja, Institut "Batut" u jačanju sistema kvaliteta u svim mikrobiološkim laboratorijama u 25 zavoda za javno zdravlje, uvodeći priručnike kvaliteta i procedure usklađene sa međunarodnim standardima. Time se poboljšava biološka bezbednost laboratorija i obezbeđuje pouzdano testiranje. - Naša poruka je jasna: spremnost spasava živote. Ulaganjem u planiranje, laboratorijske kapacitete i otpornost zajednice danas, Srbija unapređuje zdravstveni sistem koji može sutra da pruži najadekvatniju zaštitu. - Dozvolite mi da zaključim ovaj intervju fokusom na našu decu i budućnost vaše zemlje. Vakcina protiv humanog papiloma virusa - HPV vakcina, je bezbedna, efikasna i spasava živote. Ona štiti od karcinoma izazvanih humanim papiloma virusom. Vakcinacija vašeg deteta danas znači smanjenje rizika od raka u decenijama koje dolaze - kaže dr Fabio Skano za "Blic zdravlje". Podseća da je 2022. godine Srbija uvela na teret zdravstvenog osiguranja HPV vakcinaciju i za devojčice i za dečake, što je veliki korak napred, a zemlja ju je javno pohvalio generalni direktor SZO zbog izbora ove politike. - SZO snažno preporučuje roditeljima da iskoriste ovu priliku da zaštite svoju decu. Ovo je jedan od najmoćnijih alata za prevenciju raka koji imamo. Svaka doza je investicija u zdraviju budućnost. Skoro svi karcinomi povezani sa HPV-om mogu se sprečiti vakcinacijom. Prvi put u istoriji, eliminisanje raka je u našim rukama - ali samo ako delujemo odmah. Zato, ne čekajte. HPV vakcinacija spasava živote - i vaše dete zaslužuje tu zaštitu - poručuje šef Kancelarije SZO za Srbiju dr Fabio Skano za "Blic zdravlje".

Vreme: 14.01.2026 12:10
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/svet/vesti/101208/najgora-sezona-gripa-u-poslednjih-25-godina-sta-se-desava-i-
Autori: NIN
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Zašto je grip ove zime svuda oko nas, i zašto još nije kasno za vakcinaciju



Grip ove zime pogađa milione širom sveta, a porast obolelih beleži se i u Srbiji. Stručnjaci poručuju: vakcina i dalje ima smisla.

Utisak da ove zime gotovo da nema osobe koja nije preležala grip ili neku težu respiratornu infekciju ima čvrsto uporište u epidemiološkim podacima. Prema procenama američkih zdravstvenih vlasti, Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa najtežom sezonom gripa u poslednjih 25 godina. Do početka januara registrovano je najmanje 15 miliona obolelih, oko 180.000 hospitalizacija i više od 7.000 smrtnih slučajeva povezanih s gripom. Iako se radi o američkim statistikama, slični trendovi beleže se širom severne hemisfere. Evropa, uključujući i Srbiju, ulazi u zimu sa snažnim talasom respiratornih infekcija, povećanim brojem pacijenata u ambulantama i bolnicama i dominacijom gripa tipa A, koji se smatra klinički zahtevnijim od gripa tipa B. Profesor imunologije i infektivnih bolesti Jonatan Grad objašnjava da jačina sezone gripa nikada nije slučajna, već rezultat preklapanja više faktora. Prvi je nivo imuniteta u populaciji, koji se stvara prethodnim infekcijama i vakcinacijom, ali vremenom slabi. Drugi faktor je ponašanje ljudi, odnosno intenzitet društvenih kontakata, naročito u zatvorenim prostorima tokom hladnih meseci. Tokom pandemije kovida, kada su kontakti bili ograničeni, grip je gotovo nestao. Povratkom normalnog društvenog života, uz putovanja, okupljanja i boravak u zatvorenim, slabo provetrenim prostorijama, virus gripa je ponovo dobio povoljne uslove za brzo širenje. Ove zime dominira grip tipa A, podtip H3N2, koji se u epidemiologiji gripa često povezuje sa težim kliničkim slikama, većim brojem hospitalizacija i povećanim rizikom za starije osobe. Pored toga, pojavio se novi soj virusa koji se antigenski razlikuje od soja na osnovu kojeg je pravljena sezonska vakcina. Zbog toga se u javnosti stvorio utisak da vakcina ove godine "ne funkcioniše", ali stručnjaci upozoravaju da je takva ocena pojednostavljena i pogrešna. Iako podudarnost između vakcine i cirkulišućeg soja nije idealna, vakcina i dalje značajno smanjuje rizik od teških oblika bolesti, komplikacija i smrtnog ishoda. Posebno zanimljiv aspekt ove sezone jeste takozvani "imunološki otisak". Istraživanja ukazuju da prvi kontakt s virusom gripa u detinjstvu može oblikovati imuni odgovor tokom celog života. Osobe rođene pre kraja šezdesetih godina, kada je H3N2 postao dominantan, u proseku imaju slabiju prirodnu zaštitu od tog podtipa, što delimično objašnjava zašto su starije generacije među najugroženijima. Na pitanje da li je u januaru kasno za vakcinaciju protiv gripa, odgovor stručnjaka ostaje nedvosmislen - nije. Sezona gripa obično traje do marta ili čak aprila, a zaštita se razvija dve do tri nedelje nakon primanja vakcine. Iako se vakcinacija preporučuje u jesen, vakcina ima efekta i kasnije, naročito kod osoba koje spadaju u rizične grupe. Uz vakcinaciju, preporučuju se i opšte mere zaštite koje su postale deo svakodnevice tokom pandemije: nošenje maski u zatvorenim prostorima, redovno i temeljno pranje ruku, izbegavanje gužvi, kao i ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je da je grip u porastu i da vakcinacija predstavlja najefikasniji i najbezbedniji vid zaštite, kako individualne tako i kolektivne. U posebnom riziku od komplikacija nalaze se osobe starije od 65 godina, mala deca, hronični bolesnici, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. Podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu pokazuju da je tokom prve nedelje 2026. godine registrovano gotovo 13.000 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, dok je kod više stotina osoba zabeležena bolest slična gripu. Laboratorijske analize potvrdile su prisustvo virusa gripa tipa A,

Vreme: 14.01.2026 12:10
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/svet/vesti/101208/najgora-sezona-gripa-u-poslednjih-25-godina-sta-se-desava-i-
Autori: NIN
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Zašto je grip ove zime svuda oko nas, i zašto još nije kasno za vakcinaciju

---

uključujući i podtip H3, koji dominira i na globalnom nivou. Zdravstvene ustanove podsećaju da se vakcina protiv gripa može primiti u bilo kom trenutku tokom trajanja sezone, čak i kada je virus već u intenzivnoj cirkulaciji. Uz vakcinaciju, naglašava se značaj lične higijene, izbegavanja bliskih kontakata sa obolelima, redovnog provetravanja prostorija i jačanja opšte otpornosti organizma. Sve ukazuje na to da je sezona gripa ove zime snažnija i zahtevnija nego prethodnih godina. Ipak, poruka zdravstvenih stručnjaka ostaje ista: i u jeku sezone moguće je smanjiti rizik, zaštititi najugroženije i ublažiti posledice - pod uslovom da se preporuke shvate ozbiljno. (NIN/ Harvard Gazette)

Vreme: 14.01.2026 08:29
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/172106-simptomi-gripa-zbunjuju-mnoge-lekari-hitne-pomoci-
Autori: Vesna Stanimirović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Dominantni H3N2 grip donosi težu kliničku sliku: Koje simptome ne smemo da ignorišemo ove zime



Zdravlje
- eKlinika

0

Ovogodišnja sezona gripa počela je ranije nego obično i već pokazuje znake umerenog do teškog talasa. Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", dominantan je soj influenca A (H3N2), poznat po tome što češće izaziva teže oblike bolesti, veći broj hospitalizacija i, nažalost, veću smrtnost.

Bolnice i urgentni centri već su preopterećeni, a simptomi gripa ove zime kod mnogih pacijenata znaju da budu izraženiji i iscrpljujući nego ranijih godina.

Preporučujemo

Zašto je prirodni pad krvnog pritiska noću toliko važan: Evo šta se dešava sa srcem u toku sna

Najugroženiji su stariji od 64 godine, mala deca, trudnice i osobe sa hroničnim bolestima. Do početka januara zabeleženo je više od 120.000 laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa i skoro 40.000 hospitalizacija u samo jednoj nedelji. Posebno zabrinjava podatak da je ove sezone već prijavljeno više smrtnih slučajeva kod dece povezanih sa gripom.

Na osnovu iskustava lekara hitne pomoći, donosimo šest ključnih stvari koje bi trebalo da znamo o gripu ove sezone.

1. Kako prepoznati simptome H3N2 gripa

Grip izazvan H3N2 sojem najčešće počinje naglo. Tipični simptomi su visoka temperatura, suv kašalj, izražen umor, bolovi u mišićima, grlobolja i glavobolja. Ipak, ne javlja se kod svih isti obrazac.

Kod dece su češći mučnina, povraćanje i dijareja. Starije osobe mogu imati netipične simptome, poput gubitka apetita, vrtoglavice ili opšte slabosti, a ponekad čak i bez povišene temperature. Isto važi i za odojčad.

Kod rizičnih grupa komplikacije se mogu razviti brzo. Grip može dovesti do virusne ili bakterijske upale pluća, ali i pogoršati postojeće bolesti poput srčane slabosti, dijabetesa ili hroničnih plućnih oboljenja.

Problem je i to što simptomi gripa liče na COVID-19, RSV ili običnu prehladu. Kućni testovi koji istovremeno detektuju grip i COVID-19 mogu biti korisni, ali kod rizičnih pacijenata preporuka je da se dijagnoza potvrdi kod lekara, jer su lažno negativni rezultati kod kućnih testova česti.

Dr Tatjana Radosavljević: Da li je upala pluća zarazna?

2. Da li vakcina protiv gripa pomaže ove sezone?

Vakcina se svake godine pravi na osnovu predviđanja sojeva koji će cirkulisati, i to nekoliko meseci unapred. Za sezonu 2025/2026 vakcina je uključivala i H3N2 soj, ali je dominantna podlinija K tokom zime pokazala određena genetska odstupanja.

Vreme: 14.01.2026 08:29
Medij: eklinika.telegraf.rs
Link: https://eklinika.telegraf.rs/zdravlje/172106-simptomi-gripa-zbunjuju-mnoge-lekari-hitne-pomoci-
Autori: Vesna Stanimirović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Dominantni H3N2 grip donosi težu kliničku sliku: Koje simptome ne smemo da ignorišemo ove zime

---

I pored toga, podaci iz prakse pokazuju da vakcina i dalje značajno smanjuje rizik od teških ishoda. U Velikoj Britaniji zabeležena je efikasnost od preko 70 odsto u sprečavanju hospitalizacija kod dece i adolescenata, dok je kod odraslih zaštita bila niža, ali i dalje klinički značajna.

Zbog toga i ove sezone vakcinacija ostaje najvažnija mera zaštite od teškog oblika bolesti i komplikacija, i preporučuje se svima starijima od šest meseci koji nemaju kontraindikacije.

Smanjuje li vakcina protiv gripa rizik od moždanog udara

3. Šta da radimo ako imamo simptome gripa ili nam je dijagnostikovan grip

Ako posumnjamo na grip, posebno ako spadamo u rizičnu grupu, važno je da se što pre javimo lekaru zbog eventualne antivirusne terapije.

Antivirusni lekovi mogu skratiti trajanje simptoma i, što je još važnije, smanjiti rizik od komplikacija i hospitalizacije ako se primene na vreme i isključivo po preporuci lekara. Najbolji efekat imaju ako se započnu u prvih 48 sati, ali mogu biti korisni i kasnije, naročito kod težih slučajeva.

Kućno lečenje podrazumeva strogu izolaciju, dobru hidrataciju, odmor i simptomatsku terapiju poput paracetamola ili ibuprofena. Aspirin se ne daje deci i adolescentima.

Članovi porodice koji su bili u kontaktu sa obolelim trebalo bi da prate simptome i, ako je moguće, ostanu kod kuće nekoliko dana, posebno ako su i sami u rizičnoj grupi.

4. Kada je neophodno potražiti hitnu medicinsku pomoć

Većina ljudi se od gripa oporavi kod kuće, ali postoje situacije kada ne treba čekati. Produžena temperatura duža od četiri do pet dana ili pogoršanje simptoma nakon prividnog poboljšanja mogu ukazivati na bakterijsku upalu pluća .

Hitnu pomoć treba potražiti odmah ako se jave otežano disanje, bol ili pritisak u grudima, iznenadna konfuzija, jaka vrtoglavica ili uporno povraćanje koje dovodi do dehidratacije. Kod dece su alarmantni plavičasta boja usana ili lica, izrazita pospanost, razdražljivost ili osip praćen temperaturom.

5. Oporavak i iscrpljenost nakon što simptomi gripa prođu

Mnogi potcenjuju period oporavka nakon gripa. Umor, slabost i kašalj mogu trajati i dve do tri nedelje. Najčešća greška je prerani povratak punim obavezama, što može produžiti oporavak.

Postepeno vraćanje aktivnostima, dovoljno sna, tečnosti i kvalitetne ishrane pomažu telu da se oporavi. Ako simptomi traju duže od mesec dana ili se stanje pogoršava, potrebno je dodatno ispitivanje.

Kašalj ne prolazi posle gripa ili prehlade? Evo kako da pomognete sebi i kada treba kod lekara

6. Odgovori na najčešća pitanja ove sezone

Ljudi su najzarazniji dan pre pojave simptoma i narednih pet do sedam dana. Deca mogu širiti virus i duže. Period inkubacije obično traje od jednog do četiri dana.

Moguće je dobiti grip i nakon vakcinacije, ali je rizik od teškog oblika bolesti znatno manji. Antibiotici se ne koriste za lečenje gripa, osim ako se ne razvije bakterijska komplikacija poput upale pluća ili sinusa.

Grip nije samo bezazlena bolest

Ovaj talas gripa nas podseća na nešto što često zaboravljamo. Grip nije bezazlena bolest koju treba preležati "na nogama". Kod mnogih prolazi uz kućno lečenje, ali kod starijih, dece i hroničnih bolesnika može brzo postati ozbiljan, pa čak i životno ugrožavajući problem. Zato je važno da, ako osetimo da nam je potreban dan ili dva više odmora kod kuće, to i ispoštujemo, a da se u slučaju pogoršanja ili komplikovanja simptoma na vreme javimo lekaru, posebno ako spadamo u rizične grupe. U sezoni kada su bolnice već preopterećene, najvažnije je da reagujemo na vreme i damo telu šansu da se oporavi kako treba.

(eKlinika.rs)

Povezane vesti

Vreme: 15.01.2026 14:56
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4251706-grip-hara-srbijom-preko-13000-obolelih-za-samo-nedelju-
Autori: Silvija Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip hara Srbijom! Preko 13.000 obolelih za samo nedelju dana: Oglasio se "Batut"

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Kako piše na sajtu Batuta, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu U toku 2. izveštajne nedelje, od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležen je ukupno 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 204,08/100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 760,40/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 394,60/100.000 stanovnika. Akutne respiratorne infekcije U toku 2. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 2. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 1. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u dve zemlje (Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa na regionalnom nivou pokazuje znake stabilizacije, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena imajući u vidu i smanjeno testiranje tokom nedavnog prazničnog perioda i značajne razlike među zemljama koje se nalaze u različitim fazama svojih sezonskih epidemija. Osobe starosti 65 godina i više i dalje čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Influenca tip A(H3) ostaje dominantni virus u cirkulaciji, ali je prisutan i A(H1). U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 1. nedelji iznosio je 36%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 - 30%. Od 30 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 24 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa, piše na kraju saopštenja Batuta. (Telegraf.rs)

Vreme: 15.01.2026 15:13
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/437621/u-srbiji-vise-od-13600-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip ne popušta: Najviše obolele dece, virus se širi širom Srbije



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika. Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika. Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 15.01.2026 14:27
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1579921/prvi-izvestaj-batuta-u-novoj-godini
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: "GRIP I DALJE IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA" Ovo je prvi izveštaj "Batuta" u novoj godini



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je prvi izveštaj o epidemiološkoj situaciji u zemlji u vezi sa gripom u ovoj godini, a on pokazuje da je aktivnost virusa i dalje iznad epidemijskog praga, iako je trend opadajući u odnosu na prethodni izveštaj. Naime, u toku druge izveštajne nedelje od 5. do 11. januara u Srbiji je dijagnostikovano 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, što je manje u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 18.311. U toku ove nedelje potvrđene su samo varijante virusa gripa tip A, dok je B izostao. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Ovaj opadajući trend ne znači da se virus smiruje, već da može da se pripiše praznicima i hladnom vremenu, zbog kojih se retko ko testirao. Okruzi u kojima je potvrđen grip Virus gripa je i u toku ove nedelje potvrđen kod pacijenata na teritoriji 18 okruga: Grad Beograd Južnobački Zapadnobački Južnobanatski Severnobanatski Braničevski Sremski Podunavski Kolubarski Mačvansk Moravički Pčinjski Pomoravski Šumadijski Raški Zlatiborski Nišavski Jablanički Tipovi virusa gripa koji su potvrđeni U ovoj nedelji svi prijavljeni laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa pripadaju tipu A: tip AH3 A netipizirani A(H1)pdm09 Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, najviše obolelih je među decom uzrasta do 4 godine. Akutne respiratorne infekcije Istovremeno, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, neznatno manje u odnosu na nedelju od 29. decembra do 4. januara kada je bilo 11.467. Bonus video: (Espreso/Blic/Ljubinka Račić Đokić/Prenela: N.J)

Vreme: 15.01.2026 16:08
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/169654-batut-grip-pacijenti/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Najveći broj obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta- do četiri godine, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina Najveći broj obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta- do četiri godine, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina

Getty © picture alliance / Contributor

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Batut: Zaraza se brzo širi, prošle sedmice skoro 12.000 slučajeva sličnih gripu

Najveći broj obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta- do četiri godine, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda.

Vreme: 15.01.2026 14:39
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/101325/batut-zabelezeno-vise-od-13600-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu za šest dana



Najviše je obolelih osoba od 20 do 64 godine, uzrasta do četiri godine i uzrasta od pet do 19 godina.

U Srbiji je od 5. do 11. januara zabeleženo 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da je registrovana široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, a da je trend incidencije opadajući. Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 11.012 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Od 5. do 11. januara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.

Vreme: 15.01.2026 16:09
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9886911/respiratorne-infekcije-u-naletu-10-000-obolelih-u-beogradu
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Respiratorne infekcije haraju Srbijom: Skoro 10.000 obolelih u Beogradu - evo simptoma i kako da se zaštitite



U Srbiji je tokom druge nedelje januara registrovano više od 13.600 oboljenja sličnih gripu. Aktivnost virusa je iznad epidemijskog praga, ali sa opadajućim trendom, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započet je 29. septembra 2025. godine i sprovodi se kroz kontinuirano nedeljno praćenje i izveštavanje, u skladu sa definicijama slučaja, sa teritorije nadležnih nadzornih jedinica u definisanom vremenskom periodu. Tokom sezone sprovodi se stalni monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Tokom druge izveštajne nedelje, od 5. do 11. januara 2026. godine, u Republici Srbiji je, prema populacionom nadzoru, registrovano ukupno 13.601 oboljenje slično gripu, uz incidenciju od 204,08 na 100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji za ovaj period ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost virusa. Klinička aktivnost gripa nalazi se na srednjem nivou i iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije u opadanju. Kao i u prethodnim nedeljama, najviše uzrasno-specifične stope obolevanja zabeležene su kod dece. U uzrasnoj grupi od nula do četiri godine stopa incidencije iznosila je 760,40 na 100.000 stanovnika, dok je kod dece uzrasta od pet do 14 godina registrovana stopa od 394,60 na 100.000 stanovnika. Prema podacima sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, tokom druge izveštajne nedelje zabeleženo je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja. Stopa incidencije iznosila je 931,77 na 100.000 stanovnika. U drugoj izveštajnoj nedelji prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tipa A(H3), A netipizirani i A(H1)pdm09. Slučajevi su registrovani na teritoriji Beograda, kao i u Južnobačkom, Zapadnobačkom, Južnobanatskom, Severnobanatskom, Braničevskom, Sremskom, Podunavskom, Kolubarskom, Mačvanskom, Moravičkom, Pčinjskom, Pomoravskom, Šumadijskom, Raškom, Zlatiborskom, Nišavskom i Jablaničkom okrugu. - U Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje. Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju - izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta i provetravanje prostorija. Izvor: batut.org.rs/zdravlje.kurir.rs Bolesti slične gripu dostigle su 30-godišnji maksimum: Da li je prekasno za vakcinaciju?

Vreme: 15.01.2026 13:53
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/prvi-izvestaj-batuta-o-gripu-u-2026-godini-jos-je-iznad-epidemijskog-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Prvi izveštaj "Batuta" o gripu u 2026. godini: Još je iznad epidemijskog praga



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je prvi izveštaj o epidemiološkoj situaciji u zemlji u vezi sa gripom u ovoj godini, a on pokazuje da je aktivnost virusa i dalje iznad epidemijskog praga, iako je trend opadajući u odnosu na prethodni izveštaj. Naime, u toku druge izveštajne nedelje od 5. do 11. januara u Srbiji je dijagnostikovano 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, što je manje u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 18.311. U toku ove nedelje potvrđene su samo varijante virusa gripa tip A, dok je B izostao. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Ovaj opadajući trend ne znači da se virus smiruje, već da može da se pripiše praznicima i hladnom vremenu, zbog kojih se retko ko testirao. Virus gripa je i u toku ove nedelje potvrđen kod pacijenata na teritoriji 18 okruga: U ovoj nedelji svi prijavljeni laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa pripadaju tipu A: Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, najviše obolelih je među decom uzrasta do 4 godine. Istovremeno, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, neznatno manje u odnosu na nedelju od 29. decembra do 4. januara kada je bilo 11.467.

Vreme: 15.01.2026 14:52
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/16558913/grip-i-dalje-iznad-epidemijskog-praga-u-srbiji-evo-ko-je-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP I DALJE IZNAD EPIDEMIJSKOG PRAGA U SRBIJI! Evo ko je najviše pogođen



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika. Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika. Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 15.01.2026 14:36
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/222636/u-srbiji-vise-od-13600-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: U Srbiji više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika. Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 15.01.2026 14:56
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/116671/grip-kosi-srbiju-alarmantni-podaci-batuta/vest
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP "KOSI" SRBIJU: Batut objavio crnu listu gradova, evo gde je situacija najkritičnija



Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika. Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika. Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Bonus video:

Vreme: 15.01.2026 14:48
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽEN 13.601 SLUČAJ

ZABELEŽEN 13.601 SLUČAJ

Mesto:BEOGRAD

Datum:15.01.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 5. do 11. januara zabeleženo 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da je registrovana široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, a da je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je i 11.012 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija.

Od 5. do 11. januara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, ?olubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. (kraj) elh/mv

Vreme: 15.01.2026 14:24
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/bolesti/198782/oglasio-se-batut-situacija-iznad-epidemijskog-praga/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Situacija iznad epidemijskog praga



Institut za javno zdravlje Srbije obajvio je nove podatke o broju zaraženih od gripa i respiratornih infekcija.

U toku 2. izveštajne nedelje, od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležen je ukupno 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 204,08/100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 760,40/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 394,60/100.000 stanovnika. U toku 2. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 2. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.

Vreme: 15.01.2026 21:27
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/vesti/srbija/660489/grip-srbija-epidemija.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip hara Srbijom: Preko 13.000 obolelih za nedelju dana - Srbija




Grip hara Srbijom: Preko 13.000 obolelih za nedelju dana | Srbija | Direktno

Kako piše na sajtu Batuta, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu U toku 2. izveštajne nedelje, od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležen je ukupno 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 204,08/100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 760,40/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 394,60/100.000 stanovnika. Akutne respiratorne infekcije U toku 2. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 2. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 1. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u dve zemlje (Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa na regionalnom nivou pokazuje znake stabilizacije, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena imajući u vidu i smanjeno testiranje tokom nedavnog prazničnog perioda i značajne razlike među zemljama koje se nalaze u različitim fazama svojih sezonskih epidemija. Osobe starosti 65 godina i više i dalje čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Influenca tip A(H3) ostaje dominantni virus u cirkulaciji, ali je prisutan i A(H1). U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 1. nedelji iznosio je 36%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 - 30%. Od 30 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 24 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa, piše na kraju saopštenja Batuta.

Vreme: 15.01.2026 14:47
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/u-srbiji-vise-od-13.600-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu_1685130.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika.Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika. Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Pixabay

Vreme: 15.01.2026 15:09
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1565108/grip-hara-srbijom-oglasio-batut-preko-13-000-obolelih-
Autori: @Novostionline
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP HARA SRBIJOM! Oglasio se "Batut": Preko 13.000 obolelih za samo nedelju dana



INSTITUT za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Foto: Profimedia Kako piše na sajtu Batuta, epidemiološki nadžor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadžornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 2. izveštajne nedelje, od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadžoru zabeležen je ukupno 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 204,08/100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 760,40/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 394,60/100.000 stanovnika. U toku 2. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadžora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadžora 2025/2026. U 2. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Prema dostupnim podacima za 1. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u dve zemlje (Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa na regionalnom nivou pokazuje znake stabilizacije, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena imajući u vidu i smanjeno testiranje tokom nedavnog prazničnog perioda i značajne razlike među zemljama koje se nalaze u različitim fazama svojih sezonskih epidemija. Osobe starosti 65 godina i više i dalje čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Influenca tip A(H3) ostaje dominantni virus u cirkulaciji, ali je prisutan i A(H1). U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 1. nedelji iznosio je 36%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 - 30%. Od 30 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 24 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa, piše na kraju saopštenja Batuta. (Telegraf.rs) BONUS VIDEO: Pukla cev u Golsfortijevoj ulici 0 1 09. 01. 2026. u 10:20 0 6 09. 01. 2026. u 07:41 0 6 08. 01. 2026. u 20:30 0 6 08. 01. 2026. u 12:46 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 15.01.2026 15:02
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9886885/grip-u-srbiji-13-000-zarazenih-virus-i-dalje-aktivan
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip pokorio Srbiju, i dalje iznad epidemijskog praga! Više od 13.000 zaraženih - ne ignorišite ove simptome



Više od 13.000 zaraženih gripom u Srbiji, virus i dalje iznad epidemijskog praga. Stručnjaci upozoravaju na simptome koje ne smete ignorisati.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je prvi izveštaj o epidemiološkoj situaciji u zemlji u vezi sa gripom u ovoj godini, a on pokazuje da je aktivnost virusa i dalje iznad epidemijskog praga, iako je trend opadajući u odnosu na prethodni izveštaj. U toku druge izveštajne nedelje od 5. do 11. januara u Srbiji je dijagnostikovano 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, što je manje u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 18.311. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, najviše obolelih je među decom uzrasta do 4 godine. U toku ove nedelje potvrđene su samo varijante virusa gripa tip A, dok je B izostao. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Ovaj opadajući trend ne znači da se virus smiruje, već da može da se pripiše praznicima i hladnom vremenu, zbog kojih se retko ko testirao. Istovremeno, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, neznatno manje u odnosu na nedelju od 29. decembra do 4. januara kada je bilo 11.467. Virus gripa je i u toku ove nedelje potvrđen kod pacijenata na teritoriji 18 okruga: U ovoj nedelji svi prijavljeni laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa pripadaju tipu A: Kako su iz "Batuta" nedavno savetovali, pored vakcinacije, potrebno je primenjivati i opšte preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja virusa gripa u populaciji:

Vreme: 15.01.2026 18:14
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/alarmantni-podaci-batuta-grip-i-slicne-infekcije-haraju-srbijom-2026-
Autori: Redakcija Novinar
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Deca su na najvećem udaru: Tri varijacije OPASNOG VIRUSA haraju Srbijom, oglasio se Batut



Najveći broj obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta- do četiri godine, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Najveći broj obolelih je među decom vrtićkog i školskog uzrasta - do četiri godine, kao i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. ALARM U BEOGRADU Ni nitroglicerin više ne pomaže: Uzbuna u Urgentnom centru, zbog ove prirodne pojave i stariji i mlađi padaju kao pokošeni na ulici 15.01.2026. 14:54 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1), AH3, B i A (netipizirani). Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Srbija Danas/RT BALKAN

Vreme: 15.01.2026 14:28
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36773703/zabelezen-13601-slucaj.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeležen 13.601 slučaj

U Srbiji je od 5. do 11. januara zabeleženo 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

14:28 15. 01. 2026. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji je od 5. do 11. januara zabeleženo 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da je registrovana široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, a da je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je i 11.012 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. (kraj) elh/mv/bdr

Tagovi:

Vreme: 15.01.2026 15:06
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/753859/grip-bacio-srbiju-na-kolena-vise-od-13-000-obolelih-za-samo-nedelju-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP BACIO SRBIJU NA KOLENA! Više od 13.000 obolelih za samo nedelju dana: Oglasio se 'Batut'



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Kako piše na sajtu Batuta, epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu U toku 2. izveštajne nedelje, od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležen je ukupno 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 204,08/100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 760,40/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 394,60/100.000 stanovnika. Akutne respiratorne infekcije U toku 2. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026. U 2. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 1. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u dve zemlje (Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa na regionalnom nivou pokazuje znake stabilizacije, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena imajući u vidu i smanjeno testiranje tokom nedavnog prazničnog perioda i značajne razlike među zemljama koje se nalaze u različitim fazama svojih sezonskih epidemija. Osobe starosti 65 godina i više i dalje čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Influenca tip A(H3) ostaje dominantni virus u cirkulaciji, ali je prisutan i A(H1). U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 1. nedelji iznosio je 36%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 - 30%. Od 30 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 24 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa, piše na kraju saopštenja Batuta. Autor: S.M.

Vreme: 15.01.2026 20:15
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1082857/srbija-virus-gripa-batut
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasna zaraza hara: Na udaru mališani do 4 godine



Prvi ovogodišnji izveštaj o gripu Instututa za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuje da je aktivnost virusa i dalje iznad epidemijskog praga, iako je trend opadajući u odnosu na prethodni izveštaj.

U periodu od 5. do 11. januara u Srbiji je dijagnostikovano 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, što je manje u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 18.311. U pomenutom vremenskom roku potvrđene su samo varijante virusa gripa tip A, dok je B izostao. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - rekli su iz "Batuta". Opadajući trend ne ukazuje na to da se virus smiruje, već se pripisuje praznicima i hladnom vremenu, pa se smatra da se retko ko testirao. Virus gripa je i u toku ove nedelje potvrđen kod pacijenata na teritoriji 18 okruga: Grad Beograd, Južnobački, Zapadnobački, Južnobanatski, Severnobanatski, Braničevski, Sremski, Podunavski, Kolubarski, Mačvansk, Moravički, Pčinjski, Pomoravski, Šumadijski, Raški, Zlatiborski, Nišavski, Jablanički. Tokom ove izveštajne nedelje svi prijavljeni laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa pripadaju tipu A, to jest: tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 Najviše obolelih je među decom uzrasta do četiri godine.

Vreme: 15.01.2026 14:51
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/724900/u-srbiji-vise-od-13-600-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Najviše obolelih je među decom uzrasta do 14 godina

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika. Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika. Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 15.01.2026 14:42
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/grip-oboljenja-slicna-gripu/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeležen 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 5. do 11. januara zabeleženo 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da je registrovana široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, a da je trend incidencije opadajući. Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 11.012 slučaja obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Od 5. do 11. januara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas. Ime * Komentar

Vreme: 15.01.2026 16:45
Medij: novosti.rs
Link: https://nportal.novosti.rs/vest/125585/vesti/drustvo/grip-pokosio-srbiju-preko-13000-zarazenih-ovo-su-
Autori: Nportal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP POKOSIO SRBIJU: Više od 13.000 zaraženih, ovo su simptomi



GRIP POKOSIO SRBIJU: Preko 13.000 zaraženih, ovo su simptomi

Izvor: Nportal

15.01.2026

16:27

INSTITUT za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je prvi izveštaj o epidemiološkoj situaciji u zemlji u vezi sa gripom u ovoj godini, a on pokazuje da je aktivnost virusa i dalje iznad epidemijskog praga, iako je trend opadajući u odnosu na prethodni izveštaj.

U toku druge izveštajne nedelje od 5. do 11. januara u Srbiji je dijagnostikovano13.601 slučaj oboljenja sličnihgripu, što je manje u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 18.311. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja,najviše obolelih je među decom uzrasta do 4 godine.

U toku ove nedelje potvrđene su samo varijante virusa gripa tip A, dok je B izostao.

- Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta".

Ovaj opadajući trend ne znači da se virus smiruje, već da može da se pripiše praznicima i hladnom vremenu, zbog kojih se retko ko testirao.

Foto: Depositphotos

Vreme: 15.01.2026 16:28
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/205978/zabelezen-porast-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika. Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina. Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani). Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika. Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 16.01.2026 09:28
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2173530/batut-vise-od-13-000-obolelih-od-gripa-za-7-dana.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip iznad epidemijskog praga u Srbiji: Više od 13.000 obolelih za 7 dana, oglasio se "Batut"



Zdravlje

Batut: Više od 13 000 obolelih od gripa za 7 dana

Najnoviji podaci Instituta "Batut" pokazuju da je za samo sedam dana registrovano više od 13.600 obolelih.

Objavljeno 16.01.2026. 9:25h

Komentariši

Najviše je obolele dece, a dominantan virus je A(H3), saopštio je Batut. Foto:Mondo/Stefan Stojanović/Shutterstock/Albina Gavrilovic

Slušaj vest

Grip ostaje iznad epidemijskog praga.

Više od 13.600 obolelih za nedelju dana.

Najviše obolele dece, dominantan virus A(H3).

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je prvi izveštaj u 2026. godini o epidemiološkoj situaciji u vezi sa gripom , koji ukazuje da je prisustvo virusa i dalje iznad epidemijskog nivoa, ali da se beleži pad aktivnosti u poređenju sa prethodnim izveštajem.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Oboljenja slična gripu

U toku 2. izveštajne nedelje, od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru, zabeležen je ukupno 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 204,08/100.000 stanovnika.

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 760,40/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 394,60/100.000 stanovnika.

Akutne respiratorne infekcije

U toku 2. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77/100.000 stanovnika.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026.

Vreme: 16.01.2026 09:28
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2173530/batut-vise-od-13-000-obolelih-od-gripa-za-7-dana.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip iznad epidemijskog praga u Srbiji: Više od 13.000 obolelih za 7 dana, oglasio se "Batut"

U 2. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.

Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA

Prema dostupnim podacima za 1. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u dve zemlje (Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa na regionalnom nivou pokazuje znake stabilizacije, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena, imajući u vidu i smanjeno testiranje tokom nedavnog praznićnog perioda i značajne razlike među zemljama koje se nalaze u različitim fazama svojih sezonskih epidemija.

Osobe starosti 65 godina i više i dalje čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Influenca tip A(H3) ostaje dominantni virus u cirkulaciji, ali je prisutan i A(H1).

U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 1. nedelji iznosio je 36 odsto. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 70 odsto i A(H1)pdm09 - 30 odsto.

Od 30 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 24 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" .

BONUS VIDEO:

23.12.2025. GRIP HARA SRBIJOM- BROJ OBOLELIH RASTE Izvor:Kurir TV

(MONDO)

Vreme: 16.01.2026 10:28
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/saveti-strucnjaka/9887133/dr-biserka-obradovic-grip-trenutno-najopasniji-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji: Doktorka Obradović upozorava na jake simptome i brzu inkubaciju



U Srbiji trenutno cirkulišu grip, KOVID-19 i adenovirusi, ali prema rečima dr Biserke Obradović grip ima najteže simptome, brzu inkubaciju i mogućnost ozbiljnih komplikacija.

Prema rečima prim. dr Biserke Obradović, specijaliste opšte medicine, trenutno su u Srbiji najzastupljenije tri respiratorne infekcije - grip (influence), KOVID-19 i adenovirusi. Iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od COVID-a, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima. - Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39-40°C, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod KOVID-a - istakla je prim. dr Obradović. Pacijenti, kaže, imaju osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje. - Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mesec dana. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. - Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratka, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi. Uvek bi trebalo imati na umu da je grip potencijalno opasna bolest, posebno za rizične grupe. Za grip su karakteristične brojne komplikacije, koje mogu biti rane i kasne. Jedna od ozbiljnijih ranih komplikaija gripa je upala pluća, a kasne komplikacije mogu biti srčana slabost, aritmije, kao i neurološki problemi. Prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju. - Virus gripa trenutno je široko rasprostranjen, sa visokom sposobnošću širenja iznad epidemijskog praga, a najviše obolelih beleži se među decom od 0 do 14 godina. - U Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje. Najefikasnija zaštita od gripa je vakcinacija, koju stručnjaci preporučuju od oktobra, a dr Obradović dodaje da je pored vakcinacije važno jačati imunitet redovnim unosom svežeg voća i povrća, odgovarajućom fizičkom aktivnošću, kvalitetnim snom od šest do osam sati, provetravanjem prostorija i smanjenjem unosa nikotina i kofeina. - Takođe, izuzetno je važno voditi računa o respiratornoj higijeni. Tokom kašlja usta bi trebalo pokriti maramicom ili nadlakticom, ruke redovno prati, a radne površine čistiti kako bi se smanjio rizik od širenja virusa - savetuje dr Obradović. S obzirom na to da se virus gripa svake godine menja i uspešno izbegava imuni sistem, protiv ove bolesti je gotovo nemoguće steći trajan imunitet, bilo prirodnim putem ili vakcinacijom. Zbog toga se uz grip često navodi da je reč o jedinoj "neukroćenoj pošasti" iz prošlosti. I samo ime "influenca" nosi određenu dozu mistike, jer potiče od latinske reči "influere", budući da se nekada verovalo da bolest nastaje pod nepovoljnim uticajem zvezda na čovečanstvo. Tokom istorije zabeleženo je nekoliko pandemija gripa, od kojih je najpoznatija španska groznica ili španski grip, za koju se procenjuje da je odnela između 40 i 50 miliona života širom sveta. Pojavila se pri kraju Prvog svetskog rata, a u tri talasa se širila svetom. Prema novijim procenama, trećina svetske populacije je bila inficirana i imala je klinički ispoljenu bolest (oko petsto miliona ljudi), a umrlo je oko pedeset miliona ljudi. Dakle, španska groznica je odnela pet puta više života nego Prvi

Vreme: 16.01.2026 10:28
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/saveti-strucnjaka/9887133/dr-biserka-obradovic-grip-trenutno-najopasniji-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji: Doktorka Obradović upozorava na jake simptome i brzu inkubaciju

svetski rat. Njen uzročnik bio je virus influence A (H1N1). Virus influence tipa A je najčešći i epidemiološki najznačajniji, jer upravo on izaziva epidemije i pandemije. Doktorka Obradović naglašava da grip, zbog svoje intenzivne kliničke slike i mogućnosti sekundarnih komplikacija, ostaje virus koji najviše brine lekare do kraja januara. Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima. Respiratorne infekcije haraju Srbijom: Skoro 10.000 obolelih u Beogradu - evo simptoma i kako da se zaštitite

Vreme: 16.01.2026 11:10
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/725097/batut-vise-od-13-600-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: R. D.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut": više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu



Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je juče da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika. Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući, preneo je Tanjug. Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina. Od početka ove sezone u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda. Epidemiološki nadzor nad gripom u ovoj sezoni započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavile su regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 17.01.2026 08:33
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1580192/dr-mitic-upozorava-na-teske-simptome-gripa-u-srbiji
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "OVAJ VIRUS JE OPASNIJI OD KORONE" Temperatura ide do 40, završi se u BOLNICI! Dr Mitić upozorava na TEŠKE SIMPTOME



Broj obolelih od gripa u Srbiji raste, a pacijenti dolaze sa visokom temperaturom koja dostiže i 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, malaksalošću i upornim kašljem. Domovi zdravlja puni su bolesnih ljudi, a lekari upozoravaju da respiratorne infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput bronhitisa, upale pluća i sekundarnih bakterijskih infekcija, i savetuju da se ljudi odmah jave lekaru pri prvim simptomima. Ovo je sve što morate da znate, i kako da se zaštitite. Čekaonice u ambulantama u Leskovcu su pune ljudi koji imaju simptome grupa, a virus gripa tipa A na laboratorijski je izolovan na području Jablaničkog okruga. Respiratorne infekcije podjednako pogađaju i decu, i odrasle, obolevaju i čitave porodice. Ambulantu u Leskovcu su pune, građani dolaze sa visokom temperaturom koja ide do 40, imaju bolove u grlu, zglobovima, malaksalost, kašalj. Koga pogađaju respiratorne infekcije: mala deca odrasli U mnogim slučajevima virusnoj infekciji pridružuju se bakterije, pa je klinička slika teža. Zato je važno da se oboleli već sa prvim simptomima jave lekaru. "Poče sa visokom temperaturom, a završi se na odeljenju" - Počne sa visokom temperaturom i to ide sa vrlo visokom temperaturom od 40 stepeni, pri čemu smirujemo temperaturu, smirujemo kašalj i tako dalje. Međutim, vrlo često se na tako oslabljen imuni sistem normalno pridruži i neka od bakterija. Tako da dobijamo ne samo stanja slična gripu, već tu dobijamo i bronhitise, bronhitis, pneumonije i vrlo često oni završe i na grudom odelenju. Čak dolazi i do insuficijencije pluća - rekla je za RTS Marina Mitić, šef Zdravstvene ambulante DZ Leskova. Ona je posavetovala sve građane da u slučaju da su bolesni slede njena uputstva. - Ako su pod bilo kakvom temperaturom, respiratornom infekcijom, važno je da se što manje izlazi među ljude, znači da ne izlaze iz kuće, bolje da miruju, piju čajeve, propisanu terapiju i da odmaraju u kući. S druge strane, važno je da se hrane koliko-toliko, koliko je u njihovoj mogućnosti kvalitetno, odnosno da uzimaju i neke antioksidanse koje služe za podizanje imuniteta - navela je ona. "Imamo nagli skok obolelih, ugroženi najmlađi" U prvim danima januara u Jablaničkom okrugu zabeležen je nagli porast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju da su najugroženija deca, koja često postaju prvi prenosnici virusa u porodicama. - U prvoj nedelji januara mi imamo nagli skok obolelih od akutnih respiratornih bolesti i oboljenja sličnih gripu za skoro 100 odsto. To nam ukazuje da pored akutnih respiratornih infekcija, verovatno je i u našem okruženju prisutan i virus gripa, ali ga mi nismo izolovali. U toku januara meseca, krenuće se ponovno sa slanjem uzoraka ka institutu za imunologiju i virusologiju TORLAK - kaže Zorana Kulić, epidemiolog ZZJZ Leskovac, i dodaje: - Najveći broj obolelih je u tom uzrastu od 0 do 4, od 5 do 19 godina, što nam opet ukazuje da su deca ta koja najčešće prvo oboljevaju, a onda te infekcije posle prenesu i na ostale ukućane u porodici. Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji Prema rečima doktorke Biserke Obradović u Srbiji su trenutno najzastupljenije tri respiratorne infekcije: grip (influence) kovid adenovirusi Kako je objasnila, iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima. - Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39 do 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod korona virusa - istakla je Obradović. Simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima Pacijenti, kaže, imaju

Vreme: 17.01.2026 08:33
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1580192/dr-mitic-upozorava-na-teske-simptome-gripa-u-srbiji
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "OVAJ VIRUS JE OPASNIJI OD KORONE" Temperatura ide do 40, završi se u BOLNICI! Dr Mitić upozorava na TEŠKE SIMPTOME

osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje. - Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mesec dana. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. - Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratak, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi - rekla je doktorka Obradović za Kurir Epidemiološka situacija u Srbiji i Beogradu Podsetimo, prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju. Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje, u Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih. Ključni simptomi gripa: visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni Celzijusa jak bol u mišićima i zglobovima malaksalost uporan kašalj bol u grlu bol u leđima glavobolja bol u očnim jabučicama pri pokretu upala grla i sinusa bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom upala pluća (pneumonija) sekundarne bakterijske infekcije tegobe se mogu produžiti do mesec dana Bonus video: (Espreso/Blic/Nikola Todorović/Prenela: N.J)

Vreme: 17.01.2026 11:44
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9888498/simptomi-gripa-koji-kose-ljude-i-decu-u-srbiji
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Temperatura 40, sve boli, a onda se javi još nešto gore: Opasni virus hara Srbijom, a sve počinje ovim simptomima



Broj obolelih od gripa u Srbiji raste, a pacijenti dolaze sa visokom temperaturom koja dostiže i 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, malaksalošću i upornim kašljem. Domovi zdravlja puni su bolesnih ljudi, a lekari upozoravaju da respiratorne infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput bronhitisa, upale pluća i sekundarnih bakterijskih infekcija, i savetuju da se ljudi odmah jave lekaru pri prvim simptomima. Ovo je sve što morate da znate, i kako da se zaštitite. Čekaonice u ambulantama u Leskovcu su pune ljudi koji imaju simptome grupa, a virus gripa tipa A na laboratorijski je izolovan na području Jablaničkog okruga. Respiratorne infekcije podjednako pogađaju i decu, i odrasle, obolevaju i čitave porodice. Ambulantu u Leskovcu su pune, građani dolaze sa visokom temperaturom koja ide do 40, imaju bolove u grlu, zglobovima, malaksalost, kašalj, piše Blic. U mnogim slučajevima virusnoj infekciji pridružuju se bakterije, pa je klinička slika teža. Zato je važno da se oboleli već sa prvim simptomima jave lekaru. - Počne sa visokom temperaturom i to ide sa vrlo visokom temperaturom od 40 stepeni, pri čemu smirujemo temperaturu, smirujemo kašalj i tako dalje. Međutim, vrlo često se na tako oslabljen imuni sistem normalno pridruži i neka od bakterija. Tako da dobijamo ne samo stanja slična gripu, već tu dobijamo i bronhitise, bronhitis, pneumonije i vrlo često oni završe i na grudom odelenju. Čak dolazi i do insuficijencije pluća - rekla je za RTS Marina Mitić, šef Zdravstvene ambulante DZ Leskovac. Ona je posavetovala sve građane da u slučaju da su bolesni slede njena uputstva. - Ako su pod bilo kakvom temperaturom, respiratornom infekcijom, važno je da se što manje izlazi među ljude, znači da ne izlaze iz kuće, bolje da miruju, piju čajeve, propisanu terapiju i da odmaraju u kući. S druge strane, važno je da se hrane koliko-toliko, koliko je u njihovoj mogućnosti kvalitetno, odnosno da uzimaju i neke antioksidanse koje služe za podizanje imuniteta - navela je ona. U prvim danima januara u Jablaničkom okrugu zabeležen je nagli porast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju da su najugroženija deca, koja često postaju prvi prenosnici virusa u porodicama. - U prvoj nedelji januara mi imamo nagli skok obolelih od akutnih respiratornih bolesti i oboljenja sličnih gripu za skoro 100 odsto. To nam ukazuje da pored akutnih respiratornih infekcija, verovatno je i u našem okruženju prisutan i virus gripa, ali ga mi nismo izolovali. U toku januara meseca, krenuće se ponovno sa slanjem uzoraka ka institutu za imunologiju i virusologiju TORLAK - kaže Zorana Kulić, epidemiolog ZZJZ Leskovac, i dodaje: - Najveći broj obolelih je u tom uzrastu od 0 do 4, od 5 do 19 godina, što nam opet ukazuje da su deca ta koja najčešće prvo oboljevaju, a onda te infekcije posle prenesu i na ostale ukućane u porodici. Prema rečima doktorke Biserke Obradović u Srbiji su trenutno najzastupljenije tri respiratorne infekcije: Kako je objasnila, iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima. - Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39 do 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod korona virusa - istakla je Obradović. Pacijenti, kaže, imaju osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje. - Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mesec dana. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira

Vreme: 17.01.2026 11:44
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9888498/simptomi-gripa-koji-kose-ljude-i-decu-u-srbiji
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Temperatura 40, sve boli, a onda se javi još nešto gore: Opasni virus hara Srbijom, a sve počinje ovim simptomima

---

na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. - Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratak, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi - rekla je doktorka Obradović za Kurir. Podsetimo, prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju. Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje, u Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih.

Vreme: 17.01.2026 10:10
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1656769/virus-hara-srbijom-lekari-sirom-zemlje-upozoravaju-na-ove-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus hara Srbijom: Lekari širom zemlje upozoravaju na ove simptome



Broj obolelih od gripa u Srbiji raste, a pacijenti dolaze sa visokom temperaturom koja dostiže i 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, malaksalošću i upornim kašljem. Domovi zdravlja puni su bolesnih ljudi, a lekari upozoravaju da respiratorne infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput bronhitisa, upale pluća i sekundarnih bakterijskih infekcija, i savetuju da se ljudi odmah jave lekaru pri prvim simptomima. Ovo je sve što morate da znate, i kako da se zaštitite. Čekaonice u ambulantama u Leskovcu su pune ljudi koji imaju simptome grupa, a virus gripa tipa A na laboratorijski je izolovan na području Jablaničkog okruga. Respiratorne infekcije podjednako pogađaju i decu, i odrasle, obolevaju i čitave porodice. Ambulantu u Leskovcu su pune, građani dolaze sa visokom temperaturom koja ide do 40, imaju bolove u grlu, zglobovima, malaksalost, kašalj. Koga pogađaju respiratorne infekcije: mala deca odrasli U mnogim slučajevima virusnoj infekciji pridružuju se bakterije, pa je klinička slika teža. Zato je važno da se oboleli već sa prvim simptomima jave lekaru. "Poče sa visokom temperaturom, a završi se na odeljenju" - Počne sa visokom temperaturom i to ide sa vrlo visokom temperaturom od 40 stepeni, pri čemu smirujemo temperaturu, smirujemo kašalj i tako dalje. Međutim, vrlo često se na tako oslabljen imuni sistem normalno pridruži i neka od bakterija. Tako da dobijamo ne samo stanja slična gripu, već tu dobijamo i bronhitise, bronhitis, pneumonije i vrlo često oni završe i na grudom odelenju. Čak dolazi i do insuficijencije pluća - rekla je za RTS Marina Mitić, šef Zdravstvene ambulante DZ Leskova. Ona je posavetovala sve građane da u slučaju da su bolesni slede njena uputstva. - Ako su pod bilo kakvom temperaturom, respiratornom infekcijom, važno je da se što manje izlazi među ljude, znači da ne izlaze iz kuće, bolje da miruju, piju čajeve, propisanu terapiju i da odmaraju u kući. S druge strane, važno je da se hrane koliko-toliko, koliko je u njihovoj mogućnosti kvalitetno, odnosno da uzimaju i neke antioksidanse koje služe za podizanje imuniteta - navela je ona. U prvim danima januara u Jablaničkom okrugu zabeležen je nagli porast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju da su najugroženija deca, koja često postaju prvi prenosnici virusa u porodicama. - U prvoj nedelji januara mi imamo nagli skok obolelih od akutnih respiratornih bolesti i oboljenja sličnih gripu za skoro 100 odsto. To nam ukazuje da pored akutnih respiratornih infekcija, verovatno je i u našem okruženju prisutan i virus gripa, ali ga mi nismo izolovali. U toku januara meseca, krenuće se ponovno sa slanjem uzoraka ka institutu za imunologiju i virusologiju TORLAK - kaže Zorana Kulić, epidemiolog ZZJZ Leskovac, i dodaje: - Najveći broj obolelih je u tom uzrastu od 0 do 4, od 5 do 19 godina, što nam opet ukazuje da su deca ta koja najčešće prvo oboljevaju, a onda te infekcije posle prenesu i na ostale ukućane u porodici. Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji Prema rečima doktorke Biserke Obradović u Srbiji su trenutno najzastupljenije tri respiratorne infekcije: grip (influence) kovid adenovirusi Kako je objasnila, iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima. - Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39 do 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod korona virusa - istakla je Obradović. Pacijenti, kaže, imaju osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje. - Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često

Vreme: 17.01.2026 10:10
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1656769/virus-hara-srbijom-lekari-sirom-zemlje-upozoravaju-na-ove-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus hara Srbijom: Lekari širom zemlje upozoravaju na ove simptome

produže simptome i do mesec dana. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. - Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratak, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi - rekla je doktorka Obradović za Kurir Epidemiološka situacija u Srbiji i Beogradu Podsetimo, prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju. Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje, u Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih. visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni Celzijusa jak bol u mišićima i zglobovima malaksalost uporan kašalj bol u grlu bol u leđima glavobolja bol u očnim jabučicama pri pokretu upala grla i sinusa bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom upala pluća (pneumonija) sekundarne bakterijske infekcije tegobe se mogu produžiti do mesec dana

Vreme: 17.01.2026 06:40
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbijom-se-siri-virus-opasniji-od-kovida-evo-i-zasto-domovi-zdravlja-i-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbijom se širi virus opasniji od kovida, evo i zašto: Domovi zdravlja i bolnice se puni



Broj obolelih od gripa u Srbiji raste, a pacijenti dolaze sa visokom temperaturom koja dostiže i 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, malaksalošću i upornim kašljem. Domovi zdravlja puni su bolesnih ljudi, a lekari upozoravaju da respiratorne infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput bronhitisa, upale pluća i sekundarnih bakterijskih infekcija, i savetuju da se ljudi odmah jave lekaru pri prvim simptomima. Ovo je sve što morate da znate, i kako da se zaštitite. Čekaonice u ambulantama u Leskovcu su pune ljudi koji imaju simptome grupa, a virus gripa tipa A na laboratorijski je izolovan na području Jablaničkog okruga. Respiratorne infekcije podjednako pogađaju i decu, i odrasle, obolevaju i čitave porodice. Ambulantu u Leskovcu su pune, građani dolaze sa visokom temperaturom koja ide do 40, imaju bolove u grlu, zglobovima, malaksalost, kašalj. Koga pogađaju respiratorne infekcije: U mnogim slučajevima virusnoj infekciji pridružuju se bakterije, pa je klinička slika teža. Zato je važno da se oboleli već sa prvim simptomima jave lekaru. - Počne sa visokom temperaturom i to ide sa vrlo visokom temperaturom od 40 stepeni, pri čemu smirujemo temperaturu, smirujemo kašalj i tako dalje. Međutim, vrlo često se na tako oslabljen imuni sistem normalno pridruži i neka od bakterija. Tako da dobijamo ne samo stanja slična gripu, već tu dobijamo i bronhitise, bronhitis, pneumonije i vrlo često oni završe i na grudom odelenju. Čak dolazi i do insuficijencije pluća - rekla je za RTS Marina Mitić, šef Zdravstvene ambulante DZ Leskova. Ona je posavetovala sve građane da u slučaju da su bolesni slede njena uputstva. - Ako su pod bilo kakvom temperaturom, respiratornom infekcijom, važno je da se što manje izlazi među ljude, znači da ne izlaze iz kuće, bolje da miruju, piju čajeve, propisanu terapiju i da odmaraju u kući. S druge strane, važno je da se hrane koliko-toliko, koliko je u njihovoj mogućnosti kvalitetno, odnosno da uzimaju i neke antioksidanse koje služe za podizanje imuniteta - navela je ona. U prvim danima januara u Jablaničkom okrugu zabeležen je nagli porast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju da su najugroženija deca, koja često postaju prvi prenosnici virusa u porodicama. - U prvoj nedelji januara mi imamo nagli skok obolelih od akutnih respiratornih bolesti i oboljenja sličnih gripu za skoro 100 odsto. To nam ukazuje da pored akutnih respiratornih infekcija, verovatno je i u našem okruženju prisutan i virus gripa, ali ga mi nismo izolovali. U toku januara meseca, krenuće se ponovno sa slanjem uzoraka ka institutu za imunologiju i virusologiju TORLAK - kaže Zorana Kulić, epidemiolog ZZJZ Leskovac, i dodaje: - Najveći broj obolelih je u tom uzrastu od 0 do 4, od 5 do 19 godina, što nam opet ukazuje da su deca ta koja najčešće prvo oboljevaju, a onda te infekcije posle prenesu i na ostale ukućane u porodici. Prema rečima doktorke Biserke Obradović u Srbiji su trenutno najzastupljenije tri respiratorne infekcije: Kako je objasnila, iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima. - Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39 do 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod korona virusa - istakla je Obradović. Pacijenti, kaže, imaju osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje. - Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mesec dana. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja

Vreme: 17.01.2026 06:40
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbijom-se-siri-virus-opasniji-od-kovida-evo-i-zasto-domovi-zdravlja-i-
Autori: Nikola Todorović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbijom se širi virus opasniji od kovida, evo i zašto: Domovi zdravlja i bolnice se puni

---

bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. - Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratak, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi - rekla je doktorka Obradović za Kurir Podsetimo, prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju. Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje, u Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih.

Vreme: 17.01.2026 09:22
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4251563-da-li-ce-biti-onlajn-nastave-u-skolama-telegraf-istrazio-
Autori: Silvija Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Da li će biti onlajn nastave u školama? Telegraf istražio šta čeka đake u 2. polugođu: OVO je za sad poznato

Drugo polugodište već je počelo u školama u Vojvodini, a 19. januara zimski raspust trebalo bi da se završi i za ostatak osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji. U međuvremenu, za medije se oglasio ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, pa izjavio kako je plan da se u pojedinim školama, usled vanredne situacije i vremenskih neprilika, uvede čak i onlajn nastava za početak drugog dela školske godine. Za Telegraf.rs o ovoj mogućnosti, ali i svemu što đake čeka u narednom periodu, za komentar smo pitali direktora Prve ekonomske škole u Beogradu, Milibora Sakovića, kao i predsednika Foruma srednjih stručnih škola, Milorada Antića, dok su nam obojica istakli kako saznanja o onlajn modelu nastave, bar u Beogradu, za sada nemaju. Prema rečima presednika Foruma srednjih stručnih škola, Milorada Antića, on za sada nema informaciju o navodnom uvođenju onlajn nastave u srpskim osnovnim i srednjim školama. "Za sada nema stava Ministarstva prosvete na tu temu. Ono što ja imam kao saznanje to je da opštine koje su u vanrednoj situaciji, da kod njih može da dođe do onlajn nastave. Onlajn nastava nije prigodna za naše đake jer, pokušalo se i za vreme korone i pokušale su pojedine škole koje nisu mogle da uspostave kontakt sa đacima. Međutim, nije dalo neki efekat jer pojedini naši učenici nisu dovoljno tehnički pripremljeni i opremljeni da bi mogli da prate takav tip nastave", objašnjava nam Antić, pa dodaje da je bitna stvar i navika. "Da biste vi znali i naučili, treba da sedite pored računara, da komunicirate sa nastavnikom, to nije onako samo 'slušaš'. Međutim, tu ima jedna priča gde se nastavnik samo postavi ispred računara i vi prepisujete. Onlajn nastava traži ozbiljnu komunikaciju, ozbiljan rad i s jedne i s druge strane. Mislim, i sa strane direktora, i nastavnika, i sa strane učenika. Prema tome, svi treba da se prilagode da nauče da može na taj način da se radi i da se funkcioniše.", priča nam on dalje. Polemiše se u javnosti i koliko će trenutni grip uticati na pohađanje nastave na početku drugog polugodišta. Kako nam priča Antić, po ovom pitanju čeka se odluka Batuta. "Kada Batut donese predlog Ministarstvu da je to grip ili neka epidemija, onda ćemo razmišljati o tome. Niti se Batut oglasio, niti Batut ima neku temu na tu priču, stvarno niko ne zna za sada ništa", ističe Antić. O najnovijim navodima vezanim za prosvetu kontaktirali smo i direktora Prve ekonomske škole u Beogradu, Milibora Sakovića, a koji je takođe bio iznenađen pitanjem o onlajn nastavi. "Iskreno, evo sad prvi put čujem od vas za onlajn nastavu. Ni kada je situacija sa gripom u pitanju, ni to još uvek ne znamo kakvo je stanje, jer su nam i učenici i nastavnici još uvek na raspustu. Više informacija ćemo imati samog 19. januara, kada i počinje drugo polugodište", govori nam Milibor. Danas je ministar prosvete ponovo govorio i o skraćenju časova na pola sata, odnosno, na 30 minuta. Ministar je, naime, govoreći o idejama da se časovi skrate na 30 minuta zbog pažnje učenika, rekao da je taj argument psihološki utemeljen jer, kako je rekao, učenici danas imaju takozvanu difuznu pažnju koja je sekvencijalna i vezana za kraći vremenski period. ''Da bi se pratila nastava potrebno je da budete fokusirani na izlaganje nastavnika i da aktivno učestvujete u interakciji sa njim. Današnji model škole podrazumeva nešto što se razlikuje od onog vremena kada sam, recimo, ja išao u školi i kada je model bio autoritativan, gde ste imali pošiljaoca i primaoca poruke, a učenje je bilo neka vrsta reprodukcije činjenica'', rekao je ministar Stanković. Prema rečima direktkora Sakovića, časovi skraćeni na 30 minuta nužno su zlo. "Ne može da se skrati čas na 30 minuta. Tu se izgubi već pet do deset minuta samo za početak časa. Nastavnik da uđe, jednostavno dok upiše čas, dok upiše odsutne učenike, dok se oni utišaju...Zamislite da to traje 30 minuta? Pošto su nam deca dekoncentrisana sa rasutom pažnjom, treba ukinuti mobilne telefone i biće sve mnogo drugačije, što se pokazalo i u nekim našim školama koje su to odradile, a da ne pričam u pojedinim evropskim državama i svi su prezadovoljni tom odlukom", objašnjava nam svoj stav direktor Milibor Saković. Podsetimo, Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta. Stanković je rekao da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škole, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gde je još uvek na snazi vanredna situacija. "Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije", rekao je Stanković za TV Pink. (Telegraf.rs)

Vreme: 17.01.2026 11:57
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/754359/temperatura-40-stepeni-sve-boli-a-onda-se-javi-nesto-jos-gore-opasni-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: TEMPERATURA 40 STEPENI, SVE BOLI, A ONDA SE JAVI NEŠTO JOŠ GORE: Opasni virus hara Srbijom, a sve počinje ovim SIMPTOMIMA



Broj obolelih od gripa u Srbiji raste, a pacijenti dolaze sa visokom temperaturom koja dostiže i 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i zglobovima, malaksalošću i upornim kašljem.

Domovi zdravlja puni su bolesnih ljudi, a lekari upozoravaju da respiratorne infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput bronhitisa, upale pluća i sekundarnih bakterijskih infekcija, i savetuju da se ljudi odmah jave lekaru pri prvim simptomima. Ovo je sve što morate da znate, i kako da se zaštitite. Čekaonice u ambulantama u Leskovcu su pune ljudi koji imaju simptome grupa, a virus gripa tipa A na laboratorijski je izolovan na području Jablaničkog okruga. Respiratorne infekcije podjednako pogađaju i decu, i odrasle, obolevaju i čitave porodice. Ambulantu u Leskovcu su pune, građani dolaze sa visokom temperaturom koja ide do 40, imaju bolove u grlu, zglobovima, malaksalost, kašalj. Koga pogađaju respiratorne infekcije: - mala deca - odrasli U mnogim slučajevima virusnoj infekciji pridružuju se bakterije, pa je klinička slika teža. Zato je važno da se oboleli već sa prvim simptomima jave lekaru. "Poče sa visokom temperaturom, a završi se na odeljenju" - Počne sa visokom temperaturom i to ide sa vrlo visokom temperaturom od 40 stepeni, pri čemu smirujemo temperaturu, smirujemo kašalj i tako dalje. Međutim, vrlo često se na tako oslabljen imuni sistem normalno pridruži i neka od bakterija. Tako da dobijamo ne samo stanja slična gripu, već tu dobijamo i bronhitise, bronhitis, pneumonije i vrlo često oni završe i na grudom odelenju. Čak dolazi i do insuficijencije pluća - rekla je za RTS Marina Mitić, šef Zdravstvene ambulante DZ Leskovac. Ona je posavetovala sve građane da u slučaju da su bolesni slede njena uputstva. - Ako su pod bilo kakvom temperaturom, respiratornom infekcijom, važno je da se što manje izlazi među ljude, znači da ne izlaze iz kuće, bolje da miruju, piju čajeve, propisanu terapiju i da odmaraju u kući. S druge strane, važno je da se hrane koliko-toliko, koliko je u njihovoj mogućnosti kvalitetno, odnosno da uzimaju i neke antioksidanse koje služe za podizanje imuniteta - navela je ona. "Imamo nagli skok obolelih, ugroženi najmlađi" U prvim danima januara u Jablaničkom okrugu zabeležen je nagli porast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju da su najugroženija deca, koja često postaju prvi prenosnici virusa u porodicama. - U prvoj nedelji januara mi imamo nagli skok obolelih od akutnih respiratornih bolesti i oboljenja sličnih gripu za skoro 100 odsto. To nam ukazuje da pored akutnih respiratornih infekcija, verovatno je i u našem okruženju prisutan i virus gripa, ali ga mi nismo izolovali. U toku januara meseca, krenuće se ponovno sa slanjem uzoraka ka institutu za imunologiju i virusologiju TORLAK - kaže Zorana Kulić, epidemiolog ZZJZ Leskovac, i dodaje: - Najveći broj obolelih je u tom uzrastu od 0 do 4, od 5 do 19 godina, što nam opet ukazuje da su deca ta koja najčešće prvo oboljevaju, a onda te infekcije posle prenesu i na ostale ukućane u porodici. Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji Prema rečima doktorke Biserke Obradović u Srbiji su trenutno najzastupljenije tri respiratorne infekcije: - grip (influence) - kovid - adenovirusi Kako je objasnila, iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od kovida, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima. - Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39 do 40 stepeni Celzijusa, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod korona virusa - istakla je Obradović. Pacijenti, kaže, imaju osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje. - Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa,

Vreme: 17.01.2026 11:57
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/754359/temperatura-40-stepeni-sve-boli-a-onda-se-javi-nesto-jos-gore-opasni-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: TEMPERATURA 40 STEPENI, SVE BOLI, A ONDA SE JAVI NEŠTO JOŠ GORE: Opasni virus hara Srbijom, a sve počinje ovim SIMPTOMIMA

bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mesec dana. U posebnom riziku od komplikacija su osobe starije od 65 godina života, mala deca, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice. - Period inkubacije virusa gripa je vrlo kratak, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi - rekla je doktorka Obradović. Epidemiološka situacija u Srbiji i Beogradu Podsetimo, prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju. Kako je saopštio Gradski zavod za javno zdravlje, u Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih. Ključni simptomi gripa: - visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni Celzijusa - jak bol u mišićima i zglobovima - malaksalost - uporan kašalj - bol u grlu - bol u leđima - glavobolja - bol u očnim jabučicama pri pokretu - upala grla i sinusa - bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom - upala pluća (pneumonija) - sekundarne bakterijske infekcije - tegobe se mogu produžiti do mesec dana Autor: Iva Besarabić


Vreme: 17.01.2026 09:22
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4251563-da-li-ce-biti-onlajn-nastave-u-skolama-telegraf-istrazio-
Autori: Silvija Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Da li će biti onlajn nastave u školama? Telegraf istražio šta čeka đake u 2. polugođu

Drugo polugodište već je počelo u školama u Vojvodini, a 19. januara zimski raspust trebalo bi da se završi i za ostatak osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji. U međuvremenu, za medije se oglasio ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, pa izjavio kako je plan da se u pojedinim školama, usled vanredne situacije i vremenskih neprilika, uvede čak i onlajn nastava za početak drugog dela školske godine. Za Telegraf.rs o ovoj mogućnosti, ali i svemu što đake čeka u narednom periodu, za komentar smo pitali direktora Prve ekonomske škole u Beogradu, Milibora Sakovića, kao i predsednika Foruma srednjih stručnih škola, Milorada Antića, dok su nam obojica istakli kako saznanja o onlajn modelu nastave, bar u Beogradu, za sada nemaju. Prema rečima presednika Foruma srednjih stručnih škola, Milorada Antića, on za sada nema informaciju o navodnom uvođenju onlajn nastave u srpskim osnovnim i srednjim školama. "Za sada nema stava Ministarstva prosvete na tu temu. Ono što ja imam kao saznanje to je da opštine koje su u vanrednoj situaciji, da kod njih može da dođe do onlajn nastave. Onlajn nastava nije prigodna za naše đake jer, pokušalo se i za vreme korone i pokušale su pojedine škole koje nisu mogle da uspostave kontakt sa đacima. Međutim, nije dalo neki efekat jer pojedini naši učenici nisu dovoljno tehnički pripremljeni i opremljeni da bi mogli da prate takav tip nastave", objašnjava nam Antić, pa dodaje da je bitna stvar i navika. "Da biste vi znali i naučili, treba da sedite pored računara, da komunicirate sa nastavnikom, to nije onako samo 'slušaš'. Međutim, tu ima jedna priča gde se nastavnik samo postavi ispred računara i vi prepisujete. Onlajn nastava traži ozbiljnu komunikaciju, ozbiljan rad i s jedne i s druge strane. Mislim, i sa strane direktora, i nastavnika, i sa strane učenika. Prema tome, svi treba da se prilagode da nauče da može na taj način da se radi i da se funkcioniše.", priča nam on dalje. Polemiše se u javnosti i koliko će trenutni grip uticati na pohađanje nastave na početku drugog polugodišta. Kako nam priča Antić, po ovom pitanju čeka se odluka Batuta. "Kada Batut donese predlog Ministarstvu da je to grip ili neka epidemija, onda ćemo razmišljati o tome. Niti se Batut oglasio, niti Batut ima neku temu na tu priču, stvarno niko ne zna za sada ništa", ističe Antić. O najnovijim navodima vezanim za prosvetu kontaktirali smo i direktora Prve ekonomske škole u Beogradu, Milibora Sakovića, a koji je takođe bio iznenađen pitanjem o onlajn nastavi. "Iskreno, evo sad prvi put čujem od vas za onlajn nastavu. Ni kada je situacija sa gripom u pitanju, ni to još uvek ne znamo kakvo je stanje, jer su nam i učenici i nastavnici još uvek na raspustu. Više informacija ćemo imati samog 19. januara, kada i počinje drugo polugodište", govori nam Milibor. Danas je ministar prosvete ponovo govorio i o skraćenju časova na pola sata, odnosno, na 30 minuta. Ministar je, naime, govoreći o idejama da se časovi skrate na 30 minuta zbog pažnje učenika, rekao da je taj argument psihološki utemeljen jer, kako je rekao, učenici danas imaju takozvanu difuznu pažnju koja je sekvencijalna i vezana za kraći vremenski period. ''Da bi se pratila nastava potrebno je da budete fokusirani na izlaganje nastavnika i da aktivno učestvujete u interakciji sa njim. Današnji model škole podrazumeva nešto što se razlikuje od onog vremena kada sam, recimo, ja išao u školi i kada je model bio autoritativan, gde ste imali pošiljaoca i primaoca poruke, a učenje je bilo neka vrsta reprodukcije činjenica'', rekao je ministar Stanković. Prema rečima direktkora Sakovića, časovi skraćeni na 30 minuta nužno su zlo. "Ne može da se skrati čas na 30 minuta. Tu se izgubi već pet do deset minuta samo za početak časa. Nastavnik da uđe, jednostavno dok upiše čas, dok upiše odsutne učenike, dok se oni utišaju...Zamislite da to traje 30 minuta? Pošto su nam deca dekoncentrisana sa rasutom pažnjom, treba ukinuti mobilne telefone i biće sve mnogo drugačije, što se pokazalo i u nekim našim školama koje su to odradile, a da ne pričam u pojedinim evropskim državama i svi su prezadovoljni tom odlukom", objašnjava nam svoj stav direktor Milibor Saković. Podsetimo, Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta. Stanković je rekao da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škole, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gde je još uvek na snazi vanredna situacija. "Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije", rekao je Stanković za TV Pink. (Telegraf.rs)

Vreme: 17.01.2026 09:45
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1656771/da-li-ce-biti-onlajn-nastave-u-skolama-evo-sta-ceka-djake-u-drugom-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Da li će biti onlajn nastave u školama? Evo šta čeka đake u drugom polugodištu



Drugo polugodište već je počelo u školama u Vojvodini, dok će 19. januara zimski raspust završiti za ostale osnovce i srednjoškolce u Srbiji. Ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, izjavio je da je plan da se u pojedinim školama, usled vanrednih situacija i nepovoljnih vremenskih prilika, uvede privremena onlajn nastava na početku drugog polugodišta. Direktori i predstavnici škola ističu da trenutno nemaju zvanične informacije o uvođenju onlajn modela. Predsednik Foruma srednjih stručnih škola, Milorad Antić, naglašava da opštine u vanrednoj situaciji mogu razmotriti uvođenje onlajn nastave, ali da ona nije idealna za sve učenike, jer mnogi nisu dovoljno tehnički pripremljeni. Antić dodaje da onlajn nastava zahteva ozbiljnu interakciju i angažovanost kako nastavnika, tako i učenika. Na pitanje o mogućem uticaju trenutnog sezonskog gripa na pohađanje nastave, Antić kaže da se čeka preporuka Instituta za javno zdravlje Batut. "Kada Batut dostavi preporuku Ministarstvu, tada će se razmatrati eventualne mere. Za sada nema konkretnih odluka", ističe on. Direktor Prve ekonomske škole u Beogradu, Milibor Saković, takođe je naveo da još nema informacija o onlajn nastavi. "Situaciju ćemo pratiti od 19. januara, kada drugo polugodište zvanično počinje. Još uvek nemamo detaljne informacije", rekao je Saković. Ministar prosvete govorio je i o ideji skraćenja časova na 30 minuta, navodeći da je to psihološki utemeljeno zbog smanjene pažnje učenika. "Da bi se pratila nastava, učenici moraju biti fokusirani i aktivno učestvovati u interakciji sa nastavnikom. Današnji model škole razlikuje se od ranijeg autoritativnog sistema, gde je učenje bilo reprodukcija činjenica", rekao je Stanković. S druge strane, direktor Saković smatra da skraćivanje časova na 30 minuta nije praktično. "Pet do deset minuta se izgubi na početku časa dok učenici dođu, utišaju se i nastavnik upiše prisutne i odsutne. Bolje je ukinuti mobilne telefone i omogućiti kontinuiran rad, što se pokazalo uspešnim i u nekim evropskim školama", ističe Saković. Ministar je naglasio da Ministarstvo prosvete ima plan B, prema kojem bi se, ukoliko vanredna situacija potraje, privremeno prešlo na onlajn nastavu, kao što je to bilo i tokom pandemije, ali samo u pogođenim opštinama. Radna grupa Ministarstva koordinira sa direktorima, školskim upravama i lokalnim samoupravama kako bi se osiguralo da drugo polugodište počne redovno u što većem broju škola. BONUS VIDEO

Vreme: 22.01.2026 17:45
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/grip-jos-ne-smiruje-broj-obolelih-dalje-visok-hara-banatom-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUS GRIPA SE JOŠ NE SMIRUJE! Broj obolelih i dalje visok, HARA BANATOM I SREMOM, a najviše pogađa učenike i najmlađe



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 172,30 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži se smanjenje obolelih u starosnoj grupi 30 do 64 godine. U saopštenju se navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Foto: freepik, ilustracija Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Takođe, u toku treće izveštajne nedelje u ovoj godini, registrovano je ukupno 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 832,33 na 100.000 stanovnika.

Vreme: 22.01.2026 15:35
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2176586/oglasio-se-batut-povodom-virusa-u-srbiji.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Virus i dalje hara širom Srbije, pogađa i mlade i stare: Oglasio se "Batut", ovo su simptomi





Društvo

Oglasio se Batut povodom virusa u Srbiji

Za sedam dana je zabeleženo ukupno 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, navode iz Instituta "Batut".

Foto:MONDO/Stefan Stojanović

Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je novi izveštaj o situaciji s gripom u našoj zemlji. U periodu od 12. do 18. januara registrovano je ukupno 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu , što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.,

"Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 14 godina, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine", navodi se u saopštenju i dodaje:

"U toku 3. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7% manje u poređenju sa prethodnom nedeljom", zaključuju.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa

U 3. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.

Simptomi gripa

povišena temperatura do 40

kijavica

bol u mišićima i zglobovima

malaksalost

glavobolja

Vreme: 22.01.2026 15:06
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-o-gripu-ovaj-uzrast-je-sada-na-udaru-opasnog-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut" o gripu: Ovaj uzrast je sada na udaru opasnog virusa



U Srbiji se i dalje registruje široka geografska rasprostranjenost gripa, čija je klinička aktivnost na srednjem nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga uprkos opadajućem trendu, pokazuju najnoviji epidemiološki pokazatelji koje je danas objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Kako se navodi u izveštaju, u padu su i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije, a za razliku od prethodnih nedelja, učestalost obolevanja pada u svim starosnim grupama, osim u uzrastu od 30 do 64 godine. U toku treće izveštajne nedelje, za period od 12. do 18. januara 2026. godine, grip je dijagnostikovan u 14 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeno slučajevi infekcije virusom gripa: U toku prošle nedelje bilo je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u toku prošle nedelje najviše obolelih je bilo među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine. Istovremeno, bilo je 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prema dostupnim podacima za 2. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 zemlje, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja: Posmatrano na regionalnom nivou, pik aktivnosti je dostignut u 50. nedelji. - Pik aktivnosti gripa je dostignut ili je u toku u svim, sem u malom broju zemalja i područja. Međutim, aktivnost gripa i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena, u uslovima manjeg obima testiranja u poslednje tri nedelje. Osobe starije od 65 godina čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tipa A(H3) ostaje dominantan u cirkulaciji, dok je u pet zemalja kodominantan sa A(H1) - navodi se u izveštaju "Batuta".

Vreme: 22.01.2026 17:35
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/224447/batut-od-12-do-18-januara-vise-od-11400-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 12. do 18. januara više od 11.400 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 172,30 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i od pet do 14 godina. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 22.01.2026 17:06
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9893224/grip-u-srbiji-i-dalje-iznad-epidemijskog-praga
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip usporava, ali ne jenjava: Aktivnost virusa u Srbiji i dalje iznad epidemijskog praga



Javite se lekaru u slučaju težih ili produženih simptoma, jer grip može da dovede do upale pluća ili problema sa disanjem.

Aktuelna sezona gripa u Srbiji i dalje se odvija iznad epidemijskog praga, iako najnoviji podaci pokazuju blagi pad broja obolelih, objavio je Institut za javno zdravlje "Batut". Tokom treće izveštajne nedelje januara (od 12. do 18. januara 2026), registrovano je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što predstavlja smanjenje od 15,6 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je i dalje široko rasprostranjen na teritoriji cele zemlje, uz srednji nivo kliničke aktivnosti. Najviše stope obolevanja i dalje se beleže kod najmlađe dece (0-4 godine) i školskog uzrasta (5-14 godina), dok se u većini drugih starosnih grupa primećuje pad učestalosti obolevanja. Paralelno sa gripom, beleži se i veliki broj akutnih respiratornih infekcija - tokom iste nedelje registrovano je 10.013 slučajeva, što je oko 10 odsto manje nego prethodne sedmice. Laboratorijski potvrđeni slučajevi ukazuju da u Srbiji trenutno dominira virus gripa tipa A, naročito podtip A(H3), uz prisustvo i podtipa A(H1)pdm09. Slučajevi su prijavljeni u više okruga širom zemlje, uključujući Beograd i veći broj regiona u centralnoj i južnoj Srbiji. U većini zemalja Evropske unije aktivnost gripa je i dalje povišena, a u značajnom broju država beleži se srednji do visok intenzitet širenja virusa. Najveći udeo hospitalizacija odnosi se na osobe starije od 65 godina, dok virus gripa tipa A(H3) i dalje dominira u cirkulaciji. Stručnjaci podsećaju da grip i dalje predstavlja ozbiljan javnozdravstveni izazov i apeluju na oprez, naročito kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, uz preporuku da se lekaru jave u slučaju težih ili produženih simptoma. Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.kurir.rs

Grip trenutno najopasniji respiratorni virus u Srbiji: Doktorka Obradović upozorava na jake simptome i brzu inkubaciju

Vreme: 22.01.2026 15:12
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9893216/batut-se-oglasio-novim-izvestajem-o-gripu-u-srbiji
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasni virus i dalje hara Srbijom: Kosi i staro i mlado, a ovo su simptomi! Oglasio se "Batut"



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je novi izveštaj o situaciji s gripom u našoj zemlji. U periodu od 12. do 18. januara registrovano je ukupno 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 14 godina, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine - navodi se u saopštenju i dodaje: - U toku 3. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7% manje u poređenju sa prethodnom nedeljom. U 3. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.

Vreme: 22.01.2026 16:12
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4255619-sezona-gripa-u-punom-jeku-simptomi-su-snazni-ovo-je-
Autori: Anđelija Grujić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sezona gripa u punom jeku! Simptomi su snažni: Ovo je najnovije saopštenje Batuta!

Ovogodišnji grip je intenzivniji nego inače, sa kliničkim slikama koje traju znatno duže nego ranije, a prema najnovijim podacima Instituta Batut u toku.

Ovogodišnji grip je intenzivniji nego inače, sa kliničkim slikama koje traju znatno duže nego ranije, a prema najnovijim podacima Instituta Batut u toku predhodne nedelje zabeleženo je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 172,30 na 100.000 stanovnika, što je za 15,6% niže u poređenju sa nedeljom pre toga. Klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući, ali je rasprostranjen na teritoriji cele države. Najviše se registruje kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 i od 5 do 14 godina, dok se u svim drugim grupama, izuzev starnosne grup od 30 do 64 godine, smanjuje. Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, ističe da je grip izuzetno turbulentno oboljenje čija inkubacija traje veoma kratko. - Možete otići zdravi na posao, u vrtić ili školu, a da se vratite bolesni. Grip je virusna infekcija koja se širi kapljičnim putem, odnosno putem vazduha. Simptomi su jako visoka temperatura, glavobolja, bol u leđima, mišićima i grlu, kao i bol u očnim jabučicama. To je simptom koji ga razlikuje od ostalih oblika virusnih infekcija - objašnjava dr Obradović i dodaje da je preventiva ključna, ali da stvaranje antitela nakon vakcinacije traje dve nedelje, tokom kojih osoba još uvek nije zaštićena. Na opasnost od potcenjivanja simptoma i izbegavanja odlaska kod lekara upozorava profesor Milorad Jerkan, direktor DZ Niš. On navodi da, iako se virus kod većine dece uspešno savladava, kod odraslih situacija može postati ozbiljna ukoliko se ne reaguje na vreme. - Može doći do zapaljenja, što čini oko pet posto slučajeva. Svako ko ima temperaturu veću od 38 stepeni treba da se javi svom odabranom lekaru, da bi na vreme moglo da se reaguje i da se vidi da li je u pitanju virusna infekcija - naglašava profesor Jerkan. Posebno je specifična situacija kod najmlađih pacijenata. Dr Saša Milićević objašnjava da su simptomi kod dece sada znatno snažniji i da virusi konstantno mutiraju. - Broj zaražene dece je isti kao i prethodne godine, ali je slika malo intenzivnija. Temperatura je viša, ide preko 40, duže traje. Ranije je trajalo do nedelju dana, sada i do dve, čak i tri nedelje. Sada vlada i postinfektivni sindrom. Malaksalost traje duže, pojavljuje se tahikardija, kao i dugotrajan kašalj. Virusi mutiraju i običan virus može da se promeni i prevari imunološki sistem koji ga ne prepoznaje - upozorava dr Milićević. Da problemi često počinju mnogo pre same pojave simptoma smatra naš poznati imunolog prof. dr Borislav Kamenov, koji fokus stavlja na unutrašnju snagu organizma. - Ovaj virus je drugačiji, nije isti kao prošle godine. Mi imamo ozbiljne probleme sa imunitetom, od dece do odraslih. Infekcije se lakše prihvataju, od loše ishrane, do nepodnošenja neke određene hrane, nedostatak kiseonika, ima mnogo razloga. Sve to propuštamo i čekamo da se pojavi bolest, a dok se ona ne manifestuje, pojavi se još mnogo problema. Onda lečimo simptome - kaže profesor Kamenov, ističući da je nedostatak vitamina i minerala u savremenoj ishrani jedan od ključnih faktora slabljenja organizma. Lekari su saglasni da se grip sastoji iz dve faze: prve gripozne koja narušava imunitet i druge faze u kojoj se javljaju sekundarne bakterijske infekcije poput upala pluća, sinusa ili uha. Zbog toga savetuju provetravanje prostorija, redovno pranje ruku i, pre svega, javljanje lekaru čim se primeti visoka temperatura. (Telegraf.rs)

Vreme: 22.01.2026 17:57
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/726632/vise-od-11-400-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 11.400 slučajeva oboljenja sličnih gripu



'Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja slična gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 172,30 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži se smanjenje obolelih u starosnoj grupi 30 do 64 godine. U saopštenju se navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Takođe, u toku treće izveštajne nedelje u ovoj godini, registrovano je ukupno 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 832,33 na 100.000 stanovnika, prenosi Tanjug.

Vreme: 22.01.2026 15:30
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/manje-slucajeva-gripa-medju-obolelima-najvise-deca-do-cetiri-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Manje slučajeva gripa, među obolelima najviše deca do četiri godine




U Srbiji je od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je I

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na srednjem nivou - iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godina, zatim kod dece od pet do 14 godina.U istom periodu, registrovano je i 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Vreme: 22.01.2026 10:21
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/117415/pune-cekaonice-u-domovima-zdravlja-u-ovom-srpskom-
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ĐACI SE VRATILI U KLUPE, VIRUS PONOVO PRETI? Čekaonice pune pacijenata u ovom srpskom gradu, simptomi "lome" organizam



Danima unazad građani Srbije žale se na virus koji "lomi telo" i traje i po nekoliko dana. U pitanju je virus grupa, koji sada beleži svoj poslednji pik. - Bio je veoma veliki nalet virusa, čekaonice Doma zdravlja bile su pune. Pacijenti su imali visoku temperaturu koja se teško obarala analgeticima, uz suv kašalj, ali ono što je najkarakterističnije ,svi su navodili osećaj kao da ih je voz pregazio. Izraženi bolovi u leđima, kostima, mišićima, glavobolja, a mnogi prvi dan nisu ni mogli da dođu na pregled zbog iscrpljenosti - rekla je za RINU dr Danijela Garović iz Doma zdravlja Čačak. RINA U poslednjih četiri do pet dana beleži se pad broja pacijenata sa simptomima visoke temperature i akutnih respiratornih infekcija, što ukazuje na blago smirivanje situacije. - Videćemo kako će se situacija razvijati narednih dana, s obzirom na to da su se deca vratila u školske klupe, jer je kod njih infekcija bila najizraženija. Važno je da hronični pacijenti, naročito oni sa respiratornim i onkološkim oboljenjima, odmah potraže pomoć ukoliko osete jaču malaksalost ili otežano disanje. Zdrava populacija treba da se javi lekaru drugog ili trećeg dana ako se temperatura zadrži, kako bi se uradila laboratorijska dijagnostika i uključila adekvatna terapija - rekla je ona. pročitajte još OVAJ UZRAST U BEOGRADU JE NA UDARU SVIH VIRUSA! Poznato koji sojevi gripa su registrovani 13.01.2026 Vesti OPASAN VIRUS NE POSUSTAJE, GRIP POTVRĐEN U 19 OKRUGA! Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji u Srbiji 31.12.2025 Vesti Kako dodaje, virus se kod pojedinih pacijenata vraća i na svake tri do četiri nedelje, sa gotovo istim simptomima. - Ono što je izuzetno važno jeste pravilna ishrana, lična higijena i redovno provetravanje prostorija. Zbog hladnoće ljudi borave u zatvorenim prostorima, pa se virus veoma lako prenosi. Često nam dolaze čitave porodice, prvo obole deca školskog uzrasta, a zatim se infekcija proširi na sve članove. Vitamini, zdrava ishrana i provetravanje su osnov prevencije - rekla je ona. Iako se situacija polako smiruje, lekari poručuju da oprez ne sme da popusti, jer je imunitet organizma i dalje oslabljen. Briga o zdravlju u ovim danima ostaje najvažnija zaštita od povratka virusa. Bonus video: Tagovi: zdravlje Srbija virus temperatura vesti grip Čačak prevencija simptomi Ostavite komentar

Vreme: 22.01.2026 16:26
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1658329/batut-o-situaciji-u-srbiji-virus-hara-medju-ovim-uzrastima-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" o situaciji u Srbiji: Virus hara među ovim uzrastima, oboljenja potvrđena u 14 okruga



U Srbiji se i dalje registruje široka geografska rasprostranjenost gripa, čija je klinička aktivnost na srednjem nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga uprkos opadajućem trendu, pokazuju najnoviji epidemiološki pokazatelji koje je danas objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Kako se navodi u izveštaju, u padu su i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije, a za razliku od prethodnih nedelja, učestalost obolevanja pada u svim starosnim grupama, osim u uzrastu od 30 do 64 godine. U toku treće izveštajne nedelje, za period od 12. do 18. januara 2026. godine, grip je dijagnostikovan u 14 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeno slučajevi infekcije virusom gripa: U toku prošle nedelje bilo je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u toku prošle nedelje najviše obolelih je bilo među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine. Istovremeno, bilo je 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prema dostupnim podacima za 2. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 zemlje, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja: Posmatrano na regionalnom nivou, pik aktivnosti je dostignut u 50. nedelji. - Pik aktivnosti gripa je dostignut ili je u toku u svim, sem u malom broju zemalja i područja. Međutim, aktivnost gripa i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena, u uslovima manjeg obima testiranja u poslednje tri nedelje. Osobe starije od 65 godina čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tipa A(H3) ostaje dominantan u cirkulaciji, dok je u pet zemalja kodominantan sa A(H1) - navodi se u izveštaju "Batuta". BONUS VIDEO:

Vreme: 22.01.2026 17:46
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/755848/oglasio-se-batut-od-12-do-18-januara-vise-od-11-400-slucajeva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE BATUT: Od 12. do 18. januara više od 11.400 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 172,30 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži se smanjenje obolelih u starosnoj grupi 30 do 64 godine. U saopštenju se navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Takođe, u toku treće izveštajne nedelje u ovoj godini, registrovano je ukupno 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 832,33 na 100.000 stanovnika. Autor: Jovana Nerić

Vreme: 22.01.2026 17:44
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1084944/virus-grip-zaraza-batut
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio "Batut": Ova grupa ljudi na udaru opasnog virusa - U 14 okruga već potvrđen



U Srbiji je i dalje prisutna široka geografska rasprostranjenost gripa, uz kliničku aktivnost srednjeg intenziteta. Iako je uočen opadajući trend, broj obolelih je i dalje iznad epidemijskog praga

Kako pokazuju najnoviji epidemiološki podaci koje je danas objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", beleži se pad oboljenja sličnih gripu, kao i akutnih respiratornih infekcija. Za razliku od prethodnih nedelja, smanjenje učestalosti obolevanja registrovano je u gotovo svim starosnim grupama, izuzev populacije uzrasta od 30 do 64 godine. U toku treće izveštajne nedelje, za period od 12. do 18. januara 2026. godine, grip je dijagnostikovan u 14 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeno slučajevi infekcije virusom gripa: Posmatrano na regionalnom nivou, pik aktivnosti je dostignut u 50. nedelji. "Pik aktivnosti gripa je dostignut ili je u toku u svim, sem u malom broju zemalja i područja. Međutim, aktivnost gripa i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena, u uslovima manjeg obima testiranja u poslednje tri nedelje. Osobe starije od 65 godina čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tipa A(H3) ostaje dominantan u cirkulaciji, dok je u pet zemalja kodominantan sa A(H1)", navodi se u izveštaju "Batuta". U toku prošle nedelje bilo je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I tokom prošle nedelje najveći broj obolelih zabeležen je među decom uzrasta do četiri godine, a potom u grupi od pet do 14 godina. Ipak, u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, smanjenje učestalosti obolevanja registrovano je u svim starosnim grupama, osim u populaciji uzrasta od 30 do 64 godine. Istovremeno, evidentirano je 10.013 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja pad od 10,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Vreme: 22.01.2026 15:24
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36776883/manje-slucajeva-gripa-.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Manje slučajeva gripa

U Srbiji je od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

15:24 22. 01. 2026. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji je od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na srednjem nivou - iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godina, zatim kod dece od pet do 14 godina. (Kraj) vem/ks/bdr

Share:

Vreme: 22.01.2026 16:07
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1581148/virus-gripa-hara-srbijom
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: VIRUS U SRBIJI POGAĐA I STARE I MLADE: Ako imate ove SIMPTOME obratite pažnju, oglasio se "BATUT"!



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je novi izveštaj o situaciji s gripom u našoj zemlji. U periodu od 12. do 18. januara registrovano je ukupno 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom., "Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 14 godina, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine", navodi se u saopštenju i dodaje: "U toku 3. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7% manje u poređenju sa prethodnom nedeljom", zaključuju. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa U 3. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga. Simptomi gripa povišena temperatura do 40 kijavica groznica kašalj bol u mišićima i zglobovima malaksalost glavobolja Bonus video: (Espreso/Mondo/Prenele Espreso vesti)

Vreme: 22.01.2026 15:45
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: MANJE SLUČAJEVA GRIPA

MANJE SLUČAJEVA GRIPA

Mesto:BEOGRAD

Datum:22.01.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 12. do 18. januara zabeleženo 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na srednjem nivou - iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.


Najviše slučajeva je zabeleženo kod dece do četiri godina, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U istom periodu, registrovano je i 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom. (Kraj) vem/ks

15:18

Vreme: 22.01.2026 20:00
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/170430-grip-batut-izvestaj/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Institut Batut: Za nedelju dana u Srbiji registrovano više od 11.480 slučajeva gripa



Lekari kažu da je širenje virusa na kratko zaustavio zimski raspust, ali kako su deca od ponedeljka (19. januara) u školskim klupama, očekuje se novi talas gripa krajem januara i početkom februara Lekari kažu da je širenje virusa na kratko zaustavio zimski raspust, ali kako su deca od ponedeljka (19. januara) u školskim klupama, očekuje se novi talas gripa krajem januara i početkom februara

Getty © Godong / Contributor

Tokom prošle nedelje u Srbiji je registrovano11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u odnosu na nedelju koja joj je prethodila, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

"Supergrip" se brže širi: Bolnice zabranile posete pacijentima zbog respiratornih infekcija

Lekari kažu da je širenje virusa na kratko zaustavio zimski raspust, ali kako su deca od ponedeljka (19. januara) u školskim klupama, očekuje se novi talas gripa krajem januara, početkom februara.

"Epidemiološki pokazatelji za prošlu nedelju ukazuju da se i dalje registruje široka geografska raširenost virusa, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, dok je trend incidencije opadajući. Najviše obolelih je među decom do 14 godina", navedeno je u izveštaju Batuta.

U istom periodu registrovano je 10.013 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1) sa teritorija grada Beograda, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Mačvanskog, Moravičkog, Zaječarskog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.

Vreme: 22.01.2026 15:56
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/117483/dr-milan-jovanovi-batut-epidemija-gripa/vest
Autori: Andrea Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE "BATUT" O EPIDEMIJI U SRBIJI Ovaj uzrast je na udaru opasnog virusa - haraju tri vrste infekcije



U Srbiji se i dalje registruje široka geografska rasprostranjenost gripa, čija je klinička aktivnost na srednjem nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga uprkos opadajućem trendu, pokazuju najnoviji epidemiološki pokazatelji koje je danas objavio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Kako se navodi u izveštaju, u padu su i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije, a za razliku od prethodnih nedelja, učestalost obolevanja pada u svim starosnim grupama, osim u uzrastu od 30 do 64 godine. pročitajte još ĐACI SE VRATILI U KLUPE, VIRUS PONOVO PRETI? Čekaonice pune pacijenata u ovom srpskom gradu, simptomi "lome" organizam pre 5 sati Vesti GRIP "KOSI" SRBIJU: Batut objavio crnu listu gradova, evo gde je situacija najkritičnija 15.01.2026 Vesti U toku treće izveštajne nedelje, za period od 12. do 18. januara 2026. godine, grip je dijagnostikovan u 14 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeno slučajevi infekcije virusom gripa: tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija. Okruzi u kojima je prošle nedelje potvrđen grip grad Beograd, Južnobanatski, Severnobanatski, Sremski, Mačvanski, Moravički, Zaječarski, Pčinjski, Pomoravski, Šumadijski, Raški, Rasinski, Nišavski, Jablanički okrug. Pad oboljenja sličnih gripu U toku prošle nedelje bilo je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u toku prošle nedelje najviše obolelih je bilo među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine. Manje je i akutni respiratornih infekcija Istovremeno, bilo je 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom. pročitajte još OVAJ UZRAST U BEOGRADU JE NA UDARU SVIH VIRUSA! Poznato koji sojevi gripa su registrovani 13.01.2026 Vesti DRAMATIČNI RAZLOZI ZAŠTO BI TREBALO OPET DA NOSIMO MASKE Batut ima hitnu poruku: Srbijom hara korona! 12.01.2026 Vesti Pik u Evropi dostignut u 50. nedelji Prema dostupnim podacima za 2. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 zemlje, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja: Albanija, Bugarska, Češka, Nemačka, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo. Posmatrano na regionalnom nivou, pik aktivnosti je dostignut u 50. nedelji. - Pik aktivnosti gripa je dostignut ili je u toku u svim, sem u malom broju zemalja i područja. Međutim, aktivnost gripa i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena, u uslovima manjeg obima testiranja u poslednje tri nedelje. Osobe starije od 65 godina čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tipa A(H3) ostaje dominantan u cirkulaciji, dok je u pet zemalja kodominantan sa A(H1) - navodi se u izveštaju "Batuta". BONUS VIDEO: Tagovi: grip epidemija Institut "Dr Milan Jovanović Batut" virus gripa Ostavite komentar

Vreme: 27.01.2026 18:02
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/beograd/118054/respiratorne-infekcije-epidemija-beograd/vest
Autori: Andrea Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: ZARAŽENO VIŠE OD 9.000 OSOBA U BEOGRADU Isplivale brojke - u samo jednoj nedelji zabeleženo dosta slučajeva



U Beogradu je tokom četvrte nedelje ove godine, odnosno od 19. do 25. januara, epidemiološkim nadzorom utvrđeno da je 9.021 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a oboljenja sličnih gripu bilo je 427, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje. Kako je navedeno, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu manji je u odnosu na treću nedelju 2026. godine. pročitajte još OGLASIO SE "BATUT" O EPIDEMIJI U SRBIJI Ovaj uzrast je na udaru opasnog virusa - haraju tri vrste infekcije 22.01.2026 Srbija ĐACI SE VRATILI U KLUPE, VIRUS PONOVO PRETI? Čekaonice pune pacijenata u ovom srpskom gradu, simptomi "lome" organizam 22.01.2026 Vesti Što se tiče obolelih od respiratornih infekcija, najviše je obolelih osoba od 20 do 64 godine i uzrasta do četiri godine. Među inficiranima su 10,0 odsto osobe starosti 65 i više godina. Kada je reč o osobama sa oboljenjima sličnim gripu, statistika je slična i najviše obolelih je iz grupe od 20 do 64 godine starosti, a zatim iz grupe osoba starijih od 65 godina. Udeo dece uzrasta do četiri godine među obolelima je 15,9 odsto, a osoba od pet do 19 godine je 14,5 odsto. Utvđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A(H3), A i A(H1)pdm09. Podaci su dobijeni na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 19. do 25. januara. pročitajte još GRIP "KOSI" SRBIJU: Batut objavio crnu listu gradova, evo gde je situacija najkritičnija 15.01.2026 Vesti OVAJ UZRAST U BEOGRADU JE NA UDARU SVIH VIRUSA! Poznato koji sojevi gripa su registrovani 13.01.2026 Vesti Iz Gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, i provetravanje prostorija. BONUS VIDEO: Tagovi: Beograd grip epidemija oboleli respiratorne infekcije Ostavite komentar

Vreme: 30.01.2026 17:23
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/758009/najnoviji-izvestaj-batuta-i-dalje-veliki-broj-obolelih-od-gripa-u-srbiji
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Najnoviji izveštaj Batuta: I dalje veliki broj obolelih od gripa u Srbiji



Aktivnost gripa u Srbiji je u padu, ali je i dalje iznad epidemijskog praga, uz najveći broj obolelih među decom i starijima.

Prema podacima za četvrtu izveštajnu nedelju, od 19. do 25. januara 2026. godine, u populacionom nadzoru registrovano je 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, uz stopu incidencije od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto manje u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše obolevanja među decom Iako je trend obolevanja u opadanju, grip je i dalje iznad epidemijskog praga, uz regionalnu geografsku rasprostranjenost i nisku do umerenu kliničku aktivnost. Najviše stope obolevanja beleže se među decom uzrasta od 0 do 4 godine (478,07 na 100.000) i od 5 do 14 godina (269,52 na 100.000 stanovnika). Simptomi gripa - visoka temperatura (39-40°C) - jak bol u mišićima i leđima - bol u očnim jabučicama pri pokretu - glavobolja - malaksalost - kašalj U istom periodu, u okviru sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 10.809 slučajeva, uz stopu incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. Potvrđeni slučajevi gripa tipa A Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tipa A ()jedan od tri glavna tipa virusa gripa koji izazivaju sezonske epidemije kod ljudi, uključujući podtipove A(H3), A(H1)pdm09 i netipizirani A, na teritoriji više okruga u Srbiji, među kojima su Beograd, Južnobački, Južnobanatski, Šumadijski i Mačvanski okrug. Na nivou Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, aktivnost gripa u većini zemalja pokazuje znake opadanja, ali virus i dalje široko cirkuliše. U pojedinim državama beleži se rast pozitivnosti na grip, naročito među decom, dok osobe starije od 65 godina i dalje čine najveći deo hospitalizovanih. Dominantan virus u regionu ostaje grip tipa A(H3), uz postepeni porast udela A(H1)pdm09. Autor: S.M.

Vreme: 30.01.2026 09:46
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/102739/batut-od-19-do-25-januara-skoro-10000-slucajeva-oboljenja-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 10:15
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/757876/batut-od-19-do-25-januara-skoro-10-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Autor: A.A.

Vreme: 30.01.2026 09:52
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/118390/virus-kod-dece-u-srbiji/vest
Autori: Divna Minić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OPASAN VIRUS KOSI U SRBIJI Najviše obolelih među mališanima, oglasio se "Batut" i otkrio brojke



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedleju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. pročitajte još GRIP "KOSI" SRBIJU: Batut objavio crnu listu gradova, evo gde je situacija najkritičnija 15.01.2026 Vesti DRAMATIČNI RAZLOZI ZAŠTO BI TREBALO OPET DA NOSIMO MASKE Batut ima hitnu poruku: Srbijom hara korona! 12.01.2026 Vesti "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Shutterstock Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. BONUS VIDEO: Tagovi: Srbija virus Batut Institut Dr Milan Jovanović Batut vesti grip novi virus Ostavite komentar

Vreme: 30.01.2026 11:46
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/440226/danas-odluka-o-blokadama-na-granici/vest
Autori: 24sedam
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Danas odluka o blokadama: Ovi autoprevoznici odlučuju o akciji na granici (VIDEO)



Sastanak vozača iz Srbije i BiH u 13 sati

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić izjavio je da prevoznici iz Srbije još nisu odlučili da li će obustaviti blokade teretnih terminala na prelazima zbog predložene nove vizne strategije EU i najavio da će danas, u 13 sati, na sastanku sa prevoznicima iz BiH doneti zajedničku odluku. On je ocenio u izjavi za Tanjug da je nova strategija za vizne režime EU, koja bi trebalo da predvidi sistemsko rešenja za profesionalne vozače iz zemalja van Šengena u vidu specijalnih viza, dobro rešenje. Mandić je rekao, govoreći o sastanku održanom sinoć u Beogradu nakon što je Evropska komisija najavila strategiju kojom bi bio rešen problem ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni, da iako još uvek nije doneta odluka o prekidu protesta, koji traje već peti dan, postoji želja da se usaglašeno deluje kada je reč o prevoznicima iz Bosne i Hercegovine i Srbije. - Kod nas i naših prevoznika, članova Upravnog odbora i drugih prevoznika smo imali vrlo skeptična razmišljanja i otvoreni otpor da dođe do prekida blokada, i zbog toga smo uspeli sa Bosancima da se dogovorimo da u isto vreme danas u 13 časova oni sazovu svoje organe i upravni odbor, da raspravimo, iznesemo argumenta za ili protiv i na kraju donesemo odluku, nadam se usaglašenu - naveo je on. Na pitanje da li je i koliko protest od sinoć izgubio na snazi s obzirom na to da je deo prevoznika iz dve države sa Zapadnog Balkana izašao iz njih, Mandić je ocenio da protest nije izgubio na snazi zato što su iz protesta izašli vozači iz Crne Gore i Severne Makedonije. Istakao je da crnogorski vozači nisu imali nikakav kontakt sa svojim vlastima za razliku od srpskih vozača koji već dve godine aktivno sarađuju sa predstavnicima države. - Imali smo puno dogovora i mi nismo imali taj problem, nama je fokus bio na rešenju problema, dok su Crnogorci imali drugačiju situaciju a isto su imali i Bosanci. Ne zameramo im, sada moramo da donesemo neke odluke koje će biti najispravnije - dodao je on. Odgovarajući na pitanje da li je najava nove strategije za vizne režime EU, koja bi mogla da reši pitanje vozača i teretnih vozila iz trećih zemalja koji ulaze u prostor Šengena, dobro rešenje kojim bi profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana bili zadovoljni, Mandić je rekao da je to dobro i zadovoljavajuće rešenje najviše zbog elektronske vize koja se dobija vrlo brzo. Istakao je da iako je nova strategija vizne koju je predložila Evropska komisija dobar put ka rešenju problema, to je i dalje samo predlog koji nije usvojen i koji je neophodno razraditi sa zemljama članicama EU, zbog čega smatra da su neophodno garancije EU kako bi se rešio problem hapšenja vozača na teritoriji Šengena. Blokade su počele u ponedeljak, 26. januara u podne, a prevoznici su poručili da će prelaze blokirati sve dok se ne nađe rešenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena. Njihov glavni zahtev je da se pronađe rešenje za boravak vozača u Šengen zoni, odnosno da se ne evidentiraju dani boravka ili da im se izdaju posebne vrste viza koje ne bi bile ograničene brojem dana. Alarmantni podaci Batuta: Grip se širi Srbijom, gotovo 10.000 ljudi obolelo za sedam dana Profimedia/Freepik Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 30.01.2026 08:56
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4261674-u-srbiji-skoro-10000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-za-
Autori: Ema Korica Grubiša
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu za nedelju dana, najviše među decom do 4 godine

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Kako su izvestili, u toku 4. izveštajne nedelje beleži se za 13,3 odsto umanjenje u poređenju sa prethodnom nedeljom. "U toku 4. izveštajne nedelje, od 19.1.2026. do 25.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 9960 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 149,45/100.000 stanovnika, što je za 13,3% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom", naveli su u saopštenju. Kako su pojasnili i u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 478,07/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 269,52/100.000 stanovnika). Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 4. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08/100.000 stanovnika. U 4. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Prema dostupnim podacima za 3. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 22, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u četiri zemlje (Bugarska, Nemačka, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa opada u većini zemalja, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip i dalje pokazuje rast u nekoliko zemalja i veći je u dečjem uzrastu. Osobe starosti 65 godina i više nastavljaju da čine najveći deo hospitalizovanih zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tip A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus, dok se udeo detekcija A(H1) polako povećava. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 32%, isto kao i prethodne nedelje, dok je 27 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite 99% detektovanih virusa gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 76% i A(H1)pdm09 - 24%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 31 zemlja prijavila regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa. (Telegraf.rs)

Vreme: 30.01.2026 10:14
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36780587/zabelezeno-9960-slucajeva.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 9.960 slučajeva

U Srbiji je od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 13,3 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

10:14 30. 01. 2026. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji je od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 13,3 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.(kraj) vbr/ks/dj

Tagovi:

Vreme: 30.01.2026 10:20
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-u-prethodnoj-nedelji-skoro-10-000-oboljenja-slicnih-gripu/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prethodnoj nedelji skoro 10.000 oboljenja sličnih gripu

U Srbiji je od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 13,3 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. Ime * Komentar

Vreme: 30.01.2026 09:11
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1582576/skoro-10-000-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu-za-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu za nedelju dana: "Batut" objavio izveštaj, najviše obolevaju deca



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Kako su izvestili, u toku 4. izveštajne nedelje beleži se za 13,3 odsto umanjenje u poređenju sa prethodnom nedeljom. "U toku 4. izveštajne nedelje, od 19.1.2026. do 25.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 9960 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 149,45/100.000 stanovnika, što je za 13,3% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom", naveli su u saopštenju. Kako su pojasnili i u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 478,07/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 269,52/100.000 stanovnika). Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Akutne respiratorne infekcije U toku 4. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08/100.000 stanovnika. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026 U 4. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 3. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 22, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u četiri zemlje (Bugarska, Nemačka, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa opada u većini zemalja, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip i dalje pokazuje rast u nekoliko zemalja i veći je u dečjem uzrastu. Osobe starosti 65 godina i više nastavljaju da čine najveći deo hospitalizovanih zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tip A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus, dok se udeo detekcija A(H1) polako povećava. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 32%, isto kao i prethodne nedelje, dok je 27 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite 99% detektovanih virusa gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 76% i A(H1)pdm09 - 24%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 31 zemlja prijavila regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa. Bonus video: Grip, virusi i Korona - U svakoj porodici bar po jedan zaražen! Lekari apeluju na nošenje maski (Espreso/Telegraf/D.S.)

Vreme: 30.01.2026 12:02
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1087205/batut-grip-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut": Zaraza hara Srbijom - evo koliko je obolelih



U periodu od 19. do 25. januara zabeleženo je oko 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu, rekli su iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše zaraženih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih je smanjen u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Tokom četiri izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. Kako su saopštili iz "Batuta", epidemiološka situacija u zemljama Evropske unije, kada govorimo o oboljenjima sličnim gripu u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili viši intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 09:13
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1660478/deca-najvise-podlozna-u-srbiji-skoro-10-000-slucajeva-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Deca najviše podložna: U Srbiji skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu za nedelju dana



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Kako su izvestili, u toku 4. izveštajne nedelje beleži se za 13,3 odsto umanjenje u poređenju sa prethodnom nedeljom. "U toku 4. izveštajne nedelje, od 19.1.2026. do 25.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 9960 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 149,45/100.000 stanovnika, što je za 13,3% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom", naveli su u saopštenju. Kako su pojasnili i u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 478,07/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 269,52/100.000 stanovnika). Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. U toku 4. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08/100.000 stanovnika. U 4. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Prema dostupnim podacima za 3. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 22, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u četiri zemlje (Bugarska, Nemačka, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa opada u većini zemalja, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip i dalje pokazuje rast u nekoliko zemalja i veći je u dečjem uzrastu. Osobe starosti 65 godina i više nastavljaju da čine najveći deo hospitalizovanih zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tip A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus, dok se udeo detekcija A(H1) polako povećava. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 32%, isto kao i prethodne nedelje, dok je 27 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite 99% detektovanih virusa gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 76% i A(H1)pdm09 - 24%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 31 zemlja prijavila regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa.

Vreme: 30.01.2026 09:52
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/728437/batut-od-19-do-25-januara-skoro-10-000-slucajeva-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji




U Srbiji 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika, prenosi Tanjug. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili viši intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 10:16
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/208115/zabelezeno-9960-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio nove podatke: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Oboljenja slična gripu prisutna su u više desetina zemalja,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Povezane vesti Društvo U Novom Pazaru protekle nedelje registrovano više od 200 obolelih od gripa: Kakva je trenutna epidemiološka situacija "Važno je mirovanje tokom infekcije kao i smanjenje socijalnih kontakata radi sprečavanja širenja virusa u populaciji" 26/01/2026 12:52 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/207471/epidemija-gripa-u-novom-pazaru-trenutna-situacija/vest pročitaj celu vest Evropa U Beogradu od 12. do 18. januara 9.400 osoba sa respiratornim infekcijama Kako je navedeno, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu manji je nego u drugoj nedelji 2026. 23/01/2026 16:42 https://www.euronews.rs/evropa/vesti/207107/epidemija-gripa-u-beogradu-podaci-iz-januara/vest pročitaj celu vest Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 10:14
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/16581916/batut-od-19-do-25-januara-skoro-10000-slucajeva-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Batut: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedleju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 10:38
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/sr/clanak/577755/zdravlje/grip-steze-srbiju
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip steže Srbiju



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 13:15
Medij: ekspres.net
Link: https://ekspres.net/zdravlje/za-nedelju-dana-u-srbiji-skoro-10000-novoobolelih-od-infekcija-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Za nedelju dana u Srbiji skoro 10.000 novoobolelih od infekcija sličnih gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.
Zdravlje

Izvor: Shutterstock
Share on Facebook Share on Twitter Share on Viber Share on Whatsapp Share on Email
Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.
Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju .
Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.
U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine.
Batut navodi da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući.
Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani).
Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga.
Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.
Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika.
Institut Batut navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina država, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.
Zdravlje

Vreme: 30.01.2026 13:16
Medij: rt.rs
Link: https://rt.rs/srbija-i-balkan/171223-batut-grip-pacijenti/
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Smanjuje se broj obolelih od gripa, za nedelju dana 9.960 pacijenata



Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina

© B.P./ATAImages

U Srbiji je tokom prošle nedelje registrovano9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 13,3 odstoniže u odnosu na prethodnu nedelju, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine.

"Registruje se široka geografska raširenost virusa, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, ali je trend incidencije opadajući", navedeno je na sajtu Batuta.

Laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tip A(H1), AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga.

U istom perioduregistrovano je ukupno 10.809 pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama.

"Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalno ili široko rasprostranjeno prisustvo virusa gripa.

Vreme: 30.01.2026 10:42
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/batut-upozorava-virusi-ne-popustaju-grip-iznad-epidemijskog-praga-
Autori: Milica Stanaćev
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut upozorava - Virusi ne popuštaju: Grip iznad epidemijskog praga, novi soj sve prisutniji



Registrovana je veća učestalost akutnih respiratornih infekcija u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najviše su pogođena deca mlađa od četiri godine. 30.01.2026. 10:42 Piše: Milica Stanaćev Facebook WhatsApp Facebook Messenger Viber Link Komentari (0) prehlada / Izvor: Shutterstock Klinička aktivnost gripa u Srbiji i dalje je iznad epidemijskog praga, iako je na niskom nivou, trend obolevanja je opadajući, a geografska raširenost regionalna, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" koji se odnosi za prošlu nedelju. Za razliku od gripa, akutne respiratorne infekcije su porastu u odnosu na prethodnu nedelju, a izveštaj Batuta pokazuje i da se u Evropi povećava broj obolelih i od drugog tipa virusa gripa - A(H1), dok je do sada bio dominantan A(H3), izmenjeni. U toku 4. izveštajne nedelje, od 19. do 25. januara zabeleženo je ukupno 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 13,3 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u ovoj izveštajnoj nedelji najviše zaraženih bilo je među decom do 4 godine, a zatim i od 5 do 14 godina. Okruzi u kojima je potvrđen grip Grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji 8 okruga: Grad Beograd, Južnobački, Južnobanatski, Kolubarski, Mačvanski, Pčinjski, Severnobanatski, Šumadijski okrug. Tip virusa koji je potvrđen Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: AH3 A netipizirani A(H1)pdm09 Akutne respiratorne infekcije U toku iste nedelje registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 10.013. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 3. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 22, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u četiri zemlje: Bugarska Nemačka Španija Ujedinjeno Kraljevstvo - Aktivnost gripa opada u većini zemalja, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip i dalje pokazuje rast u nekoliko zemalja i veći je u dečjem uzrastu. Osobe starosti 65 godina i više nastavljaju da čine najveći deo hospitalizovanih zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tip A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus, dok se udeo detekcija A(H1) polako povećava - navodi se u izveštaju Instituta "Batut". Sve najvažnije današnje vesti iz Srbije i sveta pogledajte klikom OVDE! 30.01.2026. 09:18 30.01.2026. 08:54 30.01.2026. 10:10 28.01.2026. 12:49 30.01.2026. 09:20 30.01.2026. 10:03 30.01.2026. 09:41 30.01.2026. 10:28 Batut gripa raspiratorne infekcije zaraze Pošalji komentar Svi komentari (0) Izvor: Srbija Danas/Blic Autor: Milica Stanaćev 30.01.2026. 10:42 30.01.2026. 07:01 30.01.2026. 06:00 29.01.2026. 22:14 29.01.2026. 22:36 30.01.2026. 08:42 30.01.2026. 08:31 30.01.2026. 08:29 30.01.2026. 08:12 30.01.2026. 09:40 30.01.2026. 10:30 30.01.2026. 10:25 30.01.2026. 09:31 10:42 10:28 10:10 10:03 09:41 10:22 09:51 09:22 09:16 08:37 10:15 09:31 09:24 09:19 08:41

Vreme: 30.01.2026 09:34
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/226447/batut-od-19-do-25-januara-skoro-10000-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedleju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 30.01.2026 09:40
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-od-19.-do-25.-januara-skoro-10.000-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Pexels,ilustracija

Vreme: 30.01.2026 17:00
Medij: kurir.rs
Link: https://zdravlje.kurir.rs/vesti/9900639/grip-batut-epidemijoloska-situacija-simptomi
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Najnoviji izveštaj Batuta: I dalje veliki broj obolelih od gripa u Srbiji




Aktivnost gripa u Srbiji je u padu, ali je i dalje iznad epidemijskog praga, uz najveći broj obolelih među decom i starijima.

Prema podacima za četvrtu izveštajnu nedelju, od 19. do 25. januara 2026. godine, u populacionom nadzoru registrovano je 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, uz stopu incidencije od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto manje u odnosu na prethodnu nedelju. Iako je trend obolevanja u opadanju, grip je i dalje iznad epidemijskog praga, uz regionalnu geografsku rasprostranjenost i nisku do umerenu kliničku aktivnost. Najviše stope obolevanja beleže se među decom uzrasta od 0 do 4 godine (478,07 na 100.000) i od 5 do 14 godina (269,52 na 100.000 stanovnika). - visoka temperatura (39-40°C) - jak bol u mišićima i leđima - bol u očnim jabučicama pri pokretu - glavobolja - malaksalost - kašalj U istom periodu, u okviru sentinel nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 10.809 slučajeva, uz stopu incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tipa A ()jedan od tri glavna tipa virusa gripa koji izazivaju sezonske epidemije kod ljudi, uključujući podtipove A(H3), A(H1)pdm09 i netipizirani A, na teritoriji više okruga u Srbiji, među kojima su Beograd, Južnobački, Južnobanatski, Šumadijski i Mačvanski okrug. Na nivou Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, aktivnost gripa u većini zemalja pokazuje znake opadanja, ali virus i dalje široko cirkuliše. U pojedinim državama beleži se rast pozitivnosti na grip, naročito među decom, dok osobe starije od 65 godina i dalje čine najveći deo hospitalizovanih. Dominantan virus u regionu ostaje grip tipa A(H3), uz postepeni porast udela A(H1)pdm09. Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs Da li možete da dobijete grip samo udisanjem istog vazduha sa bolesnom osobom? Evo šta kažu lekari

Vreme: 30.01.2026 10:38
Medij: magazin.politika.rs
Link: https://magazin.politika.rs/scc/clanak/577755/zdravlje/grip-steze-srbiju
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip steže Srbiju



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 10:28
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-o-gripu-najnovija-epidemioloska-situacija-u-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut" o gripu: Najnovija epidemiološka situacija u Srbiji



Klinička aktivnost gripa u Srbiji i dalje je iznad epidemijskog praga, iako je na niskom nivou, trend obolevanja je opadajući, a geografska raširenost regionalna, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" koji se odnosi za prošlu nedelju. Za razliku od gripa, akutne respiratorne infekcije su porastu u odnosu na prethodnu nedelju, a izveštaj Batuta pokazuje i da se u Evropi povećava broj obolelih i od drugog tipa virusa gripa - A(H1), dok je do sada bio dominantan A(H3), izmenjeni. U toku 4. izveštajne nedelje, od 19. do 25. januara zabeleženo je ukupno 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 13,3 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u ovoj izveštajnoj nedelji najviše zaraženih bilo je među decom do 4 godine, a zatim i od 5 do 14 godina. Grip je laboratorijski potvrđen na teritoriji 8 okruga: Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: U toku iste nedelje registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 10.013. Prema dostupnim podacima za 3. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 22, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u četiri zemlje: - Aktivnost gripa opada u većini zemalja, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip i dalje pokazuje rast u nekoliko zemalja i veći je u dečjem uzrastu. Osobe starosti 65 godina i više nastavljaju da čine najveći deo hospitalizovanih zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tip A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus, dok se udeo detekcija A(H1) polako povećava - navodi se u izveštaju Instituta "Batut".

Vreme: 30.01.2026 10:32
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/oglasio-batut-strucnjaci-izneli-brojku-oboljenja-slicna-gripu-ne-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE "BATUT" Stručnjaci izneli brojku, oboljenja slična GRIPU ne jenjavaju! Evo koliko je bilo obolelih protekle sedmice



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 30.01.2026 09:02
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/757856/na-udaru-deca-do-4-godine-u-srbiji-skoro-10-000-slucajeva-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: NA UDARU DECA DO 4 GODINE: U Srbiji skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu za nedelju dana



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Kako su izvestili, u toku 4. izveštajne nedelje beleži se za 13,3 odsto umanjenje u poređenju sa prethodnom nedeljom. "U toku 4. izveštajne nedelje, od 19.1.2026. do 25.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 9960 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 149,45/100.000 stanovnika, što je za 13,3% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom", naveli su u saopštenju. Kako su pojasnili i u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 478,07/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 269,52/100.000 stanovnika). Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Akutne respiratorne infekcije U toku 4. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08/100.000 stanovnika. U 4. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Južnobanatskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 3. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 22, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u četiri zemlje (Bugarska, Nemačka, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa opada u većini zemalja, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip i dalje pokazuje rast u nekoliko zemalja i veći je u dečjem uzrastu. Osobe starosti 65 godina i više nastavljaju da čine najveći deo hospitalizovanih zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tip A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus, dok se udeo detekcija A(H1) polako povećava. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 32%, isto kao i prethodne nedelje, dok je 27 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite 99% detektovanih virusa gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 76% i A(H1)pdm09 - 24%. Od 35 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 31 zemlja prijavila regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa. Autor: D.Bošković

Vreme: 30.01.2026 11:09
Medij: bizportal.rs
Link: https://penzionisani.bizportal.rs/Zdravlje/11437/za-sedam-dana-skoro-10000-slucajeva-oboljenja-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Za sedam dana skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Zdravlje

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prethodna vest

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine.

"Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući.

Pročitajte OVDE koliko je vitamin D važan za naše zdravlje.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani).

Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika.

"Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku , Fejsbuku i na našoj Instagram stranici .

Vreme: 30.01.2026 09:49
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/440190/gotovo-10000-ljudi-obolelo-od-gripa-za-sedam-dana/vest
Autori: 24sedam
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Alarmantni podaci Batuta: Grip se širi Srbijom, gotovo 10.000 ljudi obolelo za sedam dana



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 149,45 na 100.000 stanovnika, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu nedleju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi 30 do 64 godine. "Batut" navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na niskom nivou, ali i dalje iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Profimedia Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolbarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Pročitajte još: Virusi ne popuštaju u Beogradu: Skoro 13.000 obolelih za samo sedam dana Društvo 13:59 13.01.2026 Hitno upozorenje za građane: Maske se vraćaju u Srbiju, broj obolelih skače Društvo 19:06 10.01.2026 Batut: Vakcinacija najefektivniji vid zaštite od gripa! Društvo 16:15 09.01.2026 Ljudi padaju od iscrpljenosti, bolovi ne prestaju: Čekaonice u domovima zdravlja krcate Društvo 22:00 21.01.2026 Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku četvrte izveštajne nedelje u 2026. godini, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI), registrovano je ukupno 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 856,08 na 100.000 stanovnika. "Batut" navodi da su, što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Peti dan blokade: Povlače se prevoznici iz Severne Makedonije Profimedia Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 30.01.2026 10:38
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽNO 9.960 SLUČAJEVA

ZABELEŽNO 9.960 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:30.01.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 13,3 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je 10.809 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. (kraj) vbr/ks

10:11

Vreme: 31.01.2026 17:15
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/728637/manje-obolelih-od-gripa-ali-sezona-virusa-jos-nije-prosla
Autori: Danijela Davidov-Kesar
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Manje obolelih od gripa, ali sezona virusa još nije prošla



U Srbiji je od oboljenja sličnih gripu u protekloj nedelji zvanično obolelo 9.960 ljudi, što je za 13,3 odsto niže u odnosu na prethodnu sedmicu. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i kod dece od pet do 14 godina. Takođe, u ovom periodu beleži se smanjenje obolelih u dobi od 30 do 64 godine. Kada je reč o akutnim respiratorni infekcijama, u periodu od 19. do 25. januara u našoj zemlji je, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" registrovano 10.809 slučajeva sa ovim problemom. Ipak, lekari ističu da ovo ne znači da je sezona virusa prošla, već da je školski raspust "usporio" zaražavanje od gripa i respiratornih virusnih infekcija. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, ističe da podaci ne prikazuju pravu sliku obolelih, jer su mnogi građani u prethodnom periodu bili na putovanjima, zimovanjima. - Došlo je do stagnacije obolelih od gripa i akutnih respiratornih infekcija. Ono što primećujemo u praksi jeste da ima dosta slučajeva sa komplikacijama nakon preležanog gripa. To se najčešće dešava kod ljudi koji se samoinicijativno leče čitajući savete preko interneta, pa tek kada nastanu komplikacije dolaze kod lekara. Tada dolazi do razvoja bakterijskih ili takozvanih sekundarnih virusnih infekcija. Kažu kako su imali povišenu temperaturu, koju su "skidali" nekoliko dana, a zatim su otišli na posao i zdravstveno stanje im se pogoršalo. Budući da je sada prošla sezona slava, očekujem da će u narednom periodu više ljudi obolevati. Tek krajem februara bi trebalo da dođe do stagnacije obolevanja - istakla je dr Obradović. Kada je reč o obolevanju među najmlađima, dr Aleksandra Vukov, pedijatar-pulmolog i klinički imunolog, kaže da je druga polovina januara bila mirnija, ali da sada opet polako počinje da se beleži porast dece sa gripom i respiratornim infekcijama. - Uglavnom imaju povišenu temperaturu koja traje nekoliko dana i opšte loše zdravstveno stanje. Ima dosta dece koja su obolela od korone, koja imaju probleme sa bolovima u grlu, teškim disanjem, nelagodom u plućima. Beleže se i slučajevi gde mališani imaju nekoliko dana izuzetno visoku temperaturu, koja prođe, a zatim se vraća nakon nekoliko dana. Zabeležene su i upale pluća kod najmlađih. Trenutne vremenske oscilacije prijaju virusima. Deca su posebno osetljiva i važno ih je slojevito oblačiti jer se tokom igre brzo preznoje, pa izađu napolje kada je hladno, što utiče na njihovo zdravlje. U proteklom periodu je bilo dosta slavlja, gde je veliki broj ljudi boravio u zatvornim prostorima, pa će sada to dolaziti na "naplatu". Stalno govorimo roditeljima da izbegavaju u sezoni virusa da vode decu po igraonicama i da izbegavaju gužve, to je važno da shvate - naglasila je dr Vukov. U Institutu "Batut" navode da su do sada laboratorijski dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A(netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna su u više desetina zemalja, od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili viši intenzitet, a 31 zemlja prijavila je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. Aktivnost gripa opada u većini zemalja, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena. Procenat pozitivnosti uzoraka na grip i dalje pokazuje rast u nekoliko zemalja i veći je u dečjem uzrastu. Osobe starije od 65 godina čine najveći deo hospitalizovanih zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tip A(H3) ostaje dominantni cirkulišući virus, dok se udeo detekcija A(H1) polako povećava. Odmor i vitamini kao vid prevencije U Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu ističu da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u

Vreme: 31.01.2026 17:15
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/728637/manje-obolelih-od-gripa-ali-sezona-virusa-jos-nije-prosla
Autori: Danijela Davidov-Kesar
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Manje obolelih od gripa, ali sezona virusa još nije prošla

povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za dve do tri nedelje od dobijanja vakcine. Ona se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 31.01.2026 00:30
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/440279/zbog-posledica-pusenja-u-srbiji-godisnje-umre-19000-ljudi-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zbog posledica pušenja, u Srbiji godišnje umre 19.000 ljudi: Danas je nacionalni dan bez duvana



Zbog posledica pušenja, u Srbiji godišnje umre 19.000 ljudi...

Nacionalni dan bez duvana u Srbiji obeležava se danas, a cilj ovog datuma je da ukaže na štetne zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice upotrebe duvana, kao i na značaj sprovođenja sveobuhvatnih mera prevencije i kontrole duvanskih proizvoda. U Srbiji svake godine oko 19.000 osoba prevremeno izgubi život usled oboljenja i stanja povezanih sa pušenjem. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je danas da se Nacionalni dan bez duvana ove godine obeležava pod sloganom "Svakoga dana bez duvana", čime se naglašava potreba za kontinuiranim, dugoročnim i održivim pristupom prevenciji pušenja i zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Kako se navodi, slogan "Svakoga dana bez duvana" predstavlja poziv na stalno jačanje napora u promociji nepušačkog okruženja. Kontinuirano delovanje zdravstvenog sistema i zdravstvenih profesionalaca je ključno, ali je neophodna i podrška drugih sektora društva, jer se jedino na taj način može stvoriti okruženje koje sistematski podstiče život bez duvana i doprinosi smanjenju ukupnog zdravstvenog i ekonomskog tereta povezanog sa upotrebom duvanskih proizvoda. - Smanjenje stopa pušenja, kao i izloženosti uticaju duvanskih proizvoda, značajno doprinosi ostvarivanju dugoročnih ciljeva u oblasti javnog zdravlja i unapređenju kvaliteta života stanovništva - navodi se u saopštenju. Pročitajte još: Maštate o popularnosti? To može da bude opasno po zdravlje, objavljena nova istraživanja! Društvo 00:30 27.11.2025 Istraživanja pokazala: Vežbanje bez duvanskog dima povećava dotok kiseonika u organizam Društvo 16:12 26.07.2025 Potpuna zabrana ne bi donela ništa dobro! Svini podelio svoje iskustvo: "Majka, brat i ja smo prestali da pušimo" Društvo 12:00 11.04.2025 Šokantno upozorenje iz "Batuta": Pušači imaju 25 puta veću verovatnoću da dobiju rak pluća Društvo 16:45 31.01.2025 Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd ističu da upotreba duvana i dalje predstavlja jedan od najznačajnijih preventabilnih faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, uključujući kardiovaskularna oboljenja, maligne neoplazme, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i druga oboljenja respiratornog sistema. Naglašavaju i da brojna istraživanja potvrđuju direktnu povezanost pušenja sa povećanim morbiditetom i mortalitetom, kao i da pasivno pušenje predstavlja dokazani zdravstveni rizik, naročito kod osetljivih populacionih grupa kao što su deca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici. Podaci iz Istraživanja o upotrebi duvanskih i srodnih proizvoda među odraslom populacijom u Srbiji iz 2023. godine pokazuju da čak 37,9 odsto odraslih povremeno ili svakodnevno puši cigarete, što Srbiju svrstava među zemlje sa visokom prevalencijom pušenja u Evropi i šire. Ova navika je i dalje učestalija kod muškaraca, ali se kod žena već godinama beleži rastući trend. Najveći broj pušača u Srbiji puši svakodnevno - njih 81,8 odsto, dok svaki peti pušač dnevno popuši više od jedne paklice cigareta. Ovako visoka zastupljenost upotrebe duvana ima ozbiljne posledice po javno zdravlje, što se ogleda u podatku da u Srbiji svake godine oko 19.000 ljudi prevremeno umre zbog bolesti povezanih sa pušenjem, što čini oko 20 odsto svih smrtnih slučajeva. Poslednjih godina tržište su preplavili novi duvanski i nikotinski proizvodi, koji predstavljaju dodatni izazov u oblasti kontrole duvana. Prema podacima iz 2023. godine, 18,4 odsto odraslih stanovnika Srbije makar jednom je probalo elektronske cigarete, a najveća zastupljenost zabeležena je u starosnoj grupi od 25 do 34 godine - 26,9 odsto. Još alarmantniji podaci dolaze iz poslednjeg ESPAD istraživanja iz 2024. godine, prema kojem je više od polovine učenika prvih i

Vreme: 31.01.2026 00:30
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/440279/zbog-posledica-pusenja-u-srbiji-godisnje-umre-19000-ljudi-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zbog posledica pušenja, u Srbiji godišnje umre 19.000 ljudi: Danas je nacionalni dan bez duvana

drugih razreda srednjih škola u Srbiji makar jednom probalo elektronske cigarete, dok ih redovno koristi više od trećine učenika, što predstavlja značajan porast u odnosu na rezultate iz 2019. godine. Kako navode iz Zavoda, upotreba ovih proizvoda primetno je češća među devojčicama. Na tržištu su sve prisutnije i nikotinske vrećice, koje je tokom života probalo 8,8 odsto učenika prvih i drugih razreda srednjih škola, dok ih redovno koristi 4,5 odsto, pri čemu su popularnije među dečacima. - Evidentan rast popularnosti novih proizvoda posledica je njihove raznovrsnosti, atraktivnog dizajna i marketinških strategija koje ih predstavljaju kao "zdraviju alternativu" tradicionalnim cigaretama. Takva promocija često stvara lažnu sliku o bezbednosti ovih proizvoda i potcenjuje njihove potencijalne zdravstvene posledice, naročito kod mladih - navodi se u saopštenju. Alarmantni podaci Batuta: Grip se širi Srbijom, gotovo 10.000 ljudi obolelo za sedam dana Profimedia/Freepik Dodaje se i da naučni dokazi ukazuju na ograničenu, pa čak i kontroverznu efikasnost ovih proizvoda u odvikavanju od pušenja, jer u praksi često omogućavaju nastavak nikotinske zavisnosti i takozvanu "dualnu" upotrebu klasičnih i novih proizvoda istovremeno. Kada je reč o prestanku pušenja, podaci pokazuju da svega 15,1 odsto pušača ozbiljno razmišlja o tome da prestane, dok gotovo 60 odsto o tome uopšte ne razmišlja. Posebno zabrinjava podatak da čak 73,2 odsto pušača ne očekuje da će ikada prestati da puši. Istovremeno, podatak iz 2019. godine da je samo 30,1 odsto pušača dobilo savet od zdravstvenog radnika da prestane da puši ukazuje na potrebu za dodatnom edukacijom zdravstvenih profesionalaca i jačanjem njihove uloge u pružanju stručne i pravovremene podrške. Savetodavni rad sa mladima i odraslima, identifikacija rizičnih grupa i sistemska podrška u odvikavanju od duvana i nikotina, kako se zaključuje, moraju biti sastavni deo svih nivoa prevencije - od lokalnih inicijativa do nacionalnih strategija kontrole duvana. Bonus video: Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 31.01.2026 18:27
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/ruska-vakcina-rak-cena-srbija/
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Profesor o ruskoj vakcini protiv raka: Vidi se svetlo na kraju tunela, ali...

Iako brojke zabrinjavaju, ono što uliva nadu je vakcina protiv raka koja se godinama razvija u Rusiji. Kakvi su efekti i ko može da je primi?

Godišnje u Srbiji od malignih bolesti oboli 42.039 ljudi, a umre 23.881, pokazuju procene Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) za 2022. godinu. Za istu godinu, podaci Batuta su:Statistički podaci ukazuju da je broj obolelih od karcinoma svake godine u porastu, zbog čega ne čudi što se Srbija nalazi u samom evropskom vrhu po smrtnosti i obolevanju.Iako ove brojke zabrinjavaju, ono što uliva nadu jeste vakcina protiv onkoloških bolesti koja se godinama razvija u Rusiji i koja je, prema onome što je saopšteno, prošla sve faze ispitivanja. Očekuje se da će ona biti dostupna pacijentima ne samo u Rusiji već i u Srbiji, i to već od ove godine, što je u oktobru najavio ministar bez portfelja Nenad Popović."Planirano je da naši pacijenti već naredne godine mogu dobijati ovu vakcinu, odmah posle ruskih pacijenata", rekao je Popović tada za RTS, nakon posete visoke delegacije Ruske Federacije, među kojima su, osim predstavnika Ministarstva zdravlja Rusije, bili i Andrej Kaprin, poznati ruski onkolog i direktor najvećeg onkološkog centra "Gercen".Kako je tada objašnjeno, vakcina protiv onkoloških bolesti razvijena je na bazi mRNK tehnologije, što podrazumeva da se terapija kreira posebno za svakog pacijenta, u zavisnosti od tipa karcinoma. Rezultati pretkliničkih ispitivanja pokazali su da je ova tehnologija imala visoku efikasnost, a o samoj vakcini govorilo se godinama u Rusiji, gde su sprovođena i dugotrajna istraživanja i ispitivanja na životinjama, naveli su članovi gostujuće delegacije.Mesec dana kasnije, ministar zdravlja Rusije Mihail Muraško zvanično je potvrdio da je Ministarstvo zdravlja izdalo odobrenje za peptidne vakcine za maligne tumore, kao i odobrenje za kliničku upotrebu mRNK vakcine namenjene isključivo lečenju melanoma. On je tom prilikom naglasio da se ne može govoriti o masovnoj primeni ove vakcine dok se ne izvrši detaljna procena njene efikasnosti i bezbednosti, što predstavlja veliki izazov u početnoj fazi.Ipak, prvi pacijent iz Srbije sa dijagnozom malignog melanoma se ubrzo nakon ove zvanične potvrde našao u Moskvi, kako je potvrdio profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu za portal N1.On je objasnio da je taj pacijent kandidat za mRNK vakcinu, ali da je pre tog koraka neophodno da ruski konzilijum lekara donese konačnu odluku, nakon čega bi tim stručnjaka sa Instituta Gamaleja izradio personalizovanu terapiju, dakle terapiju prilagođenu tom pacijentu."On nije otišao da primi vakcinu, već su urađene dijagnostike i uzet uzorak kako bi kasnije mogla da se napravi personalizovana terapija ili, kako vi kažete, vakcina. To je prvi korak u celoj priči. Ta dijagnostika se, prema najnovijim informacijama koje imam, privodi kraju, jer se sprovodi u dve etape. Jedan deo je već završen, a drugi će biti gotov najkasnije u utorak. Nakon toga se donosi odluka o daljem lečenju", rekao je profesor Jakovljević.Prema rečima profesora Vladimira Jakovljevića, pacijenti moraju da ispune određene kriterijume, pri čemu je posebno važno da su potencijalni kandidati među onima koji pozitivno reaguju na imunoterapiju ili da ona barem ne dovodi do negativnih efekata kod njih.Tek nakon toga moguća je primena terapije koja bi se davala u deset doza. Na svake dve nedelje pacijent bi primao jednu dozu, što znači da bi celokupan proces trajao 20 nedelja, odnosno pet meseci. Pacijent bi tokom tog perioda boravio u bolnici ili u privatnom smeštaju u blizini zdravstvene ustanove, kako bi se reagovalo u slučaju pojave neželjenih efekata."Ovo ne može da se tretira kao rutinska terapija, jer je reč o personalizovanoj terapiji koja se pravi za jednog čoveka, za jedan konkretan maligni tumor, u ovom slučaju melanom. Ne možete to porediti sa vakcinom protiv gripa koja se proizvodi u milijardama doza. Zbog toga je ovo dug i skup proces koji zahteva visoku tehnologiju", ističe profesor Jakovljević u razgovoru za portal N1.Zbog podataka koje je nedavno izneo ruski akademik Aleksandar Leonidovič Gincburg, koji je naveo da je uspešnost terapije za sada 95 odsto, profesor Jakovljević je umereno optimističan, ali naglašava da bi bilo neodgovorno iznositi bilo kakve predikcije, s obzirom na to da terapija još nije testirana na većem broju pacijenata."Mislim da se vidi svetlo na kraju tunela, ali istovremeno ne treba imati pompezna očekivanja. Najpre treba videti prve rezultate i pratiti pacijente tokom određenog vremenskog perioda, kako bi se utvrdilo da li dolazi do ponovnog pogoršanja bolesti, jer su maligne bolesti izuzetno nepredvidive", navodi profesor Jakovljević u razgovoru za portal N1.Da bi neka vakcina mogla da se koristi masovno, mora da prođe više strogo definisanih faza. Najpre se ispituje u laboratorijskim uslovima i na životinjama, a zatim na ljudima kroz nekoliko faza kliničkih ispitivanja. Na međunarodnom nivou, Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da li su ispunjeni svi kriterijumi za bezbednu i širu primenu, naročito kada se vakcina koristi u više zemalja.Čak i nakon dobijanja odobrenja, vakcina se kontinuirano prati u praksi kako bi se na vreme uočili eventualni neželjeni efekti ili problemi u kvalitetu, na šta upozorava i profesor Radan Stojanović, klinički farmakolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu."Ima tu još dosta koraka koji moraju da se dogode pre nego što se vakcina, konačno, nađe na tržištu", rekao je ranije profesor Stojanović za Danas.Slična upozorenja dolaze i iz Rusije. Šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Rusiji pozitivno je ocenio napredak u kliničkim ispitivanjima, navodeći da mRNK vakcine mogu da stimulišu imuni sistem, ali je upozorio da se "većina dosadašnjih podataka još uvek smatra preliminarnim ili se odnosi na uske grupe pacijenata".Jasno je da

Vreme: 31.01.2026 18:27
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/ruska-vakcina-rak-cena-srbija/
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Profesor o ruskoj vakcini protiv raka: Vidi se svetlo na kraju tunela, ali...

---

ovakva upozorenja proizlaze iz činjenice da je izuzetno teško predvideti da li će ovakva inovativna terapija doneti očekivane rezultate, kao što je bio slučaj 2015. godine, kada se pojavila kubanska vakcina koja je u Srbiji prvi put primenjena u decembru te godine. Dve pacijentkinje sa dijagnozom karcinoma pluća tada su dobrovoljno pristale na primenu terapije.Pojava ove vakcine nastala je kao rezultat ideje da se karcinom može držati pod kontrolom aktiviranjem imunog sistema, a još uvek nema detalja o tome kakve efekte je proizvela kod naših pacijenata.

Vreme: 02.02.2026 09:59
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2181386/3-simptoma-gripa-u-srbiji-dr-dragana-plavsa.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sezona gripa u punom jeku: Skoro 10.000 slučajeva u Srbiji, obratite pažnju na 3 nagla simptoma



Zdravlje

3 simptoma gripa u Srbiji dr Dragana Plavša

Sezona gripa je u toku, a najnoviji podaci pokazuju da je u Srbiji registrovano skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Objavljeno 02.02.2026. 9:55h

Komentariši

Doktori upozoravaju na nagli početak bolesti, visoku telesnu temperaturu preko 38 stepeni, bolove u mišićima i zglobovima i opštu slabost. Foto:Mondo/Stefan Stojanović/Shutterstock/Albina Gavrilovic

Slušaj vest

Broj obolelih je manji nego prethodne nedelje.

Simptomi su tipični i bez porasta težih formi bolesti.

Najviše obolevaju deca, dok je vakcinacija i dalje ispod poželjnog nivoa.

Poslednji podaci Instituta za javno zdravlje " Dr Milan Jovanović Batut " pokazuju da je u Srbiji zabeleženo oko 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu , što je za oko 13 odsto manje nego prethodne nedelje. Iako je sezona gripa ove godine počela ranije, dr Dragana Plavša iz ovog instituta za Euronews Srbija navodi da simptomi uglavnom odgovaraju tipičnoj kliničkoj slici i da nema porasta težih formi bolesti.

Ona ističe da je sezonsko javljanje gripa i drugih respiratornih infekcija u zimskom periodu očekivano, ali da je ove godine došlo do promene dinamike.

"Ono što je bilo ranije uobičajeno tokom prethodnih sezona je da se taj pik aktivnosti dostigne negde u februaru mesecu. Međutim, ove godine sezona je počela ranije, što je najverovatnije povezano sa pojavom nove subklade virusa tipa A(H3), ali i sa promenama u ponašanju populacije nakon perioda preventivnih mera tokom pandemije korone", objašnjava Plavša.

Kada je reč o kliničkoj slici, dr Plavša navodi da nije zabeleženo odstupanje u odnosu na tipične simptome gripa.

Grip počinje naglo, obično visokom telesnom temperaturom preko 38 stepeni. Foto:Shutterstock/Yana Bo

"Registrovali smo masovnija oboljevanja, ali sa uobičajenom kliničkom slikom - nagli početak bolesti, visoka telesna temperatura preko 38 stepeni, bolovi u mišićima i zglobovima i opšta slabost", kaže Plavša.

Kako dodaje, najviše obolelih i dalje se registruje među decom.

"Najviše stope incidencije beležimo u uzrasnim grupama od nula do četiri i od pet do 19 godina, odnosno kod dece predškolskog i školskog uzrasta. To je i očekivano, s obzirom na boravak u kolektivima", navodi doktorka.

Šta je sa vakcinom?

Vreme: 02.02.2026 09:59
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2181386/3-simptoma-gripa-u-srbiji-dr-dragana-plavsa.html
Autori: Redakcija
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Sezona gripa u punom jeku: Skoro 10.000 slučajeva u Srbiji, obratite pažnju na 3 nagla simptoma

---

Govoreći o vakcinaciji, Plavša ističe da je obuhvat vakcinacijom protiv gripa sličan prethodnim godinama, ali da i dalje nije na zadovoljavajućem nivou.

"Svake godine se vakciniše određeni broj građana, ali je neophodno povećati svest, naročito kod osoba iz rizičnih kategorija - starijih, hroničnih bolesnika i onih kod kojih grip može dovesti do pogoršanja osnovne bolesti", naglašava ona.

Kada je reč o koroni, ona navodi da je situacija je trenutno stabilna.

"Aktivnost SARS-CoV-2 virusa je na niskom nivou. Registruju se samo sporadični slučajevi obolevanja, što je i očekivano, jer je korona sada stalno prisutna, ali bez pandemijskih talasa", kaže Plavša.

Ona takođe poručuje da je, uprkos padu broja obolelih, važno nastaviti sa preventivnim merama, voditi računa o zdravlju i obratiti se lekaru u slučaju pojave simptoma, naročito kod dece i osoba iz rizičnih grupa.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

02:59

Grip, virusi i Korona - U svakoj porodici bar po jedan zaražen! Lekari apeluju na nošenje maski Izvor:Kurir televizija

Vreme: 02.02.2026 13:05
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/magazin/Zdravlje/5879069/grip-virus-bakteije-infekcije-imunitet-epidemija-lecenje-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Epidemija gripa: Kada se očekuje pad broja obolelih i širenja infekcija



Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut' u periodu od 19. do 25. januara u Srbiji je registrovano 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Iako je zabeležen blag pad broja obolelih u odnosu na prethodnu sedmicu, aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga. Najveći broj obolelih beleži se u uzrastu dece do 14 godina, dok se virus gripa potvrđuje u više okruga širom zemlje. Istovremeno, evidentiran je i veliki broj akutnih respiratornih infekcija, koje dodatno opterećuju zdravstveni sistem.

O aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, kretanju gripa i drugih respiratornih infekcija, kao i o značaju vakcinacije i preventivnih mera za RTS je govorila primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine. Doktorka Obradović kaže da se grip mora posmatrati zajedno sa ostalim respiratornim infekcijama, da bi se dobila jasna slika. "Mi imamo u protekloj izveštajnoj nedelji, od 19, do 25. januara, jeste blagi pad oboljenja sličnih gripu, jer smo imali 9.960 obolelih, ali smo zato imali porast ostalih respiratornih infekcija, 10.890. To je iznad epidemijskog praga i možemo reći još smo u epidemiji", kaže dr Obradović. Objašnjava da je malo zatišje bilo zbog perioda u kojem se nije išlo u škole a naročito u vrtiće, jer je tamo najveće širenje virusa gripa. Ali širi se i među radnim stanovništvom, među kojima ima onih koji i bolesni idu na posao. Najčešće obolevaju najmlađi uzrasta do četiri godine. Deca koriste iste igračke, žive sa virusom i dovoljno je jedno bolesno dete u kolektivu da se virus lakše i češće prenosi. "Uglavnom deci u tom uzrastu, trudimo se da im damo dosta svežeg voća i povrća da im pojačamo imunitet, ali u pitanju je sam taj proces širenja, da bismo prekinuli taj lanac širenja gripa, moramo da prekinemo infekciju koja se javlja u kolektivu" rekla je dr Obradović, i istakla važnost vakcinacije kao najvažnije preventive. "Mi apelujemo od oktobra meseca da se ljudi vakcinišu, jer nam treba dve nedelje, 14 dana je potrebno da se stvore antitela na virus gripa i osoba u tom periodu nije imuna na virus gripa", objasnila je. Govoreći o imunitetu, gošća Jutarnjeg programa ističe važnost zdrave ishrane, izbegavanje pušenja, adekvatnu fizičku aktivnost, u skladu sa godinama starosti, uz izbegavanje vežbanja u večernjim satima, jer to pospešuje, kako je rekla, kortizol koji ometa san, a koji je isto tako jako važan za imuni sistem i odbranu tela od virusa. Pad broja obolelih se očekuje od polovine februara. U ovom periodu, sličnih oboljenja odnosno respiratornih infekcija takođe ima, ali sada imaju blaže simptome. Gošća RTS-a navodi da je i prehvala zapravo virus kojeg smo isprovocirali svojim ponašanjem, a onda kada padne imunitet, nadovezuju se i druge virusne ili bakterijske infekcije. Inače, ljudi sa ovakvim problemima, lekaru se obično javljaju posle 10 do 15 dana, odnosno, kada je akutna faza prošla. Govoreći o deci, doktorka Obradović savetuje roditeljima da se jave lekarima ako imaju problem sa disanjem, ali ako je samo u pitanju visoka tempreatura, može se sačekati nekoliko dana. Analgetici se uključuju, kako navodi, kada ona prelazi 38 stepeni, a može se uvek probati i satradicionalnim metodama.

Vreme: 02.02.2026 13:05
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/magazin/Zdravlje/5879069/grip-virus-bakteije-infekcije-imunitet-epidemija-lecenje-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Epidemija gripa: Kada se očekuje pad obolelih i širenja infekcija



Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut' u periodu od 19. do 25. januara u Srbiji je registrovano 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Iako je zabeležen blag pad broja obolelih u odnosu na prethodnu sedmicu, aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga. Najveći broj obolelih beleži se u uzrastu dece do 14 godina, dok se virus gripa potvrđuje u više okruga širom zemlje. Istovremeno, evidentiran je i veliki broj akutnih respiratornih infekcija, koje dodatno opterećuju zdravstveni sistem.

O aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, kretanju gripa i drugih respiratornih infekcija, kao i o značaju vakcinacije i preventivnih mera za RTS je govorila primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine. Doktorka Obradović kaže da se grip mora posmatrati zajedno sa ostalim respiratornim infekcijama, da bi se dobila jasna slika. "Mi imamo u protekloj izveštajnoj nedelji, od 19, do 25. januara, jeste blagi pad oboljenja sličnih gripu, jer smo imali 9.960 obolelih, ali smo zato imali porast ostalih respiratornih infekcija, 10.890. To je iznad epidemijskog praga i možemo reći još smo u epidemiji", kaže dr Obradović. Objašnjava da je malo zatišje bilo zbog perioda u kojem se nije išlo u škole a naročito u vrtiće, jer je tamo najveće širenje virusa gripa. Ali širi se i među radnim stanovništvom, među kojima ima onih koji i bolesni idu na posao. Najčešće obolevaju najmlađi uzrasta do četiri godine. Deca koriste iste igračke, žive sa virusom i dovoljno je jedno bolesno dete u kolektivu da se virus lakše i češće prenosi. "Uglavnom deci u tom uzrastu, trudimo se da im damo dosta svežeg voća i povrća da im pojačamo imunitet, ali u pitanju je sam taj proces širenja, da bismo prekinuli taj lanac širenja gripa, moramo da prekinemo infekciju koja se javlja u kolektivu" rekla je dr Obradović, i istakla važnost vakcinacije kao najvažnije preventive. "Mi apelujemo od oktobra meseca da se ljudi vakcinišu, jer nam treba dve nedelje, 14 dana je potrebno da se stvore antitela na virus gripa i osoba u tom periodu nije imuna na virus gripa", objasnila je. Govoreći o imunitetu, gošća Jutarnjeg programa ističe važnost zdrave ishrane, izbegavanje pušenja, adekvatnu fizičku aktivnost, u skladu sa godinama starosti, uz izbegavanje vežbanja u večernjim satima, jer to pospešuje, kako je rekla, kortizol koji ometa san, a koji je isto tako jako važan za imuni sistem i odbranu tela od virusa. Pad broja obolelih se očekuje od polovine februara. U ovom periodu, sličnih oboljenja odnosno respiratornih infekcija takođe ima, ali sada imaju blaže simptome. Gošća RTS-a navodi da je i prehvala zapravo virus kojeg smo isprovocirali svojim ponašanjem, a onda kada padne imunitet, nadovezuju se i druge virusne ili bakterijske infekcije. Inače, ljudi sa ovakvim problemima, lekaru se obično javljaju posle 10 do 15 dana, odnosno, kada je akutna faza prošla. Govoreći o deci, doktorka Obradović savetuje roditeljima da se jave lekarima ako imaju problem sa disanjem, ali ako je samo u pitanju visoka tempreatura, može se sačekati nekoliko dana. Analgetici se uključuju, kako navodi, kada ona prelazi 38 stepeni, a može se uvek probati i satradicionalnim metodama.

Vreme: 02.02.2026 09:15
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/208485/epidemija-gripa-u-srbiji-zdravstveni-izvestaj/vest
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Grip i dalje prisutan u Srbiji - skoro 10.000 slučajeva: Kakva je trenutna epidemiološka situacija?



U Srbiji je zabeleženo 9.960 slučajeva gripa, što je smanjenje od 13%.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Poslednji podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da je u Srbiji zabeleženo oko 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za oko 13 odsto manje nego prethodne nedelje. Iako je sezona gripa ove godine počela ranije, dr Dragana Plavša iz ovog instituta za Euronews Srbija navodi da simptomi uglavnom odgovaraju tipičnoj kliničkoj slici i da nema porasta težih formi bolesti. Ona ističe da je sezonsko javljanje gripa i drugih respiratornih infekcija u zimskom periodu očekivano, ali da je ove godine došlo do promene dinamike. "Ono što je bilo ranije uobičajeno tokom prethodnih sezona je da taj neki pik aktivnosti dostigne se negde u februaru mesecu. Međutim ove godine sezona je počela ranije, što je najverovatnije povezano sa pojavom nove subklade virusa tipa A(H3), ali i sa promenama u ponašanju populacije nakon perioda preventivnih mera tokom pandemije kovid 19", objašnjava Plavša. Kada je reč o kliničkoj slici, dr Plavša navodi da nije zabeleženo odstupanje u odnosu na tipične simptome gripa. Tanjug/Ministarstvo odbrane/Jovo Mamula "Registrovali smo masovnija oboljevanja, ali sa uobičajenom kliničkom slikom - nagli početak bolesti, visoka telesna temperatura preko 38 stepeni, bolovi u mišićima i zglobovima i opšta slabost", kaže Plavša. Kako dodaje, najviše obolelih i dalje se registruje među decom. "Najviše stope incidencije beležimo u uzrasnim grupama od nula do četiri i od pet do 19 godina, odnosno kod dece predškolskog i školskog uzrasta. To je i očekivano, s obzirom na boravak u kolektivima", navodi doktorka. Povezane vesti Društvo Batut objavio nove podatke: Od 19. do 25. januara skoro 10.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji Oboljenja slična gripu prisutna su u više desetina zemalja 30/01/2026 10:16 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/208115/zabelezeno-9960-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/vest pročitaj celu vest Društvo Epidemiološka situacija u Srbiji: Da li su niske temperature smanjile aktivnost virusa? Bolest počinje porastom temperature između 37-38 stepeni 13/01/2026 11:27 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/205511/kako-niske-temperature-uticu-na-viruse/vest pročitaj celu vest Šta je sa vakcinom? Govoreći o vakcinaciji, Plavša ističe da je obuhvat vakcinacijom protiv gripa sličan prethodnim godinama, ali da i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. "Svake godine se vakciniše određeni broj građana, ali je neophodno povećati svest, naročito kod osoba iz rizičnih kategorija - starijih, hroničnih bolesnika i onih kod kojih grip može dovesti do pogoršanja osnovne bolesti", naglašava ona. Kako kaže, same vakcinacije u odnosu na planirani broj vakcinisanih dodaje da je potrebno da se vakciniše veći broj ljudi. Franek Strzeszewski/ImageSource/Profimedia Kada je reč o koronavirusu, ona navodi da je situacija je trenutno stabilna. "Aktivnost SARS-CoV-2 virusa je na niskom nivou. Registruju se samo sporadični slučajevi obolevanja, što je i očekivano, jer je kovid 19 sada stalno prisutan, ali bez pandemijskih talasa", kaže Plavša. Ona takođe poručuje da je, uprkos padu broja obolelih, važno nastaviti sa preventivnim merama, voditi računa o zdravlju i obratiti se lekaru u slučaju pojave simptoma, naročito kod dece i osoba iz rizičnih grupa. Kompletno gostovanje i detaljnije o ovoj temi pogledajte u videu koji se nalazi iznad teksta.

Vreme: 02.02.2026 15:22
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2181605/od-polovine-februara-ocekuje-se-pad-broja-obolelih-od-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Dolaze kod lekara kad prođe akutna faza": Dr Obradović upozorava na grip, evo kada nas čeka pad broja obolelih



Zdravlje

Od polovine februara očekuje se pad broja obolelih od gripa dr Biserka Obradović

Grip u Srbiji i dalje je iznad epidemijskog praga, a lekari upozoravaju da se pacijenti često javljaju tek kada akutna faza bolesti prođe.

Objavljeno 02.02.2026. 15:18h

Komentariši

Dr Biserka Obradović je istakla da je i prehlada zapravo virus kojeg smo isprovocirali svojim ponašanjem. Foto:RTS / Printscreen

Slušaj vest

Broj obolelih od gripa blago opada, ali respiratorne infekcije su i dalje u porastu.

Najviše obolevaju deca, a virus se najbrže širi u kolektivima.

Pad broja obolelih očekuje se od polovine februara.

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje " Dr Milan Jovanović Batut ", u periodu od 19. do 25. januara, u Srbiji je registrovano 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu . Iako je zabeležen blag pad broja obolelih u odnosu na prethodnu sedmicu, aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga.

Najveći broj obolelih beleži se u uzrastu dece do 14 godina, dok se virus gripa potvrđuje u više okruga širom zemlje. Istovremeno, evidentiran je i veliki broj akutnih respiratornih infekcija, koje dodatno opterećuju zdravstveni sistem.

O aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, kretanju gripa i drugih respiratornih infekcija, kao i o značaju vakcinacije i preventivnih mera, za RTS je govorila primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine.

Doktorka Obradović je istakla da se grip mora posmatrati zajedno sa ostalim respiratornim infekcijama, da bi se dobila jasna slika.

"Mi imamo u protekloj izveštajnoj nedelji, od 19. do 25. januara, blagi pad oboljenja sličnih gripu, jer smo imali 9.960 obolelih, ali smo zato imali porast ostalih respiratornih infekcija, 10.890. To je iznad epidemijskog praga i možemo reći još smo u epidemiji", rekla je dr Obradović.

Objasnila je da je zatišje bilo zbog perioda u kojem se nije išlo u škole, a naročito u vrtiće, jer je tamo najveće širenje virusa gripa. Ipak, širi se i među radnim stanovništvom, među kojima ima onih koji i bolesni idu na posao.

Najčešće obolevaju najmlađi uzrasta do četiri godine. Deca koriste iste igračke, žive sa virusom i dovoljno je jedno bolesno dete u kolektivu da se virus lakše i češće prenosi.

"Uglavnom deci u tom uzrastu, trudimo se da im damo dosta svežeg voća i povrća da im pojačamo imunitet, ali u pitanju je sam taj proces širenja. Da bismo prekinuli taj lanac širenja gripa, moramo da prekinemo infekciju koja se javlja u kolektivu", rekla je dr Obradović i istakla važnost vakcinacije kao

najvažnije preventive.

"Mi apelujemo od oktobra meseca da se ljudi vakcinišu, jer nam treba dve nedelje. Toliko je potrebno da se stvore antitela na virus gripa i osoba u tom periodu nije imuna na virus gripa", objasnila je.

Govoreći o imunitetu, dr Obradović je istakla važnost zdrave ishrane, izbegavanje pušenja, adekvatnu fizičku aktivnost, u skladu sa godinama starosti, uz izbegavanje vežbanja u večernjim satima, jer to pospešuje, kako je rekla, kortizol koji ometa san, a koji je isto tako jako važan za imuni sistem i odbranu tela od virusa.

Pad broja obolelih se očekuje od polovine februara.

U ovom periodu, sličnih oboljenja odnosno respiratornih infekcija takođe ima, ali sada imaju blaže simptome .

Doktorka je navela da je i prehlada zapravo virus kojeg smo isprovocirali svojim ponašanjem, a onda kada padne imunitet, nadovezuju se i druge virusne ili bakterijske infekcije. Inače, ljudi sa ovakvim problemima, lekaru se obično javljaju posle 10 do 15 dana, odnosno, kada je akutna faza prošla.

Govoreći o deci, doktorka Obradović je savetovala roditeljima da se jave lekarima ako imaju problem sa disanjem, ali ako je samo u pitanju visoka tempreatura, može se sačekati nekoliko dana. Analgetici se uključuju, kako navodi, kada ona prelazi 38 stepeni, a može se uvek probati i sa tradicionalnim metodama.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

02:59

Grip, virusi i Korona - U svakoj porodici bar po jedan zaražen! Lekari apeluju na nošenje maski Izvor:Kurir televizija

Vreme: 03.02.2026 17:22
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1088386/virus-grip-srbija
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zaraza ne prestaje: Na udaru deca - Ovo su prvi simptomi



Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" u periodu od 19. do 25. januara u Srbiji je registrovano 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Iako je zabeležen blag pad broja obolelih u odnosu na prethodnu sedmicu, aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga. Najveći broj obolelih beleži se u uzrastu dece do 14 godina, dok se virus gripa potvrđuje u više okruga širom zemlje. Istovremeno, evidentiran je i veliki broj akutnih respiratornih infekcija, koje dodatno opterećuju zdravstveni sistem. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine rekla je za RTS da se grip mora posmatrati zajedno sa ostalim respiratornim infekcijama, da bi se dobila jasna slika. - Mi imamo u protekloj izveštajnoj nedelji, od 19. do 25. januara, blagi pad oboljenja sličnih gripu, jer smo imali 9.960 obolelih, ali smo zato imali porast ostalih respiratornih infekcija, 10.890. To je iznad epidemijskog praga i možemo reći još smo u epidemiji - kaže dr Obradović. Objašnjava da je malo zatišje bilo zbog perioda u kojem se nije išlo u škole a naročito u vrtiće, jer je tamo najveće širenje virusa gripa. Ali širi se i među radnim stanovništvom, među kojima ima onih koji i bolesni idu na posao. Najčešće obolevaju najmlađi uzrasta do četiri godine. Deca koriste iste igračke, žive sa virusom i dovoljno je jedno bolesno dete u kolektivu da se virus lakše i češće prenosi. - Uglavnom deci u tom uzrastu, trudimo se da im damo dosta svežeg voća i povrća da im pojačamo imunitet, ali u pitanju je sam taj proces širenja, da bismo prekinuli taj lanac širenja gripa, moramo da prekinemo infekciju koja se javlja u kolektivu - rekla je dr Obradović, i istakla važnost vakcinacije kao najvažnije preventive: - Mi apelujemo od oktobra meseca da se ljudi vakcinišu, jer nam treba dve nedelje, 14 dana je potrebno da se stvore antitela na virus gripa i osoba u tom periodu nije imuna na virus gripa. Govoreći o imunitetu, doktorka ističe važnost zdrave ishrane, izbegavanje pušenja, adekvatnu fizičku aktivnost, u skladu sa godinama starosti, uz izbegavanje vežbanja u večernjim satima, jer to pospešuje, kako je rekla, kortizol koji ometa san, a koji je isto tako jako važan za imuni sistem i odbranu tela od virusa. U ovom periodu, sličnih oboljenja odnosno respiratornih infekcija takođe ima, ali sada imaju blaže simptome. Govoreći o deci, doktorka Obradović savetuje roditeljima da se jave lekarima ako imaju problem sa disanjem, ali ako je samo u pitanju visoka tempreatura, može se sačekati nekoliko dana. Analgetici se uključuju, kako navodi, kada ona prelazi 38 stepeni, a može se uvek probati i satradicionalnim metodama.

Vreme: 03.02.2026 22:55
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/440936/grip-u-beogradu-simptomi/vest
Autori: Informer
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zaraza ne prestaje: Na udaru deca!



Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" u periodu od 19. do 25. januara u Srbiji je registrovano 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Iako je zabeležen blag pad broja obolelih u odnosu na prethodnu sedmicu, aktivnost gripa i dalje je iznad epidemijskog praga. Najveći broj obolelih beleži se u uzrastu dece do 14 godina, dok se virus gripa potvrđuje u više okruga širom zemlje. Istovremeno, evidentiran je i veliki broj akutnih respiratornih infekcija, koje dodatno opterećuju zdravstveni sistem. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine rekla je za RTS da se grip mora posmatrati zajedno sa ostalim respiratornim infekcijama, da bi se dobila jasna slika. 09:49 30.01.2026 15:13 15.01.2026 13:59 13.01.2026 19:06 10.01.2026 - Mi imamo u protekloj izveštajnoj nedelji, od 19. do 25. januara, blagi pad oboljenja sličnih gripu, jer smo imali 9.960 obolelih, ali smo zato imali porast ostalih respiratornih infekcija, 10.890. To je iznad epidemijskog praga i možemo reći još smo u epidemiji - kaže dr Obradović. Objašnjava da je malo zatišje bilo zbog perioda u kojem se nije išlo u škole a naročito u vrtiće, jer je tamo najveće širenje virusa gripa. Ali širi se i među radnim stanovništvom, među kojima ima onih koji i bolesni idu na posao. Najčešće obolevaju najmlađi uzrasta do četiri godine. Deca koriste iste igračke, žive sa virusom i dovoljno je jedno bolesno dete u kolektivu da se virus lakše i češće prenosi. - Uglavnom deci u tom uzrastu, trudimo se da im damo dosta svežeg voća i povrća da im pojačamo imunitet, ali u pitanju je sam taj proces širenja, da bismo prekinuli taj lanac širenja gripa, moramo da prekinemo infekciju koja se javlja u kolektivu - rekla je dr Obradović, i istakla važnost vakcinacije kao najvažnije preventive: - Mi apelujemo od oktobra meseca da se ljudi vakcinišu, jer nam treba dve nedelje, 14 dana je potrebno da se stvore antitela na virus gripa i osoba u tom periodu nije imuna na virus gripa. Govoreći o imunitetu, doktorka ističe važnost zdrave ishrane, izbegavanje pušenja, adekvatnu fizičku aktivnost, u skladu sa godinama starosti, uz izbegavanje vežbanja u večernjim satima, jer to pospešuje, kako je rekla, kortizol koji ometa san, a koji je isto tako jako važan za imuni sistem i odbranu tela od virusa. U ovom periodu, sličnih oboljenja odnosno respiratornih infekcija takođe ima, ali sada imaju blaže simptome. Govoreći o deci, doktorka Obradović savetuje roditeljima da se jave lekarima ako imaju problem sa disanjem, ali ako je samo u pitanju visoka tempreatura, može se sačekati nekoliko dana. Analgetici se uključuju, kako navodi, kada ona prelazi 38 stepeni, a može se uvek probati i satradicionalnim metodama. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 04.02.2026 15:10
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/208885/epidemija-respiratornih-infekcija-u-beogradu/vest
Autori: Tanjug
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio podatke o broju respiratornih infekcija: Na području Beograda oko 11.000 slučajeva



U Beogradu je tokom nedelje registrovano 10.804 obolelih od respiratornih infekcija.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Beogradu je tokom pete nedelje ove godine, odnosno u periodu od 26. januara do 1. februara, epidemipološkim nadzorom utvđeno 10.804 obolelih osoba od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 331 obolelih, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje. U saopštenju se navodi da je broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija veći, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu manji u odnosu na poslednju nedelju 2025. godine. Što se tiče obolelih od respiratornih infekcija najviše je osoba od 20 do 64 godine, uzrasta pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine. Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 9,1 odsto. Kada je reč o osobama prijavljenih sa oboljenjima sličnim gripu, statistika je slična, najviše obolelih osoba je iz grupe od 20 do 64 godina starosti, zatim uzrasta do četiri godine. Udeo osoba grupe od pet do 19 godina je 19,9 odsto, a osoba starijih od 65 godina je 0,9 odsto. Utvrđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A(H3), A(H1)pdm09, A i B. Povezane vesti Planeta Preko 14 hiljada zaraženih malim boginjama u Mongoliji Najveća stopa incidencije zabeležena je u starosnoj grupi od 10 do 14 godina. 29/01/2026 09:08 https://www.euronews.rs/svet/planeta/207930/porast-slucajeva-malih-boginja-u-mongoliji/vest pročitaj celu vest Evropa U Beogradu od 12. do 18. januara 9.400 osoba sa respiratornim infekcijama Kako je navedeno, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu manji je nego u drugoj nedelji 2026. 23/01/2026 16:42 https://www.euronews.rs/evropa/vesti/207107/epidemija-gripa-u-beogradu-podaci-iz-januara/vest pročitaj celu vest Kako se navodi u saopštenju, podaci su dobijeni na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 26. januara do 1. februara 2026. godine. Iz gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija, a preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za dve do tri nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Vreme: 04.02.2026 15:44
Medij: beta.rs
Link: https://beta.rs/content/238929-skano-szo-spremnost-da-se-odgovori-na-javno-zdravstvene-pretnje-je-
Autori: @AgencijaBeta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora;

Naslov: Skano (SZO): Spremnost da se odgovori na javno-zdravstvene pretnje je obaveza



lokalne zajednice su prva linija odbrane širom srbije, u 94 izrađeni su planove spremnosti i odgovora na javno-zdravstvene pretnje u vanrednim situacijama

Društvo | 04.02.2026 | access_time 14:45

Foto: Beta/Milan Ilić

Lokalne zajednice su prva linija odbrane širom Srbije, u 94 izrađeni su planove spremnosti i odgovora na javno-zdravstvene pretnje u vanrednim situacijama, na osnovu metodologije Svetske zdravstvene organizacije (SZO), koji jasno definišu ključne rizike, načine reagovanja, nadležnosti, prioritete i mere za zaštitu stanovništva tokom vanrednih situacija.

"Putovao sam po celoj državi i uvideo da se rizici razlikuju, naučio sam da je svaka opština jedinstvena. Zato odgovor na vanredne situacije, odnosno priprema mora da razvije u samoj opštini", rekao je predstavnik SZO u Srbiji Fabio Skano, na predstavljanju planova spremnosti i odgovora na javno-zdravstvene pretnje u vanrednim situacija, u Palati Srbija.

On je poručio da "spremnost za vanredne situacija nije nešto što biramo, nego obaveza, a lokalna spremnost nije bitna smo zato što je važna za nju samu, već utiče i na spremnost na nacionalnom nivou, time i na svetskom nivou".

"Zato je jako važno da lokalni planovi spremnosti, za svih 94 opština, postanu deo, integrišu se u nacionalni plan spremnosti. Važno je da sledeći put kada kriza pogodi zemlju, bilo da je to, na primer, poplava ili infekcija virusom zapadnog nila, svi krajevi zemlje, regioni i podregioni budu bolje pripremljeni za tu situaciju", naglasio je Skano.

On je rekao da SZO donosi najbolja iskustva iz celog sveta kako bi pomogli lokalnim zajednicama da sačine planove za svoju konkretnu situaciju, tako da kada do krize dođe svi znaju šta treba da rade, kao i da se nastavi pružanje najvažnijih zdravstvenih usluga, osobama sa hitnim stanjima i onima koji pate od hroničnih bolesti.

Naveo je da je SZO sarađivao sa svakom opštinom individualno u prenošenju iskustva, a kvalitet planova je rezultat ne samo zainteresovanosti na lokalnom nivou, već postojanja političke volje lokalne vlasti da se oni izrade.

Ambasador Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekeret je ukazao da kada se desi javno-zdrvstvena kriza građani prvo traže pomoć u sredini gde žive, jer ona ne može odmah da stigne iz velikih gradova, tako da su te sredine prva linija odbrane.

"Za EU je zdravlje u prioritetima, predstavlja osnovno pravo građana, a ne neku privilegiju, fokus je na ravnopravnom pristupu građana i mogućnosti da se leče i pomogne im se", naveo je Bekeret.

Foto: Beta/Milan Ilić

Uz opasku da se ne može predvideti kada će se desiti vanredna situacija, naglasio je se zato mora biti spreman u svakom trenutku, jer "ako se ne pripremate neuspeh je siguran".

Generalni sekretar Stalne konferencija gradova i opština Nikola Tarbuk rekao je da su sve lokalni

Vreme: 04.02.2026 15:44
Medij: beta.rs
Link: https://beta.rs/content/238929-skano-szo-spremnost-da-se-odgovori-na-javno-zdravstvene-pretnje-je-
Autori: @AgencijaBeta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora;

Naslov: Skano (SZO): Spremnost da se odgovori na javno-zdravstvene pretnje je obaveza

zajednice, u svojim planovima, odredile koja su mi tri rizika najveća i za svaki uradili poseban plan, a neki i više od toga kao na primer Obrenovac gde je urađen i četvrti i to za rizik od poplave.

Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov je rekao da je su urađeni planovi za tri kategorije - respiratorne infekcije kovid, poplave i curenje gasa, jer se opština nalazi na putu gasovoda.

"Planski dokument tog ranga je važan strateški ali i operativni plan, on koordinira međusektorski odgovor i time efikasnost, odnosno direktno spašava živote ljudi. Izuzetno su dobro urađeni, vode vas korak po korak kroz situaciju", objasnio je Dimitrov.

Predsednica opštine Varvarin Violeta Lutovac Đurđević, doktorka po zanimanju, navela je da je ta opština uradila tri plana - za poplave, pandemijski grip i toplotni talas.

Pema njenim rečima, opština je imala vanrednu situaciju pre par godina, ali tada još nije postojao plan zaštite i reakcija, pa se sada precizno vidi koliki je značaj njegovog postojanja.

"Daje se primarna uloga na formiranim Savetima za zdravlje, je on je ključna karika u reakciji, u prepoznavanju raznih situacija koje ugrožavaju, ali i u komunikaciji sa komandantima štabova za vanredne situacije", objasnila je Lutovac Đurđević, navodeći da jasno određuju čija je šta obaveza.

Šef odseka za civilnu zaštitu u gradskoj upravi grada Kraljevo Zdravko Maksimović rekao je da su tu u planovima obrađene tri opasnosti - zemljotres, poplava i grip, navodeći da je iskorišćena metodologija SZO, ali i obogaćena izradom posebnih algoritama i šema postupanja, za svakog pojedinca i institucije, u smanjenu rizika i brzom reagovanju.

Foto: Beta/Milan Ilić

"Ovi planovi će, između ostalog, poslužiti kao dobra osnova za dalje planiranje u smislu organizacije simulacija i vežbi", rekao je Maksimović.

Današnji događaj je organizovan u okviru projekta "EU za zdravstveni sistem Srbije". U predstavljanju Planova spremnosti i odgovora na javno-zdravstvene pretnje u vanrednim situacijama učestvovali su i regionalni direktor za vanredne situacije, SZO Evropa, Igor Perehinec stalni predstavnik UNDP Srbiji Jakup Beriš, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Verica Jovanović, kao i predstavnici ministarstva zdravlja.

Vreme: 04.02.2026 14:50
Medij: krstarica.com
Link: https://www.krstarica.com/?p=2953549
Autori: Novinska agencija Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora;

Naslov: Skano (SZO): Spremnost da se odgovori na javno-zdravstvene pretnje je obaveza

4. feb. 2026. 14:50

- Novinska agencija Beta

Lokalne zajednice su prva linija odbrane širom Srbije, u 94 izrađeni su planove spremnosti i odgovora na javno-zdravstvene pretnje u vanrednim situacijama, na osnovu metodologije Svetske zdravstvene organizacije (SZO), koji jasno definišu ključne rizike, načine reagovanja, nadležnosti, prioritete i mere za zaštitu stanovništva tokom vanrednih situacija.

Foto: Beta

"Putovao sam po celoj državi i uvideo da se rizici razlikuju, naučio sam da je svaka opština jedinstvena. Zato odgovor na vanredne situacije, odnosno priprema mora da razvije u samoj opštini", rekao je predstavnik SZO u Srbiji Fabio Skano, na predstavljanju planova spremnosti i odgovora na javno-zdravstvene pretnje u vanrednim situacija, u Palati Srbija.

On je poručio da "spremnost za vanredne situacija nije nešto što biramo, nego obaveza, a lokalna spremnost nije bitna smo zato što je važna za nju samu, već utiče i na spremnost na nacionalnom nivou, time i na svetskom nivou".

"Zato je jako važno da lokalni planovi spremnosti, za svih 94 opština, postanu deo, integrišu se u nacionalni plan spremnosti. Važno je da sledeći put kada kriza pogodi zemlju, bilo da je to, na primer, poplava ili infekcija virusom zapadnog nila, svi krajevi zemlje, regioni i podregioni budu bolje pripremljeni za tu situaciju", naglasio je Skano.

On je rekao da SZO donosi najbolja iskustva iz celog sveta kako bi pomogli lokalnim zajednicama da sačine planove za svoju konkretnu situaciju, tako da kada do krize dođe svi znaju šta treba da rade, kao i da se nastavi pružanje najvažnijih zdravstvenih usluga, osobama sa hitnim stanjima i onima koji pate od hroničnih bolesti.

Naveo je da je SZO sarađivao sa svakom opštinom individualno u prenošenju iskustva, a kvalitet planova je rezultat ne samo zainteresovanosti na lokalnom nivou, već postojanja političke volje lokalne vlasti da se oni izrade.

Ambasador Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekeret je ukazao da kada se desi javno-zdrvstvena kriza građani prvo traže pomoć u sredini gde žive, jer ona ne može odmah da stigne iz velikih gradova, tako da su te sredine prva linija odbrane.

"Za EU je zdravlje u prioritetima, predstavlja osnovno pravo građana, a ne neku privilegiju, fokus je na ravnopravnom pristupu građana i mogućnosti da se leče i pomogne im se", naveo je Bekeret.

Uz opasku da se ne može predvideti kada će se desiti vanredna situacija, naglasio je se zato mora biti spreman u svakom trenutku, jer "ako se ne pripremate neuspeh je siguran".

Generalni sekretar Stalne konferencija gradova i opština Nikola Tarbuk rekao je da su sve lokalni zajednice, u svojim planovima, odredile koja su mi tri rizika najveća i za svaki uradili poseban plan, a neki i više od toga kao na primer Obrenovac gde je urađen i četvrti i to za rizik od poplave.

Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov je rekao da je su urađeni planovi za tri kategorije - respiratorne infekcije kovid, poplave i curenje gasa, jer se opština nalazi na putu gasovoda.

"Planski dokument tog ranga je važan strateški ali i operativni plan, on koordinira međusektorski odgovor i time efikasnost, odnosno direktno spašava živote ljudi. Izuzetno su dobro urađeni, vode vas korak po korak kroz situaciju", objasnio je Dimitrov.

Predsednica opštine Varvarin Violeta Lutovac Đurđević, doktorka po zanimanju, navela je da je ta opština uradila tri plana - za poplave, pandemijski grip i toplotni talas.

Pema njenim rečima, opština je imala vanrednu situaciju pre par godina, ali tada još nije postojao plan zaštite i reakcija, pa se sada precizno vidi koliki je značaj njegovog postojanja.

"Daje se primarna uloga na formiranim Savetima za zdravlje, je on je ključna karika u reakciji, u prepoznavanju raznih situacija koje ugrožavaju, ali i u komunikaciji sa komandantima štabova za vanredne situacije", objasnila je Lutovac Đurđević, navodeći da jasno određuju čija je šta obaveza.

Šef odseka za civilnu zaštitu u gradskoj upravi grada Kraljevo Zdravko Maksimović rekao je da su tu u planovima obrađene tri opasnosti - zemljotres, poplava i grip, navodeći da je iskorišćena metodologija SZO, ali i obogaćena izradom posebnih algoritama i šema postupanja, za svakog pojedinca i institucije, u smanjenu rizika i brzom reagovanju.

"Ovi planovi će, između ostalog, poslužiti kao dobra osnova za dalje planiranje u smislu organizacije simulacija i vežbi", rekao je Maksimović.

Današnji događaj je organizovan u okviru projekta "EU za zdravstveni sistem Srbije". U predstavljanju Planova spremnosti i odgovora na javno-zdravstvene pretnje u vanrednim situacijama učestvovali su i

Vreme: 04.02.2026 14:50
Medij: krstarica.com
Link: https://www.krstarica.com/?p=2953549
Autori: Novinska agencija Beta
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; dr Verica Jovanović v.d. direktora;

Naslov: Skano (SZO): Spremnost da se odgovori na javno-zdravstvene pretnje je obaveza

---

regionalni direktor za vanredne situacije, SZO Evropa, Igor Perehinec stalni predstavnik UNDP Srbiji Jakup Beriš, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Verica Jovanović, kao i predstavnici ministarstva zdravlja.
(Beta)

Vreme: 05.02.2026 14:02
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENA 9.303 SLUČAJA

ZABELEŽENA 9.303 SLUČAJA

Mesto:BEOGRAD

Datum:05.02.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji su od 26. januara do 1. februara zabeležena 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija.

Od 26. januara do 1. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 i tip B sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Topličkog okruga. (kraj) vbr/mv

13:08

Vreme: 05.02.2026 13:39
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1662117/batut-se-hitno-oglasio-zbog-situacije-sa-gripom-evo-kakvo-je-stanje-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" se hitno oglasio zbog situacije sa gripom: Evo kakvo je stanje po okruzima



Broj okruga u kojima se dijagnostikovan grip ponovo je porastao, a u porastu su i akutne respiratorne infekcije, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 5. izveštajne nedelje, od 26. januara do 1. februara 2026. godine, odnosno u toku prošle nedelje, zabeležena su ukupno 9303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prošle nedelje je gri potvrđen u 10 okruga što je za 2 više u odnosu na prethodnu sedmicu. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina. Prošle nedelje potvrđeni su: U istoj nedelji, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. BONUS VIDEO:

Vreme: 05.02.2026 13:57
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/228006/batut-smanjuje-se-broj-obolelih-od-gripa-povecavaju-se-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Smanjuje se broj obolelih od gripa, povećavaju se akutna respiratorna oboljenja



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da se od 26. januara do 1. februara ove godine u Srbiji, u odnosu u prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih od bolesti sličnih gripu smanjio za 6,5 odsto, dok je broj akutnih respiratornih oboljenja porastao za 8,05 odsto. Kako se navodi, zabeležena su ulupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 05.02.2026 13:01
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/hitno-se-oglasio-batut-opasni-virus-se-ne-smiruje-porasla-ova-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio "Batut": Opasni virus se ne smiruje, porasla ova zabrinjavajuća brojka



Broj okruga u kojima se dijagnostikovan grip ponovo je porastao, a u porastu su i akutne respiratorne infekcije, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". U toku 5. izveštajne nedelje, od 26. januara do 1. februara 2026. godine, odnosno u toku prošle nedelje, zabeležena su ukupno 9303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prošle nedelje je gri potvrđen u 10 okruga što je za 2 više u odnosu na prethodnu sedmicu. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina. Prošle nedelje potvrđeni su: U istoj nedelji, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Vreme: 05.02.2026 14:02
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1088960/grip-zarazeni-okruzi-batut
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj zaraženih okruga: "Batut" objavio mere zaštite



Broj okruga u kojima je potvrđen grip ponovo je u porastu, pa se savetuju mere zaštite - ishrana, fizička aktivnost, izbegavanje velikih skupova, upozorio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Da stvar bude još opasnija, u porastu su i akutne respiratorne infekcije, pokazuje "Batutov" najnoviji izveštaj. Prema navodima "Batuta" prošle nedelje je grip potvrđen u 10 okruga što je za 2 više u odnosu na prethodnu sedmicu. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navode u "Batutu". Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina. - Registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija u prethodnoj nedelji, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom - kažu u "Batutu". ??tip AH3, ??A netipizirani ??A(H1)pdm09 ??tip B ??Grad Beograd ??Jablanički ??Južnobački ??Južnobanatski ??Mačvanski ??Nišavski ??Pčinjski ??Severnobanatski ??Šumadijski ??Topličkі okrug Stoga epidemiolozi apeluju na građane da poštuju mere prevencije. - Izbegavajte kontakt sa obolelim osobama, ukoliko imate bilo kakve simptome nemojte ići u kolektiv. Takođe, važno je da se redovno peru ruke, luftiraju prostorije u kojima boravimo, da se u zatvorenim objektima, gde je veliki broj ljudi, nose maske. Preporuluje se unos svežeg voća i povrća, dovoljno sna i umerena fizička aktivnosti - savetuje epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović.

Vreme: 05.02.2026 13:30
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36783624/u-januaru-9303-slucajeva-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U januaru 9.303 slučajeva gripa

U Srbiji su od 26. januara do 1. februara zabeležena 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

13:30 05. 02. 2026. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji su od 26. januara do 1. februara zabeležena 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. (kraj) vbr/mv/bdr

Share:

Vreme: 05.02.2026 14:36
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/209035/smanjenje-broja-obolelih-od-gripa-u-srbiji/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Manji broj obolelih od gripa, ali više slučajeva akutnih respiratornih oboljenja



U Srbiji broj obolelih od gripa opao za 6,5%, dok su respiratorne infekcije porasle za 8,05%.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je da se od 26. januara do 1. februara ove godine u Srbiji, u odnosu u prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih od bolesti sličnih gripu smanjio za 6,5 odsto, dok je broj akutnih respiratornih oboljenja porastao za 8,05 odsto. Kako se navodi, zabeležena su ulupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Dodaje se da je najviše uzrasno-specifičnih stopa registrovano kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i pet do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Vreme: 05.02.2026 12:48
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/205095/oglasio-se-batut-o-trenutnoj-situaciji-u-srbiji/vest
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut o trenutnoj situaciji u Srbiji



Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkom nadzoru od 26. januara do 1. februara u Srbiji su registrovana 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Batut.

Iz instituta Batut objavili su i nove podatke o gripu u Srbiji, a kako navode epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). Pema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 i tip B sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Topličkog okruga. Prema dostupnim podacima za 4. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 25, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo), preneo je Batut.

Vreme: 05.02.2026 21:38
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/209029/akcija-za-psa-testiranje-pocinje-od-sutra-u-srbiji/vest
Autori: Euronews Srbija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Akcija "50 plus razloga": PSA testiranje bez zakazivanja u Institutu Batut počinje sutra



Od sutra počinje besplatno PSA testiranje za muškarce starije od 50 godina.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Od sutra počinje akcija "50 plus razloga za PSA test" Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", sa ciljem ranog otkrivanja raka prostate kod muškaraca starijih od 50 godina, odnosno od 45 godina kod onih sa porodičnom predispozicijom. Testiranje, koje se sprovodi u biohemijskoj laboratoriji Instituta u ulici Nikolaja Krasnova 13, besplatno je za prvih 1.000 muškaraca i ne zahteva prethodnu pripremu. Dr Ljiljana Pavlović iz ovog instituta kaže za Euronews Srbija da procedura traje nekoliko minuta, a rezultati stižu u roku od nedelju dana. Testiranje je namenjeno muškarcima starijim od 50 godina, kao i onima od 45 godina koji imaju porodičnu predispoziciju za ovu bolest. "Ovo testiranje određuje nivo PSA antigena, prostata specifičnog antigena, zapravo proteina koga luče ćelije prostate. PSA antigen spada među najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju karcinoma prostate, određivanju stadijuma bolesti, kao i u praćenju rezultata lečenja", rekla je. Ona je istakla i da su muškarci koji imaju iznad 50 godina kandidati za testiranje. "Jedan od najznačajnijih faktora rizika u nastanku raka prostate predstavlja starosna dob pacijenta, kao i porodično opterećenje. Zbog toga pozivamo sve muškarce starosne dobi od 50 godina, kao i muškarce od 45 godina koji imaju bliskog srodnika obolelog od raka prostate, da se odazovu akciji i dođu na PSA testiranje", rekla je. Testiranje se sprovodi u biohemijskoj laboratoriji Instituta, u ulici Nikolaja Krasnova 13, i, kako napominje doktorka Pavlović, procedura je veoma jednostavna i traje svega nekoliko minuta. "Radi se o vađenju krvi iz vene u laboratorijskim uslovima, nije potrebna nikakva prethodna priprema, pacijenti mogu jesti, popiti terapiju i nije potrebno zakazivanje. Jedino što treba da ponesu jeste lični dokument", objasnila je. Povezane vesti Društvo U susret Nacionalnom danu bez duvana: U Srbiji godišnje 19.000 ljudi umre zbog posledica pušenja Poslednjih godina tržište su preplavili novi duvanski i nikotinski proizvodi koji predstavljaju značajan izazov u oblasti kontrole duvana. 30/01/2026 15:29 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/208191/u-susret-nacionalnom-danu-bez-duvana/vest pročitaj celu vest Društvo Batut: Vakcinacija najefektivniji vid zaštite od gripa Iz Batuta navode da su u posebnom riziku od komplikacija osobe starije od 65 godina, deca, osobe sa hroničnim poremećajima I trudnice. 09/01/2026 16:01 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/205013/batut-vakcinacija-najefektivniji-vid-zastite-od-gripa/vest pročitaj celu vest Na početku procedure, pacijenti popunjavaju kratku anketu o ranijim testiranjima i eventualno povišenim vrednostima PSA. "Rezultati budu gotovi u roku od nedelju dana. Ukoliko PSA vrednosti budu povišene, to ne mora odmah da ukazuje na rak prostate, već može biti znak benignih oboljenja ili upalnih procesa. Pacijenti će biti kontaktirani od strane našeg stručnog tima i dobiće savet za dalju dijagnostiku", objašnjava Pavlović. Ova akcija je nastavak inicijative iz juna prošle godine, a cilj je da se muškarcima omogući jednostavan i brz način za preventivni pregled. Besplatni PSA testovi deo su šire kampanje podizanja svesti o značaju prevencije raka prostate, koja je posebno važna za stariju populaciju i osobe sa porodičnom predispozicijom. Detaljnije o ovoj temi pogledajte u videu koji se nalazi iznad teksta.

Vreme: 05.02.2026 14:25
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/103376/batut-smanjuje-se-broj-obolelih-od-gripa-povecavaju-se-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Smanjuje se broj obolelih od gripa, povećavaju se akutna respiratorna oboljenja



Kako se navodi, zabeležena su ulupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika.

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da se od 26. januara do 1. februara ove godine u Srbiji, u odnosu u prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih od bolesti sličnih gripu smanjio za 6,5 odsto, dok je broj akutnih respiratornih oboljenja porastao za 8,05 odsto. Kako se navodi, zabeležena su ulupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Dodaje se da je najviše uzrasno-specifičnih stopa registrovano kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i pet do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Vreme: 05.02.2026 14:37
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/vesti/srbija/119219/vazno-obavestenje-batuta-sutra-pocinje-besplatno-
Autori: K1info
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo zdravlja

Naslov: VAŽNO OBAVEŠTENJE BATUTA: Sutra počinje besplatno testiranje, ovo ne smete da propustite!



Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut počeće sutra akciju besplatnog PSA testiranja u Biohemijskoj laboratoriji Instituta, u Ulici Nikolaja Krasnova 13, u okviru akcije "50+ razloga za PSA test", sa ciljem podizanja svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka prostate. Kako je objavljeno na sajtu Batuta, obezbeđeno je 1.000 PSA testova, a testiranje će se obavljati u petak od 8 do 18 časova, u subotu od 8 do 14 časova, kao i naredne nedelje, od 8 do 18 časova, sve do utroška raspoloživog broja testova. Institut za javno zdravlje Srbije na ovo testiranje poziva muškarce starosne dobi od 50 godina, kao i muškarce starije od 45 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom. Freepik.com Za testiranje nije potrebna posebna priprema, a osoba koja dolazi na testiranje treba da ponese lični dokument. Ukazuje se da povišen PSA rezultat sam po sebi ne ukazuje na rak prostate, već na potrebu za dodatnim pregledima. Ukoliko PSA test bude imao povišene vrednosti, pacijenti će dobiti savet za dalju dijagnostiku. PSA (prostata specifični antigen) testiranje je brza i jednostavna analiza iz krvi koja traje nekoliko minuta. PSA spada u najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju, određivanju stadijuma karcinoma prostate i praćenju rezultata lečenja. Rak prostate u ranim fazama najčešće ne daje simptome, zbog čega se bolest često otkriva kasno. Ipak, kada se otkrije na vreme, u više od 90 odsto slučajeva može se uspešno lečiti. pročitajte još OPASAN VIRUS KOSI U SRBIJI Najviše obolelih među mališanima, oglasio se "Batut" i otkrio brojke 30.01.2026 Srbija GRIP "KOSI" SRBIJU: Batut objavio crnu listu gradova, evo gde je situacija najkritičnija 15.01.2026 Vesti Prethodna akcija PSA testiranja u Biohemijskoj laboratoriji Instituta za javno zdravlje Srbije uspešno je sprovedena u junu 2025. godine. Akciju sprovode Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", zajedno sa Udruženjem pacijenata "Uro Takt", uz podršku Ministarstva zdravlja i Radio-televizije Srbije, kao i u saradnji sa Klinikom za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, u okviru kampanje "Rak je izlečiv". BONUS VIDEO Uskoro opširnije na k1info.rs Tagovi: Batut Institut Dr Milan Jovanović Batut testiranje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" PSA test zdravlje vesti Ostavite komentar

Vreme: 05.02.2026 14:37
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/16591369/ova-oboljenja-haraju-srbijom-broj-zarazenih-raste-.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OVA OBOLJENJA HARAJU SRBIJOM: Broj zaraženih raste!



Povećavaju se akutna respiratorna oboljenja

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da se od 26. januara do 1. februara ove godine u Srbiji, u odnosu u prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih od bolesti sličnih gripu smanjio za 6,5 odsto, dok je broj akutnih respiratornih oboljenja porastao za 8,05 odsto. Kako se navodi, zabeležena su ulupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Dodaje se da je najviše uzrasno-specifičnih stopa registrovano kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i pet do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, prenosi Tanjug. BONUS VIDEO

Vreme: 05.02.2026 13:09
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/36783596/zabelezena-9303-slucaja-gripa.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeležena 9.303 slučaja gripa

U Srbiji su od 26. januara do 1. februara zabeležena 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

13:09 05. 02. 2026. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji su od 26. januara do 1. februara zabeležena 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. (kraj) vbr/mv/dj

Tagovi:

Vreme: 05.02.2026 12:43
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1583646/grip-kosi-srbe-vise-od-9300-obolelih-za-7-dana-
Autori: @espresors
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP KOSI SRBE, VIŠE OD 9.300 OBOLELIH ZA 7 DANA: Hitno se oglasio BATUT, on nije jedini, evo šta sve VLADA!



Incidencija oboljenja sličnih gripu i dalje je iznad epidemijskog praga, dok klinička aktivnost ostaje niska i trend blago opada

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Oboljenja slična gripu U toku 5. izveštajne nedelje, od 26.1.2026. do 1.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležena su ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u 5. izveštajnoj nedelji U 5. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 i tip B sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Topličkog okruga. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 4. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 25, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Nakon nekoliko nedelja opadanja, procenat pozitivnih uzoraka na nivou primarne zdravstvene zaštite prethodne nedelje je porastao u više zemalja širom regiona, prvenstveno usled porasta među decom uzrasta 5-14 godina. Pokazatelji bolničkog nadzora nad gripom nastavili su da opadaju, pri čemu osobe starije od 65 čine najveći udeo slučajeva. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 35 odsto, u odnosu na 31 odsto iz prethodne nedelje, dok je 28 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Zastupljenost slučajeva gripa izazvanih virusom tip A(H3) postepeno se smanjuje, ali ovaj tip ostaje i dalje dominantan. Od 37 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok su 32 zemlje prijavile regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa. Bonus video: (Espreso)

Vreme: 05.02.2026 14:22
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/729968/batut-broj-obolelih-od-gripa-se-smanjuje-povecavaju-se-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: broj obolelih od gripa se smanjuje, povećavaju se akutna respiratorna oboljenja



'Zabeležena ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da se od 26. januara do 1. februara ove godine u Srbiji, u odnosu u prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih od bolesti sličnih gripu smanjio za 6,5 odsto, dok je broj akutnih respiratornih oboljenja porastao za 8,05 odsto. Kako se navodi, zabeležena su ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Dodaje se da je najviše uzrasno-specifičnih stopa registrovano kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i pet do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, prenosi Tanjug.

Vreme: 05.02.2026 14:08
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/smanjuje-broj-obolelih-od-gripa-iz-batuta-upozoravaju-da-raste-
Autori: https://twitter.com/dnevnikns
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: SMANJUJE SE BROJ OBOLELIH OD GRIPA! Iz Batuta upozoravaju da raste broj akutnih respiratornih infekcija



Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da se od 26. januara do 1. februara ove godine u Srbiji, u odnosu u prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih od bolesti sličnih gripu smanjio za 6,5 odsto, dok je broj akutnih respiratornih oboljenja porastao za 8,05 odsto.

Kako se navodi, zabeležena su ulupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Dodaje se da je najviše uzrasno-specifičnih stopa registrovano kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i pet do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Vreme: 05.02.2026 14:19
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-smanjuje-se-broj-obolelih-od-gripa-povecavaju-se-akutna-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Smanjuje se broj obolelih od gripa, povećavaju se akutna respiratorna oboljenja



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da se od 26. januara do 1. februara ove godine u Srbiji, u odnosu u prethodnu izveštajnu nedelju, broj obolelih od bolesti sličnih gripu smanjio za 6,5 odsto, dok je broj akutnih respiratornih oboljenja porastao za 8,05 odsto.

Kako se navodi, zabeležena su ulupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnost gripa na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Dodaje se da je najviše uzrasno-specifičnih stopa registrovano kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i pet do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Pexels,ilustracija

Vreme: 05.02.2026 13:53
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/bukti-zaraza-u-srbiji-preko-9000-novoobolelih-za-nedelju-dana-
Autori: Nenad Đukić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Bukti zaraza u Srbiji: Preko 9.000 novoobolelih za nedelju dana, objavljeni alarmantni podaci "Batuta"



Hiljade novih slučajeva gripa u Srbiji, virus kruži širom zemlje. 05.02.2026. 13:53 Piše: Nenad Đukić Facebook WhatsApp Facebook Messenger Viber Link Komentari (0) Hitna pomoć / Izvor: Shutterstock Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkom nadzoru za petu izveštajnu nedelju (od 26. januara do 1. februara 2026. godine), u Srbiji registrovana su 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu. Iako je situacija i dalje ozbiljna, zabeležen je pad incidencije za 6.5 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, piše u najnovijem izveštaju Batuta. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. Bićemo okovani snegom ponovo: Zima se vraća da zada novi udarac - i do 10 centimetara padavina očekuje se ovog datuma 05.02.2026. 13:43 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. U 5. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 i tip B sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Topličkog okruga. Epidemiološka situacija u zemljama EU Prema dostupnim podacima za 4. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 25, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Nakon nekoliko nedelja opadanja, procenat pozitivnih uzoraka na nivou primarne zdravstvene zaštite prethodne nedelje je porastao u više zemalja širom regiona, prvenstveno usled porasta među decom uzrasta 5-14 godina. Pokazatelji bolničkog nadzora nad gripom nastavili su da opadaju, pri čemu osobe starije od 65 čine najveći udeo slučajeva. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 35%, u odnosu na 31% iz prethodne nedelje, dok je 28 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10%. Zastupljenost slučajeva gripa izazvanih virusom tip A(H3) postepeno se smanjuje, ali ovaj tip ostaje i dalje dominantan. Od 37 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok su 32 zemlje prijavile regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa, piše u izveštaju na sajtu Batuta. Izvor: Srbija Danas/Telegraf 05.02.2026. 13:43 Sve najvažnije današnje vesti iz Srbije i sveta pogledajte klikom OVDE! 05.02.2026. 12:45 05.02.2026. 13:01 05.02.2026. 13:35 02.02.2026. 17:01 05.02.2026. 13:43 05.02.2026. 11:46 05.02.2026. 12:46 05.02.2026. 13:10 grip Srbija virus gripa virus epidemija gripa Dr Milan Jovanović Batut Batut Institut Batut Pošalji komentar Svi komentari (0) Izvor: Srbija Danas/Telegraf Autor: Nenad Đukić 05.02.2026. 13:53 05.02.2026. 09:27 05.02.2026. 09:25 05.02.2026. 10:49 05.02.2026. 09:18 05.02.2026. 12:33 05.02.2026. 12:15 05.02.2026. 12:12 05.02.2026. 12:14 05.02.2026. 13:01 05.02.2026. 07:50 05.02.2026. 11:39 05.02.2026. 07:00 13:53 13:43 13:35 13:10 13:01 13:20 13:13 13:01 11:55 11:38 13:16 13:12 12:08

Vreme: 05.02.2026 13:53
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/bukti-zaraza-u-srbiji-preko-9000-novoobolelih-za-nedelju-dana-
Autori: Nenad Đukić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Bukti zaraza u Srbiji: Preko 9.000 novoobolelih za nedelju dana, objavljeni alarmantni podaci "Batuta"

12:06 12:02

Vreme: 05.02.2026 13:30
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1572362/oglasio-batut-zbog-virusa-koji-siri-srbijom-sve-veci-broj-
Autori: @Novostionline
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE "BATUT" ZBOG VIRUSA KOJI SE ŠIRI SRBIJOM: Sve veći broj obolelih, a evo koja grupa ljudi je najizloženija



BROJ okruga u kojima se dijagnostikovan grip ponovo je porastao, a u porastu su i akutne respiratorne infekcije, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Arhiva U toku 5. izveštajne nedelje, od 26. januara do 1. februara 2026. godine, odnosno u toku prošle nedelje, zabeležena su ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prošle nedelje je gri potvrđen u 10 okruga što je za 2 više u odnosu na prethodnu sedmicu. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina. Prošle nedelje potvrđeni su: U istoj nedelji, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. BONUS VIDEO: ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči 0 3 06. 01. 2026. u 20:03 0 0 26. 12. 2025. u 12:40 0 1 21. 12. 2025. u 21:36 0 4 19. 12. 2025. u 13:26 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 05.02.2026 12:38
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4265563-ovo-su-najnovije-informacije-o-gripu-u-srbiji-evo-ko-je-
Autori: Silvija Jovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ovo su najnovije informacije o GRIPU u Srbiji: Evo ko je posebno na udaru, "Batut" objavio sve podatke

Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkom nadzoru za petu izveštajnu nedelju (od 26. januara do 1. februara 2026. godine), u Srbiji registrovana su 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu. Iako je situacija i dalje ozbiljna, zabeležen je pad incidencije za 6.5 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, piše u najnovijem izveštaju Batuta. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika). U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. U 5. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 i tip B sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Topličkog okruga. Prema dostupnim podacima za 4. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 25, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Nakon nekoliko nedelja opadanja, procenat pozitivnih uzoraka na nivou primarne zdravstvene zaštite prethodne nedelje je porastao u više zemalja širom regiona, prvenstveno usled porasta među decom uzrasta 5-14 godina. Pokazatelji bolničkog nadzora nad gripom nastavili su da opadaju, pri čemu osobe starije od 65 čine najveći udeo slučajeva. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 35%, u odnosu na 31% iz prethodne nedelje, dok je 28 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10%. Zastupljenost slučajeva gripa izazvanih virusom tip A(H3) postepeno se smanjuje, ali ovaj tip ostaje i dalje dominantan. Od 37 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok su 32 zemlje prijavile regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa, piše u izveštaju na sajtu Batuta. (Telegraf.rs)

Vreme: 05.02.2026 12:32
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2183032/batut-vise-od-9-300-obolelih-od-gripa-za-7-dana.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 9.300 obolelih za 7 dana, oglasio se "Batut"

NAJNOVIJA VEST

Zdravlje

Batut: Više od 9.300 obolelih od gripa za 7 dana

Grip prešao prag uzbune u Srbiji:

Incidencija oboljenja sličnih gripu i dalje je iznad epidemijskog praga, dok klinička aktivnost ostaje niska i trend blago opada.

Grip u Srbiji i dalje iznad epidemijskog praga.

Najviše obolele dece od 0 do 14 godina.

Dominantan je virus tipa A(H3), a trend blago opada.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" .

Oboljenja slična gripu

U toku 5. izveštajne nedelje, od 26.1.2026. do 1.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležena su ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 139,59/100.000 stanovnika, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 468,21/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 278,67/100.000 stanovnika).

Akutne respiratorne infekcije

U toku 5. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama , koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 925,04/100.000 stanovnika, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u 5. izveštajnoj nedelji

U 5. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 i tip B sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Južnobačkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Topličkog okruga.

Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA

Prema dostupnim podacima za 4. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog

Vreme: 05.02.2026 12:32
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2183032/batut-vise-od-9-300-obolelih-od-gripa-za-7-dana.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Više od 9.300 obolelih za 7 dana, oglasio se "Batut"

---

nivoa u 25, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo).

Nakon nekoliko nedelja opadanja, procenat pozitivnih uzoraka na nivou primarne zdravstvene zaštite prethodne nedelje je porastao u više zemalja širom regiona, prvenstveno usled porasta među decom uzrasta 5-14 godina. Pokazatelji bolničkog nadzora nad gripom nastavili su da opadaju, pri čemu osobe starije od 65 čine najveći udeo slučajeva.

Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 35 odsto, u odnosu na 31 odsto iz prethodne nedelje, dok je 28 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10 odsto.

Zastupljenost slučajeva gripa izazvanih virusom tip A(H3) postepeno se smanjuje, ali ovaj tip ostaje i dalje dominantan.

Od 37 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 22 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok su 32 zemlje prijavile regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

02:59

Grip, virusi i Korona - U svakoj porodici bar po jedan zaražen! Lekari apeluju na nošenje maski Izvor:Kurir televizija

(MONDO)

Vreme: 05.02.2026 14:58
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/759486/oglasio-se-batut-zbog-virusa-koji-se-siri-srbijom-sve-veci-broj-obolelih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE 'BATUT' ZBOG VIRUSA KOJI SE ŠIRI SRBIJOM: Sve veći broj obolelih, a evo koja grupa ljudi je najizloženija



Broj okruga u kojima se dijagnostikovan grip ponovo je porastao, a u porastu su i akutne respiratorne infekcije, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

U toku 5. izveštajne nedelje, od 26. januara do 1. februara 2026. godine, odnosno u toku prošle nedelje, zabeležena su ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prošle nedelje je gri potvrđen u 10 okruga što je za 2 više u odnosu na prethodnu sedmicu. Zašto je rektor Đokić pustio blokadere niz vodu? - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na niskom nivou, i dalje iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14 godina. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa Prošle nedelje potvrđeni su: tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 tip B Okruzi u kojima je potvrđen grip Grad Beograd, Jablanički, Južnobački, Južnobanatski, Mačvanski, Nišavski, Pčinjski, Severnobanatski, Šumadijski, Topli̇čki okrug. Skok akutnih respiratornih infekcija U istoj nedelji, registrovano je ukupno 11.639 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 8,05 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Autor: S.M.

Vreme: 06.02.2026 19:20
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/srbijom-hara-opasan-virus-za-nedelju-dana-vise-od-9000-obolelih-
Autori: Sanja Radovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbijom hara opasan virus, za nedelju dana više od 9.000 obolelih

Zvanični podaci Instituta "Batut" da je prošle nedelje registrovano više od 9.000 obolelih od virusa sličnog gripu, zabrinula je građane, a posebno roditelje s Zvanični podaci Instituta "Batut" da je prošle nedelje registrovano više od 9.000 obolelih od virusa sličnog gripu, zabrinula je građane, a posebno roditelje s obzirom na to da su "na meti" deca i tinejdžeri. Pitaju se kakva je to bolest koja je jača čak i od gripa, a lekari za Novu kažu da su u pitanju mutirani virusi koji pogađaju bukvalno svakog. Posledice podnose stariji pacijenti, zbog čega treba da budu na oprezu, jer za one najranjivije, može biti i kobna. Podeli vest: Oglas Najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuje da su u porastu akutne respiratorne infekcije,te da su zabeležena ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Pedijatar dr Saša Milićević potvrdio je za Nova.rs da su čekaonice lekarskih ordinacija i domova zdravlja prepune dece, ali i starijih pacijenata koji se žale na "nešto slično gripu", ali nije grip. "U pitanju su mutirani virusi koji su promenili svoju strukturu, tako da njih naš imunološki sistem ne može da prepozna. Bez obzira što mi preležimo različite druge viruse, kad se pojavi taj virus, imunološki sistem ga ne prepoznaje jer ima drugačiju strukturu, i onda se ponovo razbolimo", objašnjava dr Milićević. Roditelji se, dodaje, iznenađuju i čude što im je dete ponovo bolesno, a tek ozdravilo. "To je zbog tog mutiranog virusa, kojih ustvari ima više. Oni su slični gripu jer je simptomatologija vrlo slična. Recimo, i za mutiran eviruse i za grip je karakteristično to da se naglo javlja temperatura i ona bude vrlo visoka. Ide čak i preko 40. Baš je juče bilo jedno dete kod mene u ordinaciji, majka mu meri temperaturu, a toplomer pokazuje 42", ističe naš sagovornik. Osim iznenadne i visoke temperature, kod obolelog se javljaju i bolovi u rukama i nogama, malaksalost, odbijanje apetita, pospanost, a može se javiti i dijareja. "Ovaj virus dovodi do opšteg zdravstvenog stanja obolelog, a kada se javi dijareja, to nije dobro jer se povećavaju šanse da dođe do dehidratacije. Bukvalno su simptomi slični gripu i zbog toga roditelji misle da dete ima grip, a rezltati pokazuju da ga nema. To je taj mutirani virus". Osim dece, ovi virusi pogađaju i odrasle. Oni su u znatno gorem položaju jer im treba mnogo više vremena za oporavak. "Odraslima je mnogo teže da prebole bolest, a posebno virus, zbog čega često uzimaju antibiotike na svoju ruku. Plaše se jer su stariji i onda se vode onim: Bolje na vreme. Međutim, antibiotik im neće pomoći. Potrebno je da odleže i da piju što više tečnosti", objašnjava dr Milićević. Prema njegovim rečima, mutirani virusi se prenose kao i drugi virusi - kapljičnim putem. Zato preporučuje da roditelji ne šalju decu u kolektivčak i ukoliko imaju "samo" učestalo kijanje". "Virus se prenosi kapljičnim putem direktno preko pljuvačke, dakle kijanjem, kašljanjem, ali može i preko kontaminiranih ručica i može i preko igračaka. Deca su nekako najviše izložena virusima, ali ih zato i brže preguraju nego odrasli". Što se tiče starijih pacijenata, i kod njih se virus prenosi direktnim kontaktom - kijanjem i kašljanjem u gradskom prevozu i na mestima na kojima se održavaju javni skupovi. "Na žalost, mnogi građani nius svesni posledica, pa idu u masu iako im curi nos, kijaju povremeno, nakašlju se... Sedit ekući, lezite i uživajte, svaki virus mora makar tri dana da se odleži, ako ne i duže. A da ne pirčamo da bolest može da se prolongira, posbeno kod onih neposlušnih, pa da traje i duže od deset dana". Virusi se nikako ne leče antibiotikom, apeluje naš sagovornik. "Toliko često izgovaram ovu rečenicu, ali ne vredi. Ima onih roditelja koji su nepoverljivi, pa ne veruju detetu i njegovom organizmu da može samo da se odbrnai, nego su skloni antibioticima. Ne! Kod mutiranih virusa antibiotik ne deluje. Najvažnije je da dete miruje. To je često teško, sem kada ga virus toliko slomi, pa onda mora da bude miran, hteo to ili ne. A odrasle osobe bi trebalo da se izoluju, da ne idu tada na posao bar tri dana. I svi moraju da uzimaju što više tečnosti i vitamina". Doktor preporučuje probiotik za pacijente koje je pogodio mutirani virus. "Nije loše da se uzima probiotik kao prevencija da ne nastane dijareja. Takođe, probiotik stimuliše imunitet i onda je dobro uzimati ih u tim danima. Što više tečnosti, čaja sa što više limuna zbog vitamina, probiotik, mirovanje...". Viruse prati i gubljenje želje za hranom. Doktor, ipak, savetuje roditelje da ne teraju decu da jedu kada su prehlađena. "Apetit obično opadne i onda nije važno u tom momentu da se jede mnogo, ali je vrlo važno da se unosi tečnost i nema nikakvih briga. Nadoknadiće se hrana kasnije". Na pitanje da li mutirani virusi mogu dovesti do komplikacija, lekar kaže da mogu. "Ove godine su virusi malo intenzivniji i jači su simptomi, pritom i traju duže, pa je i oporavak duži - traje i do deset dana. Postoji taj takozvani postinfektivni sindrom. Kada sve prođe, onda se kod odraslih ljudi mogu javiti srčane aritmije srčane, malaksalost i onda se to stanje prolongira jako dugo". Ne treba "trčati" kod lekara prva tri dana, dodaje lekar, ali je najvažnije da pratite svoj organizam i stanje. "Ima ono čuveno pravilo da se sačeka tri dana. Međutim, kada su u pitanju bebe, treba se odmah javiti pedijatru. Ili ako je u pitanju malo dete koje je ranije imalo fras. Ono ne sme da čeka, da ne bi temperatura ponovo izazvala te febrilne konvulzije. Takvom detetu treba dati lek protiv povišene temperature - brufen, Paracetamol ili Ibuprofen". Antibiotik se, naglašava, propisuje tek ako to lekar propiše. "Ako se pojavi komplikacija u smislu zapaljenja pluća. Jer ovi virusi kao komplikaciju mogu da daju zapaljenje uva i zapaljenje pluća i bronhitis. Grlo već bude upaljeno u sklopu same infekcije", objašnjava doktor Milićević. Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Vreme: 06.02.2026 19:20
Medij: nova.rs
Link: https://nova.rs/vesti/drustvo/srbijom-hara-opasan-virus-za-nedelju-dana-vise-od-9000-obolelih-
Autori: Sanja Radovanović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbijom hara opasan virus, za nedelju dana više od 9.000 obolelih

---

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vreme: 06.02.2026 19:51
Medij: pravda.rs
Link: https://pravda.rs/2026/2/6/srbijom-hara-opasan-virus-za-nedelju-dana-vise-od-9000-obolelih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbijom hara opasan virus, za nedelju dana više od 9.000 obolelih: Temperatura ide i do 42, a pogledajte koji su još simptomi



Zvanični podaci Instituta "Batut" da je prošle nedelje registrovano više od 9.000 obolelih od virusa sličnog gripu, zabrinula je građane, a posebno roditelje s obzirom na to da su "na meti" deca i tinejdžeri. Pitaju se kakva je to bolest koja je jača čak i od gripa, a lekari kažu da su u pitanju mutirani virusi koji pogađaju bukvalno svakog. Posledice podnose stariji pacijenti, zbog čega treba da budu na oprezu, jer za one najranjivije, može biti i kobna.

Najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuje da su u porastu akutne respiratorne infekcije,te da su zabeležena ukupno 9.303 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 6,5 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Pedijatar dr Saša Milićević potvrdio je da su čekaonice lekarskih ordinacija i domova zdravlja prepune dece, ali i starijih pacijenata koji se žale na "nešto slično gripu", ali nije grip. "U pitanju su mutirani virusi koji su promenili svoju strukturu, tako da njih naš imunološki sistem ne može da prepozna. Bez obzira što mi preležimo različite druge viruse, kad se pojavi taj virus, imunološki sistem ga ne prepoznaje jer ima drugačiju strukturu, i onda se ponovo razbolimo", objašnjava dr Milićević. Roditelji se, dodaje, iznenađuju i čude što im je dete ponovo bolesno, a tek ozdravilo. "To je zbog tog mutiranog virusa, kojih ustvari ima više. Oni su slični gripu jer je simptomatologija vrlo slična. Recimo, i za mutiran eviruse i za grip je karakteristično to da se naglo javlja temperatura i ona bude vrlo visoka. Ide čak i preko 40. Baš je juče bilo jedno dete kod mene u ordinaciji, majka mu meri temperaturu, a toplomer pokazuje 42", ističe naš sagovornik. Simptomi slični gripu Osim iznenadne i visoke temperature, kod obolelog se javljaju i bolovi u rukama i nogama, malaksalost, odbijanje apetita, pospanost, a može se javiti i dijareja. "Ovaj virus dovodi do opšteg zdravstvenog stanja obolelog, a kada se javi dijareja, to nije dobro jer se povećavaju šanse da dođe do dehidratacije. Bukvalno su simptomi slični gripu i zbog toga roditelji misle da dete ima grip, a rezltati pokazuju da ga nema. To je taj mutirani virus". Osim dece, ovi virusi pogađaju i odrasle. Oni su u znatno gorem položaju jer im treba mnogo više vremena za oporavak. "Odraslima je mnogo teže da prebole bolest, a posebno virus, zbog čega često uzimaju antibiotike na svoju ruku. Plaše se jer su stariji i onda se vode onim: Bolje na vreme. Međutim, antibiotik im neće pomoći. Potrebno je da odleže i da piju što više tečnosti", objašnjava dr Milićević. Kako se prenosi Prema njegovim rečima, mutirani virusi se prenose kao i drugi virusi - kapljičnim putem. Zato preporučuje da roditelji ne šalju decu u kolektivčak i ukoliko imaju "samo" učestalo kijanje". "Virus se prenosi kapljičnim putem direktno preko pljuvačke, dakle kijanjem, kašljanjem, ali može i preko kontaminiranih ručica i može i preko igračaka. Deca su nekako najviše izložena virusima, ali ih zato i brže preguraju nego odrasli". Što se tiče starijih pacijenata, i kod njih se virus prenosi direktnim kontaktom - kijanjem i kašljanjem u gradskom prevozu i na mestima na kojima se održavaju javni skupovi. "Na žalost, mnogi građani nius svesni posledica, pa idu u masu iako im curi nos, kijaju povremeno, nakašlju se... Sedit ekući, lezite i uživajte, svaki virus mora makar tri dana da se odleži, ako ne i duže. A da ne pirčamo da bolest može da se prolongira, posbeno kod onih neposlušnih, pa da traje i duže od deset dana". Kako se leči Virusi se nikako ne leče antibiotikom, apeluje naš sagovornik. "Toliko često izgovaram ovu rečenicu, ali ne vredi. Ima onih roditelja koji su nepoverljivi, pa ne veruju detetu i njegovom organizmu da može samo da se odbrnai, nego su skloni antibioticima. Ne! Kod mutiranih virusa antibiotik ne deluje. Najvažnije je da dete miruje. To je često teško, sem kada ga

Naslov: Srbijom hara opasan virus, za nedelju dana više od 9.000 obolelih: Temperatura ide i do 42, a pogledajte koji su još simptomi

virus toliko slomi, pa onda mora da bude miran, hteo to ili ne. A odrasle osobe bi trebalo da se izoluju, da ne idu tada na posao bar tri dana. I svi moraju da uzimaju što više tečnosti i vitamina". Doktor preporučuje probiotik za pacijente koje je pogodio mutirani virus. "Nije loše da se uzima probiotik kao prevencija da ne nastane dijareja. Takođe, probiotik stimuliše imunitet i onda je dobro uzimati ih u tim danima. Što više tečnosti, čaja sa što više limuna zbog vitamina, probiotik, mirovanje...". Viruse prati i gubljenje želje za hranom. Doktor, ipak, savetuje roditelje da ne teraju decu da jedu kada su prehlađena. "Apetit obično opadne i onda nije važno u tom momentu da se jede mnogo, ali je vrlo važno da se unosi tečnost i nema nikakvih briga. Nadoknadiće se hrana kasnije". Moguće posledice i komplikacije Na pitanje da li mutirani virusi mogu dovesti do komplikacija, lekar kaže da mogu. "Ove godine su virusi malo intenzivniji i jači su simptomi, pritom i traju duže, pa je i oporavak duži - traje i do deset dana. Postoji taj takozvani postinfektivni sindrom. Kada sve prođe, onda se kod odraslih ljudi mogu javiti srčane aritmije srčane, malaksalost i onda se to stanje prolongira jako dugo". Ne treba "trčati" kod lekara prva tri dana, dodaje lekar, ali je najvažnije da pratite svoj organizam i stanje. "Ima ono čuveno pravilo da se sačeka tri dana. Međutim, kada su u pitanju bebe, treba se odmah javiti pedijatru. Ili ako je u pitanju malo dete koje je ranije imalo fras. Ono ne sme da čeka, da ne bi temperatura ponovo izazvala te febrilne konvulzije. Takvom detetu treba dati lek protiv povišene temperature - brufen, Paracetamol ili Ibuprofen". Antibiotik se, naglašava, propisuje tek ako to lekar propiše. "Ako se pojavi komplikacija u smislu zapaljenja pluća. Jer ovi virusi kao komplikaciju mogu da daju zapaljenje uva i zapaljenje pluća i bronhitis. Grlo već bude upaljeno u sklopu same infekcije", objašnjava doktor Milićević. Izvor: Nova

Vreme: 07.02.2026 11:42
Medij: rts.rs
Link: https://www.rts.rs/magazin/Zdravlje/5882761/respiratorne-infekcije-medju-decom-u-porastu-lekari-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Respiratorne infekcije među decom u porastu, lekari kažu - virusi uobičajeni za zimu



Prema podacima Instituta Batut, broj pacijenata sa simptomima sličnim gripu je u opadanju. Aktivnost gripa je na niskom nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga. Iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" saopštavaju da je i dalje najviše obolelih među bebama i decom do četvrte godine, i od pete do 14. godine.

Epidemijska situacija među decom u Beogradu trenutno nije dramatična, iako se beleži umereno povećanje broja obolelih u odnosu na period zimskog raspusta, kaže za Dnevnik dr Marija Golubović, pedijatar u Dom zdravlja Savski Venac. Prema njenim rečima, broj pacijenata veći je za oko 20 odsto, ali je reč o istim virusima koji se javljaju svake zime i bez težih kliničkih slika. "Situacija nije alarmantna. Radi se o uobičajenim respiratornim infekcijama gornjih respiratornih puteva, a klinička slika nije ništa komplikovanija nego u prethodnom periodu", ističe dr Golubović. Dodaje da se kod manjeg broja dece, uglavnom najmlađih, javljaju i infekcije donjih respiratornih puteva, kao i stomačne infekcije, koje prate dijareja, povraćanje i povišena temperatura. "To su adenovirusi, rinovirusi, grip i stanja slična gripu, kao i respiratorni sincicijalni virus - virusi koji vladaju svake zime", navodi pedijatar. Posebnu pažnju, dodaje, zahtevaju rizične grupe dece. "To su deca uzrasta od godinu i po do tri godine, kao i deca od tri do četiri godine koja imaju neko hronično stanje. Kod njih češće dolazi do komplikacija, prolongiranja tegoba i nemogućnosti da se organizam izbori sa infekcijom, što ponekad dovodi i do hospitalizacije." Ipak, naglašava da trenutno nema naglog porasta broja teško obolele dece, niti pojave mutiranih virusa koji bi izazivali ozbiljniju kliničku sliku. "Sve je u granicama uobičajenog. Čak se i u svakodnevnom radu pedijatra oseća da je situacija lakša - broj pregleda je takav da može da se obavi u okviru osmočasovnog radnog vremena", kaže dr Golubović, napominjući da broj pregleda varira od dana do dana i da su najveće gužve u ambulantama posle 17 časova, kada roditelji završe sa poslom. U kojim slučajevima je obavezan odlazak kod lekara Govoreći o simptomima koji bi trebalo da budu signal za odlazak kod lekara, pedijatar ističe da roditelji najbolje poznaju svoje dete. "Ako je u pitanju samo temperatura, roditelji često dete ostave kod kuće dva do tri dana i dovedu ga na kontrolu pred povratak u vrtić. Ali ako dete odbija hranu, ako je opšte stanje loše i ako vidite da dete nije kao obično - nije veselo i razdragano - tada ga treba dovesti lekaru i već prvog dana tegoba." Pored respiratornih infekcija, u kolektivima se i dalje javljaju i takozvane "bolesti kolektiva". "Zimske bolesti su varičele i šarlah, ali se one javljaju tokom cele godine. Trenutno u vrtićima imamo veći broj dece obolele od glista, kao i pojave vaški", kaže dr Golubović. Ona posebno upozorava da je kod glista period inkubacije dug. "Inkubacija traje između 20 i 30 dana. To znači da se dete nije zarazilo juče, već da je infekcija prisutna duže vreme", objašnjava pedijatar i naglašava da su higijenske mere ključne. "Higijena je na prvom mestu i to je najvažnija mera prevencije."

Vreme: 08.02.2026 11:39
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9908574/grip-kosi-ljude-u-srbiji-simptomi-i-lecenje
Autori: Aleksandra Kocić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju kosi nezaustavljivi "mutant"! Temperatura 40, očne jabučice peku, a ljudi prave jednu kobnu grešku



U poslednjoj izveštajnoj sedmici "Batuta", koja obuhvata period od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu.

Podatak da je prošle nedelje registrovano više od 9.000 obolelih od virusa sličnog gripu mnoge je zabrinula, posebno roditelje, s obzirom na to da je najveća učestalost obolevanja u uzrastu do četvrte godine.Čekaonice su pune ljudi sa visokom temperaturom i dugotrajnim kašljem. Deca ozdrave pa se veoma brzo ponovo razbole. Da li je reč o istom virusu i šta je uzrok punih čekaonica domova zdravlja u Srbiji objasnila je doktoka Biserka Obradović. U poslednjoj izveštajnoj sedmici "Batuta", koja obuhvata period od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu, a doktorka Obradović kaže da u tu grupu spada i grip. - Tu su i grip, kovid i sva druga oboljenja koja imaju slične simptome. Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Obično ljudi kažu - opet mi se vratio grip. Nije se to desilo, već je došlo do neke sekundarne infekcije - kaže dr Obradović. Doktorka dodaje da su ambulante pune ljudi sa visokom temperaturom. - Sada je sve više onih koji kašlju po mesec, dva, zatim ljudi sa upalom sinusa, bronhitisom, upalom pluća. Ali u čemu oni greše? Skinu temperaturu i odu na posao. Naravno da su u infekciji, inficiraju sve ljude oko sebe. Kovid, recimo, može da bude i bez temperature ili sa jednim danom temperature i naravno oni odu na posao, inficiraju sve druge. To su kapljične infekcije koje se šire veoma brzo. Inkubacija kod gripa traje od 4 sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom - upozorava doktorka. Najveći broj obolelih su deca do četvrte godine. - Virusi se šire po vrtićima zato što se deca igraju istim igračkama, menjaju dude. Školarci jedan od drugog uzimaju istu flašicu za gutljaj vode ili griz jabuke. Ne vode računa, ne stavljaju ruku na usta kad kašlju, kijaju, te veliki broj virusa izleti u atmosferu i lako dolazi do inficiranja njihovih drugara. Osnovni simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40 stepeni. - Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca - objašnjava dr Obradović. - Često se mogu čuti komentari roditelja kad dovedu dete kod lekara "kako se opet razboleo, pa bio je pre 10 dana bolestan i ozdravio je - a doktorka Obradović objašnjava: - Imamo toliko virusa da osoba može da bude svake nedelje bolesna od drugog virusa. Kad padne imunitet, oni se samo nadovezuju. Kažu - vratio mi se grip. Ne, nije se vratio, to je neki drugi virus koji kad padne imunitet vrlo lako se nadovezuje." Napominje da je osnovna stvar jačanje imuniteta. - Najbolja prevencija je da smo se vakcinisali, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od 6 do 8 sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci 7 šoljica

Vreme: 08.02.2026 11:39
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9908574/grip-kosi-ljude-u-srbiji-simptomi-i-lecenje
Autori: Aleksandra Kocić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju kosi nezaustavljivi "mutant"! Temperatura 40, očne jabučice peku, a ljudi prave jednu kobnu grešku

tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese - kaže dr Biserka Obradović. Kurir.rs/ Blic

Vreme: 08.02.2026 06:58
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbiju-kosi-opasni-mutant-za-nedelju-dana-vise-od-9000-zarazenih-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju kosi nezaustavljivi "mutant!" Za 7 dana 9.000 zaraženih, temperatura skače na 40 stepeni!



Podatak da je prošle nedelje registrovano više od 9.000 obolelih od virusa sličnog gripu mnoge je zabrinula, posebno roditelje, s obzirom na to da je najveća učestalost obolevanja u uzrastu do četvrte godine. Čekaonice su pune ljudi sa visokom temperaturom i dugotrajnim kašljem. Deca ozdrave pa se veoma brzo ponovo razbole. Da li je reč o istom virusu i šta je uzrok punih čekaonica domova zdravlja u Srbiji, pričali smo sa doktorkom Biserkom Obradović. U poslednjoj izveštajnoj sedmici "Batuta", koja obuhvata period od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu, a doktorka Obradović za "Blic" kaže da u tu grupu spada i grip. "Tu su i grip, kovid i sva druga oboljenja koja imaju slične simptome. Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Obično ljudi kažu - opet mi se vratio grip. Nije se to desilo, već je došlo do neke sekundarne infekcije", kaže dr Obradović. Naša sagovornica dodaje da su ambulante pune ljudi sa visokom temperaturom. "Sada je sve više onih koji kašlju po mesec, dva, zatim ljudi sa upalom sinusa, bronhitisom, upalom pluća. Ali u čemu oni greše? Skinu temperaturu i odu na posao. Naravno da su u infekciji, inficiraju sve ljude oko sebe. Kovid, recimo, može da bude i bez temperature ili sa jednim danom temperature i naravno oni odu na posao, inficiraju sve druge. To su kapljične infekcije koje se šire veoma brzo. Inkubacija kod gripa traje od 4 sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom", upozorava doktorka. Najveći broj obolelih su deca do četvrte godine. "Virusi se šire po vrtićima zato što se deca igraju istim igračkama, menjaju dude. Školarci jedan od drugog uzimaju istu flašicu za gutljaj vode ili griz jabuke. Ne vode računa, ne stavljaju ruku na usta kad kašlju, kijaju, te veliki broj virusa izleti u atmosferu i lako dolazi do inficiranja njihovih drugara." Evo šta sve utiče na to koliko osoba zarazimo oko sebe Osnovni simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40 stepeni. "Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca", objašnjava dr Obradović. Pacijenti se osećaju kao da ih je voz pregazio Često se mogu čuti komentari roditelja kad dovedu dete kod lekara "kako se opet razboleo, pa bio je pre 10 dana bolestan i ozdravio je", a doktorka Obradović objašnjava: "Imamo toliko virusa da osoba može da bude svake nedelje bolesna od drugog virusa. Kad padne imunitet, oni se samo nadovezuju. Kažu - vratio mi se grip. Ne, nije se vratio, to je neki drugi virus koji kad padne imunitet vrlo lako se nadovezuje." Napominje da je osnovna stvar jačanje imuniteta. "Najbolja prevencija je da smo se vakcinisali, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od 6 do 8 sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci 7 šoljica tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese", kaže za kraj razgovora dr Biserka

Vreme: 08.02.2026 06:58
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbiju-kosi-opasni-mutant-za-nedelju-dana-vise-od-9000-zarazenih-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju kosi nezaustavljivi "mutant!" Za 7 dana 9.000 zaraženih, temperatura skače na 40 stepeni!

Obradović. Na sledećim linkovima pročitajte: Šta su oboljenja slična gripu Kašalj zbog supergripa traje nedeljama Supergrip dovodi do brzog pogoršanja kod dece

Vreme: 08.02.2026 11:48
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/760180/srbiju-kosi-nezaustavljivi-mutant-temperatura-40-ocne-jabucice-peku-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju kosi nezaustavljivi 'mutant'! Temperatura 40, očne jabučice peku, a ljudi prave jednu kobnu grešku



Podatak da je prošle nedelje registrovano više od 9.000 obolelih od virusa sličnog gripu mnoge je zabrinula, posebno roditelje, s obzirom na to da je najveća učestalost obolevanja u uzrastu do četvrte godine.

Čekaonice su pune ljudi sa visokom temperaturom i dugotrajnim kašljem. Deca ozdrave pa se veoma brzo ponovo razbole. Da li je reč o istom virusu i šta je uzrok punih čekaonica domova zdravlja u Srbiji objasnila je doktoka Biserka Obradović. U poslednjoj izveštajnoj sedmici "Batuta", koja obuhvata period od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu, a doktorka Obradović kaže da u tu grupu spada i grip. - Tu su i grip, kovid i sva druga oboljenja koja imaju slične simptome. Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Obično ljudi kažu - opet mi se vratio grip. Nije se to desilo, već je došlo do neke sekundarne infekcije - kaže dr Obradović. "Ode zdrav na posao, vrati se sa gripom" Doktorka dodaje da su ambulante pune ljudi sa visokom temperaturom. - Sada je sve više onih koji kašlju po mesec, dva, zatim ljudi sa upalom sinusa, bronhitisom, upalom pluća. Ali u čemu oni greše? Skinu temperaturu i odu na posao. Naravno da su u infekciji, inficiraju sve ljude oko sebe. Kovid, recimo, može da bude i bez temperature ili sa jednim danom temperature i naravno oni odu na posao, inficiraju sve druge. To su kapljične infekcije koje se šire veoma brzo. Inkubacija kod gripa traje od 4 sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom - upozorava doktorka. Najveći broj obolelih su deca do četvrte godine. - Virusi se šire po vrtićima zato što se deca igraju istim igračkama, menjaju dude. Školarci jedan od drugog uzimaju istu flašicu za gutljaj vode ili griz jabuke. Ne vode računa, ne stavljaju ruku na usta kad kašlju, kijaju, te veliki broj virusa izleti u atmosferu i lako dolazi do inficiranja njihovih drugara. Osnovni simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40 stepeni. - Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca - objašnjava dr Obradović. - Često se mogu čuti komentari roditelja kad dovedu dete kod lekara "kako se opet razboleo, pa bio je pre 10 dana bolestan i ozdravio je - a doktorka Obradović objašnjava: - Imamo toliko virusa da osoba može da bude svake nedelje bolesna od drugog virusa. Kad padne imunitet, oni se samo nadovezuju. Kažu - vratio mi se grip. Ne, nije se vratio, to je neki drugi virus koji kad padne imunitet vrlo lako se nadovezuje." Šta jača imunitet Napominje da je osnovna stvar jačanje imuniteta. - Najbolja prevencija je da smo se vakcinisali, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od 6 do 8 sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci 7 šoljica tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese - kaže dr

Vreme: 08.02.2026 11:48
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/760180/srbiju-kosi-nezaustavljivi-mutant-temperatura-40-ocne-jabucice-peku-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbiju kosi nezaustavljivi 'mutant'! Temperatura 40, očne jabučice peku, a ljudi prave jednu kobnu grešku

---

Biserka Obradović. Simptomi slični gripu Visoka temperatura Bolovi u rukama i nogama Malaksalost Slab apetit Pospanost Dijareja u nekim slučajevima Simptomi gripa visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni jak bol u mišićima i zglobovima malaksalost uporan kašalj bol u grlu bol u leđima glavobolja bol u očnim jabučicama pri pokretu upala grla i sinusa bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom upala pluća (pneumonija) sekundarne bakterijske infekcije tegobe se mogu produžiti do mesec dana Autor: A.A.

Vreme: 08.02.2026 16:16
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/760242/bole-ocne-jabucice-temperatura-skace-do-40-zaraza-i-dalje-hara-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BOLE OČNE JABUČICE, TEMPERATURA SKAČE DO 40: Zaraza i dalje hara Srbijom i ne popušta - OGLASILI SE STRUČNJACI (FOTO)



Grip, kovid i druga oboljenja nalik njima trenutno haraju Srbijom, a prošle nedelje Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" registrovao je više od 9.000 obolelih.

Zaraza koja hara Srbijom zabrinula je mnoge, naročito roditelje, jer je najveća učestalost obolevanja među decom do četvrte godine života. Čekaonice su pune, a deca ozdrave na kratko, pa se zaraza vrati.

U periodu od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu, ukazuju izveštaji "Batuta". Visoka temperatura, bole očne jabučice Doktorka Biserka Obradović objasnila je da u tu grupu zaraza spada i grip. - Tu su i grip, kovid i sva druga oboljenja koja imaju slične simptome. Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Obično ljudi kažu - opet mi se vratio grip. Nije se to desilo, već je došlo do neke sekundarne infekcije - kaže dr Obradović, prenosi Blic. Ona objašnjava da su ambulante pune pacijenata koji se žale na visoku temperaturu. - Sada je sve više onih koji kašlju po mesec, dva, zatim ljudi sa upalom sinusa, bronhitisom, upalom pluća. Ali u čemu oni greše? Skinu temperaturu i odu na posao. Naravno da su u infekciji, inficiraju sve ljude oko sebe. Kovid, recimo, može da bude i bez temperature ili sa jednim danom temperature i naravno oni odu na posao, inficiraju sve druge. To su kapljične infekcije koje se šire veoma brzo. Inkubacija kod gripa traje od 4 sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom - upozorava doktorka. Zaraza najčešće pogađa decu, i to mališane do četvrte godine života. - Virusi se šire po vrtićima zato što se deca igraju istim igračkama, menjaju dude. Školarci jedan od drugog uzimaju istu flašicu za gutljaj vode ili griz jabuke. Ne vode računa, ne stavljaju ruku na usta kad kašlju, kijaju, te veliki broj virusa izleti u atmosferu i lako dolazi do inficiranja njihovih drugara - ističe dr Obradović. Najbolja prevencija protiv trenutne zaraze Dr Biserka Obradović napominje da je osnovna stvar jačanje imuniteta. - Najbolja prevencija je da smo se vakcinisali, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od 6 do 8 sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci 7 šoljica tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese - kaže dr Biserka Obradović. Prepoznatljivi simptomi Osnovni simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40 stepeni. - Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca - objašnjava dr Obradović, pa dodaje: - Često se mogu čuti komentari roditelja kad dovedu dete kod lekara "kako se opet razboleo, pa bio je pre 10 dana bolestan i ozdravio je. Imamo toliko virusa da osoba može da bude svake nedelje bolesna od drugog virusa. Kad padne imunitet, oni se samo nadovezuju. Kažu - vratio mi se grip. Ne, nije se vratio, to je neki drugi virus koji kad padne imunitet vrlo lako se nadovezuje. Simptomi slični

Vreme: 08.02.2026 16:16
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/760242/bole-ocne-jabucice-temperatura-skace-do-40-zaraza-i-dalje-hara-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: BOLE OČNE JABUČICE, TEMPERATURA SKAČE DO 40: Zaraza i dalje hara Srbijom i ne popušta - OGLASILI SE STRUČNJACI (FOTO)

---

gripu: ??Visoka temperatura, ??Bolovi u rukama i nogama, ??Malaksalost, ??Slab apetit, ??Pospanost, ??Dijareja u nekim slučajevima. ??visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni, ??jak bol u mišićima i zglobovima, ??malaksalost, ??uporan kašalj, ??bol u grlu, ??bol u leđima, ??glavobolja, ??bol u očnim jabučicama pri pokretu, ??upala grla i sinusa, ??bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom, ??upala pluća (pneumonija), ??sekundarne bakterijske infekcije, ??tegobe se mogu produžiti do mesec dana. Autor: D.Bošković

Vreme: 08.02.2026 15:31
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1089766/grip-simptomi-biserka-obradovic
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Bole očne jabučice, temperatura skače do 40: Zaraza hara Srbijom - oglasili se stručnjaci



Grip, kovid i druga oboljenja nalik njima trenutno haraju Srbijom, a prošle nedelje Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" registrovao je više od 9.000 obolelih.

Zaraza koja hara Srbijom zabrinula je mnoge, naročito roditelje, jer je najveća učestalost obolevanja među decom do četvrte godine života. Čekaonice su pune, a deca ozdrave na kratko, pa se zaraza vrati- U periodu od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu, ukazuju izveštaji "Batuta". Doktorka Biserka Obradović objasnila je da u tu grupu zaraza spada i grip. - Tu su i grip, kovid i sva druga oboljenja koja imaju slične simptome. Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Obično ljudi kažu - opet mi se vratio grip. Nije se to desilo, već je došlo do neke sekundarne infekcije - kaže dr Obradović, prenosi Blic. Ona objašnjava da su ambulante pune pacijenata koji se žale na visoku temperaturu. - Sada je sve više onih koji kašlju po mesec, dva, zatim ljudi sa upalom sinusa, bronhitisom, upalom pluća. Ali u čemu oni greše? Skinu temperaturu i odu na posao. Naravno da su u infekciji, inficiraju sve ljude oko sebe. Kovid, recimo, može da bude i bez temperature ili sa jednim danom temperature i naravno oni odu na posao, inficiraju sve druge. To su kapljične infekcije koje se šire veoma brzo. Inkubacija kod gripa traje od 4 sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom - upozorava doktorka. Zaraza najčešće pogađa decu, i to mališane do četvrte godine života. - Virusi se šire po vrtićima zato što se deca igraju istim igračkama, menjaju dude. Školarci jedan od drugog uzimaju istu flašicu za gutljaj vode ili griz jabuke. Ne vode računa, ne stavljaju ruku na usta kad kašlju, kijaju, te veliki broj virusa izleti u atmosferu i lako dolazi do inficiranja njihovih drugara - ističe dr Obradović. Najbolja prevencija protiv trenutne zaraze Dr Biserka Obradović napominje da je osnovna stvar jačanje imuniteta. - Najbolja prevencija je da smo se vakcinisali, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od 6 do 8 sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci 7 šoljica tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese - kaže dr Biserka Obradović. Osnovni simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40 stepeni. - Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca - objašnjava dr Obradović, pa dodaje: - Često se mogu čuti komentari roditelja kad dovedu dete kod lekara "kako se opet razboleo, pa bio je pre 10 dana bolestan i ozdravio je. Imamo toliko virusa da osoba može da bude svake nedelje bolesna od drugog virusa. Kad padne imunitet, oni se samo nadovezuju. Kažu - vratio mi se grip. Ne, nije se vratio, to je neki drugi virus koji kad padne imunitet vrlo lako se nadovezuje. Simptomi slični gripu: ??Visoka temperatura,

Vreme: 08.02.2026 15:31
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1089766/grip-simptomi-biserka-obradovic
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Bole očne jabučice, temperatura skače do 40: Zaraza hara Srbijom - oglasili se stručnjaci

---

??Bolovi u rukama i nogama, ??Malaksalost, ??Slab apetit, ??Pospanost, ??Dijareja u nekim slučajevima. Simptomi gripa: ??visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni, ??jak bol u mišićima i zglobovima, ??malaksalost, ??uporan kašalj, ??bol u grlu, ??bol u leđima, ??glavobolja, ??bol u očnim jabučicama pri pokretu, ??upala grla i sinusa, ??bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom, ??upala pluća (pneumonija), ??sekundarne bakterijske infekcije, ??tegobe se mogu produžiti do mesec dana.

Vreme: 12.02.2026 16:47
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/731727/u-prvoj-nedelji-februara-skoro-8-500-slucajeva-oboljenja-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U prvoj nedelji februara skoro 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu




'Klinička aktivnost je ispod epidemijskog praga

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 2. do 8. februara zabeleženo 8.478 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 127,21 na 100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost je na ispod epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Jablaničkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku šeste izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 12.621 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96 na 100.000 stanovnika, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 18 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa, prenosi Tanjug.

Vreme: 12.02.2026 18:03
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1091085/grip-virus-izvestaj-batut
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio "Batut": Tiče se epidemiološke situacije u Srbiji



Klinička aktivnost gripa u Srbiji je u padu i trenutno se nalazi ispod epidemijskog praga, dok se virus i dalje registruje u više regiona.

Po najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" već drugu nedelju zaredom akutne respiratorne infekcije su u porastu. U toku prošle nedelje grip je laboratorijski potvrđen u osam okruga. Okruzi u kojima je potvrđen grip: ?? grad Beograd, Potvrđeni su tipovi virusa gripa: ?? AH3, ?? A netipizirani, ?? A(H1)pdm09. Zabeleženo je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 8,8 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. - I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, i od 5 do 14 godina - navodi "Batut". U istoj nedelji, registrovano je 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Vreme: 12.02.2026 16:45
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/batut-oglasio-zbog-virusa-prvoj-nedelji-februara-skoro-8-500-
Autori:
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT SE OGLASIO ZBOG VIRUSA U prvoj nedelji februara skoro 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu



BEOGRAD: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 2. do 8. februara zabeleženo 8.478 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 127,21 na 100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost je na ispod epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Jablaničkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti u definisanom vremenskom periodu. Foto: pixabay.com U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku šeste izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 12.621 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96 na 100.000 stanovnika, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 18 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 12.02.2026 12:55
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9912579/batut-objavio-novi-izvestaj-o-gripu-u-srbiji
Autori: Aleksandra Kocić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Opasni virus i dalje hara u Srbiji, deca najugroženija: Oglasio se "Batut", a ovo su ključni simptomi



U Srbiji u periodu od 2. do 8. februara zabeleženo je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

U Srbiji u periodu od 2. do 8. februara zabeleženo je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 8,8 odsto manje u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući - navodi se u saopštenju i dodaje: - I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 483,49/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 286,73/100.000 stanovnika). Takođe, "Batut" navodi da je u toku 6. izveštajne nedelje registrovan ukupno 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. U 6. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga.

Vreme: 12.02.2026 13:49
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-u-srbiji-novi-podaci-instituta-batut-o-obolevanju-od-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno se oglasio "Batut": U ovih 8 okruga virus i dalje hara!



Klinička aktivnost gripa posle nekoliko nedelja je ispod epidemijskog praga, trend obolevanja opadajući a geografska raširenost regionalna, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" koji se odnosi na prošlu nedelju. Po najnovijem izveštaju za period od 2. do 8. februara, oboljenja slična gripu su u padu dok su akutne respiratorne infekcije u porastu, i to je druga nedelja zaredom. U toku prošle nedelje grip je laboratorijski potvrđen u osam okruga. Potvrđeni su tippovi virusa gripa: Zabeleženo je ukupno 8478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 8,8 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. - I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, i od 5 do 14 godina - navodi "Batut". U istoj nedelji, registrovano je 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prema dostupnim podacima stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u pet zemalja (Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo - Engleska). Nakon dostizanja pika obolevanja u 52. nedelji, došlo je do smanjenja regionalnih pokazatelja aktivnosti gripa, ali se u prethodne tri nedelje održava na stabilnom, povišenom nivou. Međutim, u manjem broju zemalja registruje se rast aktivnosti gripa. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 12.02.2026 16:04
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/229817/batut-u-prvoj-nedelji-februara-skoro-8500-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prvoj nedelji februara skoro 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 2. do 8. februara zabeleženo 8.478 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 127,21 na 100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 12.02.2026 12:59
Medij: direktno.rs
Link: https://direktno.rs/vesti/srbija/666648/infekcije-srbija-batut.html
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Infekcije se šire Srbijom, zaraženo preko 12.000 ljudi - Srbija



Infekcije se šire Srbijom, zaraženo preko 12.000 ljudi | Srbija | Direktno

Kako je saopštio Batut, u toku 6. izveštajne nedelje zabeležen je nešto veći broj akutnih respiratornih infekcija. Ukupno je registrovan 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96/100.000 stanovnika, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. U 6. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga. Klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, naveli su iz Batuta.

Vreme: 12.02.2026 13:49
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/grip-u-srbiji-novi-podaci-instituta-batut-o-obolevanju-od-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u Srbiji: Novi podaci Instituta Batut o obolevanju od respiratornih infekcija



Klinička aktivnost gripa posle nekoliko nedelja je ispod epidemijskog praga, trend obolevanja opadajući a geografska raširenost regionalna, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" koji se odnosi na prošlu nedelju. Po najnovijem izveštaju za period od 2. do 8. februara, oboljenja slična gripu su u padu dok su akutne respiratorne infekcije u porastu, i to je druga nedelja zaredom. U toku prošle nedelje grip je laboratorijski potvrđen u osam okruga. Potvrđeni su tippovi virusa gripa: Zabeleženo je ukupno 8478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 8,8 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. - I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, i od 5 do 14 godina - navodi "Batut". U istoj nedelji, registrovano je 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Prema dostupnim podacima stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u pet zemalja (Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo - Engleska). Nakon dostizanja pika obolevanja u 52. nedelji, došlo je do smanjenja regionalnih pokazatelja aktivnosti gripa, ali se u prethodne tri nedelje održava na stabilnom, povišenom nivou. Međutim, u manjem broju zemalja registruje se rast aktivnosti gripa. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji. Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 12.02.2026 17:00
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/210142/epidemioloska-situacija-gripa-u-srbiji-od-2-do-8-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Najnoviji izveštaj Batuta: U Srbiji opada broj obolelih od gripa, ali raste broj akutnih respiratornih infekcija



Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 2. do 8. februara zabeleženo 8.478 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 127,21 na 100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost je na ispod epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Jablaničkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti u definisanom vremenskom periodu. Povezane vesti Društvo Grip u Srbiji u osetnom padu, pik oboljenja dostignut već u decembru Epidemiološka situacija u Srbiji, naročito kada je reč o respiratornim infekcijama, beleži značajno poboljšanje 07/02/2026 10:42 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/209302/grip-u-srbiji-u-osetnom-padu-pik-oboljenja-dostignut-vec-u-decembru/vest pročitaj celu vest Društvo Manji broj obolelih od gripa, ali više slučajeva akutnih respiratornih oboljenja U Srbiji broj obolelih od gripa opao za 6,5%, dok su respiratorne infekcije porasle za 8,05%. 05/02/2026 14:36 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/209035/smanjenje-broja-obolelih-od-gripa-u-srbiji/vest pročitaj celu vest U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku šeste izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 12.621 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96 na 100.000 stanovnika, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 18 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 12.02.2026 11:27
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4270023-pad-broja-obolelih-od-gripa-u-srbiji-batut-evo-ko-je-i-
Autori: Anđelija Grujić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Pad broja obolelih od gripa u Srbiji! Batut: Evo ko je i dalje najizloženiji virusu

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u prvoj nedelji februara zabeležen je pad broja obolelih od bolesti.

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u prvoj nedelji februara zabeležen je pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu za skoro devet procenata. Iako su epidemiološki pokazatelji trenutno ispod praga epidemije, podaci ukazuju na to da su deca i dalje najizloženija virusima, dok je u kategoriji opštih respiratornih infekcija zabeležen blagi porast. U periodu od 2. do 8. februara u Republici Srbiji registrovano je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Ova brojka predstavlja smanjenje od 8,8 odsto u odnosu na prethodni izveštajni period. Uprkos opadajućem trendu, najviše stope incidencije i dalje se beleže kod najmlađih. Najugroženija su deca starosti do četiri godine, a odmah za njima slede osnovci uzrasta od pet do 14 godina. Kada je reč o geografskoj rasprostranjenosti, virus je prisutan regionalno, a laboratorijska potvrda infekcije stigla je iz velikog broja okruga. Prisustvo virusa gripa tipa A potvrdili su nadležni zavodi na teritoriji Beograda, kao i u Jablaničkom, Mačvanskom, Nišavskom, Pčinjskom, Severnobanatskom, Šumadijskom i Zlatiborskom okrugu. Dominantni podtipovi koji trenutno cirkulišu u populaciji su AH3 i A(H1)pdm09. Dok broj slučajeva koji se kategorišu kao grip opada, statistika za akutne respiratorne infekcije pokazuje drugačiju sliku. U istom posmatranom periodu registrovano je 12.621 obolelih, što je za osam procenata više u odnosu na nedelju koja joj je prethodila. Stručnjaci navode da je klinička aktivnost gripa u granicama očekivanih za ovaj deo godine i da se situacija pažljivo prati kroz kontinuirani monitoring. Situacija u Srbiji podudara se sa trendovima u Evropi, gde je nakon velikog pika krajem prošle godine došlo do stabilizacije, mada je u osamnaest zemalja intenzitet aktivnosti i dalje iznad osnovnog nivoa. Na nivou Evropske unije virus gripa tipa A takođe drži primat, pri čemu podtip H3 čini tri četvrtine svih potvrđenih slučajeva. Lekari savetuju oprez i nastavak primene preventivnih mera, naročito u kolektivima gde borave deca mlađeg uzrasta. (Teleegraf.rs)

Vreme: 12.02.2026 12:09
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OBOLJENJA SLIČNA GRIPU

OBOLJENJA SLIČNA GRIPU

Mesto:BEOGRAD

Datum:12.02.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 2. do 8. februara zabeleženo ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najčešće su obolevala deca do 14 godina.

U toku te nedelje registrovan je 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. (kraj) vbr/and

Vreme: 12.02.2026 12:30
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1584827/batut-o-virusu-gripa-u-srbiji
Autori: Nikolina Jokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: JEDNA GRUPA JE I DALJE U VELIKOM RIZIKU! Oglasio se "Batut" o virusu grupa - ovakvo je sada stanje u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je da je u prvoj nedelji februara zabeležen pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu za skoro 9 odsto. Ipak, podaci ukazuju na to da su deca i dalje najizloženija virusima, dok je u kategoriji opštih respiratornih infekcija zabeležen blagi porast. U periodu od 2. do 8. februara u Republici Srbiji registrovano je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 8,8 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najugroženija su deca starosti do četiri godine, a odmah za njima slede osnovci uzrasta od pet do 14 godina. Kada je reč o geografskoj rasprostranjenosti, virus je prisutan regionalno, a laboratorijska potvrda infekcije stigla je iz velikog broja okruga. Prisustvo virusa gripa tipa A potvrdili su nadležni zavodi na teritoriji Beograda, kao i u Jablaničkom, Mačvanskom, Nišavskom, Pčinjskom, Severnobanatskom, Šumadijskom i Zlatiborskom okrugu. Dominantni podtipovi koji trenutno cirkulišu u populaciji su AH3 i A(H1)pdm09. Dok broj slučajeva koji se kategorišu kao grip opada, statistika za akutne respiratorne infekcije pokazuje drugačiju sliku. U istom posmatranom periodu registrovano je 12.621 obolelih, što je za 8 odsto više u odnosu na nedelju koja joj je prethodila. Stručnjaci navode da je klinička aktivnost gripa u granicama očekivanih za ovaj deo godine i da se situacija pažljivo prati kroz kontinuirani monitoring. Lekari savetuju oprez i nastavak primene preventivnih mera, naročito u kolektivima gde borave deca mlađeg uzrasta. Bonus video: (Espreso/Mondo/Tamara Veličković/Prenela: N.J)

Vreme: 12.02.2026 12:16
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Magazin/Zdravlje/a2186448/batut-pad-broja-obolelih-od-gripa-u-srbiji.html
Autori: Tamara Veličković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip u Srbiji konačno u padu: "Batut" upozorava, jedna grupa i dalje u velikom riziku



Batut: Pad broja obolelih od gripa u Srbiji

Broj zaraženih gripom opada, ali određene grupe su i dalje ugrožene, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto:New Africa/Shutterstock/MONDO/Stefan Stojanović

Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je da je u prvoj nedelji februara zabeležen pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu za skoro 9 odsto. Ipak, podaci ukazuju na to da su deca i dalje najizloženija virusima, dok je u kategoriji opštih respiratornih infekcija zabeležen blagi porast.

U periodu od 2. do 8. februara u Republici Srbiji registrovano je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 8,8 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Najugroženija su deca starosti do četiri godine, a odmah za njima slede osnovci uzrasta od pet do 14 godina.

Kada je reč o geografskoj rasprostranjenosti, virus je prisutan regionalno, a laboratorijska potvrda infekcije stigla je iz velikog broja okruga. Prisustvo virusa gripa tipa A potvrdili su nadležni zavodi na teritoriji Beograda, kao i u Jablaničkom, Mačvanskom, Nišavskom, Pčinjskom, Severnobanatskom, Šumadijskom i Zlatiborskom okrugu. Dominantni podtipovi koji trenutno cirkulišu u populaciji su AH3 i A(H1)pdm09.

Dok broj slučajeva koji se kategorišu kao grip opada, statistika za akutne respiratorne infekcije pokazuje drugačiju sliku. U istom posmatranom periodu registrovano je 12.621 obolelih, što je za 8 odsto više u odnosu na nedelju koja joj je prethodila. Stručnjaci navode da je klinička aktivnost gripa u granicama očekivanih za ovaj deo godine i da se situacija pažljivo prati kroz kontinuirani monitoring.

Lekari savetuju oprez i nastavak primene preventivnih mera, naročito u kolektivima gde borave deca mlađeg uzrasta.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

02:59

Grip, virusi i Korona - U svakoj porodici bar po jedan zaražen! Lekari apeluju na nošenje maski Izvor:Kurir televizija

(MONDO)

Vreme: 12.02.2026 16:25
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-u-prvoj-nedelji-februara-skoro-8.500-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prvoj nedelji februara skoro 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 2. do 8. februara zabeleženo 8.478 slučajeva oboljenja slična gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 127,21 na 100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost je na ispod epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Jablaničkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku šeste izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 12.621 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96 na 100.000 stanovnika, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 18 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa. RTV (Martin Martinov)

Vreme: 12.02.2026 11:58
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1663843/pad-broja-obolelih-od-gripa-oglasio-se-batut-i-dalje-najveci-broj-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Pad broja obolelih od gripa: Oglasio se Batut, i dalje najveći broj zaraženih u ovoj starosnoj grupi



Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u prvoj nedelji februara zabeležen je pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu za skoro devet procenata. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Oboljenja slična gripu - U toku 6. izveštajne nedelje, od 2.2.2026. do 8.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 127,21/100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom - saopštio je Batut. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući. - I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 483,49/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 286,73/100.000 stanovnika). Akutne respiratorne infekcije - U toku 6. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, koji se sprovodi u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96/100.000 stanovnika, što je za 8,2 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom - saopštio je Batut. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u 6. izveštajnoj nedelji - U 6. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Jablaničkog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga - navodi se u saopštenju. Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA Prema dostupnim podacima za 5. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u pet zemalja (Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo - Engleska). Nakon dostizanja pika obolevanja u 52. nedelji, došlo je do smanjenja regionalnih pokazatelja aktivnosti gripa, ali se u prethodne tri nedelje održava na stabilnom, povišenom nivou. Međutim, u manjem broju zemalja registruje se rast aktivnosti gripa. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji širom regiona. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 33 odsto, u odnosu na 30 odsto iz prethodne nedelje, dok je 19 zemalja prijavilo pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Virus gripa tip A bio je dominantan, sa sledećom zastupljenošću podtipova: A(H3) (74%) i A(H1)pdm09 (26%). Od 33 zemlje i teritorije koje su izvestile o intenzitetu gripa, 18 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 29 zemalja prijavilo regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa. BONUS VIDEO

Vreme: 12.02.2026 16:40
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/104120/batut-u-prvoj-nedelji-februara-skoro-8500-slucajeva-
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U prvoj nedelji februara skoro 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 2. do 8. februara zabeleženo 8.478 slučajeva oboljenja slična gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 127,21 na 100.000 stanovnika, što je za 8,8 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost je na ispod epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Jablaničkog, Južnobanatskog, Mačvanskog, Nišavskog, Pčinjskog, Severnobanatskog, Šumadijskog i Zlatiborskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja. Takođe, u toku šeste izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 12.621 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 1000,96 na 100.000 stanovnika, što je za 8,2 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 18 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

Vreme: 12.02.2026 17:01
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/761329/roditelji-oprez-deca-masovno-zavrsavaju-u-krevetu-batut-potvrdio-tri-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: RODITELJI, OPREZ! Deca masovno završavaju u krevetu, Batut potvrdio TRI TIPA VIRUSA: Ako živite u ovim mestima, situacija nije nimalo naivna!



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u prvoj nedelji februara zabeležen pad broja obolelih od oboljenja sličnih gripu za 8,8 odsto u odnosu na sedmicu pre toga. Ipak, situacija zahteva oprez, naročito kod najmlađih.

Ključni podaci za period od 2. do 8. februara: Broj obolelih: Registrovan je 8.478 slučaj slučajeva sličnih gripu. Najugroženije grupe: Najveći broj obolelih zabeležen je kod dece uzrasta do 4 godine, kao i u grupi od 5 do 14 godina. Virusološka potvrda: Laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tipa A(H1), AH3 i A (netipizirani). Gde je virus najprisutniji? Virus gripa zvanično je prijavljen na teritorijama sledećih okruga: Beograd, Jablanički, Južnobanatski, Mačvanski, Nišavski, Pčinjski, Severnobanatski, Šumadijski i Zlatiborski okrug. Porast opštih respiratornih infekcija Dok broj slučajeva gripa opada, beleži se blagi porast od 8,2 odsto kod ostalih akutnih respiratornih infekcija (ARI). U protekloj nedelji registrovano je ukupno 12.621 ovakav slučaj. Zaključak Batuta: Epidemiološka situacija u Srbiji je trenutno ispod epidemijskog praga, sa opadajućim trendom širenja gripa, dok je u Evropi intenzitet virusa u većini zemalja srednji ili visok. Autor: Dalibor Stankov

Vreme: 12.02.2026 11:48
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/36786507/oboljenja-slicna-gripu.html
Autori: Anđelija Stojković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oboljenja slična gripu

U Srbiji je od 2. do 8. februara zabeleženo ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

11:48 12. 02. 2026. FoNet | Anđelija Stojković

BEOGRAD - U Srbiji je od 2. do 8. februara zabeleženo ukupno 8.478 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najčešće su obolevala deca do 14 godina.

U toku te nedelje registrovan je 12.621 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija. (kraj) vbr/and/dj

Tagovi:

Vreme: 15.02.2026 08:01
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/magazin/zdravlje/210083/male-boginje-i-dalje-problem-sirom-evrope/vest
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i

Naslov: Iako broj slučajeva opada, pretnja i dalje postoji: Male boginje i dalje problem širom Evrope



U 2024. godini u Evropi je prijavljeno 127.350 slučajeva malih boginja - najviše od 1997. godine.,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

Male boginje, bolest koja se često zaboravlja, i dalje predstavljaju izazov širom kontinenta. Broj slučajeva u evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) smanjen je u 2025. u odnosu na prethodnu godinu, ali stručnjaci upozoravaju da rizik od izbijanja epidemija i dalje postoji. U 2024. godini u Evropi je prijavljeno 127.350 slučajeva malih boginja - najviše od 1997. godine. Iako je broj slučajeva pao u 2025, prijavljene infekcije bile su dva puta više nego 2023, upozorava Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), prenosi Euronews. "Evropa bi trebalo da predvodi svet u iskorenjivanju malih boginja", rekla je Sabrina Baci, rukovodilac programa ECDC za bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom i imunizacijom. Ona je dodala da Evropa raspolaže veoma efikasnom i sigurnom vakcinom, kao i znanjem, resursima i nekim od najjačih sistema nadzora za kontrolu ove bolesti koju je moguće sprečiti. Da bi se sprečile epidemije i zaštitile posebno ranjive grupe - poput dece koja su još premlada za vakcinaciju i onih koji se ne mogu vakcinisati iz medicinskih razloga - najmanje 95 odsto podobnog stanovništva trebalo bi da primi dve doze vakcine. Međutim, ECDC napominje da je 8 od 10 osoba koje su obolele od malih boginja tokom 2025. godine bilo nevakcinisano, što odražava isti obrazac kao i 2024. godine. Povezane vesti Planeta Preko 14 hiljada zaraženih malim boginjama u Mongoliji Najveća stopa incidencije zabeležena je u starosnoj grupi od 10 do 14 godina. 29/01/2026 09:08 https://www.euronews.rs/svet/planeta/207930/porast-slucajeva-malih-boginja-u-mongoliji/vest pročitaj celu vest Zdravlje Broj slučajeva malih boginja porastao za 47 odsto u Evropi i Centralnoj Aziji: SZO upozorava na globalnu opasnost Broj slučajeva malih boginja u Evropi i Centralnoj Aziji porastao je prošle godine za 47 odsto. 29/11/2025 19:48 https://www.euronews.rs/magazin/zdravlje/198992/slucajevi-malih-boginja-porasli-za-47-u-evropi-i-aziji/vest pročitaj celu vest "Individualna vakcinacija štiti i one koji se ne mogu vakcinisati, jer smanjuje širenje infekcija. To čini vakcinaciju ne samo činom samoodbrane, već i solidarnosti. Iskorenjivanje malih boginja trebalo bi da bude moguće ako delujemo zajedno", dodala je Baci. Male boginje su jedan od najzaraznijih virusa koji pogađa ljude. Za svaku osobu koja ima male boginje, do 18 drugih nevakcinisanih osoba može biti zaraženo, što ovu bolest čini oko 12 puta zaraznijom od gripa. Profimedia Bolest može izazvati dugotrajne i onesposobljavajuće zdravstvene komplikacije, uključujući oštećenje imunog sistema koje "briše" sećanje organizma na to kako da se bori protiv infekcija, i to mesecima pa čak i godinama. To čini preživele od malih boginja ranjivim na druge bolesti i smrt, upozorava SZO. Vakcinacija - jedini put napred Ne postoji lek ni specifičan tretman za male boginje; bolest obično traje oko dve nedelje bez komplikacija, što naglašava ključnu ulogu vakcinacije u borbi protiv bolesti. "Iako je broj slučajeva smanjen, uslovi koji su doveli do ponovnog pojavljivanja ove smrtonosne bolesti u poslednjim godinama i dalje postoje i moraju se rešiti", rekla je Redžina De Dominikis, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju. Ona je naglasila potrebu da se adresira neodlučnost prema vakcinaciji i dezinformacije. Bez toga, dodala je De Dominikis, deca će i dalje biti izložena riziku od smrti ili teške bolesti zbog malih boginja i drugih bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom. Povezane vesti Fokus Najveća epidemija malih boginja u SAD od 1992. - 1.277 zaraženih od početka godine, tri

Vreme: 15.02.2026 08:01
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/magazin/zdravlje/210083/male-boginje-i-dalje-problem-sirom-evrope/vest
Autori: Redakcija
Teme: Ministarstvo zdravlja; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i

Naslov: Iako broj slučajeva opada, pretnja i dalje postoji: Male boginje i dalje problem širom Evrope

---

osobe preminule Prema zvaničnim podacima, do sada je hospitalizovano najmanje 155 osoba 08/07/2025 08:34 https://www.euronews.rs/svet/fokus/178169/sad-najgora-epidemija-malih-boginja-u-30-godina/vest pročitaj celu vest Društvo Od početka godine registrovano 197 slučajeva malih boginja: "Batut" objavio podatke gde je najviše obolelih Najveći broj obolelih su nevakcinisana deca do devet godina. 02/07/2025 09:22 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/176378/197-slucajeva-malih-boginja-u-srbiji-do-juna-2025/vest pročitaj celu vest Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge u sredu je pozvao ljude da se oslanjaju isključivo na proverene zdravstvene informacije iz pouzdanih izvora u "današnjem okruženju raširenih lažnih vesti". "Iskorenjivanje malih boginja je ključno za nacionalnu i regionalnu zdravstvenu bezbednost", dodao je Kluge. Porast malih boginja u poslednjim godinama Evropa nije jedini region u kojem raste broj slučajeva. Nakon godina napretka u kontroli malih boginja širom sveta, bolest je postepeno rasla u poslednjim godinama. Povezane vesti Društvo Opao obuhvat vakcinacije MMR-om, doktorka upozorava roditelje: "Treba se plašiti morbila, a ne vakcine" Ministarstvo zdravlja sprovodi dopunsku imunizaciju dece rođene između 2019. i 2023. godine 20/05/2025 20:05 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/169857/upozorenje-za-roditelje-cija-deca-nisu-primila-mmr-vakcinu/vest pročitaj celu vest Društvo Batut: U aprilu i maju dopunska imunizacija dece koja nisu primila MMR vakcinu Dopunska imunizacija u domovima zdravlja sprovodi se bez zakazivanja, po principu "otvorenih vrata" 09/04/2025 16:05 https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/164600/pocela-dopunska-mmr-vakcinacija-dece-u-srbiji/vest pročitaj celu vest Ranije ove godine, SZO je saopštila da je šest evropskih zemalja - Jermenija, Austrija, Azerbejdžan, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Uzbekistan - izgubilo status zemlje slobodne od malih boginja, nakon skoka broja slučajeva u 2024. Zemlja gubi status slobodne od malih boginja ako se virus vrati i prenosi kontinuirano više od godinu dana.

Vreme: 20.02.2026 13:17
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/733541/batut-u-drugoj-nedelji-februara-vise-od-8-500-slucajeva-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U drugoj nedelji februara više od 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 128,37 na 100.000 stanovnika, što je za 0,9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Registrovano je ukupno 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 981.83 na 100.000 stanovnika, što je za 1,9 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 33 zemlje prijavilo su regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa.

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlanto-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlanto pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 12:31
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/211306/porast-slucajeva-gripa-u-srbiji-do-15-februara/vest
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: U Srbiji registrovano 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, zabeležen blagi porast

1000



0,9 odsto više,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Srbiji je od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 0,9 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji za tu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan. Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je 11.956 slučajeva oboljevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Šumadijskog i Severnobanatskog okruga.

Vreme: 20.02.2026 22:35
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/443987/doktorka-otkriva-kada-smete-da-se-lecite-kod-kuce/vest
Autori: Blic
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kao da vas je voz pregazio: Doktorka otkriva kada smete da se lečite kod kuće, a kada morate kod lekara



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Lekove ne smemo da pijemo na svoju ruku, naročito ne antibiotike, jer oni ne pomažu kod lečenja virusnih infekcija već samo kod bakterijskih. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. 14:45 04.02.2026 22:55 03.02.2026 09:49 30.01.2026 20:02 20.02.2026 Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Tuširanje i obloge - Tuširanje hladnijom vodom, natopiti čarape sirćetom ili sa pola alkohola, pola vode Guščija mast - Može se stavljati po kašičicu, uzimati u čaju ili praviti obloge. Namaže se na grudi, preko se stavi lanena krpa pa onda folija. Na taj način čovek se bolje oseća i manje kašlje Moćni čajevi - Čajevi od šipurka, nane. Posebno se izdvaja crna zova. Ispitivanja su pokazala da crna zova smanjuje trajanje simptoma gripa i prehlade. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Mirovanje - Važno je odmarati se, da se ne širi virus tako što se ode na posao i inficiraju svi drugi Provetravanje prostorija - Da se ne bi ukućani inficirali jer je grip kapljična infekcija Ishrana - Sveže voće, povrće, posebno bobičasto voće - borovnice, maline, kupine, zato što smanjuju oksidativni stres i povećavaju imunitet. Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru. Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlanto-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlatno pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 12:42
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/763491/batut-objavio-nove-podatke-u-drugoj-nedelji-februara-vise-od-8-500-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut objavio nove podatke: U drugoj nedelji februara više od 8.500 slučajeva sličnih gripu u Srbiji



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji, prema kojima je na teritoriji Srbije od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Prema zvaničnim podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 128,37 na 100.000 stanovnika, što predstavlja blagi porast od 0,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Najugroženije mlađe kategorije Statistika pokazuje da je najveći broj obolelih zabeležen u mlađim uzrasnim grupama: - deca od nula do četiri godine, - deca uzrasta od pet do 14 godina. Laboratorijski su potvrđeni virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Prisustvo virusa prijavljeno je na teritoriji Beograda, kao i u Nišavskom, Moravičkom, Severnobanatskom i Šumadijskom okrugu. Situacija sa respiratornim infekcijama Kada je reč o akutnim respiratornim infekcijama, registrovano je ukupno 11.956 slučajeva. Stopa incidencije iznosi 981,83 na 100.000 stanovnika, što je za 1,9 odsto niže u poređenju sa izveštajem iz prethodne nedelje. Stanje u Evropi "Batut" navodi da je grip prisutan u desetinama zemalja Evropske unije. Od tog broja, 19 država prijavilo je srednji ili viši intenzitet aktivnosti virusa, dok su 33 zemlje prijavile regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa. Autor: Dalibor Stankov

Vreme: 20.02.2026 12:18
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENO 8.555 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 8.555 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:20.02.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 0,9 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan.

Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Šumadijskog i Severnobanatskog okruga. (kraj) vbr/mv

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlatno-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlatno pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlanto-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlanto pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlatno-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlatno pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Lekove ne smemo da pijemo na svoju ruku, naročito ne antibiotike, jer oni ne pomažu kod lečenja virusnih infekcija već samo kod bakterijskih. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 11:29
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1585978/raste-broj-obolelih-od-gripa-u-srbiji
Autori: Nikolina Jokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: RASTE BROJ OBOLELIH OD OVOG VIRUSA U SRBIJI: Na udaru su i deca, BATUT SE HITNO OGLASIO!



Iako je broj obolelih od respiratornih infekcija i dalje visok, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna, a klinička aktivnost gripa nalazi se ispod epidemijskog praga. Ipak, zvanični podaci pokazuju da su na najvećem udaru deca predškolskog i školskog uzrasta, saopštio je Batut. Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkom nadzoru za sezonu 2025/2026, u toku sedme izveštajne nedelje (od 9. do 15. februara 2026. godine), kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja širom zemlje. Skok oboljenja sličnih gripu i pad respiratornih infekcija U posmatranom periodu, u Srbiji su zabeležena 8.555 slučaja oboljenja sličnih gripu, što predstavlja blagi porast od 0,9% u odnosu na prethodnu nedelju. Sa druge strane, zabeležen je pad broja akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima sentinel nadzora, registrovano je 11.956 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9% manje nego u sedmici pre toga. Kao i u prethodnom periodu, virus se najbrže širi među najmlađom populacijom. Najviše stope incidencije beleže se u sledećim uzrasnim grupama: Deca od 0 do 4 godine (stopa incidencije 550,65 na 100.000 stanovnika) Deca od 5 do 14 godina (stopa incidencije 307,65 na 100.000 stanovnika) Gde je potvrđen virus gripa? Putem Servisa javnog zdravlja, u sedmoj izveštajnoj nedelji zvanično su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, kao i netipizirani virus tipa A. Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji: Grada Beograda, Nišavskog okruga, Moravičkog okruga, Šumadijskog okruga, Severnobanatskog okruga Kakva je situacija u Evropi? Prema dostupnim podacima za zemlje EU i EEA, nakon dostizanja vrhunca obolevanja krajem prošle godine, aktivnosti gripa su se smanjile, ali se i dalje održavaju na stabilnom, povišenom nivou. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 evropske zemlje. Povišene stope akutnih respiratornih infekcija beleže se u šest država (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Velika Britanija - Engleska). Dominantan soj širom evropskog regiona ostaje virus gripa tip A(H3), koji čini 74% potvrđenih slučajeva tipa A. Iako je procenat pozitivnih uzoraka na grip u Evropi u padu (sa 34% na 28%), čak 33 zemlje prijavile su regionalnu ili široku rasprostranjenost virusa. Bonus video: (Espreso/Telegraf/Miljana Leskovac/Prenela: N.J)

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlanto-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlanto pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 12:25
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-u-srbiji-8-555-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 0,9 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan. Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Šumadijskog i Severnobanatskog okruga. Ime * Komentar

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlanto-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlatno pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Lekove ne smemo da pijemo na svoju ruku, naročito ne antibiotike, jer oni ne pomažu kod lečenja virusnih infekcija već samo kod bakterijskih. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 11:12
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4275070-raste-broj-obolelih-od-gripa-u-srbiji-najnoviji-izvestaj-
Autori: Miljana Leskovac
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj obolelih od gripa u Srbiji! Najnoviji izveštaj "Batuta"

Iako je broj obolelih od respiratornih infekcija i dalje visok, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna, a klinička aktivnost gripa nalazi se ispod.

Iako je broj obolelih od respiratornih infekcija i dalje visok, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna, a klinička aktivnost gripa nalazi se ispod epidemijskog praga. Ipak, zvanični podaci pokazuju da su na najvećem udaru deca predškolskog i školskog uzrasta, saopštio je Batut. Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkom nadzoru za sezonu 2025/2026, u toku sedme izveštajne nedelje (od 9. do 15. februara 2026. godine), kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja širom zemlje. U posmatranom periodu, u Srbiji su zabeležena 8.555 slučaja oboljenja sličnihgripu, što predstavlja blagi porast od 0,9% u odnosu na prethodnu nedelju. Sa druge strane, zabeležen je pad broja akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima sentinel nadzora, registrovano je 11.956 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9% manje nego u sedmici pre toga. Kao i u prethodnom periodu, virus se najbrže širi među najmlađom populacijom. Najviše stope incidencije beleže se u sledećim uzrasnim grupama: Deca od 0 do 4 godine (stopa incidencije 550,65 na 100.000 stanovnika) Deca od 5 do 14 godina (stopa incidencije 307,65 na 100.000 stanovnika) Gde je potvrđen virus gripa? Putem Servisa javnog zdravlja, u sedmoj izveštajnoj nedelji zvanično su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, kao i netipizirani virus tipa A. Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji: Grada Beograda, Nišavskog okruga, Moravičkog okruga, Šumadijskog okruga, Severnobanatskog okruga Prema dostupnim podacima za zemlje EU i EEA, nakon dostizanja vrhunca obolevanja krajem prošle godine, aktivnosti gripa su se smanjile, ali se i dalje održavaju na stabilnom, povišenom nivou. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 evropske zemlje. Povišene stope akutnih respiratornih infekcija beleže se u šest država (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Velika Britanija - Engleska). Dominantan soj širom evropskog regiona ostaje virus gripa tip A(H3), koji čini 74% potvrđenih slučajeva tipa A. Iako je procenat pozitivnih uzoraka na grip u Evropi u padu (sa 34% na 28%), čak 33 zemlje prijavile su regionalnu ili široku rasprostranjenost virusa. (Telegraf.rs)

Vreme: 20.02.2026 12:41
Medij: alo.rs
Link: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/16613369/raste-broj-obolelih-ovo-su-najnovije-informacije-o-gripu-u-
Autori: Miroslava Brkić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: RASTE BROJ OBOLELIH! Ovo su najnovije informacije o gripu u Srbiji



Za 0,9 odsto više obolelih u odnosu na prethodnu nedelju

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 128,37 na 100.000 stanovnika, što je za 0,9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Registrovano je ukupno 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 981.83 na 100.000 stanovnika, što je za 1,9 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 33 zemlje prijavilo su regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. BONUS VIDEO

Vreme: 20.02.2026 12:52
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/121215/udar-na-najmlade-batut-izneo-alarmantne-podatke-grip-
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: UDAR NA NAJMLAĐE! Batut izneo alarmantne podatke: Grip kosi decu u Srbiji, dve grupe su najkritičnije



Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 128,37 na 100.000 stanovnika, što je za 0,9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najugroženija deca Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). pročitajte još GLASAJ ZA OVO DETE! Nova prevara u Srbiji, ako dobijete sličnu poruku ni slučajno ne otvarajte, evo o čemu je reč (FOTO) 12.02.2026 Srbija ZABRINJAVAJUĆI PODACI STIŽU IZ OVOG GRADA U SRBIJI! Samo u jednom danu više od 20 dece završilo u bolnici 05.02.2026 Vesti Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Registrovano je ukupno 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 981.83 na 100.000 stanovnika, što je za 1,9 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 33 zemlje prijavilo su regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. Bonus video: Tagovi: zdravlje Beograd Srbija deca virus Batut vesti grip oboleli Ostavite komentar

Vreme: 20.02.2026 12:46
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9919694/raste-broj-obolelih-od-gripa-kada-se-leciti-kod-kuce
Autori: Kurir Društvo
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Broj obolelih raste: Ako imate grip, ova 3 dana su ključna! Evo kada da se lečite kod kuće, a kada odmah kod lekara



Raste broj obolelih od gripa u Srbiji. Saznajte kada je vreme za lečenje kod kuće, a kada je neophodno posetiti lekara.

Broj obolelih od respiratornih infekcija u Sbiji i dalje je visok, ali epidemiološka situacija je stabilna, a klinička aktivnost gripa nalazi se ispod epidemijskog praga. Ipak, zvanični podaci pokazuju da su na najvećem udaru deca predškolskog i školskog uzrasta, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkom nadzoru za sezonu 2025/2026, u toku sedme izveštajne nedelje (od 9. do 15. februara 2026. godine), kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja širom zemlje. U posmatranom periodu, u Srbiji su zabeležena 8.555 slučaja oboljenja sličnih gripu, što predstavlja blagi porast od 0,9% u odnosu na prethodnu nedelju. Sa druge strane, zabeležen je pad broja akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima sentinel nadzora, registrovano je 11.956 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9% manje nego u sedmici pre toga. Kao i u prethodnom periodu, virus se najbrže širi među najmlađom populacijom. Najviše stope incidencije beleže se u sledećim uzrasnim grupama: Putem Servisa javnog zdravlja, u sedmoj izveštajnoj nedelji zvanično su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, kao i netipizirani virus tipa A. Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji: Grada Beograda, Nišavskog okruga, Moravičkog okruga, Šumadijskog okruga, Severnobanatskog okruga Prema dostupnim podacima za zemlje EU i EEA, nakon dostizanja vrhunca obolevanja krajem prošle godine, aktivnosti gripa su se smanjile, ali se i dalje održavaju na stabilnom, povišenom nivou. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 evropske zemlje. Povišene stope akutnih respiratornih infekcija beleže se u šest država (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Velika Britanija - Engleska). Dominantan soj širom evropskog regiona ostaje virus gripa tip A(H3), koji čini 74% potvrđenih slučajeva tipa A. Iako je procenat pozitivnih uzoraka na grip u Evropi u padu (sa 34% na 28%), čak 33 zemlje prijavile su regionalnu ili široku rasprostranjenost virusa, objavio je "Batut". Mnogi se ovih dana bude sa temperaturom, bolovima u mišićima i malaksalošću, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji može da nas obori u krevet za svega nekoliko sati. Kako razlikovati ova dva stanja i kada je vreme za lekara, objašnjava primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine. Prema njenim rečima, grip se razvija naglo i intenzivno. - Oboleli od gripa često kaže da se oseća "kao da ga je voz pregazio". Inkubacija traje kratko, od četiri sata do dva dana. Može se desiti da odete na posao potpuno zdravi, a da se kući vratite sa visokom temperaturom i jakim bolovima - objašnjava doktorka. Dr Obradović naglašava da su prva tri dana bolesti presudna, ali i da se tada, pod određenim uslovima, može ostati kod kuće. - Preporuka je da tri dana kod kuće skidamo temperaturu i lečimo se simptomatski, ali samo ako nemamo problem sa disanjem. Ukoliko se javi otežano disanje, temperatura ne može da se obori, ili je bol u grlu toliko jak da ne možemo da gutamo - tada se odmah treba javiti lekaru - upozorava ona. Posebno naglašava da lekove ne treba uzimati na svoju ruku, naročito antibiotike. - Antibiotici ne deluju na viruse, već isključivo na bakterijske infekcije. Njihova nestručna upotreba može da nanese više štete nego koristi - ističe doktorka. Ukoliko su simptomi blagi do umereni - kijavica, temperatura, malaksalost - terapija kod kuće podrazumeva dve stvari: obaranje temperature i jačanje imuniteta. Dr Obradović izdvaja i neke tradicionalne metode koje mogu ublažiti tegobe: - Med se

Vreme: 20.02.2026 12:46
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9919694/raste-broj-obolelih-od-gripa-kada-se-leciti-kod-kuce
Autori: Kurir Društvo
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Broj obolelih raste: Ako imate grip, ova 3 dana su ključna! Evo kada da se lečite kod kuće, a kada odmah kod lekara

---

s razlogom naziva prirodnim antibiotikom. Koristi se hiljadama godina za ublažavanje bola u grlu i kašlja. Ima antiupalna i antibakterijska svojstva - rekla je dr Obradović za Blic. Važno je, dodaje, da se med ne stavlja u vreo čaj, jer visoka temperatura uništava njegova korisna svojstva. Kombinacija meda i cimeta može dodatno doprineti jačanju organizma. Za brži oporavak, doktorka savetuje: Zaključak je jasan: ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, odmarajte i pratite stanje. Ali ukoliko se u prva tri dana pojave jaki bolovi u grlu, otežano disanje ili temperatura koja ne može da se obori - ne čekajte, već se odmah javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 11:59
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/104821/batut-u-srbiji-zabelezeno-vise-od-8000-slucajeva-oboljenja-
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji zabeleženo više od 8.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 0,9 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji za tu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan. Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Šumadijskog i Severnobanatskog okruga.

Vreme: 20.02.2026 11:41
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36789862/zabelezeno-8555-slucajeva-gripa.html
Autori: Milena Vlajić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 8.555 slučajeva gripa

U Srbiji je od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 0,9 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

11:41 20. 02. 2026. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji je od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 0,9 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".


Epidemiološki pokazatelji za tu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan.

Najviše slučajeva je registrovano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. (kraj) vbr/mv/dj

Tagovi:

Vreme: 20.02.2026 12:41
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-u-drugoj-nedelji-februara-vise-od-8.500-slucajeva-oboljenja-slicnih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U drugoj nedelji februara više od 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 128,37 na 100.000 stanovnika, što je za 0,9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog, Moravičkog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga. Registrovano je ukupno 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 981.83 na 100.000 stanovnika, što je za 1,9 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 33 zemlje prijavilo su regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. Pexels

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlanto-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlanto pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 12:16
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-zbog-gripa-pet-delova-srbije-na-udaru-desio-se-
Autori: Milica Marković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut zbog gripa: Pet delova Srbije na udaru, desio se obrt



Epidemiološka situacija u Srbiji ostaje stabilna - aktivnost gripa i dalje je ispod epidemijskog praga, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Ipak, raste broj oboljenja sličnih gripu, što predstavlja obrt u odnosu na prethodne dve nedelje. Za razliku od ranijih nedelja, najnoviji izveštaj za period od 9. do 15. februara, pokazuje da su oboljenja slična gripu u blagom porastu, dok broj akutnih respiratornih infekcija opada. Ovakav odnos predstavlja obrt u odnosu na prethodne dve izveštajne nedelje, kada se beležio pad oboljenja sličnih gripu, a porast akutnih respiratornih infekcija. U odnosu na nedelju ranije, manji je i broj okruga u kojima je registrovan grip. Naime, u toku prošle nedelje, grip je laboratorijski potvrđen u pet okruga: Dominantni soj virusa gripa tipa A(H3) nije zabeležen u Srbiji tokom prošle nedelje. Potvrđeni su sledeći tipovi virusa gripa: - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan - navode iz "Batuta". Ipak, u toku prošle nedelje zabeleženo je ukupno 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 0,9 odsto više u poređenju sa prethodnom nedeljom. - I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, i od 5 do 14 godina - navodi Institut "Batut". U istoj nedelji, registrovano je ukupno 11.956 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlatno pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila Prema dostupnim podacima za 6. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo - Engleska). Nakon dostizanja pika obolevanja u 52. nedelji, došlo je do smanjenja regionalnih pokazatelja aktivnosti gripa, ali se u prethodne tri nedelje održava na stabilnom, povišenom nivou. Međutim, u manjem broju zemalja registruje se rast aktivnosti gripa. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji širom regiona. Procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je 28 odsto, u odnosu na 34 odsto iz prethodne nedelje, dok su 22 zemlje prijavile pozitivnost koja je iznad epidemijskog praga od 10 odsto. Virus gripa tip A bio je dominantan, sa sledećom zastupljenošću podtipova: Od 38 zemalja i teritorija koje su izvestile o intenzitetu gripa, 19 su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok su 33 zemlje prijavile regionalnu ili široku rasprostranjenost gripa, navodi Institut "Batut". Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 20.02.2026 12:36
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/231637/batut-u-drugoj-nedelji-februara-vise-od-8500-slucajeva-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U drugoj nedelji februara više od 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 9. do 15. februara zabeleženo 8.555 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 128,37 na 100.000 stanovnika, što je za 0,9 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 20.02.2026 13:35
Medij: novosti.rs
Link: https://nportal.novosti.rs/vest/127814/vesti/drustvo/prva-tri-dana-su-kljucna-broj-obolelih-od-gripa-
Autori: Nportal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: PRVA TRI DANA SU KLJUČNA: Broj obolelih od gripa raste - kada da se lečite kod kuće, a kada odmah kod lekara



PRVA TRI DANA SU KLJUČNA: Broj obolelih od gripa raste

Izvor: Nportal

20.02.2026

13:00

BROJ obolelih od respiratornih infekcija u Sbiji i dalje je visok, ali epidemiološka situacija je stabilna, a klinička aktivnost gripa nalazi se ispod epidemijskog praga. Ipak, zvanični podaci pokazuju da su na najvećem udaru deca predškolskog i školskog uzrasta, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Prema najnovijem izveštaju o epidemiološkom nadzoru za sezonu 2025/2026, u toku sedme izveštajne nedelje (od 9. do 15. februara 2026. godine), kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja širom zemlje.

Skok oboljenja sličnih gripu i pad respiratornih infekcija

U posmatranom periodu, u Srbiji su zabeležena8.555 slučaja oboljenja sličnihgripu, što predstavlja blagiporast od 0,9%u odnosu na prethodnu nedelju. Sa druge strane, zabeležen jepad broja akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima sentinel nadzora, registrovano je11.956 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što jeza 1,9% manjenego u sedmici pre toga.

Kao i u prethodnom periodu, virus se najbrže širi među najmlađom populacijom. Najviše stope incidencije beleže se u sledećim uzrasnim grupama:

Deca od 0 do 4 godine (stopa incidencije 550,65 na 100.000 stanovnika)

Deca od 5 do 14 godina (stopa incidencije 307,65 na 100.000 stanovnika)

Foto: Depositphotos

Gde je potvrđen virus gripa?

Putem Servisa javnog zdravlja, u sedmoj izveštajnoj nedelji zvanično su laboratorijskipotvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, kao i netipizirani virus tipa A.Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji:

Grada Beograda, Nišavskog okruga, Moravičkog okruga, Šumadijskog okruga, Severnobanatskog okruga

Pročitajte još

12:40

Kakva je situacija u Evropi?

Prema dostupnim podacima za zemlje EU i EEA, nakon dostizanja vrhunca obolevanja krajem prošle godine, aktivnosti gripa su se smanjile, ali se i dalje održavaju na stabilnom, povišenom nivou.Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 evropske zemlje.Povišene stope akutnih respiratornih infekcija beleže se u šest država (Albanija, Bugarska, Nemačka, Litvanija, Španija i Velika Britanija - Engleska).Dominantan soj širom evropskog regiona ostaje virus gripa tip A(H3), koji čini 74%

Vreme: 20.02.2026 13:35
Medij: novosti.rs
Link: https://nportal.novosti.rs/vest/127814/vesti/drustvo/prva-tri-dana-su-kljucna-broj-obolelih-od-gripa-
Autori: Nportal
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: PRVA TRI DANA SU KLJUČNA: Broj obolelih od gripa raste - kada da se lečite kod kuće, a kada odmah kod lekara

potvrđenih slučajeva tipa A.Iako je procenat pozitivnih uzoraka na grip u Evropi u padu (sa 34% na 28%), čak 33 zemlje prijavile su regionalnu ili široku rasprostranjenost virusa, objavio je "Batut".

Foto: Depositphotos

Lečiti se kod kuće ili ići kod lekara?

Mnogi se ovih dana bude satemperaturom, bolovima u mišićima i malaksalošću, pitajući se da li je u pitanju običnaprehlada ili gripkoji može da nas obori u krevet za svega nekoliko sati.Kako razlikovati ova dva stanja i kada je vreme za lekara, objašnjava primarijus drBiserka Obradović, specijalista opšte medicine.

Prema njenim rečima, grip se razvija naglo i intenzivno.

-Oboleli od gripa često kaže da se oseća"kao da ga je voz pregazio". Inkubacija traje kratko, od četiri sata do dva dana. Može se desiti da odete na posao potpuno zdravi, a da se kući vratite sa visokom temperaturom i jakim bolovima - objašnjava doktorka.

Foto: Depositphotos

Prva tri dana su ključna

Dr Obradović naglašava da su prva tri dana bolesti presudna, ali i da se tada, pod određenim uslovima, može ostati kod kuće.

-Preporuka je da tri dana kod kućeskidamo temperaturu i lečimo se simptomatski,ali samo ako nemamo problem sa disanjem. Ukoliko se javi otežano disanje, temperatura ne može da se obori, ili je bol u grlu toliko jak da ne možemo da gutamo - tada se odmah treba javiti lekaru - upozorava ona.

Posebno naglašava da lekove ne treba uzimati na svoju ruku, naročito antibiotike.

-Antibiotici ne deluju na viruse,već isključivo na bakterijske infekcije. NJihova nestručna upotreba može da nanese više štete nego koristi - ističe doktorka.

Foto: Depositphotos

Šta zaista pomaže kod kuće

Ukoliko su simptomi blagi do umereni - kijavica, temperatura, malaksalost - terapija kod kuće podrazumeva dve stvari: obaranje temperature i jačanje imuniteta.

Dr Obradović izdvaja i neke tradicionalne metode koje mogu ublažiti tegobe:

Tuširanje mlakom ili hladnijom vodom, kao i obloge (čarape natopljene sirćetom ili mešavinom alkohola i vode) za snižavanje temperature.

Guščija mast, koja se može uzimati u malim količinama ili koristiti kao oblog na grudima, uz lanenu krpu i foliju, radi ublažavanja kašlja.

Čajevi od šipurka i nane, ali posebno čaj od crne zove, za koju su istraživanja pokazala da može skratiti trajanje simptoma gripa i prehlade.

Foto: Depositphotos

Med - prirodni saveznik imuniteta

- Med se s razlogom nazivaprirodnim antibiotikom. Koristi se hiljadama godina zaublažavanje bola u grlu i kašlja. Ima antiupalna i antibakterijska svojstva - rekla je dr Obradović za Blic.

Važno je, dodaje, da se med ne stavlja u vreo čaj, jer visoka temperatura uništava njegova korisna svojstva. Kombinacija meda i cimeta može dodatno doprineti jačanju organizma.

Kako da se brže oporavite

Za brži oporavak, doktorka savetuje:

Mirovanje - kako bi se organizam izborio sa virusom i sprečilo širenje infekcije na druge.

Redovno provetravanje prostorija, jer se grip prenosi kapljičnim putem.

Laganu i raznovrsnu ishranu, uz sveže voće i povrće, posebno bobičasto voće poput borovnica, malina i kupina, koje smanjuju oksidativni stres i podstiču imunitet.

Zaključak je jasan: ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, odmarajte i pratite stanje. Ali ukoliko se u prva tri dana pojave jaki bolovi u grlu, otežano disanje ili temperatura koja ne može da se obori - ne čekajte, već se odmah javite lekaru.

Vreme: 20.02.2026 09:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-da-izlecim-grip-kod-kuce-i-sta-je-zlanto-pravilo-od-3-dana-
Autori: Sanja Žujović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Kako da izlečim grip kod kuće i šta je zlatno pravilo od 3 dana: Dokorka detaljno objasnila



Sezona virusa je u punom jeku. Prema poslednjim podacima "Batuta", iako beležimo blagi pad oboljenja sličnih gripu, ostale respiratorne infekcije su u porastu. Mnogi od nas se ovih dana bude sa teškim simptomima, pitajući se da li je u pitanju obična prehlada ili grip koji nas obara u krevet. Primarijus dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava za "Blic" ključne razlike i daje savete kako da pomognete sebi kod kuće, a da pritom ne ugrozite zdravlje. Dr Obradović kaže da se oboleli od gripa oseća "kao da ga je voz pregazio". - Inkubacija traje vrlo kratko, od 4 sata do 2 dana, što znači da možemo da odemo na posao zdravi, a da se vratimo bolesni, sa virusom gripa. Preporuka je da kod kuće 3 dana skidamo temperaturu, sami se lečimo, a ako nam ne bude bolje, da se javimo svom izabranom lekaru, da ne čekamo druge sekundarne infekcije koje nastaju, pa onda da se javljamo lekaru sa upalom pluća, bronhitisom, upalom sinusa - upozorava doktorka. Zašto su bitna prva 3 dana, zašto da se u tim danima još ne ide kod lekara, dr Obradović kaže da je to samo pod jednim uslovom. - Možemo da skidamo temperaturu sami prva 3 dana pod uslovom da nemamo problem sa disanjem. Ako imamo problem sa disanjem, onda moramo odmah da se javimo lekaru. Samo u slučaju kijavice, temperature, možemo ostati kod kuće, da sami skidamo temperaturu, da se lečimo prirodnim sredstvima, da se lečimo simptomatski. Ali, ako postoji neki drugi problem, jako boli grlo, ne možemo da gutamo, ne možemo da skinemo temperaturu, ako imamo problem pri disanju, onda da se obavezno odmah javimo lekaru. Kada ostanete kod kuće, borba se vodi na dva fronta: skidanje temperature i jačanje imuniteta. Pored farmaceutskih lekova, doktorka Obradović izdvaja stare, proverene metode. Dr Biserka Obradović ističe da moramo u tim danima jačati imunitet. - Najbolji prirodni lek je dobro poznati med. Čak ga nazivaju prirodnim antibiotikom i on se koristi hiljadama godina za lečenje bolova u grlu, za lečenje kašlja. Njegovo dejstvo je antiupalno, antibakterijsko... Ne treba ga stavljati u vreo čaj zato što se tako uništavaju njegova svojstva. Ako med pomešamo sa cimetom, dobija se prirodni antibiotik - kaže naša sagovornica. Da biste što pre ozdravili, dr Obradović savetuje sledeće: Dakle, ako imate kijavicu i temperaturu, ostanite kod kuće, uzimajte vitamine i odmarajte se. Ali, oprezno, jer ako u ta 3 dana dođe do jakog bola u grlu, ako dođe do nekog problema sa disanjem ili da ne možete da skinete temperaturu - odmah se javite lekaru.

Vreme: 21.02.2026 10:00
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1093378/grip-virus-srbija-batut
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Raste broj obolelih: Ovaj virus kosi sve Srbe - na udaru i mališani



Aktivnost gripa u Srbiji trenutno je ispod epidemijskog praga, a najveći broj obolelih beleži se među decom predškolskog i školskog uzrasta.

Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološka situacija ostaje stabilna uprkos i dalje visokom broju respiratornih infekcija. U toku sedme izveštajne nedelje (od 9. do 15. februara 2026. godine), kontinuirano se prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja širom zemlje. U posmatranom periodu, u Srbiji su zabeležena 8.555 slučaja oboljenja sličnih gripu, što predstavlja blagi porast od 0,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Sa druge strane, zabeležen je pad broja akutnih respiratornih infekcija. Kao i u prethodnom periodu, virus se najbrže širi među najmlađom populacijom. Prema podacima sentinel nadzora, registrovano je 11.956 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je za 1,9 odsto manje nego u sedmici pre toga. Najviše stope incidencije beleže se u sledećim uzrasnim grupama: ??Deca od 0 do 4 godine (stopa incidencije 550,65 na 100.000 stanovnika) ??Deca od 5 do 14 godina (stopa incidencije 307,65 na 100.000 stanovnika) Putem Servisa javnog zdravlja, u sedmoj izveštajnoj nedelji zvanično su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, kao i netipizirani virus tipa A. Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji: Grada Beograda, Nišavskog okruga, Moravičkog okruga, Šumadijskog okruga, Severnobanatskog okruga

Vreme: 22.02.2026 09:34
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/121393/ko-ne-sme-da-posti/vest
Autori: Hana Pantelić
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: KO SME, A KO NE SME DA POSTI? Tri grupe pacijenata mogle bi postom da ugroze zdravlje



Sutra počinje Vaskršnji post koji će trajati sedam nedelja. To je inače najduži post u toku godine, pa su izbor i način ishrane veoma važni za naše zdravlje tokom ovog perioda, zbog drugačijeg režima ishrane. Ne treba zaboraviti da su virusi još u svom najjačem zamahu i da je organizmu neophodna hrana koja će mu obezbediti jak imunitet, sa dosta vitamina, pre svega vitamina C. Kako sačuvati dobro zdravlje i imuni sistem tokom posta, objasnila je jednom prilikom nutricionista Marija Rapajić. Istakla je da iz ugla medicine ne bi trebalo da poste pacijenti koji imaju dijabetes melitus, kardiovaskularni pacijenti i pacijenti koji imaju insuficijenciju bubrega. Post se preporučuje kod gihta, jer se umanjuje količina proteina po kilogramu telesne mase. Potrebno je potražiti savet lekara kako bi ishrana bila izbalansirana, naročito kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega. pročitajte još UDAR NA NAJMLAĐE! Batut izneo alarmantne podatke: Grip kosi decu u Srbiji, dve grupe su najkritičnije 20.02.2026 Vesti NAJGORA VEST 2026! NOVA PANDEMIJA NA POMOLU Svet u panici posle otkrića u Rumuniji, mikrob se budi posle 50 vekova! 17.02.2026 Vesti Na koji način treba postiti "Unapred treba da pripremimo obroke za tri-četiri dana i oni treba da budu izbalansirani. Treba da imamo žitarice od punog zrna, tonus hleb, seme bundeve i lana, izbalansirano povrće. Treba izbeći kuvanje graška i šargarepe. Ovaj post je jako strog jer se posti na vodi. Gladni smo jer smo naučili na masti i proteine i to je nešto što nam drži sitost. Zbog toga je važno napraviti humus, biljni protein, koji ćemo začiniti belim lukom, orašastim plodovima, maslinovim uljem. U ovom postu nije dozvoljena riba", rekla je nutricionista. Post nije dijeta "Treba da postimo da bismo očistili svoje misli i, ako smo religiozni, i da se suzdržavamo od nedela. Za detoks postoje drugi načini", rekla je nutricionista. pročitajte još ZARAŽENO VIŠE OD 60 DECE! NOVI TALAS OVE EPIDEMIJE Širi se u vrtićima i školama u prestonici 15.02.2026 Vesti POZNATO KADA ĆE PRVA SRPKINJA PRIMITI VAKCINU PROTIV RAKA Stigle analize veštačke inteligencije, "Ovo je revolucija!" 13.02.2026 Vesti Blagodati posta "Pozitivni efekti posta vide se posle treće nedelje, u duši smo smireni, očistili smo organizam od nezdrave hrane. U postu možemo da se ugojimo i povećamo trigliceride i holesterol, jer ne stignemo da pripremimo hranu unapred. Onda svratimo do pekare i unesemo transmasti i nezasićene masne kiseline se nagomilavaju na krvne sudove, a to je problem. Ako se pridržavamo pravilnog režima, ujutru žitarice, po podne povrće, voće kao užina i humus u toku dana, posle tri nedelje rezultat je vidljiv", naglasila je nutricionista Marija Rapajić za RTS. BONUS VIDEO: Tagovi: zdravlje post Marija Rapajić Vaskršnji post uskršnji post Ostavite komentar

Vreme: 26.02.2026 11:42
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽNO 6.473 SLUČAJA

ZABELEŽNO 6.473 SLUČAJA

Mesto:BEOGRAD

Datum:26.02.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 16 do 22. februara zabeleženo 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući.

Najviše slučajeva registrvano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje, registrovano je i 9.414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. (kraj) elh/ks

11:18

Vreme: 26.02.2026 11:28
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/vesti/batut-od-16-do-22-februara-zabelezena-6473-slucaja-oboljenja-slicnih-gripu/
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 16 do 22. februara zabeležena 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu

U Srbiji je od 16 do 22. februara zabeleženo 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je d

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući.Najviše slučajeva registrvano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.U toku iste nedelje, registrovano je i 9.414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Vreme: 26.02.2026 11:12
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-o-epidemioloskoj-situaciji-u-srbiji-grip-u-tri-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji u Srbiji: Grip u tri okruga



Klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, trend obolevanja je opadajući, dok je geogragska raširenost regionalna pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U Srbiji je u toku prošle nedelje, od 16. do 22. februara grip potvrđen u samo tri okruga: Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: U istoj nedelji zabeleženo ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine i od 5 do 14. Istovremeno registrovano je ukupno 9414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je niže za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Uobičajeni simptomi gripa su: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora

Vreme: 26.02.2026 11:20
Medij: novosti.rs
Link: https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1579561/grip-zadrzao-tri-okruga-srbiji-hitno-oglasio-batut-udaru-
Autori: Ana Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP SE ZADRŽAO U TRI OKRUGA U SRBIJI: Hitno se oglasio "Batut" - Na udaru ova grupa građana



KLINIČKA aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, trend obolevanja je opadajući, dok je geogragska raširenost regionalna pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto: Arhiva U Srbiji je u toku prošle nedelje, od 16. do 22. februara grip potvrđen u samo tri okruga: Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: U istoj nedelji zabeleženo ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine i od 5 do 14. Istovremeno registrovano je ukupno 9414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je niže za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Uobičajeni simptomi gripa su: Kako se leči grip: Kada obarati temperaturu i otići kod doktora BONUS VIDEO: DR NOVOSTI U KLINICI "SIRIUS MEDICAL" | Stručnost, inovacija i lekari od poverenja 0 0 26. 02. 2026. u 07:00 0 1 10. 02. 2026. u 10:12 0 0 09. 02. 2026. u 21:22 0 1 05. 02. 2026. u 16:24 Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Vreme: 26.02.2026 11:45
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/765140/oglasio-se-batut-o-epidemioloskoj-situaciji-jedna-grupa-i-dalje-na-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE 'BATUT' O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI: Jedna grupa i dalje na udaru infekcija



Klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, trend obolevanja je opadajući, dok je geogragska raširenost regionalna pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

U Srbiji je u toku prošle nedelje, od 16. do 22. februara grip potvrđen u samo tri okruga: Beogradu Nišavskom Kolubarskom okrugu Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: A(H1)pdm09 A netipizirani Skoro 6.500 obolelih od oboljenja sličnih gripu U istoj nedelji zabeleženo ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine i od 5 do 14. U padu i akutne respiratorne infekcije Istovremeno registrovano je ukupno 9414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je niže za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Uobičajeni simptomi gripa su: povišena telesna temperatura groznica malaksalost glavobolja bol u mišićima i zglobovima kašalj bol u grlu pojačana sekrecija. Autor: S.M.

Vreme: 26.02.2026 11:36
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/vesti/drustvo/oglasio-batut-srbiji-dalje-hara-grip-evo-koji-gradovi-su-na-spisku-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OGLASIO SE BATUT, U SRBIJI I DALJE HARA GRIP Evo koji gradovi su na spisku, PREKO 6.400 OBOLELIH, NAJIŠE JE DECE!

Registrovano je ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu. Najviše obolelih je među decom.

Klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, trend obolevanja je opadajući, dok je geogragska raširenost regionalna pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U Srbiji je u toku prošle nedelje, od 16. do 22. februara grip potvrđen u tri okruga: Beogradu Nišavskom Kolubarskom okrugu Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip: A(H1)pdm09 A netipizirani Skoro 6.500 obolelih od oboljenja sličnih gripu U istoj nedelji zabeleženo ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine i od 5 do 14. U padu i akutne respiratorne infekcije Istovremeno registrovano je ukupno 9414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što je niže za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom - rukovanjem ili poljupcem, ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima. Uobičajeni simptomi gripa su: -povišena telesna temperatura -groznica -malaksalost -glavobolja -bol u mišićima i zglobovima -kašalj -bol u grlu -pojačana sekreci Ljubinka Račić Đokić, Blic

Vreme: 26.02.2026 12:46
Medij: danas.rs
Link: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/batut-grip-2/
Autori: @OnlineDanas
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 16 do 22. februara zabeležena 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu



U Srbiji je od 16 do 22. februara zabeleženo 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. Najviše slučajeva registrvano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje, registrovano je i 9.414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Ime * Komentar

Vreme: 26.02.2026 11:22
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36792596/zabelezena-6473-slucaja.html
Autori: Katarina Stankov
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeležena 6.473 slučaja

U Srbiji je od 16 do 22. februara zabeleženo 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr. Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

11:22 26. 02. 2026. FoNet | Katarina Stankov

BEOGRAD - U Srbiji je od 16 do 22. februara zabeleženo 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući.

Najviše slučajeva registrvano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina. (kraj) elh/ks/dj

Tagovi:

Vreme: 26.02.2026 11:59
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/105443/batut-od-16-do-22-februara-zabelezeno-6473-slucaja-
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Od 16 do 22. februara zabeleženo 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu



Najviše slučajeva registrvano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina.

U Srbiji je od 16 do 22. februara zabeleženo 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. Najviše slučajeva registrvano kod dece do četiri godine, zatim kod dece od pet do 14 godina, kažu iz Instituta za javno zdravlje Srbije. U toku iste nedelje, registrovano je i 9.414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je niža za 23,19 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Vreme: 26.02.2026 11:48
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/211080/batut-objavio-podatke-ova-grupa-je-najpogodjenija-
Autori: B92.net
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" objavio podatke: Ova grupa je najpogođenija gripom



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o aktuelnoj epdiemiološkoj situaciji gripa.

U toku 8. izveštajne nedelje, od 16.2.2026. do 22.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležena su ukupno 6.473 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 97,13/100.000 stanovnika, što je za 24,34% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 400,73/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 213,88/100.000 stanovnika). U toku 8. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 9.414 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 754,18/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 23,19% u odnosu na prethodnu nedelju. U 8. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Vreme: 01.03.2026 20:33
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/srbija-belezi-pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-gripu-i-respiratornih-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Srbija beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da se u Srbiji u trećoj nedelji februara, odnosno od 16. do 22. februara, beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

U saopštenju navode da je u navedenom periodu zabeleženo 6.473 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa drugom nedeljom februara. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 97,13 na 100.000 stanovnika, a epidmilški pkztlji ukzuu d s u Srbii rgistru rginln ggrfsk rširnst, dok je klinič ktivnst grip ispd pidmiskg prg, trnd incidnci pdući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Takođe, pad broja obolelih beleži se i kod akutnih respiratornih infekcije (ARI) što pokazuju podaci sentinelnog nadzora nad ARI. Registrovano je ukupno 9.414 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 754,18 na 100.000 stanovnika, što je za 23,19 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 14 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. RTV (Snežana Đurić)

Vreme: 01.03.2026 22:02
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/445602/smanjen-broj-zarazenih-virusima-slicnim-gripu/vest
Autori: Tanjug
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Dobra vest iz Batuta: Smanjen broj zaraženih virusima sličnim gripu



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da se u Srbiji u trećoj nedelji februara, odnosno od 16. do 22. februara, beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U saopštenju navode da je u navedenom periodu zabeleženo 6.473 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa drugom nedeljom februara. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 97,13 na 100.000 stanovnika, a epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, dok je klinička aktivnost gripa ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). 16:45 01.03.2026 22:35 20.02.2026 14:45 04.02.2026 22:55 03.02.2026 Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Takođe, pad broja obolelih beleži se i kod akutnih respiratornih infekcije (ARI) što pokazuju podaci sentinelnog nadzora nad ARI. Registrovano je ukupno 9.414 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 754,18 na 100.000 stanovnika, što je za 23,19 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 14 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 01.03.2026 20:39
Medij: dnevnik.rs
Link: https://www.dnevnik.rs/magazin/zdravi-lepi/gotovo-je-sa-sezonom-gripa-batut-kaze-opada-broj-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GOTOVO JE SA SEZONOM GRIPA: Batut kaže OPADA broj obolelih od respiratornih infekcija



BEOGRAD: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da se u Srbiji u trećoj nedelji februara, odnosno od 16. do 22. februara, beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

U saopštenju navode da je u navedenom periodu zabeleženo 6.473 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa drugom nedeljom februara. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 97,13 na 100.000 stanovnika, a epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, dok je klinička aktivnost gripa ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Takođe, pad broja obolelih beleži se i kod akutnih respiratornih infekcije (ARI) što pokazuju podaci sentinelnog nadzora nad ARI. Registrovano je ukupno 9.414 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 754,18 na 100.000 stanovnika, što je za 23,19 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 14 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa.

Vreme: 01.03.2026 20:27
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/233985/batut-srbija-belezi-pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-
Autori: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut


Naslov: Batut: Srbija beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da se u Srbiji u trećoj nedelji februara, odnosno od 16. do 22. februara, beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U saopštenju navode da je u navedenom periodu zabeleženo 6.473 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa drugom nedeljom februara. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 97,13 na 100.000 stanovnika, a epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, dok je klinička aktivnost gripa ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 01.03.2026 20:33
Medij: rtv.rs
Link: https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/batut-srbija-belezi-pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-gripu-i-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Srbija beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija



BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da se u Srbiji u trećoj nedelji februara, odnosno od 16. do 22. februara, beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

U saopštenju navode da je u navedenom periodu zabeleženo 6.473 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa drugom nedeljom februara. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 97,13 na 100.000 stanovnika, a epidmilški pkztlji ukzuu d s u Srbii rgistru rginln ggrfsk rširnst, dok je klinič ktivnst grip ispd pidmiskg prg, trnd incidnci pdući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Takođe, pad broja obolelih beleži se i kod akutnih respiratornih infekcije (ARI) što pokazuju podaci sentinelnog nadzora nad ARI. Registrovano je ukupno 9.414 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 754,18 na 100.000 stanovnika, što je za 23,19 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 14 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. Ilustracija

Vreme: 01.03.2026 21:04
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/735617/smanjen-broj-obolelih-od-virusa-slicnih-gripu-i-respiratornih-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Ministarstvo zdravlja

Naslov: Smanjen broj obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da se u Srbiji u trećoj nedelji februara, odnosno od 16. do 22. februara, beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U saopštenju navode da je u navedenom periodu zabeleženo 6.473 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa drugom nedeljom februara. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 97,13 na 100.000 stanovnika, a epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, dok je klinička aktivnost gripa ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Takođe, pad broja obolelih beleži se i kod akutnih respiratornih infekcije (ARI) što pokazuju podaci sentinelnog nadzora nad ARI. Registrovano je ukupno 9.414 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 754,18 na 100.000 stanovnika, što je za 23,19 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 14 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. Povišene PSA vrednosti imalo 187 muškaraca od 1.012 testiranih u februaru Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su u februaru u okviru akcije "50+ razloga za PSA test" povišene vrednosti PSA otkrivene kod 18,5 odsto muškaraca, odnosno kod 187 pacijenata od ukupno 1.012 pregledana muškaraca. Kako se naglašava povišen PSA rezultat sam po sebi ne ukazuje na rak prostate, već na potrebu za dodatnim pregledima. PSA (prostata specifični antigen) spada u najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju, određivanju stadijuma karcinoma prostate i praćenju rezultata lečenja. Testiranje PSA je brza i jednostavna analiza krvi koja traje nekoliko minuta. Rak prostate u ranim fazama najčešće ne daje simptome, zbog čega se bolest često otkriva kasno. Ipak, kada se otkrije na vreme, u više od 90 odsto slučajeva može se uspešno lečiti. U saopštenju navode da je najveći broj testiranih pripadao uzrasnoj grupi od 71 do 80 godina. Broj pacijenata koji su naveli da su se prvi put testirali iznosio je 222, odnosno 21,9 odsto od ukupno testiranih, što predstavlja jedan od ključnih ciljeva akcije - podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja oboljenja prostate, uključujući i muškarce koji do sada nisu radili PSA test. U okviru te grupe, kod 23 pacijenta, odnosno 10,4 odsto, zabeležene su povišene vrednosti PSA. Navode i da statistička obrada rezultata ukazuje na to da učestalost povišenih vrednosti PSA raste sa godinama starosti, što je u skladu sa podacima iz relevantne stručne literature. Osim toga, navode i da veliki odziv pacijenata potvrđuje opravdanost ovakvih akcija i potrebu za daljim informisanjem javnosti o značaju redovnih preventivnih pregleda. Akciju je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" zajedno sa Udruženjem pacijenata "Uro Takt", uz podršku Ministarstva zdravlja i Radio-televizije Srbije, kao i u saradnji sa Klinikom za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, u okviru kampanje "Rak je izlečiv", prenosi Tanjug.

Vreme: 02.03.2026 03:30
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4281056-batut-srbija-belezi-pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-
Autori: Andrijana Nikolić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Srbija beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da se u Srbiji u trećoj nedelji februara, odnosno od 16. do 22. februara, beleži pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U saopštenju navode da je u navedenom periodu zabeleženo 6.473 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je za 24,34 odsto niže u poređenju sa drugom nedeljom februara. Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 97,13 na 100.000 stanovnika, a epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, dok je klinička aktivnost gripa ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09 i A (netipizirani). Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Takođe, pad broja obolelih beleži se i kod akutnih respiratornih infekcije (ARI) što pokazuju podaci sentinelnog nadzora nad ARI. Registrovano je ukupno 9.414 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 754,18 na 100.000 stanovnika, što je za 23,19 niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Batut navodi da što se tiče epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja gripa prisutna su u više desetina zemalja od kojih je 14 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 29 zemalja prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenost gripa. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 02.03.2026 05:42
Medij: nsreporter.rs
Link: https://nsreporter.rs/2026/03/batut-izvestava-drastican-pad-respiratornih-infekcija-u-srbiji-krajem-
Autori: Urednik
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: BATUT IZVEŠTAVA: Drastičan pad respiratornih infekcija u Srbiji krajem februara

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u trećoj nedelji februara zabeležen značajan pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U periodu od 16. do 22. februara registrovana su 6.473 slučaja, što je za 24,34 odsto manje u odnosu na drugu nedelju februara. [...] Članak se pojavljuje prvo na NS Reporter. BEOGRAD 1; Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u trećoj nedelji februara zabeležen značajan pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U periodu od 16. do 22. februara registrovana su 6.473 slučaja, što je za 24,34 odsto manje u odnosu na drugu nedelju februara. Prema podacima Batuta, klinička aktivnost gripa se sada nalazi ispod epidemiološkog praga, a trend incidencije je u stalnom opadanju. Iako se beleži smirenje situacije, najveći broj registrovanih slučajeva i dalje je u uzrasnim grupama od nula do 14 godina, što ukazuje na to da su deca i dalje najizloženija virusima. Izveštaj Instituta Batut jasno pokazuje da se epidemija gripa u Srbiji povlači, čime se značajno smanjuje pritisak na pedijatrijske ustanove i primarnu zdravstvenu zaštitu u zemlji. M. D. Članak se pojavljuje prvo na NS Reporter.

Vreme: 05.03.2026 10:06
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1588188/deca-u-beogradu-masovno-oboljevaju-od-ovog-
Autori: Jelena Jovanović
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Deca u Beogradu masovno oboljevaju od ovog virusa! Evo kako da ih zaštitite, oglasio se i Batut!



Naime, kako je saopštio GZJZ u Beogradu je tokom poslednje nedelje februara epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 10.246 osoba obolelo od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 372 slučaja. Kako je navedeno, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je u nedelji od 23. februara do 1. marta veći za 29,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 60,3 odsto. Što se tiče obolelih od respiratornih infekcija, najviše je obolelih osoba uzrasta od pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine. Među inficiranima je 9,7 odsto osoba starosti 65 i više godina. Kada je reč o osobama sa oboljenjima sličnim gripu, statistika pokazuje da je najviše obolelih iz grupe od 20 do 64 godine starosti, a zatim iz grupe osoba od pet do 19 godina. "Batut" objavio podatke: Ova grupa je najpogođenija gripom Utvđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A, A (H3), A (H1N1) i A(H1)pdm09. Podaci su dobijeni na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 23. februara do 1. marta. Iz Gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta i provetravanje prostorija. Situacija u Srbiji Podsetimo, kako je Batut izvestio, u toku 8. izveštajne nedelje, od 16.2.2026. do 22.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležena su ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 97,13/100.000 stanovnika, što je za 24,34% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokzatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. U 8. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga. Bonus video: (Espreso)

Vreme: 05.03.2026 15:26
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/nije-jos-uvek-prosla-opasnost-od-pljuskova-oglasio-se-rhmz-vedro-
Autori: Petar Stojković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Nije još uvek prošla opasnost od pljuskova! Oglasio se RHMZ: Vedro samo na severu, a evo šta nas očekuje u narednim danima



Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo nas vreme očekuje danas, ali i tokom sutrašnjeg dana. 05.03.2026. 15:26 Piše: Petar Stojković Facebook WhatsApp Facebook Messenger Viber Link Komentari (0) Kiša / Izvor: Shutterstock Kako piše na njihovom zvaničnom sajtu, pre podne na severu zemlje doći će do postepenog razvredravanja, a u ostalim delovima zadržaće se oblačno vreme, mestimično sa kišom ili pljuskovima. Posle podne u pojedinim delovima zemlje očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, a na istoku Srbije sredinom dana povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Grip i respiratorne infekcije ponovo u porastu: "Batut" objavio najnovije podatke, najviše obolelih među decom - evo gde je situacija najkritičnija 05.03.2026. 13:44 1 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Srpkinje ostale zatočene hiljadama kilometara daleko od kuće: Poklon letovanje se pretvorilo u pakao, obustavljeni letovi preko Dubaija - spas stigao u zadnjem času 05.03.2026. 12:18 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Sleteo još jedan avion iz Dubaija u Beograd 05.03.2026. 10:23 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Sutra ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metara visine. Tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta. Vetar slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni. Do kraja ove i početkom sledeće sedmice: jutra hladna sa slabim prizemnim, ponegde i slabim mrazem na 2m visine, danju će preovlađivati sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, najviša temperatura u većini mesta od 16 do 18 stepeni. U nedelju i početkom naredne sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima. 05.03.2026. 13:44 05.03.2026. 12:18 05.03.2026. 10:23 Sve najvažnije današnje vesti iz Srbije i sveta pogledajte klikom OVDE! 05.03.2026. 13:44 05.03.2026. 14:13 02.03.2026. 14:42 05.03.2026. 15:12 05.03.2026. 14:45 05.03.2026. 14:15 05.03.2026. 14:45 05.03.2026. 15:25 RHMZ vremenska prognoza vreme u Srbiji Pošalji komentar Svi komentari (0) Izvor: Srbija Danas Autor: Petar Stojković 05.03.2026. 15:26 05.03.2026. 07:19 05.03.2026. 10:23 05.03.2026. 12:18 05.03.2026. 07:21 05.03.2026. 14:21 05.03.2026. 13:40 05.03.2026. 13:14 05.03.2026. 12:37 05.03.2026. 07:21 05.03.2026. 15:19 05.03.2026. 13:41 05.03.2026. 07:00 15:26 15:25 15:12 14:45 14:45 14:41 14:40 13:55 13:44 13:41 15:13 15:11 14:44 13:45 12:43

Vreme: 05.03.2026 12:41
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/skok-svih-infekcija-oglasio-se-batut-o-najnovijoj-epidemioloskoj-
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Skok svih infekcija: Oglasio se "Batut" o najnovijoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji



Uprkos lepšem vremenu, u Srbiji je u toku prošle nedelje zabeležen rast svih respiratornih infekcija, pokazuje najnoviji Izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku prošle nedelje, od 23. februara do 1. marta, grip je dijagnostikovan u tri okruga, ali je zabeleženo više oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U ovoj sedmici, laboratorijski je virus gripa potvrđen u: Potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa tip: U toku ove nedelje zabeleženo je ukupno 6978 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 505 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14. Istovremeno, zabeleženo je 11.216 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 18,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Poređenja radi, prethodne sedmice je bilo 9.414 akutnih respiratornih infekcija.

Vreme: 05.03.2026 09:40
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/213119/situacija-u-beogradu-zabrinjava-skocio-broj-
Autori: B92
Teme: Vakcine i vakcinacija; Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Situacija u Beogradu zabrinjava, skočio broj obolelih: Deca najugroženija



Iako je na nivou Srbije broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu u padu, u Beogradu je zabeležen nešto viši broj zaraženih, pokazuju podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje (GZJZ).

Naime, kako je saopštio GZJZ u Beogradu je tokom poslednje nedelje februara epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 10.246 osoba obolelo od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 372 slučaja. Kako je navedeno, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je u nedelji od 23. februara do 1. marta veći za 29,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 60,3 odsto. Što se tiče obolelih od respiratornih infekcija, najviše je obolelih osoba uzrasta od pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine. Među inficiranima je 9,7 odsto osoba starosti 65 i više godina. Kada je reč o osobama sa oboljenjima sličnim gripu, statistika pokazuje da je najviše obolelih iz grupe od 20 do 64 godine starosti, a zatim iz grupe osoba od pet do 19 godina. Utvđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A, A (H3), A (H1N1) i A(H1)pdm09. Podaci su dobijeni na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 23. februara do 1. marta. Iz Gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta i provetravanje prostorija. Podsetimo, kako je Batut izvestio, u toku 8. izveštajne nedelje, od 16.2.2026. do 22.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležena su ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 97,13/100.000 stanovnika, što je za 24,34% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokzatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. U 8. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga.

Vreme: 05.03.2026 14:00
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/213221/ponovo-skok-broja-zarazenih-u-srbiji-batut-objavio-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Ponovo skok broja zaraženih u Srbiji: Batut objavio podatke



U Srbiji je porastao broj slučajeva oboljenja sličnih gripu tokom prethodne nedelje, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", ali dodaju da je nizak nivo kliničke aktivnosti gripa.

Kako se navodi u saopštenju Batuta, u toku 9. izveštajne nedelje, od 23. 2. 2026. do 1. 3 .2026. godine, u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.978 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 104,70/100.000 stanovnika, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine (stopa incidencije iznosi 409,32/100.000) i 5 do 14 (stopa incidencije od 128,83/100.000 stanovnika). Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.216 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 896,94/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je 18,9% viša u odnosu na prethodnu nedelju. U 9. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AN3 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda, Braničevskog i Zlatiborskog okruga, saopštio je Batut.

Vreme: 05.03.2026 15:22
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: ZABELEŽENO 6.978 SLUČAJEVA

ZABELEŽENO 6.978 SLUČAJEVA

Mesto:BEOGRAD

Datum:05.03.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 23. februara do 1. marta zabeleženo 6.978 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".


Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan.

Najviše slučajeva registrovano je među decom do četiri godine, te među decom od pet do 14 godina.

Istovremeno, registrovano je 11.216 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 18,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. (Kraj) vem/ks

Vreme: 05.03.2026 13:01
Medij: informer.rs
Link: https://informer.rs/drustvo/vesti/1096855/grip-oboleli-beograd
Autori: Redakcija društva
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Vakcine i vakcinacija

Naslov: Deca padaju kao pokošena: Skočio broj obolelih u ovom gradu



Najnoviji podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje (GZJZ) pokazuju da je Beogradu zabeležen nešto viši broj zaraženih od akutnih respiratornih infekcija.

Naime, kako je saopštio GZJZ u Beogradu je tokom poslednje nedelje februara epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 10.246 osoba obolelo od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 372 slučaja. Kako je navedeno, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija je u nedelji od 23. februara do 1. marta veći za 29,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za 60,3 odsto. Što se tiče obolelih od respiratornih infekcija, najviše je obolelih osoba uzrasta od pet do 19 godina i uzrasta do četiri godine. Među inficiranima je 9,7 odsto osoba starosti 65 i više godina. Kada je reč o osobama sa oboljenjima sličnim gripu, statistika pokazuje da je najviše obolelih iz grupe od 20 do 64 godine starosti, a zatim iz grupe osoba od pet do 19 godina. Utvđeno je da su oboleli imali virus gripa i to A, A (H3), A (H1N1) i A(H1)pdm09. Podaci su dobijeni na osnovu izveštaja zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu od 23. februara do 1. marta. Iz Gradskog zavoda podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija i da se preporučuje svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. Podsećaju i na opšte mere prevencije koje obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta i provetravanje prostorija. Podsetimo, kako je Batut izvestio, u toku 8. izveštajne nedelje, od 16.2.2026. do 22.2.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeležena su ukupno 6473 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 97,13/100.000 stanovnika, što je za 24,34% niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokzatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući. U 8. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda, Nišavskog i Kolubarskog okruga.

Vreme: 05.03.2026 14:31
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/zdravstvo/36796296/zabelezeno-6978-slucajeva-.html
Autori: Katarina Stankov
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 6.978 slučajeva

U Srbiji je od 23. februara do 1. marta zabeleženo 6.978 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr. Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

14:31 05. 03. 2026. FoNet | Katarina Stankov

Beograd - U Srbiji je od 23. februara do 1. marta zabeleženo 6.978 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedeljom, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za tu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan.

Najviše slučajeva registrovano je među decom do četiri godine, te među decom od pet do 14 godina. (kraj) vem/ks

Tagovi:

Vreme: 05.03.2026 13:17
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1588244/batut-o-epidemioloskoj-situaciji-u-srbiji
Autori: Nikolina Jokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se "Batut" o epidemiološkoj situaciji u Srbiji: Ova grupa je najugroženija - ZABELEŽEN RAST SVIH INFEKCIJA



Uprkos lepšem vremenu, u Srbiji je u toku prošle nedelje zabeležen rast svih respiratornih infekcija, pokazuje najnoviji Izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije ...

Uprkos lepšem vremenu, u Srbiji je u toku prošle nedelje zabeležen rast svih respiratornih infekcija, pokazuje najnoviji Izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". U toku prošle nedelje, od 23. februara do 1. marta, grip je dijagnostikovan u tri okruga, ali je zabeleženo više oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. U ovoj sedmici, laboratorijski je virus gripa potvrđen u: Beogradu Braničevskom okrugu Zlatiborskom okrugu. Potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa tip: A(H1)pdm09, AN3 A netipizirani Oboljenja slična gripu U toku ove nedelje zabeleženo je ukupno 6978 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 505 više u poređenju sa prethodnom nedeljom. - Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan - navodi se u izveštaju "Batuta". Najviše obolelih je i dalje među decom do 4 godine a zatim u uzrastu od 5 do 14. Akutne respiratorne infekcije Istovremeno, zabeleženo je 11.216 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Zabeležena stopa je viša za 18,9 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Poređenja radi, prethodne sedmice je bilo 9.414 akutnih respiratornih infekcija. (Espreso/Blic/Ljubinka Račić Đokić/Prenela: N.J)

Vreme: 05.03.2026 13:44
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/vesti/drustvo/grip-i-respiratorne-infekcije-ponovo-u-porastu-batut-objavio-najnovije-
Autori: Marina Mišić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Grip i respiratorne infekcije ponovo u porastu: "Batut" objavio najnovije podatke, najviše obolelih među decom - evo gde je situacija najkritičnija

Broj obolelih od gripa i respiratornih infekcija u Srbiji ponovo je u porastu, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci. 05.03.2026. 13:44 Piše: Marina Mišić Facebook WhatsApp Facebook Messenger Viber Link Komentari (0) virus, Srbija / Izvor: shutterstock Uprkos stabilnijem i toplijem vremenu, u Srbiji je tokom prošle nedelje zabeležen porast svih respiratornih infekcija, pokazuje najnoviji izveštaj Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut. U periodu od 23. februara do 1. marta laboratorijski je potvrđen virus gripa u tri područja - u Beograd, kao i u Braničevski okrug i Zlatiborski okrug. Srpkinje ostale zatočene hiljadama kilometara daleko od kuće: Poklon letovanje se pretvorilo u pakao, obustavljeni letovi preko Dubaija - spas stigao u zadnjem času 05.03.2026. 12:18 0 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Registrovani su tipovi virusa A(H1)pdm09, A(H3) i netipizirani virus gripa A. Tokom ove izveštajne nedelje prijavljeno je ukupno 6.978 oboljenja sličnih gripu, što je za 505 više nego nedelju dana ranije. Kako se navodi u izveštaju, epidemiološki podaci ukazuju na regionalnu rasprostranjenost virusa, uz nizak nivo kliničke aktivnosti i stabilan trend obolevanja. Najviše obolelih i dalje je među decom do četiri godine, kao i u uzrastu od pet do 14 godina. Istovremeno je zabeležen i rast akutnih respiratornih infekcija - prijavljeno je 11.216 slučajeva, što je za 18,9 odsto više nego prethodne nedelje, kada je registrovano 9.414 obolelih. 05.03.2026. 12:18 Sve najvažnije današnje vesti iz Srbije i sveta pogledajte klikom OVDE! 05.03.2026. 12:21 05.03.2026. 13:36 05.03.2026. 13:41 05.03.2026. 13:14 05.03.2026. 13:40 05.03.2026. 12:37 05.03.2026. 12:31 02.03.2026. 14:42 Dr Milan Jovanović Batut infekcije porast Pošalji komentar Svi komentari (0) Izvor: Srbija Danas Autor: Marina Mišić 05.03.2026. 13:44 05.03.2026. 07:21 05.03.2026. 07:19 05.03.2026. 10:23 05.03.2026. 12:18 05.03.2026. 12:11 05.03.2026. 12:03 05.03.2026. 11:36 05.03.2026. 11:34 05.03.2026. 07:21 05.03.2026. 08:51 05.03.2026. 07:00 05.03.2026. 13:07 13:44 13:40 13:36 13:14 12:37 13:44 13:41 13:39 13:21 13:20 12:43 12:22 12:02 11:52 11:35

Vreme: 05.03.2026 19:36
Medij: sd.rs
Link: https://www.sd.rs/biz/vesti/vlada-reaguje-na-krizu-mlecne-industrije-finansijska-podrska-
Autori: Slađana Milosavljević
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Vlada reaguje na krizu mlečne industrije: Finansijska podrška proizvođačima mleka u prahu



Odluka vlade dolazi u kritičnom trenutku kada se vode pregovori oko otkupne cene mleka u Srbiji 05.03.2026. 19:36 Piše: Slađana Milosavljević Facebook WhatsApp Facebook Messenger Viber Link Komentari (1) MLEKO U PRAHU / Izvor: Shutterstock Vlada Srbije usvojila je Uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima mleka u prahu za isporuku mleka u prahu proizvođačima konditorskih proizvoda, odnosno sladoleda, kojom se utvrđuje način sprovođenja vanredne interventne mere. Kako se navodi u saopštenju iz Vlade Srbije, sredstva su obezbeđena za efikasno i pravovremeno sprečavanje, odnosno otklanjanje tržišnih poremećaja. Grip i respiratorne infekcije ponovo u porastu: "Batut" objavio najnovije podatke, najviše obolelih među decom - evo gde je situacija najkritičnija 05.03.2026. 13:44 1 Comment Share Facebook Facebook Messenger Twitter Viber WhatsApp Email Link Bookmark Vanrednom interventnom merom obezbeđuje se finansijska podrška proizvođačima mleka u prahu. Podrška se dodeljuje na osnovu prihvaćene ponude za isporuku mleka u prahu proizvedenog od mleka domaćeg porekla. Ponuda mora biti izdata nakon 1. januara 2026. godine, a proizvođač mleka u prahu je u obavezi da isporuku realizuje proizvođaču konditorskih proizvoda, odnosno sladoleda, i to u skladu sa rešenjem propisanim ovom uredbom. SRBIJA DANAS/ RT BALKAN 05.03.2026. 13:44 Sve najvažnije današnje vesti iz Srbije i sveta pogledajte klikom OVDE! 05.03.2026. 11:34 05.03.2026. 16:17 05.03.2026. 17:42 05.03.2026. 14:15 05.03.2026. 14:21 05.03.2026. 15:19 05.03.2026. 14:05 05.03.2026. 14:27 mleko u prahu Vlada Srbije uredba Pošalji komentar Svi komentari (1) Izvor: Srbija Danas/rt balkan Autor: Slađana Milosavljević 05.03.2026. 19:36 05.03.2026. 09:37 05.03.2026. 08:05 05.03.2026. 09:52 05.03.2026. 11:00 05.03.2026. 10:15 04.03.2026. 16:15 04.03.2026. 23:14 04.03.2026. 20:38 05.03.2026. 07:21 05.03.2026. 19:32 05.03.2026. 19:27 05.03.2026. 18:10 19:43 19:37 19:36 19:36 19:35 19:21 19:20 19:09 19:04 18:59 17:27 17:03 16:43 16:37 16:13

Vreme: 06.03.2026 12:25
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4284164-grip-i-dalje-hara-kada-se-razbole-mnogi-prave-istu-
Autori: Ivana Anđelković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: GRIP I DALJE HARA Kada se razbole mnogi prave istu grešku pa se stanje pogorša! Evo kako se ispravno leči

1979

Grip je virusna infekcija i nikako se ne leči antibioticima. Grip se leči mirovanjem i leči se simptomatski. Snižavamo temperaturu, jer tada raste na 39, na 40 stepeni, zatim dajemo analgetike zbog jakog bola koji se javlja u mišićima, zglobovima, leđima i u vratnom delu kičme. Oboleli se oseća malaksalo i bolno, objasnila je dr Biserka Obradović u podcastu Zdravo sa Ivanom. Kako je pojasnila doktorka, mnogi prave istu grešku, a ima i onih koji ne vode računa o okolini. -Kada se neko iskašlje na neku površinu, radnu, dotaknemo je, zatim stavimo prste u usta ili dotaknemo nešto što bismo pojeli, na taj način ćemo uneti virus. Jednim iskašljavanjem mi ćemo izbaciti negde oko deset hiljada tih kapljica, a dovoljno je samo hiljadu da bismo se inficirali. Inkubacija može trajati od par sati do dva dana. Higijena je vrlo bitna kod širenja tih respiratornih, a isto tako i kod digestivnih virusa, istakla je dr Obradović. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u toku 9. izveštajne nedelje, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 6.978 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 104,70/100.000 stanovnika, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan. Visoka temperatura koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više. Kašalj je uporan i suv. Bolovi u mišićima i zglobovima mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni. Umor i iscrpljenost - Oboleli od gripa često osećaju veliku slabost i potrebu za odmorom. Simptomi gripa Visoka temperatura koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više. Kašalj je uporan i suv. Bolovi u mišićima i zglobovima mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni. Umor i iscrpljenost - Oboleli od gripa često osećaju veliku slabost i potrebu za odmorom. (Telegraf.rs)

Vreme: 13.03.2026 12:00
Medij: telegraf.rs
Link: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4288461-batut-pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-gripu-i-
Autori: Ema Korica Grubiša
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima ''Batuta'', u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući. Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi od 0 do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga. U periodu od 2. do 8. marta zabeležen je pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, "Batut" navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile. Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09. (Telegraf.rs/Tanjug)

Vreme: 13.03.2026 14:00
Medij: 24sedam.rs
Link: https://24sedam.rs/drustvo/vesti/447676/batut-objavio-nove-podatke/vest
Autori: J. J.
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" objavio nove podatke: Manje obolelih od gripa u Srbiji, ali na ovaj simptom posebno obratite pažnju!



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je tokom prve nedelje marta zabeležen pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu, kao i od akutnih respiratornih infekcija. Podaci pokazuju da se epidemiološka situacija blago stabilizuje, iako virus gripa i dalje cirkuliše u populaciji. Prema podacima Instituta, u periodu od 2. do 8. marta u Srbiji je registrovano 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika. Ovaj broj je nešto niži u odnosu na prethodnu nedelju, što ukazuje na opadajući trend obolevanja. 22:02 01.03.2026 22:35 20.02.2026 10:34 13.03.2026 09:13 13.03.2026 Epidemiološki pokazatelji za ovaj period ukazuju da je u Srbiji i dalje prisutna regionalna geografska rasprostranjenost virusa, dok je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou. Najveći broj obolelih registrovan je među decom, i to u dve starosne grupe: - od 0 do četiri godine - od pet do 14 godina Stručnjaci upozoravaju da su deca posebno osetljiva na respiratorne viruse zbog čestog boravka u kolektivima, poput vrtića i škola. Laboratorijskim analizama potvrđeno je prisustvo virusa gripa tipa A, i to podtipa: A (H1) pdm09 A - netipizirani Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji Beograda i Zaječarskog okruga U istom periodu zabeležen je i pad broja akutnih respiratornih infekcija. Registrovano je ukupno 10.610 slučajeva, sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika, što je takođe manje u odnosu na prethodnu sedmicu. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama Evropske unije, iz "Batuta" navode da su stope oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su dostavile podatke. Ipak, regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Prema dostupnim podacima, virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantan soj u cirkulaciji, ali se beleži porast zastupljenosti podtipa A(H1)pdm09. - nagla visoka temperatura (38-40 °C) - zimica i drhtavica - izražen umor i malaksalost - bolovi u mišićima i zglobovima - glavobolja - suvi, nadražajni kašalj - bol ili grebanje u grlu - zapušen nos ili curenje nosa - smanjen apetit - kod dece mogući mučnina, povraćanje ili dijareja - curenje ili zapušen nos - kijanje - bol ili peckanje u grlu - kašalj (suv ili produktivan) - blago povišena temperatura - osećaj pritiska u sinusima - promuklost - opšta slabost i umor - suzenje očiju - odmor - ostati kod kuće i omogućiti organizmu da se oporavi - unos dovoljno tečnosti - voda, čajevi, supe - snižavanje temperature lekovima poput Paracetamol ili Ibuprofen (po savetu lekara ili farmaceuta) - lagana ishrana - voće, povrće, supa, hrana bogata vitaminima - provetravanje prostorija i održavanje umerene temperature u stanu - ovlaživanje vazduha ako je prostorija suva - ispiranje nosa fiziološkim rastvorom ili sprejevima na bazi morske vode - topli napici i med za ublažavanje kašlja i iritacije grla - temperatura traje duže od tri dana - otežano disanje ili jak kašalj - bol u grudima - izrazita slabost ili dehidratacija - pogoršanje simptoma nakon početnog poboljšanja - kod male dece, trudnica, starijih i hroničnih bolesnika simptomi treba da se prate posebno pažljivo. Bonus video Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju - 24sedam Vest koja vredi

Vreme: 13.03.2026 12:16
Medij: objektiv.rs
Link: https://objektiv.rs/vest/1671255/institut-batut-objavio-dobre-vesti-u-vezi-gripa-evo-kakvo-je-trenutno-
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Institut Batut objavio dobre vesti u vezi gripa: Evo kakvo je trenutno stanje



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u prvoj nedelji marta, od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima "Batuta", u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji ukazuju na regionalnu geografsku raširenost, osnovni nivo kliničke aktivnosti gripa i opadajući trend incidencije. Najviše obolelih je u uzrasnim grupama od nula do četiri i od pet do 14 godina. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga. U istom periodu zabeležen je i pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija - registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, "Batut" navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile. Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju, a virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09. BONUS VIDEO:

Vreme: 13.03.2026 12:11
Medij: pink.rs
Link: https://pink.rs/drustvo/769153/batut-pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-gripu-i-respiratornih-infekcija
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija



Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

Prema podacima ''Batuta'', u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući. Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi od 0 do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga. U periodu od 2. do 8. marta zabeležen je pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, "Batut" navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile. Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09. Autor: A.A.

Vreme: 13.03.2026 11:35
Medij: blic.rs
Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/oglasio-se-batut-grip-opada-ima-ga-u-samo-dva-okruga/q12qcfk
Autori: Ljubinka Račić Đokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut: Grip opada, ima ga u samo dva okruga



Nivo kliničke aktivnosti gripa u Srbiji, konačno je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući, a takvu sliku pokazuju i podaci u vezi sa broje obolelih od oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za prošlu nedelju od 2. do 8. marta pokazuju da je grip potvrđen samo u Beogradu i u Zaječarskom okrugu. Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani. U toku iste nedelje bilo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. - I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine i od 5 do 14 godina - navodi se u izveštaju "Batuta". I obolevanje od akutnih respiartornih infekcija je niže u odnosu na prethodnu nedelju. Zabeleženo je ukupno 10.610 slučajeva akutnih respiratornih infekcija Prema dostupnim podacima za 9. izveštajnu nedelju, stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile. Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09.

Vreme: 13.03.2026 11:57
Medij: k1info.rs
Link: https://www.k1info.rs/zdravlje/vesti/124070/batut-grip-virus-srbija/vest
Autori: Anica Ninković
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: OPREZ, VIRUS JE I DALJE TU: Najviše obolelih među decom, evo koji tipovi gripa su potvrđeni u Beogradu



Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima Batuta, u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući. pročitajte još MINISTAR LONČAR POSLAO PORUKU PACIJENTIMA: Znaćete tačno kada dolazite na red za operaciju, ovo je plan za liste čekanja pre 3 sata Vesti JEDAN POZIV VAS DELI DO BESPLATNOG PREGLEDA! Evo gde i kako da zakažete proveru zdravlja bez dinara (VIDEO) 11.03.2026 Vesti Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi od 0 do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Stanje u Beogradu Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga. U periodu od 2. do 8. marta zabeležen je pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, Batut navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile. Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09. Bonus video Tagovi: zdravlje Beograd Srbija virus Institut Dr Milan Jovanović Batut vesti grip oboleli Ostavite komentar

Vreme: 13.03.2026 11:41
Medij: nin.rs
Link: https://www.nin.rs/drustvo/vesti/106956/u-srbiji-opada-broj-obolelih-od-gripa-i-respiratornih-infekcija
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: U Srbiji 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, najviše među decom



U toku iste nedelje registrovano je i 10.610 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija.

U Srbiji je od 2. do 8. marta zabeleženo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući. Najviše slučajeva je registrovano među decem do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 10.610 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je takođe nešto manje u odnosu na prethodnu nedelju. Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija Beograda i Zaječarskog okruga.

Vreme: 13.03.2026 11:53
Medij: politika.rs
Link: https://www.politika.rs/sr/clanak/738578/pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-gripu-i-respiratornih-
Autori: Politika onlajn
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija



Kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija. Prema podacima ''Batuta'', u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je klinička aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući. Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi od 0 do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga. U periodu od 2. do 8. marta zabeležen je pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, "Batut" navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile. Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09.

Vreme: 13.03.2026 10:44
Medij: b92.net
Link: https://www.b92.net/zdravlje/aktuelno/215491/oglasio-se-batut-o-situaciji-u-srbiji-ovo-su-najnoviji-
Autori: B92
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se Batut o situaciji u Srbiji: Ovo su najnoviji podaci



Situacija sa gripom u Srbiji se smiruje i trenutno je broj zaraženih u padu, a registruje se pad broja slučajeva oboljenja sličnih gripu, najnoviji su podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Kako je saopšteno, u toku 10. izveštajne nedelje, od 2.3.2026. do 8.3.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 6759 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom. Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući. I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, saopšio je Batut. Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.610 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 862/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je nešto niža u odnosu na prethodnu nedelju. U 10. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga.

Vreme: 13.03.2026 10:39
Medij: fonet.rs
Link: http://www.fonet.rs/drustvo/36800012/zabelezeno-6759-slucajeva-slicnih-gripu.html
Autori: Milena Vlajić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Zabeleženo 6.759 slučajeva sličnih gripu

U Srbiji je od 2. do 8. marta zabeleženo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'.

U svetu gde je sve obmana - pričati istinu je revolucionarni čin.

Džordž Orvel

KONTAKTIRAJTE NAS

10:39 13. 03. 2026. FoNet | Milena Vlajić

BEOGRAD - U Srbiji je od 2. do 8. marta zabeleženo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući.

Najviše slučajeva je registrovano među decem do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina.(kraj) vem/mv/dj

Tagovi:

Vreme: 13.03.2026 12:16
Medij: kurir.rs
Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/9939068/manje-obolelih-od-gripa-u-srbiji-simptomi-i-lecenje
Autori: Kurir Društvo
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: "Batut" objavio nove podatke: Manje obolelih od gripa u Srbiji, ali jedan simptom ne smete ignorisati!



Institut Batut izveštava o opadanju broja obolelih od gripa u Srbiji, ali upozorava na simptome koje ne smete ignorisati.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je tokom prve nedelje marta zabeležen pad broja obolelih od bolesti sličnih gripu, kao i od akutnih respiratornih infekcija. Podaci pokazuju da se epidemiološka situacija blago stabilizuje, iako virus gripa i dalje cirkuliše u populaciji. Prema podacima Instituta, u periodu od 2. do 8. marta u Srbiji je registrovano 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika. Ovaj broj je nešto niži u odnosu na prethodnu nedelju, što ukazuje na opadajući trend obolevanja. Epidemiološki pokazatelji za ovaj period ukazuju da je u Srbiji i dalje prisutna regionalna geografska rasprostranjenost virusa, dok je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou. Najveći broj obolelih registrovan je među decom, i to u dve starosne grupe: Stručnjaci upozoravaju da su deca posebno osetljiva na respiratorne viruse zbog čestog boravka u kolektivima, poput vrtića i škola. Laboratorijskim analizama potvrđeno je prisustvo virusa gripa tipa A, i to podtipa: Ovi slučajevi registrovani su na teritoriji Beograda i Zaječarskog okruga. U istom periodu zabeležen je i pad broja akutnih respiratornih infekcija. Registrovano je ukupno 10.610 slučajeva, sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika, što je takođe manje u odnosu na prethodnu sedmicu. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama Evropske unije, iz "Batuta" navode da su stope oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su dostavile podatke. Ipak, regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju. Prema dostupnim podacima, virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantan soj u cirkulaciji, ali se beleži porast zastupljenosti podtipa A(H1)pdm09.

Vreme: 13.03.2026 12:05
Medij: espreso.co.rs
Link: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/1589663/stanje-sa-virusom-gripa-u-srbiji
Autori: Nikolina Jokić
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Oglasio se batut o virusu gripa! Ovakvo je sada stanje u Srbiji - ova grupa je najjačem udaru



Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih ...

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

Prema podacima ''Batuta'', u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući.

Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi od 0 do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga.

U periodu od 2. do 8. marta zabeležen je pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, "Batut" navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile.

Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju.

Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1)pdm09.

(Espreso/Telegraf/E.K./Agencije/Prenela: N.J)

Vreme: 13.03.2026 11:00
Medij: Fonet
Link: http://www.fonet.rs
Autori: Redakcija
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut; Zarazne bolesti

Naslov: 6.759 SLUČAJEVA SLIČNIH GRIPU

6.759 SLUČAJEVA SLIČNIH GRIPU

Mesto:BEOGRAD

Datum:13.03.2026

Izvor:FoNet

U Srbiji je od 2. do 8. marta zabeleženo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući.

Najviše slučajeva je registrovano među decem do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina.

U toku iste nedelje registrovano je i 10.610 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je takođe nešto manje u odnosu na prethodnu nedelju.

Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija Beograda i Zaječarskog okruga. (kraj) vem/mv

Vreme: 13.03.2026 10:52
Medij: n1info.rs
Link: https://n1info.rs/magazin/zdravlje/smanjuje-se-broj-slucajeva-gripa-i-respiratornih-infekcija/
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Smanjuje se broj slučajeva gripa i respiratornih infekcija

U Srbiji je od 2. do 8. marta zabeleženo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Instit

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući.Najviše slučajeva je registrovano među decom do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina.U toku iste nedelje registrovano je i 10.610 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je takođe nešto manje u odnosu na prethodnu nedelju.Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija Beograda i Zaječarskog okruga.

Vreme: 13.03.2026 11:08
Medij: euronews.rs
Link: https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/214443/zabelezeno-6759-slucajeva-oboljenja-slicnih-gripu/vest
Autori: FoNet
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Za nedelju dana zabeleženo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu u Srbiji



Najviše slučajeva je registrovano među decom do četiri godine,juronjuz srbija, euronjuz srbija, euronjuz serbia, euronews srbija, juronjuz, euronjuz

U Srbiji je od 2. do 8. marta zabeleženo 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući. Najviše slučajeva je registrovano među decom do četiri godine, a zatim kod dece od pet do 14 godina. U toku iste nedelje registrovano je i 10.610 slučajeva oboljevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je takođe nešto manje u odnosu na prethodnu nedelju. Od 9. do 15. februara prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09 i A netipizirani sa teritorija Beograda i Zaječarskog okruga.

Vreme: 13.03.2026 11:45
Medij: tanjug.rs
Link: https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/237094/batut-pad-broja-obolelih-od-virusa-slicnih-gripu-i-
Autori: Izvor: TANJUG
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Batut: Pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i respiratornih infekcija

BEOGRAD - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

Prema podacima ''Batuta'', u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući.

Kompletan sadržaj vesti dostupan je korisnicima Tanjugovih servisa

Vreme: 13.03.2026 14:29
Medij: mondo.rs
Link: https://mondo.rs/Info/Drustvo/a2200185/batut-pad-broja-obolelih-od-gripa.html
Autori: Mila Matović
Teme: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Naslov: Hitno saopštenje "Batuta": Ovako je trenutno stanje obolelih od virusa sličnih gripu




Batut: Pad broja obolelih od gripa

Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Foto:Olga Hofmann/Shutterstock/Mondo

Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji u prvoj nedelji marta, odnosno od 2. do 8. marta, zabeležen pad broja obolelih od virusa sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija, prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

Prema podacima '' Batuta '', u Srbiji je zabeleženo ukupno 6.759 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 101,42 na 100.000 stanovnika, što je nešto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu nedelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, da je nivo kliničke aktivnosti gripa na osnovnom nivou, a da je trend incidencije opadajući.

Najviše obolelih je u uzrasnoj grupi do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.Laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A (H1) pdm09 i A netipizirani, sa teritorija grada Beograda i Zaječarskog okruga.

U periodu od 2. do 8. marta zabeležen je pad broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija i registrovano je ukupno 10.610 slučajeva sa stopom incidencije od 862 na 100.000 stanovnika.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemljama EU, "Batut" navodi da su stope oboljenja sličnih gripu i stope akutnih respiratornih infekcija povišene u 12 od 34 zemlje koje su izvestile.

Regionalni indikatori aktivnosti i težine obolevanja od gripa u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti nastavljaju da opadaju.Virus gripa tipa A(H3) i dalje je dominantni soj u cirkulaciji, mada se povećava zastupljenost podtipa A(H1) pdm09.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

02:52

Besplatno testiranje na HPV virus u "Dr Milan Jovanović Batut"! Ovo su jedini uslovi koje treba da ispunite Izvor:Kurir televizija