



Vreme: 19.08.2026 11:38

Medij: webinfo.rs

Link: <https://webinfo.rs/otvoreno-o/20081-pozari-ne-prestaju-deliblatska-pescara-i-dalje-gori-pravi-bilans->

Autori: Redakcija

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Požari ne prestaju: Deliblatska peščara i dalje gori, a pravi bilans štete tek sledi

10293



Više desetina požara i dalje je aktivno širom Srbije, a ni jutros, 19. avgusta, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari nije završena. Tokom noći tamo nije bilo značajnije promene, ali vetar i dalje otežava ekipama pristup najkritičnijim tačkama. Do sada je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. ...

Ilustracija: Webinfo / AIViše desetina požara i dalje je aktivno širom Srbije, a ni jutros, 19. avgusta, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari nije završena. Tokom noći tamo nije bilo značajnije promene, ali vetar i dalje otežava ekipama pristup najkritičnijim tačkama. Do sada je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Istovremeno, požari gore i na drugim krajevima zemlje. Na planini Stolovi kod Kraljeva aktivno je više žarišta, mada je najveći deo požarišta stavljen pod kontrolu. U delovima opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija za područja Velesnice, Velike Kamenice i Podvrške, a prve procene govore da je vatrom obuhvaćeno oko 13 kvadratnih kilometara. U Velikoj Kamenici jutros gori trava i nisko rastinje na oko 200 hektara. Sve to događa se pred novi toplotni talas. RHMZ upozorava da će visoke temperature, vetar i dugotrajan nedostatak padavina narednih dana dodatno isušivati vegetaciju i stvarati ekstremno povoljne uslove za nastanak i brzo širenje požara na otvorenom. Drugim rečima: dok se postojeća žarišta još gase, vremenski uslovi ponovo postaju sve nepovoljniji. A upravo zato Deliblatska peščara nije samo priča o jednom velikom požaru. Više od 3.500 hektara - ali šta taj broj zapravo znači? Specijalni rezervat prirode "Deliblatska peščara" prostire se na 34.829,32 hektara. Kada se današnja procena od više od 3.500 hektara zahvaćenih vatrom uporedi sa ukupnom površinom rezervata, govorimo o prostoru približnom desetini čitave Deliblatske pešcare. Međutim, "zahvaćeno požarom" nije isto što i "potpuno uništeno". Na jednom mestu vatra može gotovo potpuno uništiti vegetaciju, na drugom proći kroz nisko rastinje, a na trećem ostaviti delove staništa koji će se relativno brzo obnoviti. Zbog toga će prava procena moći da se napravi tek kada požar bude potpuno ugašen i teren stručno snimljen. Važno je i gde je vatra prošla. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode potvrdio je da su požarom zahvaćene površine u sva tri režima zaštite - I, II i III stepena. To znači da vatra nije ostala samo na rubnim ili manje vrednim delovima rezervata, već je zahvatila i područja pod najstrožim režimom zaštite. Ovogodišnji požar približio se površini katastrofe iz 1996. Deliblatska peščara velike požare pamti decenijama. Prema podacima JP "Vojvodinašume", najveći požar u poslednjih gotovo osam decenija dogodio se 1996. godine, kada je ukupno opožareno 3.815,40 hektara, od čega 2.235,01 hektar šuma. Današnjih više od 3.500 hektara zahvaćenih vatrom zato je broj koji zaslužuje pažnju: površinski se ovogodišnji požar približio jednom od najvećih koje Peščara pamti. To ipak još ne znači da su ekološke posledice iste. Niti dva požara gore jednakim intenzitetom, niti zahvataju identična staništa. Upravo zato konačan bilans ne može biti samo poređenje dve brojke. Nije gorela samo šuma. Kada se kaže Deliblatska peščara, najčešće se pomisli na borovu šumu. Ali ovaj rezervat je mnogo složeniji. Na prostoru nekadašnjih peščanih dina razvijen je mozaik stepskih, šumostepskih i šumskih staništa. Evidentirano je više od 900 vrsta, podvrsta i varijeteta biljaka. Među njima su banatski božur, pančicev pelen, peščarsko smilje i kleka. Peščara je stanište i brojnih retkih životinja - od pustinskih mrava i mravljih lavova do tekunice, slepog kućeta i stepskog tvora, ali i ptica među kojima su vrste od posebnog značaja za zaštitu prirode. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode već je potvrdio da su tokom požara ugrožene i stradale strogo zaštićene i zaštićene biljne i životinjske vrste i da su narušeni gotovo svi karakteristični tipovi





Vreme: 19.08.2026 11:38

Medij: webinfo.rs

Link: <https://webinfo.rs/otvoreno-o/20081-pozari-ne-prestaju-deliblatska-pescara-i-dalje-gori-pravi-bilans->

Autori: Redakcija

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Požari ne prestaju: Deliblatska peščara i dalje gori, a pravi bilans štete tek sledi

staništa. Koliko je životinja stradalo? Za sada nema stručnog i pouzdanog broja. I upravo zato takvu procenu ne treba izmišljati na osnovu snimaka ili fotografija. Životinja koja pobegne od plamena nije nužno prošla bez posledica. Kod požara se često računa samo ono što je neposredno izgorelo. Ekosistem funkcioniše drugačije. Životinja može pobeći od vatre, ali izgubiti mesto na kojem se hrani, skriva, gnezdi ili podiže mladunce. Nestankom vegetacije menja se temperatura tla, količina vlage, broj insekata i dostupnost hrane. Kod sitnih i sporijih životinja mogućnost bekstva je daleko manja. Posledice zbog toga mogu postati vidljive tek mesecima ili godinama kasnije. Šta se dešava ispod spaljene površine? Jedan od najvećih problema Deliblatske peščare jeste samo zemljište. Peščano tlo slabo zadržava vodu i veoma zavisi od vegetacije koja ga učvršćuje. Kada vatra ukloni travu, žbunje, šumu i korenje, povećava se opasnost od erozije i daljeg isušivanja površinskog sloja. Velike temperature u požaru utiču i na mikroorganizme u zemljištu. Zbog toga se oporavak ekosistema ne meri trenutkom kada na crnoj površini ponovo nikne trava. Naučna istraživanja požara i postpožarne regeneracije u Deliblatskoj peščari pokazuju da se struktura vegetacije menja godinama nakon požara. Neka stepska staništa mogu početi relativno brzo da se obnavljaju, dok je za razvoj šumskog ekosistema potrebno mnogo više vremena. Zašto se požar u Deliblatskoj peščari tako brzo širi - i tako teško gasi? Problem je kombinacija više faktora. Pesak otežava pristup teškim vatrogasnim vozilima. Površinske vode gotovo da nema. Tokom ovog požara veliki problem predstavljao je jak i promenljiv vetar. A zatim dolazi vegetacija. Posebno su osetljive veće površine pod četinarskim sastojinama. Suve iglice, grane i drugi gorivi materijal omogućavaju brzo širenje vatre, dok smola u četinarima dodatno povećava intenzitet sagorevanja. Zbog toga je tokom ovogodišnjeg požara morala biti angažovana i teška mehanizacija. Do sredine avgusta desetine buldožera napravile su desetine kilometara širokih protivpožarnih proseka kako bi se napravile fizičke prepreke širenju vatre. Na pojedinim mestima proseke su široke od 50 do 70 metara. Tu su bili i vatrogasci iz Kumana i Novog Miloševa. Za stanovnike opštine Novi Bečej ova priča ima i neposrednu vezu. Početkom avgusta na požarištu su bili angažovani i dobrovoljni vatrogasci iz DVD "Brusi Srednje" Kumane i DVD Novo Miloševo. Vatrogasci iz dva naselja smenjivali su se na terenu kod Šumarka i ostajali tokom noći na liniji odbrane kako bi sprečili približavanje požara kućama. U tom trenutku govorilo se o približno 1.500 hektara zahvaćene površine. Danas je broj više nego dvostruko veći. Rast te procene tokom desetak dana najbolje pokazuje koliko je požar bio teško predvidiv i koliko se njegov pravac menjao zavisno od vetra. Problem nije počeo ovog avgusta. Istorija Deliblatske peščare pokazuje da ovakvi požari nisu nepoznanica. Veliki požari zabeleženi su 1973, 1990, 1996. i 2007. godine. Stručni radovi koji se bave zaštitom šuma od požara na Peščari godinama ukazuju na važnost strukture šumskih sastojina, protivpožarnih **koridora**, uklanjanja gorivog materijala, dostupnosti puteva i preventivnog upravljanja prostorom. Drugim rečima, pitanje zaštite Peščare ne počinje kada vatrogasci dobiju poziv. Počinje mnogo ranije. Novi plan obnove za period od 2027. do 2031. godine Nadležne institucije već pripremaju plan sanacije i obnove Deliblatske peščare za period 2027-2031. godine. U posao su uključeni Ministarstvo zaštite životne sredine, Uprava za šume, pokrajinske institucije, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Institut za šumarstvo, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, JP "Vojvodinašume" i stručnjaci iz oblasti biologije i zaštite prirode. Prvi predlog mera trebalo bi da bude pripremljen u narednim danima. Za utvrđivanje opožarenih površina korišćena je i platforma NIMOS, koja objedinjuje satelitske snimke i meteorološke podatke i korišćena je za procenu rizika i mogućeg pravca širenja požara. Kada plan obnove bude objavljen, iz njega bi trebalo da se vidi mnogo više od broja sadnica koje će biti posađene. Važno će biti utvrditi: kakva je stvarna šteta po pojedina staništa; koje površine mogu da se prepuste prirodnom oporavku; gde će biti potrebna aktivna obnova; kako sprečiti eroziju zemljišta i širenje invazivnih biljnih vrsta; da li treba menjati strukturu šumskih zasada; koliko je protivpožarnih puteva i proseka potrebno; gde obezbediti izvore vode; kako unaprediti rano otkrivanje požara; i kakvu ulogu će ubuduće imati dobrovoljna vatrogasna društva. Deliblatska peščara je samo najveći alarm. Jutrošnja slika Srbije pokazuje da problem daleko prevazilazi jedno zaštićeno područje. Na Stolovima se još kontrolišu i gase žarišta. U delovima opštine Kladovo zbog požara je uvedena vanredna situacija. Prethodnih dana zabeležene su stotine intervencija vatrogasaca na otvorenom prostoru, a bilo je i ljudskih žrtava. Istovremeno, RHMZ upozorava da će novi toplotni talas, vetar i nastavak suše ponovo pogoršati uslove za gašenje. Posebno zabrinjava činjenica da je ekstremna poljoprivredna suša izražena upravo na severu Srbije. To znači mnogo suve trave, strnjike, žbunja i drugog materijala kojem je često dovoljna samo jedna varnica. Zato požar u Deliblatskoj peščari nije završen čak ni kada poslednji otvoreni plamen nestane. Tek tada počinje računanje onoga što se danas ne može videti iz helikoptera: koliko je staništa izgubljeno, šta će se obnoviti samo, gde će prirodi biti potrebna pomoć i koliko će godina proći dok se na pojedinim mestima ponovo uspostavi ono što je nestalo za nekoliko sati. A dok se taj bilans tek priprema, vatrogasci su i 19. avgusta ponovo na terenu. I vremenska prognoza im ne ide u prilog. POVEZANE VESTI Za održavanje bečejskih semafora do 1,5





Vreme: 19.08.2026 11:38

Medij: webinfo.rs

Link: <https://webinfo.rs/otvoreno-o/20081-pozari-ne-prestaju-deliblatska-pescara-i-dalje-gori-pravi-bilans->

Autori: Redakcija

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Požari ne prestaju: Deliblatska peščara i dalje gori, a pravi bilans štete tek sledi

miliona dinara, na kvar obavezan odziv u roku od 24 sata Novi Bečej: Građani merili i 180 volti, EDS podatke o stanju mreže proglasio poslovnom tajnom Dan mladih između institucija i stvarnosti: Gde mladi u Bečeju i Novom Bečeju mogu da se uključe? "[Putevi Srbije](#)": Put Bečej-Mileševo u predlogu za [rehabilitaciju](#), za sada samo krpljenje rupa Avgust bez objavljenog repertoara: Šta se dešava u Gradskom pozorištu Bečej? Za tri socijalne usluge 400,26 miliona: prihvaćena jedina ponuda "Naše čuvarkuće" i "Zlatne obale" fShare

